



Серія принтерів HP LaserJet Enterprise 8501

Неперевершена якість робочого процесу

Підвищте продуктивність роботи в офісі завдяки високій швидкості друку та простому керуванню.



Виняткова продуктивність

- Залишайтеся продуктивними та завжди готовими до майбутніх подій завдяки функціям HP FutureSmart із можливістю оновлення.²
- Заощаджуйте дорогоцінний час. Друк високої якості швидко – зі швидкістю до 70 стор./хв.³

Безпека того, що має значення¹

- Служба HP Wolf Security⁴ безшумно виявляє та відновлює захист принтера від кібератак.
- Захистіть свою мережу за допомогою перших у світі квантово-стійких бізнес-принтерів.⁴
- Захистіть дані, які зберігаються на пристрої, за допомогою вбудованого модуля HP Trusted Platform.⁵ Паролі, ключі тощо.

Спрощення керування друком

- Отримайте простий у встановленні принтер у своєму офісі. Сторонній фахівець не потрібен.
- Легко обслуговуйте його самостійно або звертайтеся за допомогою до служб HP, коли це потрібно.
- Спростіть керування завдяки витратним матеріалам і деталям із тривалим терміном служби, які мінімізують втручання.

Зменшуйте свій вплив на довкілля за допомогою екологічно чистих технологій

- Наші енергоефективні конструкції відповідають суворим критеріям Energy Star і Blue Angel.⁶
- У межах програми HP Planet Partners ми пропонуємо зручний спосіб утилізації витратних матеріалів HP після їхнього використання.⁷
- З кожною надрукованою сторінкою HP інвестує в захист, збереження та відновлення лісів.⁸

Цей принтер призначений для роботи лише з картриджами, які мають нові або багаторазові мікросхеми HP, і застосовує динамічні заходи безпеки для блокування картриджів із будь-якими мікросхемами, окрім HP. Періодичні оновлення вбудованого програмного забезпечення будуть підтримувати ефективність цих заходів і блокувати картриджі, які раніше працювали. Багаторазова мікросхема HP може працювати з багаторазовими, відновленими й повторно заправленими картриджами. Докладніше: <http://www.hp.com/learn/ds>

Огляд продукту

- 1. Вихідний лоток на 500 аркушів
- 2. До 70 стор./хв
- 3. Автоматичний, двосторонній друк
- 4. HP Wolf Enterprise Security
- 5. Кольоровий сенсорний екран із діагоналлю 4,3" (10,92 см)
- 6. Кнопка живлення
- 7. Праві дверцята (доступ до шляху друку)
- 8. Hardware Integration Pocket
- 9. Порт USB зі зручним доступом
- 10. Вхідний лоток на 2,180 аркуша



Швидкий огляд серії



Модель	HP LaserJet Ent 8501dn Prntr	HP LaserJet Ent 8501x Prntr	HP LaserJet Ent 8501x+ Prntr
Номер продукту	9S187A	AJ7J3A	AQ1E4A
Швидкість друку	До 70 стор./хв		
Місткість вхідного лотка	Максимум: 1140 аркушів	Максимум: 2180 аркушів	
Рекомендована кількість сторінок на місяць	60 000		
Панель керування	Кольоровий сенсорний екран із діагоналлю 4,3" (10,92 см)		
Фінішер	Н/З		Фінішер зі степлером/укладальником у комплекті

Аксесуари, витратні матеріали й підтримка

Витратні матеріали	9U1Q5A Модуль для збирання тонера, сумісний з HP LaserJet (Середній ресурс картриджа складає 300 000 стандартних сторінок. Заявлений ресурс розраховано відповідно до стандарту ISO/IEC 19752.) W1760A HP 176A LaserJet оригінальний картридж із чорним тонером (Середній ресурс картриджа становить 45 000 стандартних сторінок. Заявлений ресурс розраховано відповідно до стандарту ISO/IEC 19752.) W1766A HP 176A LaserJet Black оригінальний барабан (Середній ресурс картриджа складає 600 000 стандартних сторінок. Заявлений ресурс розраховано відповідно до стандарту ISO/IEC 19752.)
Аксесуари	2NR12A HP Removable Hard Drive Enclosure 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 478C2A Голосовий помічник HP Printing 4QL32A Захищений пристрій читання USB HP Legic 8FP31A Аксесуар для локальної мережі HP Jetdirect 9R1U0A HP JetDirect 3200w Wifi 6 BLE/WL Accu B5L31A Адаптер HP Foreign Interface Harness Y1G14A Скоби для фінішера зі степлером/стекером HP LaserJet Y7C05A Пристрій для зчитування натискання клавіш HP HIP2
Послуги та підтримка	UF8K1E 3 роки виїзного обслуговування HP на наступний робочий день зі збереженням носіїв із дефектами для принтера LaserJet Enterprise 8501 UF8K2E 4 роки виїзного обслуговування HP на наступний робочий день зі збереженням носіїв із дефектами для принтера LaserJet Enterprise 8501 UF8K3E 5 років виїзного обслуговування HP на наступний робочий день зі збереженням носіїв із дефектами для принтера LaserJet Enterprise 8501 UF8K4PE 1 рік післягарантійного виїзного обслуговування HP на наступний робочий день зі збереженням носіїв із дефектами для принтера LaserJet Enterprise 8501 UF8K5E 3 роки обслуговування HP із обміном запасних частин зі збереженням носіїв із дефектами для принтера LaserJet Enterprise 8501 UF8K6E 4 роки обслуговування HP із обміном запасних частин зі збереженням носіїв із дефектами для принтера LaserJet Enterprise 8501 UF8K7E 5 років обслуговування HP із обміном запасних частин зі збереженням носіїв із дефектами для принтера LaserJet Enterprise 8501 UF8K8PE 1 рік післягарантійного обслуговування HP із заміною запасних частин зі збереженням носіїв із дефектами для принтера LaserJet Enterprise 8501 U9JT3E послуга встановлення HP з конфігурацією мережі для принтера Department (1 пристрій) UF8L4E Послуга заміни ремонтного комплекту HP для комплекту термофіксатора LaserJet Enterprise 8501 110 B UF8L5E Послуга заміни ремонтного комплекту HP для комплекту термофіксатора LaserJet Enterprise 8501 на 220 B
Solutions	Безпека: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights Мобільний і універсальний друк: HP Universal Print Driver (UPD) Керування: Убудований веб-сервер

Технічні характеристики

Модель	HP LaserJet Ent 8501dn Prntr	HP LaserJet Ent 8501x Prntr	HP LaserJet Ent 8501x+ Prntr
Номер продукту	9S187A	A17J3A	AQ1E4A
Функції	Принт		
Панель керування	Графічний дисплей 10,92 см (4,3") із сенсорним екраном; екран із можливістю обертання (регулювання кута); Спікер		
Друк			
Технологія друку	Лазерні		
Швидкість друку ³	Чорно-білий (A4, звичайний режим): До 70 стор./хв Чорно-білий (A4, двосторонній режим): До 70 зображень/хв Чорно-білий (A3, звичайний режим): До 35 стор./хв		
Друк першої сторінки ⁴	чорно-білі копії (A4, режим готовності): За 5,6 с Чорно-білий (A4, режим сну): 12,9 с (15 хв.)		
Роздільна здатність друку	Чорно-білий (звичайна якість): До 600 × 600 dpi; Чорно-білий (висока якість ліній): до 1200x1200 точок на дюйм;		
Технологія друку	Технологія: 1200 × 1200 точок на дюйм (тонкі лінії); 600 × 600 точок на дюйм (звичайний); 300 × 300 dpi (швидкий перегляд)		
Місячне навантаження	До 250 000 сторінок A4; Рекомендована кількість сторінок на місяць: До 60 000		
Розумні функції програмного забезпечення принтера	Попередній перегляд результатів друку, двосторонній друк, друк кількох сторінок на аркуші (2, 4, 6, 9, 16), сортування за копіями, водяні знаки, збереження завдань друку, порт USB зі зручним доступом		
Стандартні мови друку	HP PCL 5e, HP PCL 6, емуляція HP Postscript 3-го рівня, PDF (версія 1.7), підтримка технології AirPrint™		
Шрифти та їх гарнітури	84 шрифти TrueType із можливістю масштабування		
Область друку	Поля друку Верхня панель: 4,23 мм, Нижня панель: 4,23 мм, Зліва: 4,23 мм, праве: 4,23 мм; Максимальна область друку: 311,5 × 448,7 мм		
Двосторонній друк	Автоматично		
Тактова частота процесора	1,6 ГГц (чотириядерний), 1,4 ГГц (двоядерний)		
Зберігання даних Стандартна	Твердотілий накопичувач, 256 ГБ		

Модель	HP LaserJet Ent 8501 dn Pntr		HP LaserJet Ent 8501x Pntr	HP LaserJet Ent 8501x+ Pntr
Номер продукту	95187A		AJ7J3A	AQ1E4A
Варіанти підключення				
Стандартна	1 мережа Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 відтік Hardware Integration Pocket (HIP2) 2-го покоління; 1 хост-порт Hi-Speed USB 2.0; 1 порт SuperSpeed USB 3.0 (пристрій); 1 хост-порт SuperSpeed USB 3.0			
Додатково	Модуль HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/бездротового зв'язку 3JN69A			
Бездротовий	Додатково, активується після придбання аксесуара			
Можливість друку з мобільних пристроїв	Apple AirPrint™; Сертифікація Mopria™; Друк через Wi-Fi® Direct; Друк за допомогою PrinterOn			
Підтримувані мережеві протоколи	IPv4/IPv6: сумісність з Apple Bonjour (Mac OS версії 10.2.4 або вище), AirPrint, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, порт 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, LLNMR, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, режим прямого підключення IP Direct, WS Print; Веб-служби HP			
Жорсткий диск	Не передбачено			
Пам'ять	Стандартна: 6 Гбайт; Максимальне: 6 Гбайт			
Обробка носія				
Кількість лотків для паперу	Стандартна: 3 ; Максимальне: До 3		Стандартна: 5 ; Максимальне: До 5	
Типи носіїв	Звичайний, HP EcoEICIENT, HP Matte 90 г, Light 60-74 г, Bond, Перероблений, HP Matte 105 г, HP Matte 120 г, HP Soft Gloss 120 г, Mid-Weight 96-110 г, Heavy 111-130 г, HP Matte 150 г, Extra Heavy 131-175 г, HP Matte 200 г, Card-stock 176-220 г, Тонкий картон 221–255 г, Картон 256-300 г, Щільний картон, Mono Transparency Етикетки, Бланки, Конверти, Цупкі конверти, Попередньо надруковані, Перфоровані, Кольорові			
Розмір носія	Спеціальні одиниці вимірювання (метрична система): Лоток 1: від 98 × 139,7 до 320 × 457,2 мм; Лоток 2: від 98 × 139,7 до 297 × 390 мм; Лоток 3: від 140 × 182 до 320 × 457,2 мм ; Підтримувані одиниці вимірювання (метрична система): Лоток 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, RA3, A6, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15 см, Oficio, 8K, 16k, листівка (JIS), листівка (JIS), конверт B5, конверт C5, конверт C6, конверт DL; Лоток 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k; Лоток 3: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k; Лоток 4: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k; Лоток 5: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k		Спеціальні одиниці вимірювання (метрична система): Лоток 1: від 98 × 139,7 до 320 × 457,2 мм; Лоток 2: від 98 × 139,7 до 297 × 390 мм; Лоток 3: від 140 × 182 до 320 × 457,2 мм; Лоток 4: від 140 × 182 до 320 × 457,2 мм; Лоток 5: від 140 × 182 до 320 × 457,2 мм ; Підтримувані одиниці вимірювання (метрична система): Лоток 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15 см, Oficio, 8K, 16k, листівка (JIS), листівка (JIS), конверт B5, конверт C5, конверт C6, конверт DL; Лоток 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k; Лоток 3: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k; Лоток 4: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k; Лоток 5: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k	
Обробка носія	Стандартна подача: Багатоцільовий лоток на 100 аркушів, вхідний лоток для паперу на 2 × 520 аркушів Стандартна видача: 500 аркушів		Стандартна подача: Багатоцільовий лоток на 100 аркушів, вхідний лоток для паперу на 4 × 520 аркушів Стандартна видача: 500 аркушів	Стандартна подача: Багатоцільовий лоток на 100 аркушів, вхідний лоток для паперу на 4 × 520 аркушів Стандартна видача: 3250 аркушів
Вага носія	Лотки 1, 2, 3: 60–325 г/м²;		Лотки 1, 2, 3: 60–325 г/м²; Лотки 4, 5: 60–300 г/м²;	
Місткість вхідного лотка	Стандартна: Багатоцільовий лоток на 100 аркушів, вхідний лоток для паперу на 2 × 520 аркушів До 1140 аркушів (лоток 1: до 100 аркушів; Лоток 2: до 520 аркушів; Лоток 3: до 520 аркушів) ; Максимальне: До 1140 аркушів		Стандартна: Багатоцільовий лоток на 100 аркушів, вхідний лоток для паперу на 4 × 520 аркушів До 2180 аркушів (лоток 1: до 100 аркушів; Лоток 2: до 520 аркушів; Лоток 3: до 520 аркушів; Лоток 4: до 520 аркушів; Лоток 5: до 520 аркушів) ; Максимальне: До 2180 аркушів	
Місткість вихідного лотка	Стандартна: до 500 аркушів Конверти: До 40 конвертів Прозорі плівки: До 100 аркушів Максимальне: до 500 аркушів			Стандартна: До 3250 аркушів Конверти: До 40 конвертів Прозорі плівки: До 100 аркушів Максимальне: До 3250 аркушів
Сумісні операційні системи	OC Windows 11; OC Windows 10; OC Windows Client; Android; IOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; MacOS v14 Sonoma; Windows 8.1			
Сумісні мережеві операційні системи	Windows Server; Linux; Citrix			
Мінімальні вимоги до системи	Windows: 2 ГБ вільного місця на жорсткому диску, підключення до Інтернету або USB-порт, веббраузер. Додаткові вимоги ОС до апаратного забезпечення див. на сайті microsoft.com; Mac: 2 ГБ вільного простору на жорсткому диску; Підключення до інтернету або порт USB; інтернет-браузер. Додаткові вимоги ОС до апаратного забезпечення див. у apple.com			
Програмне забезпечення входить до комплекту постачання	Програмні рішення не входять до комплекту постачання, вони доступні лише за посиланням http://hp.com , https://support.hp.com/			
Керування безпекою	Керування ідентифікаційними даними: автентифікація Kerberos, автентифікація LDAP, 1000 PIN-кодів користувачів, додаткові розширені засоби автентифікації від HP й сторонніх розробників (наприклад, пристрій читання карток ідентифікації); Мережа: Ipsec / брендмауер із автентифікацією за сертифікатом /спільним ключем, підтримує плагін конфігурації WJA-10 IPsec, автентифікацію 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, сертифікати; Дані: шифрування сховищ, зашифровані PDF-файли й електронна пошта, SSL/TLS (HTTPS), зашифровані облікові дані; Пристрій: технологія HP Sure Start Secure Boot (перевірка цілісності BIOS із можливістю самовідновлення), виявлення атак (постійний моніторинг атак на пристрій), ведення списків дозволеного програмного забезпечення (завантажується тільки відомий безпечний код), HP Memory Shield™, вбудований модуль Trusted Platform Module, HP Connection Inspector, роз'єм для замка безпеки, відключення USB-порту; Керування безпекою: підтримка диспетчера безпеки HP, обробка і збереження повідомлень syslog про захист пристрою в SIEM ArcSight і Splunk			
Керування принтером	HP Web JetAdmin Software, HP Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (входить до HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (входить до HP WebJetAdmin), Printer Administrator Resource Kit для HP Universal Print Driver (конфігурація драйвера, службова програма – драйвер, службова програма розгортання – адміністратор керованого друку)			
Габарити й вага				
Розміри принтера (Ш × Г × В)	Мінімум 585 × 695 × 714 мм; Максимальне: 1083,5 × 1197,6 × 736,7 мм		Мінімум 585 × 695 × 970 мм; Максимальне: 1083,5 × 1197,6 × 993,2 мм	Мінімум 1293 × 695 × 1050 мм; Максимальне: 1677,2 × 1197,6 × 1050 мм
Розміри упаковки (Ш × Г × В)	755 × 850 × 980 мм		890 × 972 × 1184 мм	
Вага принтера ²	65,47 кг		93,72 кг	
Вага упаковки	75,87 кг		133,22 кг	
Умови використання	Температура: Від 15 до 30 °C; Вологість: Відносна вологість від 20 до 80 %			
Стан системи зберігання даних	Температура: Від –10 до 40 °C			
Акустичні характеристики ¹	Акустичне випромінювання: 7,1 Б(А) (односторонній чорно-білий друк А4 зі швидкістю 70 стор./хв); Емісія акустичного тиску: 55 дБ(А) (однобічний друк монохромних зображень А4 зі швидкістю 70 стор./хв)			Акустичне випромінювання: 7,4 Б(А) (односторонній чорно-білий друк А4 зі швидкістю 70 стор./хв); Емісія акустичного тиску: 58 Б(А) (односторонній чорно-білий друк А4 зі швидкістю 70 стор./хв)
Живлення	Вимоги: Вхідна напруга: 110–127 В змінного струму (+/–10 %), 50/60 Гц (+/–3 Гц), 12,0 А 220–240 В змінного струму (+/–10 %), 50/60 Гц (+/–3 Гц) (два діапазони напруги не підтримуються, джерело живлення відрізняється залежно від номера деталі з ідентифікатором # Option) ; Споживання: 1 024,37 Вт (друк), 40,08 Вт (режим готовності), 0,86 Вт (режим сну), 0,11 Вт (автоматичне вимкнення), 0,11 Вт (ручне вимкнення) ; Типове споживання електроенергії (ТЕС): 1,027 кВт·год на тиждень ; Тип блока живлення: Внутрішній (вбудований) блок живлення			
Технологія енергозощадження	Економія енергії			
Сертифікати	CISPR 22:2008 (міжнародний стандарт, клас А), CISPR 32:2015 (міжнародний стандарт, клас А), EN 55032: 2015 (ЄС) — клас А, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 55024: 2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:2015, Директива щодо електромагнітної сумісності 2014/30/ЄС, розділ 47 Зведення федеральних правил Федеральної комісії зі зв'язку США (частина 15, клас А/ICES-003, випуск 7:2020, клас А), інші дозволи щодо електромагнітної сумісності, яких вимагають певні країни. Blue Angel; реєстрація EPEAT®; Сертифікат ENERGY STAR® Відповідність вимогам Blue Angel Yes, Blue Angel DE-UZ 219—only ensured when using Original HP supplies			
Інформація щодо екологічно раціонального розвитку	Сертифіковане організацією FSC пакування; 10% пластику вторинної переробки			
Змінні картриджі ⁵	Картридж із чорним тонером HP 176A LJ W1760A (ресурс ISO 45 000)			
Комплектація	Посібник з установлення; брошура з нормативно-правовою інформацією; шнури живлення; керівництво			
Ресурс (установлених картриджів/ картриджів із комплекту постачання)	Картридж із чорним тонером HP 176A LJ (ресурс ISO 25 000) W1760AS			
Гарантія	Однорічна гарантія з виїзним обслуговуванням. Варіанти гарантії та підтримки залежать від продукту, країни та вимог місцевого законодавства.			

Примітки

- ¹ Серія принтерів HP LaserJet Enterprise 8801/8601/8501 є провідною моделлю в нашому портфоліо HP Enterprise, яка відрізняється найвищою швидкістю друку та сканування, а також розширеними рішеннями для керування друком.
- ² Після майбутнього оновлення мікропрограмного забезпечення HP FutureSmart на пристроях без нього деякі нові функції можуть бути недоступні, якщо, наприклад, фізичні характеристики пристрою недостатні для таких нових функцій.
- ³ Розраховано згідно зі стандартом ISO/IEC 24734 (за винятком першого комплекту тестових документів). Докладні відомості наведено на веб-сторінці <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактична швидкість залежить від конфігурації системи, програмного забезпечення, драйвера та складності документа.
- ⁴ HP Security тепер називається HP Wolf Security. Функції захисту залежать від платформи. Ознайомитися з ними можна в технічних характеристиках продукту. Найсучасніші вбудовані функції захисту HP доступні на пристроях HP Managed й HP Enterprise із мікропрограмним забезпеченням HP FutureSmart версії 4.5 або новішої. Твердження базується на опублікованому в 2024 році огляді HP функцій принтерів аналогічного класу від інших виробників. Лише компанія HP пропонує численні функції безпеки, які автоматично виявляють, зупиняють загрози та відновлюють після атак за допомогою самовідновлюваного переважання відповідно до рекомендацій NIST SP 800-193 щодо кіберстійкості пристрою. Список сумісних продуктів наведено на вебсторінці: hp.com/go/PrintersThatProtect. Для отримання додаткової інформації відвідайте: hp.com/go/PrinterSecurityClaims. HP Security Manager купується окремо. Щоб дізнатися більше, відвідайте hp.com/go/securitymanager. Постквантова криптографія (PQC): На основі внутрішнього аналізу HP бізнес-принтерів із попередньо встановленим шифруванням, автентифікацією, захистом від шкідливих програм і захистом на рівні BIOS з автоматичним відновленням після самовідновлення було встановлено, що станом на 2025 рік жоден інший принтер у своєму класі не реалізує квантово-стійку криптографічну схему для захисту цілісності BIOS. PQC буде доступний восени 25 з прошивкою 25.9.2.2+.
- ⁵ Для використання HP Trusted Platform Module може знадобитися оновити мікропрограмне забезпечення.
- ⁶ Компанія HP за власною ініціативою розробляє та перевіряє системи друку, щоб запобігти утворенню викидів, кількість яких перевищує екологічні вимоги за стандартами Blue Angel та EPEAT. На основі реєстрації EPEAT® у США, Канаді, Індії й Австралії відповідно до стандарту IEEE 1680.1-2018 EPEAT.® Стан реєстрації EPEAT® залежить від країни. Докладні відомості наведено на сайті www.epeat.net. ENERGY STAR і логотип ENERGY STAR є зареєстрованими торговими марками США. Принтер HP, папір HP й оригінальні витратні матеріали HP відповідають критеріям щодо викидів за стандартом Blue Angel DE-UZ 219.
- ⁷ Програма доступна не в усіх регіонах. Для отримання додаткової інформації відвідайте hp.com/hprecycle.
- ⁸ HP співпрацює з нашими партнерами, зокрема WWF і Conservation International, для управління, відновлення та захисту лісів у багатьох країнах світу. З HP кожен друк – незалежно від марки паперу – враховується в межах програми HP Forest Positive, щоб нейтралізувати ризики вирубування лісів. Щоб дізнатися більше, відвідайте hp.com/forestfirst.

Відмова від гарантування відповідності технічних характеристик

- ¹ Акустичні показники можуть змінюватися. Поточну інформацію див. <http://www.hp.com/support>
- ² Враховуючи вагу картриджа з тонером стартера
- ³ Виміряно згідно зі стандартом ISO/IEC 24734, за винятком першого комплекту тестових документів. Докладнішу інформацію наведено на веб-сторінці <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактична швидкість залежить від конфігурації системи, програмного забезпечення, драйвера та складності документа.
- ⁴ На основі внутрішньої оцінки HP, вимірявши час від початку друку до виходу сторінки. Фактична швидкість залежить від конфігурації системи, програмного забезпечення, драйвера та складності документа. Крім того, інформацію про вихід першої сторінки виміряно згідно зі стандартом ISO/IEC 17629, див. hp.com/go/printer твердження.
- ⁵ Орієнтовний середній ресурс друку розраховано відповідно до стандарту ISO/IEC 19752. Фактичний ресурс може суттєво відрізнятися залежно від вмісту друкованих сторінок та інших чинників. Докладніше див. на веб-сторінці <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz219

