

HP 레이저젯 엔터프라이즈 8501 프린터 시리즈



최적의 워크플로 경험

빠른 인쇄 속도 및 간편한 관리로 업무 생산성을 높일 수 있습니다.



신뢰할 수 있는 탁월한 성능

- 업그레이드 가능한 HP FutureSmart 기능으로 생산성을 유지하고 미래에 대비할 수 있습니다.²
- 귀중한 시간을 절약하세요. 최대 70ppm(흑백, A4) 속도로 빠르게 고품질 인쇄가 가능합니다.³

비즈니스 및 데이터 보안¹

- 사이버 공격을 자동으로 감지하여 프린터를 복구하는 HP Wolf Security를 통해 안전한 작업을 지원합니다.
- 세계 최초의 양자 내성 비즈니스 프린터로 네트워크를 보호하세요.⁴
- 내장된 HP Trusted Platform Module로 장치에 저장된 데이터를 보호합니다.⁵ 암호, 키 등.

인쇄 관리 간소화

- 직접 사무실에 간편하게 설치할 수 있는 프린터를 사용해 보세요. 다른 기술자가 필요하지 않습니다.
- 쉽게 직접 관리하고 필요한 경우에는 HP 서비스의 도움을 받을 수도 있습니다.
- 내구성이 강해 잦은 교체가 필요 없는 소모품과 부품으로 유지보수가 간편해집니다.

지속 가능한 기술로 환경 영향 감소

- HP의 에너지 효율적인 설계는 EPEAT Gold, Energy Star 및 Blue Angel의 엄격한 기준을 충족합니다.⁶
- HP Planet Partners 프로그램을 통해 수명이 다한 HP 소모품을 간편하게 재활용할 수 있습니다.⁷
- HP는 고객이 인쇄할 때마다 숲을 보호, 관리 및 복원하는 데 투자합니다.⁸

제품 둘러보기

- 1. 500매 출력함
- 2. 최대 70ppm(흑백,A4)
- 3. 자동, 양면 인쇄
- 4. HP Wolf Enterprise Security
- 5. 4.3인치 컬러 터치스크린
- 6. 전원 버튼
- 7. 오른쪽 도어(인쇄 경로에 접근)
- 8. 하드웨어 통합 포켓
- 9. 접속이 간편한USB포트에서직접파일인쇄
- 10. 최대 2,180매 용지 공급용량



시리즈 개요



모델	HP 레이저젯 엔터프라이즈 8501dn 프린터		HP 레이저젯 엔터프라이즈 8501x 프린터	HP 레이저젯 엔터프라이즈 8501x+ 프린터
제품 번호	9S187A		AJ7J3A	AQ1E4A
인쇄 속도	최대 70ppm(흑백,A4)			
입력량	1,140매		2,180매	
월 권장 출력량	최대 60,000매			
제어판	4.3인치 컬러 터치스크린			
피니셔	해당 사항 없음			스테이플러/스태커 피니셔 포함

액세서리, 소모품 및 지원

소모품	9U1Q5A HP 레이저젯 토너 수집기 (평균 카트리지 수명 최대 300,000매; ISP/IEC 19752에 따라 표시된 수명입니다.) W1760A HP 176A 검정 정품 레이저젯 토너 카트리지 (평균 카트리지 수명 최대 45,000매; ISP/IEC 19752에 따라 표시된 수명입니다.) W1766A HP 176A 레이저젯 검정 정품 이미징 드럼 (평균 카트리지 수명 최대 45,000매; ISP/IEC 19752에 따라 표시된 수명입니다.)
액세서리	2NR12A HP 착탈식 하드 드라이브 인클로저 2TD64A HP 접근성 키트 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 478C2A HP 인쇄 음성 어시스턴트 4QL32A HP Legic Secure USB 리더기 8FP31A HP Jetdirect LAN 액세서리 9R1U0A HP JetDirect 3200w Wifi 6 BLE/WL Accy B5L31A HP 외부 인터페이스 장치 X3D03A HP USB 범용 카드 리더기 Y1G14A HP 레이저젯 스테이플러/스태커 피니셔 스테이플 Y7C05A HP HIP2 키스트로크 리더기
서비스 및 지원	UF8K1E HP 3년 익일 영업일 현장 방문(DMR 서비스 포함), 레이저젯 엔터프라이즈 8501 대상 UF8K2E HP 4년 익일 영업일 현장 방문(DMR 서비스 포함), 레이저젯 엔터프라이즈 8501 대상 UF8K3E HP 5년 익일 영업일 현장 방문(DMR 서비스 포함), 레이저젯 엔터프라이즈 8501 대상 UF8K4PE HP 1년 사후 보증 익일 영업일 현장 방문(DMR 서비스 포함), 레이저젯 엔터프라이즈 8501 대상 UF8K9E HP 3년 4시간 현장 방문(DMR 서비스 포함), 레이저젯 엔터프라이즈 8501 대상 UF8L0E HP 4년 4시간 현장 방문(DMR 서비스 포함), 레이저젯 엔터프라이즈 8501 대상 UF8L1E HP 5년 4시간 현장 방문(DMR 서비스 포함), 레이저젯 엔터프라이즈 8501 대상 UF8L2PE HP 1년 사후 보증 4시간 현장 방문(DMR 서비스 포함), 레이저젯 엔터프라이즈 8501 대상 UF8K5E HP 3년 부품 교환(DMR 서비스 포함), 레이저젯 엔터프라이즈 8501 대상 UF8K6E HP 4년 부품 교환(DMR 서비스 포함), 레이저젯 엔터프라이즈 8501 대상 UF8K7E HP 5년 부품 교환(DMR 서비스 포함), 레이저젯 엔터프라이즈 8501 대상 UF8K8PE HP 1년 사후 보증 부품 교환(DMR 서비스 포함), 레이저젯 엔터프라이즈 8501 대상 U9JT3E HP 설치 서비스(부서 프린터 1대 네트워크 구성) UF8L3E HP 유지보수 키트 교체 서비스, 레이저젯 엔터프라이즈 8501 퓨저 키트 100v(일본) 대상 UF8L4E HP 유지보수 키트 교체 서비스, 레이저젯 엔터프라이즈 8501 퓨저 키트 110V 대상 UF8L5E HP 유지보수 키트 교체 서비스, 레이저젯 엔터프라이즈 8501 퓨저 키트 220v 대상
솔루션	보안: HP Access Control, HP Security Manager, HP Advance, HP Secure Print & Insight 모바일 및 범용 인쇄: HP UPD(범용 인쇄 드라이버) 관리: 내장 웹 서버

기술 사양

모델	HP 레이저젯 엔터프라이즈 8501dn 프린터		HP 레이저젯 엔터프라이즈 8501x 프린터	HP 레이저젯 엔터프라이즈 8501x+ 프린터
제품 번호	95187A		AJ7J3A	AQ1E4A
기능	인쇄			
제어판	4.3인치(10.92cm) CGD(컬러 그래픽 디스플레이), 터치스크린 포함; 회전(각도 조정) 디스플레이; 스피커			
인쇄				
인쇄 기술	레이저			
인쇄 속도 ³	흑백(A4, 표준): 최대 70ppm 흑백(A4, 양면): 최대 70ipm 검정(A3, 일반): 최대 35ppm			
첫 페이지 출력 ⁴	흑백(A4, 대기): 최대 5.6초 흑백(A4, 절전): 최대 12.9초(15분)			
인쇄 해상도	흑백(일반): 최대 600 x 600dpi; 흑백(미세 라인): 최대 1,200 x 1,200dpi;			
인쇄 기술	기술: 1,200x1,200dpi(가는 라인); 600x600dpi(일반); 300x300dpi(빠른 보기)			
월간 처리량 및 권장 출력량	최대 250,000매 A4; 월 권장 출력량: 60,000매			
스마트 소프트웨어 기능	인쇄 미리보기, 양면 인쇄, 낱장에 여러 페이지 인쇄(2, 4, 6, 9, 16), 한 부씩 찍기, 워터마크, 인쇄 작업 저장, 액세스가 간편한 USB			
표준 인쇄 언어	HP PCL 5e, HP PCL 6, HP 포스트스크립트 레벨 3 에뮬레이션, PDF(v 1.7), AirPrint™ 호환 가능			
글꼴 및 서체	확장식 TrueType 글꼴 84종			
인쇄 영역	인쇄 여백 상단: 4.23mm, 하단: 4.23mm, 왼쪽: 4.23mm, 오른쪽: 4.23mm; 최대 인쇄 영역: 311.5 x 448.7mm			
양면 인쇄	자동			
프로세서 속도	1.6GHz(쿼드 코어), 1.4GHz(듀얼 코어)			
스토리지 표준	256GB SSD			

모델	HP 레이저젯 엔터프라이즈 8501dn 프린터		HP 레이저젯 엔터프라이즈 8501x 프린터	HP 레이저젯 엔터프라이즈 8501x+ 프린터	
제품 번호	95187A		AJ7J3A	AQ1E4A	
연결성					
표준	기가비트 이더넷 10/100/1000T 네트워크 1개; 하드웨어 통합 포트 2세대(HiP2) 1개; 고속 USB 2.0(호스트) 1개; SuperSpeed USB 3.0(장치) 1개; SuperSpeed USB 3.0(호스트) 1개				
옵션	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/무선 액세스러 3JN69A				
무선	옵션, 하드웨어 액세스러를 구매하여 사용할 수 있습니다.				
모바일 인쇄 기능	Apple AirPrint™, Mopria™ 인증; Wi-Fi® Direct 인쇄; PrinterOn 인쇄				
지원 네트워크 프로토콜	IPv4/IPv6: Apple Bonjour 호환 가능(Mac OS 10.2.4 이상), AirPrint, SNMPv1/v2cv3, HTTP, HTTPS, 포트 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/방화벽; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, LLNMR, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; HP 웹 서비스				
하드 디스크	해당 없음				
메모리	표준: 6GB; 최대: 6GB				
용지 처리					
용지함 수	표준: 3; 최대: 최대 3개		표준: 5; 최대: 최대 5장		
용지 유형	일반 용지, HP EcoEFICIENT, HP 무광택지 90g, 경량지 60-74g, 본드지, 재활용지, HP 무광택지 105g, HP 무광택지 120g, HP 소프트 광택지 120g, 보통 중량지 96-110g, 중량지 111-130g, HP 무광택지 150g, 초중량지 131-175g, HP 무광택지 200g, 카드 용지 176-220g, 경량 보드지 221-255g, 보드지 256-300g, 중량 보드지, 단색 투명 필름, 레이블, 레터헤드, 봉투, 중량 봉투, 양식 용지, 천공 용지, 색 상지				
용지 크기	사용자 정의(미터법 단위): 용지함 1: 98 x 139.7 ~ 320 x 457.2mm; 용지함 2: 98 x 139.7 ~ 297 x 390mm; 용지함 3: 140 x 182mm ~ 320 x 457.2mm; 지원(미터법 단위): 트레이 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4(JIS), B5(JIS), B6(JIS), 10x15cm, Oficio, 8K, 16k, 엽서(JIS), 엽서(JIS), 봉투 B5, 봉투 C5, 봉투 C6, 봉투 DL; 트레이 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4(JIS), B5(JIS), B6(JIS), Oficio, 8K, 16k, 봉투 B5, 봉투 C5, 봉투 C6, 봉투 DL; 트레이 3: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4(JIS), B5(JIS), Oficio, 8K, 16k		사용자 정의(미터법 단위): 용지함 1: 98 x 139.7 ~ 320 x 457.2mm; 용지함 2: 98 x 139.7 ~ 297 x 390mm; 용지함 3: 140 x 182 ~ 320 x 457.2mm; 용지함 4: 140 x 182 ~ 320 x 457.2mm; 용지함 5: 140 x 182mm ~ 320 x 457.2mm; 지원(미터법 단위): 용지함 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4(JIS), B5(JIS), B6(JIS), 10x15cm, Oficio, 8K, 16k, 엽서(JIS), 엽서(JIS), 봉투 B5, 봉투 C5, 봉투 C6, 봉투 DL; 용지함 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4(JIS), B5(JIS), B6(JIS), Oficio, 8K, 16k, B5 봉투, C5 봉투, C6 봉투, DL 봉투; 용지함 3: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4(JIS), B5(JIS), Oficio, 8K, 16k; 용지함 4: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4(JIS), B5(JIS), Oficio, 8K, 16k; 용지함 5: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4(JIS), B5(JIS), Oficio, 8K, 16k		
	기본 입력: 100매 다용도 용지함, 520매 급지 용지함 2개 표준 출력: 500매		기본 입력: 100매 다용도 용지함, 520매 급지 용지함 4개 표준 출력: 500매		
용지 처리					
용지 무게	용지함 1, 2, 3: 60 ~ 325g/m² ;		용지함 1, 2, 3: 60 ~ 325g/m² ; 용지함 4, 5: 60 ~ 300g/m² ;		
용지 공급함	표준: 100매 다용도 용지함, 520매 급지 용지함 2개 최대 1,140매 (용지함 1: 최대 100매; 용지함 2: 최대 520매; 용지함 3: 최대 520매) ; 최대: 최대 1,140매		표준: 100매 다용도 용지함, 520매 급지 용지함 4개 최대 2,180매(용지함 1: 최대 100매; 용지함 2: 최고 520매; 용지함 3: 최고 520매; 용지함 4: 최고 520매; 용지함 5: 최대 520매) ; 최대: 최대 2,180매		
출력 용량	표준: 최대 500매 봉투: 최대 봉투 40매 투명 용지: 최대 100매 최대: 최대 500매		표준: 최대 3,250매 봉투: 최대 봉투 40매 투명 용지: 최대 100매 최대: 최대 3,250매		
호환 운영 체제	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; MacOS v14 Sonoma; Windows 8.1				
호환 네트워크 운영 체제	Windows Server, Linux, Citrix				
최소 시스템 요구 사항	Windows: 2GB의 사용 가능한 하드 디스크 공간, 인터넷 연결 또는 USB 포트, 인터넷 브라우저; 추가 OS 하드웨어 요구 사항은 microsoft.com을 참조하세요.; Mac: 사용 가능한 하드 드라이브 공간 2GB; 인터넷 연결 또는 USB 포트; 인터넷 브라우저. 추가 OS 하드웨어 요구 사항은 apple.com 참조				
포함된 소프트웨어	박스에 소프트웨어 솔루션 포함 안 됨(http://hp.com, https://support.hp.com/에서만 이용 가능)				
보안 관리	ID 관리: Kerberos 인증, LDAP 인증, 1000개의 사용자 PIN 코드, 옵션 항목인 HP 및 타사 고급 인증 솔루션(예: 배치 판독기) 네트워크; IPsec/방화벽(인증서), 미리 공유한 키, 인증, WJA-10 IPsec 구성 플러그인 지원, 802.1X 인증(EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, 인증; 데이터 스트리밍 암호화, 암호화된 PDF 및 이메일, SSL/TLS(HTTPS), 암호화된 자격 증명; 장치 HP Sure Start 보안 부팅(BIOS 무결성 점검과 자동 복구 기능), 침입 탐지(공격에 대한 지속적인 장치 내 모니터링), 화이트리스트(알려진 올바른 코드만 로드), HP Memory Shield™, 내장형 TPM(Trusted Platform Module), HP Connection Inspector, 보안 잠금 슬롯, USB 포트 비활성화 보안 관리; ArcSight 및 Splunk SIEM에서 처리 및 액세스 가능한 Device Security Syslog Messages, HP Security Manager와 호환 가능				
관리	HP Web JetAdmin 소프트웨어, HP Security Manager, HP SNMP Proxy Agent(HP WebJetAdmin 일부), HP WS Pro Proxy Agent(HP WebJetAdmin 일부), HP Universal Print Driver용 프린터 관리자 리소스 키트(Driver Configuration, Utility - Driver, Deployment Utility - Managed Printing Administrator)				
크기 및 무게					
크기(너비 x 깊이 x 높이)	최소 585 x 695 x 714mm; 최대: 1083.5 x 1197.6 x 736.7mm	최소 585 x 695 x 970mm; 최대: 1083.5 x 1197.6 x 993.2mm	최소 1293 x 695 x 1050mm; 최대: 1677.2 x 1197.6 x 1050mm		
제품 포장 크기(가로 x 세로 x 높이)	755 x 850 x 980mm	890 x 972 x 1184mm	1,565 x 972 x 1,207mm		
무게 ²	65.47kg	93.72kg	133.95kg		
제품 포장 무게	75.87kg	133.22kg	200.05kg		
작동 환경	온도: 15~30° C; 습도: 20 ~ 80% RH				
스토리지 상태	온도: -10 ~ 40° C				
음향 ¹	음향 파워 방출: 7.1B(A)(70ppm으로 A4 흑백 단면 인쇄); 음향 압력 방출: 55dB(A)(70ppm으로 A4 흑백 단면 인쇄)		음향 파워 방출: 7.4B(A)(70pp으로 A4 흑백 단면 인쇄); 음향 압력 방출: 58B(A)(70pp으로 A4 흑백 단면 인쇄)		
전원	요구 사항: 입력 전압: 110~127 VAC(+/-10%), 50/60Hz(+/-3Hz), 12.0A 220~240 VAC(+/-10%), 50/60Hz(+/-3Hz), 7.0A 100 VAC(+/-10%), 50/60Hz(+/-3Hz), (두일 전압이 아님, 전원 공급장치는 # 옵션 코드 식별자를 비롯한 부품 번호에 따라 다름); 소비: 1,024.37W(인쇄), 40.08W(대기), 0.86W(절전), 0.11W(자동 꺼짐), 0.11W(수동 꺼짐) ; (TEC)일상 전력 소비: 1.027kWh/주 ; 전원 공급장치 유형: 내장형 전원 공급 장치				
에너지 절약 기능 기술	절전				
인증	CISPR 22:2008(국제) - Class A, CISPR 32:2015(국제) - Class A, EN 55032: 2015(EU) - Class A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 55024: 2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:2015, EMC 지침 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 7:2020 Class A, 기타 EMC 승인은 국가별 요건에 따라 승인 Blue Angel; EPEAT® 등록; ENERGY STAR® 인증 Blue Angel 준수 예, Blue Angel DE-UZ 219 - HP 정품 사용 시에만 보장				
지속 가능한 영향 사양	FSC 인증 패키징; 10% PCR(Post-Consumer Recycled) 플라스틱				
교체 소모품 ⁵	HP 176A 검정 레이저젯 토너 카트리지 W1760A(ISO 출력 45,000매)				
구성품	설치 가이드; 규정 안내서; 전원 코드; 매뉴얼				
초기 소모품(설정/상자 내 카트리지)	HP 176A 검정 레이저젯 스타터 토너 카트리지(ISO 출력 25,000매) W1760AS				
보증	1년, 현장 보증, 보증 및 지원 옵션은 제품, 국가 및 현지 법적 요구 사항에 따라 다릅니다.				

각주

¹ HP 레이저젯 엔터프라이즈 8801/8601/8501 프린터 시리즈는 HP 엔터프라이즈 포트폴리오의 최상위 모델로서 최고의 인쇄 및 스캔 속도와 함께 간편한 인쇄 관리를 위한 고급 인쇄 솔루션을 제공합니다.

² 향후 HP FutureSmart 펌웨어 업그레이드가 지원하는 일부 기능은 기존 장치에서 사용하지 못할 수도 있습니다.(예시: 물리적 제품의 특성으로 새로운 기능이 제한될 경우)

³ ISO/IEC 24734를 사용하여 측정했으며, 테스트 문서의 첫 세트는 제외합니다. 자세한 내용은 <http://www.hp.com/go/printerclaims>를 참조하세요. 정확한 속도는 시스템 구성, 소프트웨어 애플리케이션, 드라이버, 문서의 복잡성 등에 따라 달라집니다.

⁴ HP Security가 HP Wolf Security로 바뀌었습니다. 보안 기능은 플랫폼마다 다르므로 자세한 내용은 제품 데이터시트를 참조하세요. HP의 최고급 내장 보안 기능은 HP 퓨처스마트 펌웨어 4.5 이상이 탑재된 HP 매니지드 및 엔터프라이즈 장치에서 이용할 수 있습니다. 2024년에 발표된 경쟁사 등급 프린터의 기능에 대한 HP 검토를 기반으로 한 내용입니다. 장치 사이버 복원을 위한 NIST SP 800-193 지침에 따라 자동 공격 감지와 중단, 복원 및 자동 복구 재부팅까지 다양한 보안 기능을 제공하는 곳은 오직 HP뿐입니다. 호환되는 제품 목록은 hp.com/go/PrintersThatProtect 페이지에서 확인하세요. 자세한 내용은 hp.com/go/PrinterSecurityClaims 페이지를 참조하세요. HP Security Manager는 별도로 구입해야 합니다. 자세한 내용은 hp.com/go/securitymanager 페이지를 참조하세요. 양자내성암호(PQC): 2025년 기준, 암호화, 인증, 멀웨어 방지 및 자동 복구 기능을 갖춘 BIOS 수준의 보호가 설치된 사무용 프린터에 대한 HP의 내부 분석에 따르면, BIOS의 무결성을 보호하기 위해 양자 내성 암호화 체계를 구현한 등급 프린터는 없는 것으로 나타났습니다. PQC는 펌웨어 25.9.2.2+와 함께 2025년 가을부터 사용할 수 있습니다.

⁵ 옵션 HP TPM(Trusted Platform Module) 액세서리를 사용하려면 펌웨어 업그레이드가 필요할 수 있습니다.

⁶ HP는 Blue Angel 및 EPEAT 에코 라벨 가이드라인을 초과하는 배출량을 방지하기 위해 인쇄 시스템을 자발적으로 설계하고 테스트합니다. IEEE 1680.1-2018 EPEAT®에 따른 미국, 캐나다, 인도 및 호주 EPEAT® 등록을 기반으로 합니다. EPEAT® 상태는 국가별로 다릅니다. 자세한 내용은 www.epeat.net 페이지를 참조하세요. ENERGY STAR 및 ENERGY STAR 로고는 미국 등록 상표입니다. HP 프린터, HP 용지 및 정품 HP 소모품 - Blue Angel DE-UZ 219 방출량 규제 기준.

⁷ 프로그램 사용 가능 여부는 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 hp.com/hprecycle 페이지를 참조하세요.

⁸ HP는 WWF와 Conservation International을 비롯한 여러 파트너와 협력하여 전 세계 많은 국가에서 숲을 관리, 복원 및 보호합니다. HP를 사용하면 용지 브랜드에 관계없이 모든 인쇄를 HP Forest Positive Framework를 통해 처리하므로 삼림 파괴 위험에 대응할 수 있습니다. 자세한 내용은 hp.com/forestfirst 페이지를 참조하세요.

⁹ HP Web Jetadmin은 무료이며 hp.com/go/webjetadmin에서 다운로드할 수 있습니다.

¹⁰ 목록은 hp.com/go/TonerRecycledContent 페이지에서 확인하세요. PCR(Post Consumer Recycled)은 이미지 장비에 관한 EPEAT 표준에서 규정한 정의를 따르며 플라스틱 전체 중량 대비 백분율로 표시합니다.

기술 사양 고지 사항

¹ 음향값은 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 <http://www.hp.com/support> 페이지를 참조하세요

² 스타터 토너 카트리지가 무게 포함

³ ISO/IEC 24734를 사용하여 측정되고, 테스트 문서의 첫 세트는 제외합니다. 자세한 내용은 <http://www.hp.com/go/printerclaims>를 참조하십시오. 정확한 속도는 시스템 구성, 소프트웨어 애플리케이션, 드라이버, 문서의 복잡성 등에 따라 달라집니다.

⁴ 인쇄 시작부터 페이지 출력까지의 시간을 측정한 HP 내부 평가를 기반으로 합니다. 정확한 속도는 시스템 구성, 소프트웨어 애플리케이션, 드라이버, 문서의 복잡성 등에 따라 달라집니다. 추가적으로, ISO/IEC 17629을 사용하여 측정된 첫 번째 페이지 출력에 대한 자세한 내용은 <http://www.hp.com/go/printerclaims> 페이지를 참조하세요.

⁵ ISO/IEC 19752를 기준으로 한 대략적인 평균 출력량. 실제 출력량은 인쇄된 페이지의 내용 및 기타 요소에 따라 상당히 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>를 참조하십시오.

