

# Οθόνη FHD HP Series 5 23,8 ιντσών - 524da

Ακριβώς αυτό που χρειάζεστε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας

Φέρτε σε πέρας μια ολόκληρη μέρα με έργα, συσκέψεις και πολλά άλλα με αυτή την οθόνη HP Series 5 FHD 23,8". Η κομψή της σχεδίαση συμπληρώνει κάθε χώρο εργασίας, ενώ η όμορφη οθόνη, η ρυθμιζόμενη βάση και τα ενσωματωμένα διπλά ηχεία αναβαθμίζουν την παραγωγικότητά σας.



\*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.

100Hz

**Ρεαλιστικά χρώματα. Περισσότερες λεπτομέρειες.**

Αναβαθμίστε την εργάσιμη ημέρα σας με αυτή την οθόνη FHD 23,8" με ζωντανά χρώματα. Δείτε τα πάντα με κρυστάλλινη ευκρίνεια από οποιαδήποτε γωνία, χάρη στην τεχνολογία IPS, 99% sRGB και λόγο αντίθεσης 1500:1. Ο ρυθμός ανανέωσης 100 Hz<sup>1</sup> προσφέρει ομαλή κύλιση και αναπαραγωγή βίντεο.



**Καλοφτιαγμένο για να χωράει σε κάθε χώρο**

Αυτή η κομψή, μεταλλική γκρι οθόνη έχει σχεδιαστεί για εξαιρετική εμφάνιση σε κάθε χώρο. Απολαύστε καθαρό ήχο με τα δύο ενσωματωμένα ηχεία 2 Watt που γυρίζουν μπούμερανγκ, διατηρώντας το γραφείο σας τακτοποιημένο. Η σχεδίαση 3 πλευρών χωρίς πλαίσιο σας επιτρέπει να επεκτείνετε την προβολή σας απρόσκοπτα σε διάταξη δύο οθονών.

HP Eye Ease

**Αυξήστε την άνεσή σας**

Σχεδιασμένη με γνώμονα εσάς, η βάση με δυνατότητα ρύθμισης ύψους και κλίσης 100 mm και ο Οδηγός εργονομικής ρύθμισης<sup>2</sup> σας προσφέρουν άμεσα άνεση προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Επιπλέον, το HP Eye Ease περιορίζει το μπλε φως για να διατηρεί τα μάτια σας ξεκούραστα χωρίς επίπτωση στην ακρίβεια των χρωμάτων.

## Βιωσιμότητα στην πράξη

**Κατασκευασμένος για ένα καλύτερο αύριο**

Η καλύτερη επιλογή για ένα καλύτερο αύριο, αυτή η οθόνη περιέχει τουλάχιστον 90% ανακυκλωμένο πλαστικό και 20% ανακυκλωμένο γυαλί στην οθόνη<sup>3</sup> και πληροί τις υψηλές απαιτήσεις των προτύπων εξοικονόμησης ενέργειας με πιστοποίηση ENERGY STAR® και εγγραφή EPEAT®<sup>4</sup> για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.



# Οθόνη FHD HP Series 5 23,8 ιντσών - 524da

## Παρέχονται



### Ομαλότερος χρόνος οθόνης

Ο ρυθμός ανανέωσης 100 Hz εξασφαλίζει απρόσκοπτη κύλιση και ομαλή θέαση χωρίς διακοπές.<sup>1</sup>

### Μεγαλύτερη αντίθεση

Δείτε ανενπαίσθητες διαφορές στα χρώματα, τις σκιές και τον φωτισμό χάρη στη φωτεινότητα 300 nit και τον βελτιωμένο λόγο αντίθεσης 1500:1.<sup>1</sup>

### 99% sRGB Χρωματική γκάμα

Απολαύστε αυτό που προβάλλετε στην οθόνη με χρωματική γκάμα sRGB 99%.<sup>1</sup> Αυτή η οθόνη HP παρέχει σταθερή και ιδανική αναπαραγωγή χρωμάτων για ζωντανές εικόνες και βίντεο.

### Ανάλυση FHD

Εστιάστε στην παραμικρή λεπτομέρεια και απολαύστε ευκρινή γραφικά και πεντακάθαρες εικόνες με την ανάλυση FHD 1920 x 1080 σε αυτή την οθόνη 23,8".<sup>5</sup>

### Οθόνη IPS

Όπου και αν στέκεστε, η τεχνολογία IP διασφαλίζει ακρίβεια και σταθερότητα εικόνας σε ευρείες οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες θέασης 178 μοιρών.

### Κομψή σχεδίαση μικρών διαστάσεων

Κατάλληλη για κάθε χώρο με κομψό, λεπτό και ελαφρύ προφίλ και μεταλλικό γκρι χρώμα, αυτή η όμορφη οθόνη δείχνει εξαιρετική από μόνη της ή ως μέρος μιας απρόσκοπτης διάταξης δύο οθονών. Η ενσωματωμένη διαχείριση καλωδίων διατηρεί το γραφείο σας τακτοποιημένο.

### Σχεδίαση micro-edge στις 3 πλευρές

Δείτε και κάντε περισσότερα σε αυτήν την οθόνη 23,8" με πλαίσιο micro-edge 3 πλευρών που μεγιστοποιεί την περιοχή προβολής για κομψή σχεδίαση και πρακτικά απρόσκοπτη διάταξη δύο οθονών.

### Δύο ενσωματωμένα ηχεία 2 Watt

Διαρρέψτε με μια οθόνη με ήχο εξίσου καλό με την εμφάνισή της, με τα δύο ενσωματωμένα ηχεία 2 Watt για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ήχου.

### Ολοκληρωμένη διαχείριση καλωδίων

Η διάταξη διέλευσης καλωδίων που βρίσκεται στη βάση της οθόνης μειώνει την ακαταστασία και σας βοηθά να διατηρήσετε τον χώρο εργασίας σας καθαρό και οργανωμένο.

### HP Eye Ease

Το HP Eye Ease είναι ένα συνεχώς ενεργοποιημένο φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός που διατηρεί τα μάτια σας ξεκούραστα όλη την ημέρα μειώνοντας το μπλε φως χωρίς να επηρεάζεται η ακρίβεια των χρωμάτων ή μετατόπιση του κίτρινου χρώματος.

### Ρυθμιζόμενο ύψος και κλίση

Η βάση με δυνατότητα ρύθμισης ύψους και κλίσης κατά 100 mm, συμβάλλει στην εξασφάλιση της ιδανικής προβολής ώστε να μπορείτε να μεγιστοποιήσετε την παραγωγικότητα και να εργάζεστε άνετα.

### Οδηγός εργονομικής εγκατάστασης

Με πρακτικές παγκόσμιας κλάσης στη διάθεσή σας, έχετε τις απαραίτητες γνώσεις για να χρησιμοποιήσετε με ακρίβεια τη δυνατότητα ρύθμισης της οθόνης σας ώστε να εξασφαλίσετε βέλτιστη άνεση όλη την ημέρα, χάρη στον Οδηγό εργονομικής ρύθμισης βήμα προς βήμα, στο HP Display Center.<sup>2</sup>

### Αφθονες θύρες

1 θύρα HDMI 1.4, 1 θύρα VGA και 2 θύρες ήχου (είσοδος/έξοδος) παρέχουν περισσότερες επιλογές σύνδεσης ώστε να είστε προετοιμασμένοι για απρόσκοπτη παραγωγικότητα.

### Υλικά που έχουν σημασία

Αυτή η οθόνη περιέχει τουλάχιστον 90% ανακυκλωμένα πλαστικά προερχόμενα από την ευρεία κατανάλωση, 10% ανακυκλωμένο μέταλλο στη βάση και 20% ανακυκλωμένο γυαλί στο πλαίσιο, ώστε να μειώνονται οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε. Όλα αυτά στο πλαίσιο της δέσμευσής μας να βοηθάμε τον κοινό μας κόσμο.<sup>6</sup>

### Αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Η HP είναι αφοσιωμένη στην προώθηση της προόδου προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον μέσω της συνεχούς ηγετικής θέσης της EPEAT® και της βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης. Αυτή η οθόνη πληροί το υψηλότερο πρότυπο εξοικονόμησης ενέργειας με βαθμολογία ENERGY STAR® και εγγραφή EPEAT®.<sup>4</sup>

### Μελετημένη συσκευασία προϊόντων

Το 100% της χάρτινης συσκευασίας HP προέρχεται από ανακυκλωμένες ή πιστοποιημένες βιώσιμες πηγές.<sup>7</sup>

### HP Display Center

Προσαρμόστε την οθόνη σας με ευκολία, με το εύχρηστο λογισμικό HP Display Center που σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις, να χωρίζετε την οθόνη, ακόμα και να μειώνετε τη φωτεινότητά της—όλα μέσω του κεντρικού υπολογιστή.<sup>2,8</sup>

### Ο επαναπροσδιορισμός της απομακρυσμένης διαχείρισης

Το HP Client Management Script Library (CMSL) διευκολύνει τη χρήση της απομακρυσμένης διαχείρισης. Αυτή η ισχυρή λύση λειτουργεί απρόσκοπτα με το Intune/SCCM για τη διαχείριση του συνόλου των οθονών σας χρησιμοποιώντας το PowerShell.<sup>9</sup>



# Οθόνη FHD HP Series 5 23,8 ιντσών - 524da

## Προδιαγραφές

### Προδιαγραφές οθόνης

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Μέγεθος οθόνης</b> <div>23,8"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Μέγεθος οθόνης (διαγώνιος, μετρικό σύστημα)</b> <div>60,5 cm (23,8")</div>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Μέγεθος επιφάνειας με δυνατότητα θέασης</b> <div>23,8" (60,5 cm)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Λόγος διαστάσεων</b> <div>16:9<sup>1</sup></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Καμπυλότητα</b> <div>Flat</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Εγγενής ανάλυση</b> <div>FHD (1920 x 1080)<sup>1,2</sup></div>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ανάλυση (μέγιστη)</b> <div>FHD (1920 x 1080 στα 100 Hz)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Υποστηριζόμενες αναλύσεις</b> <div>640 x 480 στα 60 Hz, 720 x 400 στα 70 Hz, 800 x 600 στα 60 Hz, 1024 x 768 στα 60 Hz, 1280 x 720 στα 60 Hz, 1280 x 1024 στα 60 Hz, 1440 x 900 στα 60 Hz, 1600 x 900 στα 60 Hz, 1680 x 1050 στα 60 Hz, 1920 x 1080 στα 60 Hz, 1920 x 1080 στα 100 Hz, 1280 x 800 στα 60 Hz, 1920 x 1080 @ 75 Hz</div> |
| <b>Τύπος οθόνης</b> <div>IPS, LCD</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>πλαισιο</b> <div>Χωρίς περιθώριο στις 3 πλευρές</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ενεργή περιοχή πίνακα</b> <div>52,7 x 29,65 cm</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Βάθος bit οθόνης</b> <div>8 bit (6 bit + FRC)<sup>1</sup></div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Χρώματα οθόνης</b> <div>Υποστηρίξη έως 16,7 εκατομμυρίων χρωμάτων;<sup>3</sup></div>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Γκάμα χρωμάτων οθόνης</b> <div>99% sRGB<sup>1</sup></div>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ρυθμός ανανέωσης (μέγιστος)</b> <div>100 Hz</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Συχνότητα σάρωσης οθόνης</b> <div>48-100 Hz (Κατακόρυφα)<sup>1</sup> 30-113 KHz (Οριζόντια)<sup>1</sup></div>                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Χρόνος απόκρισης</b> <div>5ms GtG (με υπεροδήγηση)<sup>1</sup></div>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Φωτεινότητα</b> <div>300 nit<sup>1</sup></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Λόγος αντίθεσης</b> <div>1500:1 (Στατική)<sup>1</sup> 8,000,000:1 (Δυναμική)<sup>1</sup></div>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>βήμα εικονοστοιχείου</b> <div>0,2745 x 0,2745 mm<sup>1</sup></div>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pixel ανά ίντσα (ppi)</b> <div>93 ppi<sup>1</sup></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Γωνία προβολής</b> <div>178° (Κατακόρυφα) 178° (Οριζόντια)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Τύπος πίσω φωτισμού</b> <div>Edge-lit</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Διάρκεια ζωής λαμπτήρα πίσω φωτισμού</b> <div>30,000 hours</div>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Χαρακτηριστικά οθόνης</b> <div>Αντιθαμβωτική, Ενσωματωμένα ηχεία, HP Eye Ease, Με δυνατότητα ρύθμισης ύψους, Κλίση</div>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Εμφάνιση επιλογών ελέγχου χρήστη</b> <div>Φωτεινότητα+, Χρώμα, Εμφάνιση, Εισόδος, Τροφοδοσία, Μενού, Διαχείριση, Πληροφορίες, Έξοδος</div>                                                                                                                                                                                             |
| <b>Λογισμικό διαχείρισης</b> <div>HP Display Center, HP Client Management Script Library<sup>12</sup></div>                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Λειτουργίες low blue light</b> <div>Ναι, HP Eye Ease (με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution)</div>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Χωρίς τρεμόπαιγμα</b> <div>Ναι</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Επεξεργασία οθόνης</b> <div>Αντιθαμβωτική</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Σκληρότητα</b> <div>3H<sup>1</sup></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Θόλωμα</b> <div>25%</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Εύρος ρύθμισης ύψους</b> <div>100 mm</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Κλίση</b> <div>-5 έως +25°</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Κάμερα</b> <div>Χωρίς ενσωματωμένη κάμερα</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ισχύς εξόδου ηχείου</b> <div>2 x 2 Watt</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Συνδεσιμότητα και επικοινωνίες

|                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Θύρες και υποδοχές</b> <div>1 HDMI 1.4<br/>1 VGA<br/>1 x υποδοχή ήχου 3,5 mm (εξόδου ήχου), 1 x υποδοχή ήχου 3,5 mm (εισόδου ήχου)</div> |
| <b>HDCP</b> <div>Ναι, HDMI</div>                                                                                                            |
| <b>Τροφοδοσία ισχύος</b> <div>Τάση εισόδου 100 έως 240 VAC, 50/60 Hz<br/>(Εξωτερικό)</div>                                                  |
| <b>Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας σε τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)</b> <div>15 W</div>                                                |
| <b>Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής</b> <div>0,5 W</div>                                                                                 |

### Διοικητική μέριμνα και υλική διανομή

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Χρώμα προϊόντος</b> <div>Μαύρο</div>                                                 |
| <b>Χρώμα βάσης</b> <div>Μεταλλικό γκρι</div>                                            |
| <b>Αφαιρούμενη βάση</b> <div>Yes</div>                                                  |
| <b>Ασφάλεια υλικού</b> <div>Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας<sup>11</sup></div>              |
| <b>Αποτύπωμα περιοχής βάσης</b> <div>18,2 x 19,15 cm</div>                              |
| <b>Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)</b> <div>53,58 x 3,4 x 31,56 cm (χωρίς βάση)</div> |
| <b>Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)</b> <div>53,58 x 20,22 x 45,98 cm</div>               |
| <b>Βάρος</b> <div>3,52 kg (με βάση), 2,22 kg (χωρίς βάση)</div>                         |
| <b>Διαστάσεις Συσκευασίας (Π x Β x Υ)</b> <div>61 x 12,1 x 39,9 cm</div>                |
| <b>Βάρος συσκευασίας</b> <div>5,93 kg</div>                                             |

### Πιστοποίηση και συμμόρφωση

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Αποδοτικότητα ενέργειας</b> <div>Πιστοποίηση ENERGY STAR® E</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Οικολογικές ετικέτες</b> <div>Εγγραφή EPEAT® με Climate+<sup>4</sup></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Περιβαλλοντικές προδιαγραφές</b> <div>Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο, Το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο και τα κυματοειδή παρεμβλήματα είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμα, 10% ανακυκλωμένο μέταλλο, 90% ανακυκλωμένο πλαστικό μετά από την κατανάλωσή του, συμπεριλαμβανομένου 5% πλαστικού που θα κατέλγη στους ωκεανούς<sup>5,6,7,9</sup></div>                                                                                                                      |
| <b>Πιστοποιήσεις</b> <div>MEPS για Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, CEL κλάσης 1, cTUVus, EAC, ErP, FCC, ICES, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, SEPA, TÜV Bauart, VCCI, MEPS για το Βιετνάμ, Ενεργειακή ετικέτα για την Ουκρανία, Επιτροπή Ενέργειας της Καλιφόρνιας (CEC), HAE, TGM, NRCS για την Νότια Αφρική, UAE ECAS, Με πιστοποίηση λύσης υλικού TÜV Low Blue Light, UAE RoHS, KMEPS, CoC για την Ουκρανία, Ουκρανία NSoC; Χωρίς τρεμόπαιγμα</div> |
| <b>Πιστοποίηση Microsoft WHOL</b> <div>Windows 11; Windows 10</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας</b> <div>41 to 95°F</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Εύρος θερμοκρασίας εκτός λειτουργίας</b> <div>-40 έως 65°C -40 to 149°F</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Υψόμετρο λειτουργίας</b> <div>Έως 5.000 m</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ύψος μη λειτουργίας</b> <div>Έως 12.192 m</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Εύρος υγρασίας λειτουργίας</b> <div>20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Εύρος υγρασίας εκτός λειτουργίας</b> <div>5 - 95 %</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Πρόσθετες πληροφορίες

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Αριθμός ανταλλακτικού</b> <div>Αρ. εξαρτ.: B11W5AT#ABB; #A2N; #ABT; #ABU; #ABV; #ABY; #ACQ; #UUG; #UUZ</div>                           |
| <b>Κώδικας UPC:</b> 198828212320                                                                                                          |
| <b>Εγγύηση κατασκευαστή</b> <div>Περιορισμένη εγγύηση HP τριών ετών</div>                                                                 |
| <b>Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία</b> <div>Οθόνη, Καλώδιο HDMI, Τροφοδοτικό, Καλώδιο τροφοδοσίας AC, Kit τεκμηρίωσης<sup>10</sup></div> |
| <b>Χώρα προέλευσης</b> <div>Κατασκευάστηκε στην Κίνα</div>                                                                                |



# Οθόνη FHD HP Series 5 23,8 ιντσών - 524da

## Υποσημειώσεις

### Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

<sup>1</sup> Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

<sup>2</sup> Διατίθεται Οδηγός εργονομικής εγκατάστασης μέσω του HP Display Center. Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center διατίθεται στο Microsoft Store.

<sup>3</sup> Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που παρατίθεται στο σύστημα EPEAT® κατά το πρότυπο IEEE 1680.1-2018. Τα πλαστικά μέρη αποτελούνται από 90% ανακυκλωμένα υλικά προερχόμενα από την ευρεία κατανάλωση, με 85% ανακυκλωμένο εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής (ITE) + 5% πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς (PET). Το ποσοστό ανακυκλωμένου γυαλιού στον πίνακα οθόνης ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν. Το ανακυκλωμένο πλαστικό εκφράζεται ως ποσοστό επί του συνολικού βάρους του γυαλιού.

<sup>4</sup> Βάσει της καταχώρισης στο US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>5</sup> Για την προβολή εικόνων Full HD απαιτείται περιεχόμενο FHD.

<sup>6</sup> Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που παρατίθεται στο σύστημα EPEAT® κατά το πρότυπο IEEE 1680.1-2018. Τα πλαστικά μέρη αποτελούνται από 90% ανακυκλωμένα υλικά προερχόμενα από την ευρεία κατανάλωση, με 85% ανακυκλωμένο εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής (ITE) + 5% πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς (PET). Το ανακυκλωμένο μέταλλο εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους του μετάλλου, σύμφωνα με τους ορισμούς του ISO 14021 για μεταλλικά μέρη πάνω από 25 γραμμάρια. Το ποσοστό ανακυκλωμένου γυαλιού στον πίνακα οθόνης ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν. Το ανακυκλωμένο πλαστικό εκφράζεται ως ποσοστό επί του συνολικού βάρους του γυαλιού.

<sup>7</sup> Η συσκευασία HP με χαρτί και ίνες για υπολογιστές, οθόνες, εκτυπώσεις στο σπίτι και στο γραφείο και αναλώσιμα αναφέρεται από τους προμηθευτές ως ανακυκλωμένη ή πιστοποιημένη, με τουλάχιστον 97% κατ' όγκο επαληθευμένο από την HP. Συσκευασία είναι το κουτί που συνοδεύει το προϊόν και όλα τα υλικά με βάση το χαρτί που περιέχονται σε αυτά. Δεν περιλαμβάνεται συσκευασία για αξεσουάρ και ανταλλακτικά προσωπικών συστημάτων.

<sup>8</sup> Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center διατίθεται στο Microsoft store.

<sup>9</sup> Το HP CMSL εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμο μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Απριλίου 2025. Το HP CMSL υποστηρίζεται μόνο σε εκδόσεις 64 bit PowerShell 5.1 και νεότερες εκδόσεις. Υποστηρίζει CMSL Windows 10 έκδοση 1809 και νεότερη και Windows 11. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιού τύπου. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση [support.hp.com](http://support.hp.com) για τη λήψη του HP CMSL.

### Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

<sup>1</sup> Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

<sup>2</sup> Για τη λειτουργία της οθόνης στην εγγενή ανάλυσή της, απαιτείται HDMI 1.4. Η κάρτα video του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει 1920 x 1080 στα 60 Hz (εγγενή) με χρώμα 8 bit χρησιμοποιώντας μία υποδοχή HDMI ή VGA.

<sup>3</sup> Αριθμός διαθέσιμων χρωμάτων μέσω της τεχνολογίας A-FRC.

<sup>4</sup> Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για το καθεστώς εγγραφής ανά χώρα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Βάσει της εγγραφής US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>5</sup> Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που εκτίθεται στο πρότυπο IEEE 1680.1-2018.

<sup>6</sup> Όλα τα πλαστικά τμήματα περιέχουν πλαστικό που θα κατέληγε στους ωκεανούς. Το ποσοστό πλαστικού που θα κατέληγε στους ωκεανούς και περιέχεται σε κάθε εξάρτημα ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.

<sup>7</sup> Το 100% την εξωτερική συσκευασία και των κυματοειδών παρεμβλημάτων κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης.

<sup>8</sup> Εξαιρούνται εξωτερικά τροφοδοτικά, μονάδες WWAN, καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια και περιφερειακά. Τα ανταλλακτικά που αποκτάτε μετά την αγορά μπορεί να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα.

<sup>9</sup> Το ανακυκλωμένο μέταλλο εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους του μετάλλου, σύμφωνα με τους ορισμούς του ISO 14021 για μεταλλικά μέρη πάνω από 25 γραμμάρια.

<sup>10</sup> Τα περιλαμβανόμενα καλώδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

<sup>11</sup> Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά.

<sup>12</sup> Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή μεταγενέστερα. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft store.

