OMEN 34 inç WQHD 180Hz Kavisli Oyun Monitörü - OMEN 34c G2

KENDİNİZİ EĞLENCEYE KAPTIRIN

Kendini eğlenceli bir oyuna kaptırmaktan daha büyük bir keyif yok. OMEN 34 inç WQHD 180 Hz Kavisli Oyun Monitörü ultra geniş 1500R kavisli ekranıyla sürükleyici bir deneyim sunar. Hızlı performansı ve gerçekçi VESA DisplayHDR™ 400[1] renkleriyle en sevdiğiniz oyunlarda kaybolmanızı sağlarken şık tasarımıyla masanızda güzel görünür, iyi ses verir ve harika hissettirir.



*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir



ULTRA GERÇEKÇİ GÖRÜNTÜLER

1500R kavisli ekrana dalın ve 21:9 en boy oranlı[2] 34" diyagonal ekrana kendinizi kaptırın. Çift hoparlör, ayarlanabilir ayak ve OMEN Gaming Hub[3] ile donatılmıştır ve ekosisteminizi istediğiniz gibi özelleştirmeniz için tek durak noktasıdır.



GECİKMEYE ELVEDA. HIZA MERHABA.

Dikkatiniz dağılmadan her karede aksiyonu deneyimleyin. Hareket bulanıklığını engelleyen yüksek 180 Hz yenileme hızı ve Overdrive ile 1 ms MPRT[2] gibi özellikleriyle akıcı görüntüler sunan bu ekranda tüm pikseller size ayak uydurur. AMD FreeSync™ Premium teknolojisi[4] sayesinde ekran yırtılması ve gecikmeler geride kalır.



ETKİLEYİCİ DETAYLARIN KEYFİNE VARIN

WQHD çözünürlüğün[5] net görüntüleriyle çok ince detaylı dünyalara dalın. %99 sRGB ve %95 Display P3 Fabrikada Renk Kalibrasyonlu renk gamı[2] ile elde edilen renk ve ton çeşitliliğine hayran kalacaksınız. VESA DisplayHDR™ 400[1] ve 400 nit'e varan parlaklık[2] sayesinde karanlık alanlarda bile detayları ve koyu renk tonlarını kolayca seçin.

Eyleme Geçen Sürdürülebilirlik

HAYATA GEÇİRİLEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Fark yaratır. Muhafazada en az %90 geri dönüştürülmüş plastik,[6] monitör panelinde %20 geri dönüştürülmüş cam,[13] stand tabanında ve VESA plakasında %15 geri dönüştürülmüş metal.[7] Bu işte beraberiz.[8]

AMD FreeSync Premium · VESA CERTIFIED AdaptiveSync · VESA CERTIFIED ClearMR · eyesafe CERTIFIED 2.0

OMEN 34 inç WQHD 180Hz Kavisli Oyun Monitörü - OMEN 34c G2







Özellikler

WQHD Çözünürlük
Etkileyici 3440 x 1440 çözünürlük sayesinde eğlence deneyiminize yeni bir boyut kazandırın. Bu 34" diyagonal kavisli ekran, büyüleyici çözünürlük için 4,9 milyon piksel ve 21:9 en boy oranı sayesinde en net detaylarla etrafınızı sarar.[5]

180 Hz yenileme hızı
Net aksiyon ve tepkisel oyun deneyimi için bu yüksek yenileme hızı tüm artefaktları ve hareket bulanıklıklarını pratik olarak ortadan kaldırır.[2]

Overdrive ile 1 ms MPRT
Piksellerin değişen karelere ne kadar hızlı yanıt verebildiği hızlı oyunlar için çok önemlidir ve 1 ms MPRT aksiyon dolu anların bile akıcı, net ve hareketli görüntülerin takılmamasını sağlar.[2]

VESA DisplayHDR™ 400
VESA DisplayHDR™ 400 ile çarpıcı kontrastta yeni dünyaları keşfedin. 400 nit maksimum parlaklık ve 4000:1 kontrast oranıyla, daha parlak beyazlar, daha derin siyahlar ve daha zengin renklerle oyunları geliştiricilerin amaçladığı şekilde deneyimleyin.[1,2]

Daha Fazla Renk Oyunu
Hassas bir şekilde yeniden üretilen gerçekçi renkler için %99 sRGB ve %95 Display P3 Factory Color Calibrated özelliğiyle daha derin tonlar ve geniş renk çeşitliliği elde edin ve kendinizi oyuna kaptırın.[2]

AMD FreeSync™ Premium Teknolojisi
Her oyuncu kusursuz oyun deneyimini ve en iyi performansı hak eder. Yüksek yenileme hızı, düşük kare hızı telafisi ve düşük gecikme ile kendinden emin bir şekilde oyna. AMD FreeSync™ Premium sertifikalı monitörler burada.[4]

VESA Certified AdaptiveSync
VESA Sertifikalı AdaptiveSync, oyun için optimize edilmiş daha yüksek yenileme hızları ve düşük gecikme süresinin yanı sıra laboratuvar onaylı maksimum yenileme hızlarını garanti eder ve böylece ekranınızın tam potansiyelini bilirsiniz.[9]

Çok sayıda bağlantı noktası
İki HDMI 2.0, bir DisplayPort™ 1.4 ve bir 3,5 mm kulaklık jakıyla oyun ve iş bilgisayarlarına, konsola ve kulaklığa kolayca bağlanın.[10]

Entegre Çift 3W Hoparlör
Kulaklığınız yok mu? Sorun değil. Entegre çift 3 W hoparlör, masanıza ek kablolar veya harici hoparlörler eklemenize gerek kalmadan kristal netliğinde sesler üretir.

1500R Kavisli Monitör
Ekranın kenarlarını daha da yakınlaştıran kavisli 1500R ekran inanılmaz ölçüde sürükleyici ve gerçekçi oyun deneyimi sunar.

VESA Certified ClearMR
Clear Motion Ratio (CMR), net piksellerin bulanık piksellere oranına dayanan net bir sayısal değer sağlayarak hareket bulanıklığı miktarını VESA Sertifikalı ClearMR ekranlar arasında kolayca karşılaştırmanıza olanak tanır.[11]

Konsol Uyumlu
Bu oyun monitörü, konsol tercihinizle uyumluluğundan emin olmak için 140'tan fazla teste tabi tutulmuştur. Sadece HDMI girişine bağlayın ve hemen oynatmaya başlayın.

Ayarlanabilir sehpa
Ayarlanabilir ayak sayesinde masanızı tam istediğiniz gibi düzenleyin. Eğim ve 100 mm yükseklik ayarıyla konforlu oynayın.

OMEN Gaming Hub
Oyun deneyiminizi iyileştirmek için gereken her şey OMEN Gaming Hub'da. Yazılım güçlendirmelerinden donanım kontrolüne ve canlı hizmetlere kadar, OMEN Gaming Hub ile oyununuzu kolayca üst seviyelere taşıyabilirsiniz.[3]

Eyesafe® Sertifikalı HP Eye Ease
Ayarları değiştirmenize veya renk deneyimden ödün vermenize gerek kalmadan doğrudan ekrana entegre edilen Eyesafe® Sertifikalı HP Eye Ease, güzel renkler üretirken aynı zamanda ekran başında geçirdiğiniz zamanın konforlu geçmesi için mavi ışığı azaltır.

Duyarlı Ürün Ambalajı
Müşterilerin işi bittikten sonra atık sahasına giden plastik miktarını azaltmak için geri dönüşüm gerekliliklerini karşılayan %100 geri dönüştürülebilir ambalajlar kullanıyoruz.[8,12]

Zahmetsiz Joypad Ekran Denetim Düğmesi
Oyunun tam ortasında ekran ayarlarını doğrudan monitörden yapılandırmak artık çok kolay. Parlaklık, kontrast ve renk ayarlarını yapmak için joypad ekran denetim düğmesini kullanarak ekran menüsünde hızla gezinin.

Entegre Kablo Yönetimi
Ekran ayağında yer alan kablo geçidi, kablo karmaşasını azaltır ve çalışma ortamınızı temiz ve düzenli tutmanıza yardımcı olur.

OMEN 34 inç WQHD 180Hz Kavisli Oyun Monitörü - OMEN 34c G2

Özellikler

Görüntü özellikleri

Ekran boyutu	86,4 cm (34")
Görüntülenebilir diyagonal boyut	86,43 cm (34,03")
En boy oranı	21:9[1]
Kavis	1500R
Gerçek çözünürlük	WQHD (3440 x 1440)[1,2]
Çözünürlük (maksimum)	WQHD (180 Hz'de 3440 x 1440)[1]
Desteklenen çözünürlükler	60 Hz'de 640 x 480; 75 Hz'de 640 x 480; 70 Hz'de 720 x 400; 60 Hz'de 800 x 600; 75 Hz'de 800 x 600; 60 Hz'de 1024 x 768; 60 Hz'de 1280 x 720; 60 Hz'de 1280 x 1024; 60 Hz'de 1440 x 900; 60 Hz'de 1600 x 900; 50 Hz'de 1920 x 1080; 60 Hz'de 1920 x 1080; 100 Hz'de 1920 x 1080; 120 Hz'de 1920 x 1080; 60 Hz'de 1920 x 1200; 120 Hz'de 2560 x 1440; 75 Hz'de 1280 x 1024; 60 Hz'de 3440 x 1440; 100 Hz'de 3440 x 1440; 60 Hz'de 720 x 480; 50 Hz'de 720 x 576; 75 Hz'de 1024 x 768; 50 Hz'de 1280 x 720; 100 Hz'de 1280 x 720; 60 Hz'de 1280 x 800; 60 Hz'de 3840 x 2160 (yalnızca HDMI konsol); 120 Hz'de 3440 x 1440 (yalnızca DisplayPort); 144 Hz'de 3440 x 1440 (yalnızca DisplayPort); 165 Hz'de 3440 x 1440 (yalnızca DisplayPort); 180 Hz'de 3440 x 1440 (yalnızca DisplayPort)
Panel türü	VA; LCD
çerçeve	3 tarafı kenarlıksız
Etkin panel alanı	79,72 x 33,37 cm
Panel bit derinliği	Gerçek 8 bit[1]
Ekran renkleri	16,7 milyona kadar renk desteği[1]
Ekran Renk Gamı	99% sRGB; 95% Display P3[1]
Kalibre edilmiş renk ön ayarları	100% BT.709; 99% sRGB; 95% Display P3
HDR Desteği	VESA DisplayHDR™ 400
Yenileme hızı (maksimum)	180 Hz[1]
Ekran tarama sıklığı	50-180 Hz (Dikey)[1]; 30-255 kHz (Yatay)[1]
Yanıt süresi	1 ms MPRT (overdrive özelliği ile)[1]
Parklaklık	400 nit[1]
Kontrast oranı	4000:1 (Statik)[1] 10.000.000:1 (Dinamik)[1]
Piksel	0,2331 x 0,2331 mm[1]
Izlenebilir açı	178° (Dikey) 178° (Yatay)
Arka ışık tipi	Kenar aydınlatmalı
Arkadan aydınlatma lambası ömrü	30,000 hours
Ekran özellikleri	Yansıma önleyici; AMD FreeSync™ Premium; HP Eye Ease (Eyesafe® sertifikalı); Ayarlanabilir yükseklik; Eğim; Fabrikada renk kalibrasyonu; VESA ClearMR 6000 sertifikalı; Konsol HDR Desteği için 4K Ölçek Düşürme
Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri	Parlaklık+; Renk; Görüntü; Giriş; Ses; Güç; Menü; Yönetim; Bilgi; Çıkış; Kontrast; Oyun; Mesaj denetimi; Dil
Yönetim yazılımı	OMEN Gaming Hub[9]
Düşük mavi ışık modları	Evet, HP Eye Ease (Eyesafe® Sertifikalı)[1]
Titreşimsiz	Evet
Ekran işlemi	Yansıma önleyici
Sertlik	3H[1]
Gölgeli	40%
VESA montaj	100 x 100 mm
Ayarlanabilirlik	Yükseklik ayarı aralığı: 100 mm Eğim: -5 ila +20°
Hoparlör çıkış gücü	2 x 3 W;

Bağlantı ve iletişim

Bağlantı Noktaları ve Konektörler	2 HDMI 2.0 1 DisplayPort™ 1.4 1 x 3,5 mm Ses Jakı (Ses Çıkışı)
HDCP	Evet, DisplayPort™ ve HDMI
Güç kaynağı	100 - 240 VAC 50/60 Hz (Dahili)

OMEN 34 inç WQHD 180Hz Kavisli Oyun Monitörü - OMEN 34c G2

Özellikler

Görünüm

Ürün rengi	Siyah
Sehpa rengi	Siyah
Sökülebilir stant	Yes
Temel alan ayak izi	22.49 x 23.49 cm
Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x G x D)	80,79 x 10,84 x 36,67 cm (ayaksız)
Boyutlar, sehpa ile (Y x G x D)	80,79 x 24,33 x 58,4 cm
Ağırlık	10,78 kg (ayaklı); 8,02 kg (ayaksız)
Ambalaj Boyutları (G x D x Y)	91,1 x 22,7 x 46,5 cm
Ambalajlı ağırlık	16,8 kg

Sertifikalar ve uyumluluk

Enerji verimlilik sınıfı	F 
Standart Dinamik Aralıkta (SDR) açık modda güç gereksinimi	28 W
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modunda açık modda güç gereksinimi	62 W
Bekleme modunda güç gereksinimi	0,3 W
Ekolojik etiketler	CEL; Kore MEPS; Kaliforniya CEC
Sürdürülebilir etki özellikleri	Düşük halojen; En az %15 geri dönüştürülmüş metal; Monitör panelinde %20 geri dönüştürülmüş cam bulunur; HP kağıt bazlı ambalajın %100'ü geri dönüştürülmüş veya sertifikalı sürdürülebilir kaynaklardan elde edilir; En az %85 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik içerir[4,5,6,7,8]
Sertifikalar	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; Kaliforniya Enerji Komisyonu (CEC); WW application; ICE; TÜV Titremesiz Ekran sertifikalı; BAE güvenlik; BAE RoHS; Güney Afrika güvenlik; Ukrayna güvenlik
Microsoft WHQL sertifikası	Windows 11; Windows 10
Çevresel	Çalışma ısısı aralığı: 5°C - 35°C Saklama sıcaklığı aralığı -40 - 65°C Çalışma nemi: %20 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan) Çalışmama nemi: %5 - %95 Çalışma yüksekliği: Çalışmama yüksekliği:

Ek bilgiler

Parça Numarası	P/N: AV4C1E9#ABB:; #A2N; #ABT; #ABU; #ABV; #ABY; #ACQ; #UUG; #UUZ; UPC Kodu: 198701658788
Üretici Garantisi	HP iki yıllık sınırlı garanti
Kutunun içeriği	Monitör; Garanti kartı; AC güç kablosu; Hızlı Kurulum Posteri; DisplayPort™ 1.4 kablosu; Kablo tutucu; Renk kalibrasyon raporu[3]

Lojistik bilgiler

Palet Boyutları (U x G x Y)	Slip sheet: 114,1 x 91,7 x 188,2 cm (20 ft, 40 ft), 114,1 x 91,7 x 235,9 cm (40 HQ) Palet: 114,1 x 91,7 x 200,2 cm (20 ft, 40 ft), 114,1 x 91,7 x 247 cm (40 HQ)
Palet ağırlığı	Slip sheet: 333 kg (20 ft, 40 ft), 414 kg (40 HQ) Palet: 348 kg (20 ft, 40 ft), 429 kg (40 HQ)
Palet (katman)	Slip Sheet: 4 layers (20 ft, 40 ft), 5 layers (40 ft HQ); Pallet: 4 layers (20 ft, 40 ft), 5 layers (40 ft HQ)
Katman başına ürün	Slip sheet and Pallet: 5
Palet başına ürünler	Slip sheet: 20 (20 ft, 40 ft), 25 (40 ft HQ); Palet: 20 (20 ft, 40 ft), 25 (40 ft HQ)

OMEN 34 inç WQHD 180Hz Kavisli Oyun Monitörü - OMEN 34c G2

Dipnotlar

Mesaj Altbilgileri

[1] DisplayHDR™ standardı, VESA'nın yüksek performanslı Monitör ve Ekran Uyumluluğu Test Belirtiminde HDR (Yüksek Dinamik Aralık) kalitesine karşılık gelir. Daha fazla ayrıntı için bkz. http://displayhdr.org.
[2] Tüm performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
[3] Tam işlevsellik için hesap gereklidir. Bkz. OMEN Gaming Hub hükümleri ve şartları. HP olmayan ürünler için destek seviyesi değişebilir. Bazı animasyon efektleri daha fazla CPU kaynağı tüketebilir.
[4] FreeSync™ Premium zorunlu düşük kare hızı telafisi ve <3440 yatay çözünürlükte en az 200 Hz yenileme hızı veya ≥3440 yatay çözünürlükte en az 120 Hz yenileme hızı gerektiren bir AMD® teknolojisidir, AMD Radeon Grafik Kartı ve/veya DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync özellikli AMD A Serisi APU uyumlu monitörler gerektirir. Daha fazla bilgi için bkz. www.amd.com/freesync.
[5] Ultra geniş dört kat yüksek çözünürlüklü (WQHD) görüntü için WQHD içerik gerekir.
[6] Geri dönüştürülmüş plastik, toplam plastik ağırlığının bir yüzdesi olarak ifade edilir. Tüketici sonrası geri dönüşüm, bilgisayarlar için EPEAT® standardında ve IEEE 1680.1-2018 standardında belirlenen tanıma dayanmaktadır.
[7] Geri dönüştürülmüş metal miktarı, 25 gramın üzerindeki metal parçaları için ISO 14021 tanımlarına göre toplam ağırlığın yüzdesi olarak ifade edilmiştir.
[8] Geri dönüşüm tesisleri tüm konumlarda mevcut değildir.
[13] Monitör panelindeki geri dönüştürülmüş cam yüzdesi üründen ürüne değişir. Geri dönüştürülmüş cam miktarı, toplam cam ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilir.
[9] VESA Certified Adaptive Sync, VESA'nın yüksek performanslı Monitör ve Ekran Uyumluluk Testi Spesifikasyonudur ve değişken yenileme hızı özellikli ekranlarda ekranın görsel performansını belirtir. Daha fazla ayrıntı için bkz. https://www.adaptivesync.org/.
[10] AC Güç kablosu ve DisplayPort™ kablosu dahildir. Diğer tüm kablolar ayrı satılır.
[11] VESA Certified ClearMR, VESA'nın yüksek performanslı Monitör ve Ekran Uyumluluk Testi Spesifikasyonudur ve net piksellerin bulanık piksellere oranına dayanan bir sayısal değer sunar. Daha fazla ayrıntı için bkz. https://www.clearmr.org/.
[12] Dış kutunun ve mukavva yastıkların %100'ü sürdürülebilir kaynaklı sertifikalı ve geri dönüştürülmüş fiberden imal edilir. Fiber yastıklar %100 geri dönüştürülmüş ağaç lifi ve organik malzemeden imal edilir. Tüm plastik yastıklar %90'ın üzerinde geri dönüştürülmüş plastikten imal edilir. Plastik poşetler ve plastik ambalaj köpüğü dahil değildir.

Teknik Özellikler Altbilgileri

[1] Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.
[2] Paneli yerel çözünürlüğünde çalıştırmak için DisplayPort™ 1.4 veya HDMI 2.0 gereklidir. Bağlı bilgisayarın video kartının bir DisplayPort™, HDMI kullanılarak 60 Hz'de 8 bit renk ile 3440 x 1440 çözünürlüğü desteklemesi gerekir.
[3] Birlikte verilen kablolar ülkeye göre değişebilir.
[4] Harici güç kaynakları, WWAN modülleri, güç kabloları, kablolar ve çevre birimleri hariçtir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojen içermeyebilir.
[5] Geri dönüştürülmüş plastik, toplam plastik ağırlığının bir yüzdesi olarak ifade edilir. Tüketici sonrası geri dönüşüm, bilgisayarlar için EPEAT® standardında belirlenen tanıma dayanmaktadır, IEEE 1680.1-2018 standardı.
[6] Geri dönüştürülmüş metal miktarı, 25 gramın üzerindeki metal parçaları için ISO 14021 tanımlarına göre toplam ağırlığın yüzdesi olarak ifade edilmiştir.
[7] Bilgisayarlar, ekranlar, ev ve ofis baskıları ve sarf malzemeleri için HP kağıt ve elyaf bazlı ambalajların geri dönüştürülmüş veya sertifikalı olduğu tedarikçiler tarafından beyan edilir ve hacme göre en az %97'sinin bu gereklilikleri karşıladığı HP tarafından doğrulanır. Ambalaj ürünle birlikte gelen kutu ve kutunun içindeki tüm kağıt bazlı malzemelerdir. Kişisel sistemlerin aksesuarları ve yedek parçalar için ambalajlar dahil değildir.
[8] Monitör panelindeki geri dönüştürülmüş cam yüzdesi üründen ürüne değişir. Geri dönüştürülmüş cam, toplam cam ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilir.
[9] Ana bilgisayar için Windows 10 gerekir. OMEN Gaming Hub, Microsoft Store'dan indirilebilir.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Şubat 2025

tr-tr