

C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

# Ahora el trabajo puede hacerse por sí solo

Equipos multifunción a color Xerox® AltaLink®



**xerox™**  
We make work, work.

ConnectKey®  
Tecnología

**xerox™**

# Equipos multifunción a color Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

¿Por qué deberíamos aprovechar la potencia de la tecnología de IA en un equipo multifunción? La respuesta es simple. Porque las tareas repetitivas y tediosas no son su trabajo. Nuestros nuevos equipos multifunción AltaLink de la serie 8200, compatibles con IA, son verdaderos asistentes para el lugar de trabajo que se adaptan a usted 'y a sus', cambiantes necesidades, automatizando las tareas más comunes para que pueda enfocarse en lo más importante.

## BRILLANTEMENTE CAPACES, VERSÁTILES Y ASISTIDOS POR IA

La interfaz de usuario intuitiva, similar a la de una tableta, le permite ahorrar tiempo en cada tarea. Aproveche los algoritmos asistidos por IA que aprenden de usted y dé prioridad a las tareas más usadas para crear prácticos accesos directos. Para que pueda hacer más en menos pasos,

Con aplicaciones precargadas asistidas por IA\*, AltaLink puede automatizar su tedioso pero importante trabajo: redactar datos confidenciales, resumir informes largos y digitalizar notas manuscritas para que puedan ser editadas, compartidas y procesadas con facilidad.

La tecnología inalámbrica debe ser perfecta. Las funciones de movilidad nativas de AltaLink simplifican la impresión y el escaneado desde sus dispositivos móviles favoritos. E incluso puede acceder a su servicio de almacenamiento en la nube preferido directamente desde la interfaz de usuario. Así que puede despedirse de las tareas repetitivas y las conjeturas a la hora de programarlas

## UNA MANERA MÁS INTELIGENTE DE ESCALAR

No importa cuán grande o pequeño sea el trabajo de impresión, puede personalizar su AltaLink para hacerlo. Con una variedad de accesorios y opciones de acabado para elegir, puede configurar su asistente para el lugar de trabajo según sea necesario. Y a medida que su negocio crezca, más impresoras no significarán más problemas. Los dispositivos AltaLink pueden

mantener automáticamente sincronizadas las configuraciones críticas de productividad y seguridad en todo el parque de equipos. Además, puede proporcionar asistencia a los usuarios y realizar cursos de formación interactivos directamente desde su escritorio.

## SEGURIDAD SIN COMPLEJIDAD

Las funciones de seguridad integral están diseñadas para prevenir, detectar y neutralizar las amenazas, además de simplificar los informes y reparar automáticamente los ajustes requeridos por TI. Las configuraciones de seguridad predefinidas e incorporadas simplifican la implementación. Simplemente seleccione una de las tres plantillas de seguridad y deje que AltaLink haga el resto, sin necesidad de ser un experto.

## DISEÑADOS PARA LA SOSTENIBILIDAD

Gracias a las funciones de reducción de desperdicios y ahorro de energía y a la inclusión de plástico reciclado posconsumo, las impresoras AltaLink ayudan a reducir el impacto ambiental. Estas impresoras han logrado las certificaciones EPEAT®, ENERGY STAR® y Blue Angel.

## SOBRESALGA EN UN MUNDO DE COLOR

Agregue claridad e impacto a sus documentos con una salida de alta resolución de 1200 x 2400 ppp, el tóner HD mejor de su clase y una excelente reproducción y consistencia del color. Llévelo aún más lejos y actualice optando por el servidor Xerox® EX-c AltaLink® con tecnología Fiery®, que ofrece aún más opciones para documentos brillantes y atractivos que atraen la atención.



## TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®



### Experiencia de usuario intuitiva

Disfrute de una experiencia de tipo tableta con controles táctiles basados en gestos y una fácil personalización, además de flujos de trabajo y funciones simples.

### Tecnología móvil y basada en la nube

Desplácese con más facilidad con los servicios alojados en la nube y la conectividad instantánea a dispositivos móviles y a la nube directamente desde la interfaz de usuario.

### Seguridad integral

Evite el acceso no autorizado, detecte amenazas y proteja datos y documentos con las funciones de la seguridad integral incorporadas.

### Habilitación de los Servicios de impresión administrada

La integración perfecta con los Servicios de impresión administrada de Xerox® ofrece una mejor eficiencia en el lugar de trabajo, la productividad de los empleados y seguridad, ayudándole a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

### Puerta de acceso a nuevas posibilidades

Transforme su forma de trabajar con las aplicaciones en Xerox® App Gallery. O elija la plataforma Xerox® Workflow Central para utilizar aplicaciones desde cualquier dispositivo: su computadora portátil o de sobremesa o su impresora con tecnología ConnectKey.

Obtenga más información sobre cómo trabajar más eficazmente en [www.xerox.com/es-ar/connectkey](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey).

\* Totalmente funcional con puntos limitados que pueden renovarse desde Xerox App Gallery

# Equipos multifunción a color Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

**Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de una sola pasada** ahorra tiempo al escanear de forma simultánea ambos lados de los documentos a una velocidad de hasta 270 impresiones por minuto (ipm).



## ENTRADA DE PAPEL\*

**Dos bandejas de papel regulables de 520 hojas** (vienen con todas las configuraciones). La bandeja 1 maneja tamaños de papel de hasta 11,7 x 17 pulg./A3 y la bandeja 2 maneja tamaños de papel de hasta 12 x 18 pulg./SRA3.



**Kit de sobres** (opcional; reemplaza a la bandeja 1) que permite la alimentación de hasta 60 sobres.



**Configuración de bandeja en tándem de alta capacidad** con capacidad para un total de 3140 hojas.

**Configuración de módulo de cuatro bandejas** (disponible para C8230/C8235) con capacidad para un total de hasta 2180 hojas.

**Bandeja especial** que maneja hasta 100 hojas; Tamaños personalizados de 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/de 3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 52 pulg.



**Alimentador de alta capacidad** (opcional): admite 3000 hojas de papel de formato Carta/A4, lo que aumenta la capacidad máxima de papel a 6140 hojas.



## IMPRESIÓN DE HOJAS LARGAS

**Kit de alimentación de hojas largas** (opcional) con capacidad de imprimir en papel de hasta 12,6 x 52 pulg./320 x 1320 mm.



## INTERFAZ DE USUARIO



**Pantalla táctil intuitiva en color de tipo tableta de 10,1 pulgadas** personalizable que permite realizar tareas en solo unos toques. Puede probarla en [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

## TECNOLOGÍAS INNOVADORAS



**Lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®** (opcional) que añade la función de autenticación basada en tarjetas con soporte para 90 tarjetas de acceso.



**La comunicación de campo cercano (NFC) "toque para emparejar"** que permite a los usuarios conectar sus dispositivos móviles al panel de usuario de un AltaLink de la serie C8200 y que conecta rápidamente con el equipo multifunción.



**Sensor de proximidad inteligente** que detecta la cercanía de los usuarios. Ahorra energía durante los períodos inactivos y activa el dispositivo automáticamente cuando un usuario se acerca.

## SALIDA DEL PAPEL/ACABADORAS\*



**Acabadora de oficina** (opcional) que proporciona funciones de acabado avanzadas y una opción de realizar folletos de 60 páginas (2 a 15 hojas) con hendidura/doblez o con engrapado por el centro.



**Acabadora Business Ready (BR)** (opcional) que ofrece funciones de acabado avanzadas de gran valor.



**Unidad de plegado en C/Z** (opcional) que agrega la capacidad de plegado en C, plegado en Z y plegado en Z por la mitad a la acabadora BR o a la acabadora BR con realizador de folletos.



**Acabadora BR con realizador de folletos** (opcional) que crea folletos con engrapado por el centro de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).



**Bandeja de salida doble con desplazamiento** (disponible si no hay acabadoras instaladas; bandeja de salida sencilla con desplazamiento si hay acabadoras).



**Acabadora integrada de oficina** (opcional con los modelos C8230/C8235/C8245/C8255) que permite el apilado de hasta 500 hojas y el engrapado en 2 posiciones de 50 hojas.



**Engrapadora auxiliar** (opcional) que engrapa hasta 50 hojas en materiales de impresión de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>.

\* Las capacidades de papel se basan en el papel de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>; las cifras varían en función del gramaje

# Equipos multifunción a color Xerox® AltaLink®

## C8230/C8235/C8245/C8255/C8270



ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
Velocidad <sup>1</sup> (color/blanco y negro)	Hasta 30/30 ppm	Hasta 35/35 ppm	Hasta 45/45 ppm	Hasta 55/55 ppm	Hasta 70/70 ppm
Ciclo de trabajo mensual <sup>2</sup>	Hasta 90 000 páginas	Hasta 110 000 páginas	Hasta 200 000 páginas	Hasta 300 000 páginas	Hasta 300 000 páginas
Disco duro/Procesador/Memoria	SSD NVMe 256 GB; <b>Opcional:</b> NVMe SSD 1 TB/INTEL ATOM® Quad Core, 1.9 GHz/Memoria de sistema de 4 GB (memoria de sistema de 8 GB en AltaLink® C8270)				
Conectividad	Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad, NFC; <b>Opcional:</b> WiFi/WiFi Direct con WiFi® de doble banda de Xerox® y el kit Bluetooth® (para iBeacon™)				
Controlador opcional	Servidor de impresión Xerox® EX-c AltaLink® con tecnología Fiery®				
<b>Copia e impresión</b>	<b>Resolución de copia:</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Resolución de impresión:</b> Hasta 1200 x 2400 ppp				
Tiempo de salida de la primera copia (en solo) (desde el cristal de exposición/al estado de calentamiento)	6,0 segundos color/4,2 segundos blanco y negro		5,5 segundos color/3,9 segundos blanco y negro	4,6 segundos color/3,6 segundos blanco y negro	4,0 segundos color/2,8 segundos blanco y negro
Tiempo de salida de la primera impresión (en solo)	5,7 segundos color/4,2 segundos blanco y negro		4,9 segundos color/3,6 segundos blanco y negro	4,5 segundos color/3,2 segundos blanco y negro	3,7 segundos color/2,8 segundos blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
<b>Entrada de papel<sup>3</sup></b>	Estándar	<b>Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de una sola pasada:</b> Hasta 82 ppm a 1 cara/161 ipm a doble cara (200 ppp). Capacidad para 130 hojas en AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255. Tamaño del papel: de 3,4 x 4,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg./de 85 x 125 mm a 297 x 432 mm. Hasta 135 ppm a una cara/270 ipm a doble cara (200 ppp). Capacidad para 250 hojas en AltaLink® C8270. Tamaño del papel: de 3,4 x 4,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg./de 85 x 125 mm a 297 x 432 mm. <b>Bandeja especial:</b> 100 hojas; Tamaños personalizados: de 3,5 x 3,9 pulg. a 12,6 x 52 pulg./de 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/ (alimentación por borde corto); <b>Bandeja 1:</b> 520 hojas; Tamaños personalizados: de 5,5 x 7,2 pulg. a 11,7 x 17 pulg./de 140 x 182 mm a 297 x 432 mm/ (alimentación por borde corto); <b>Bandeja 2:</b> 520 hojas; Tamaños personalizados: de 5,5 x 7,2 pulg. a 12 x 18 pulg./de 140 x 182 mm a SRA3 (alimentación por borde corto)			
	Elija uno	<b>Módulo de cuatro bandejas:</b> (Bandejas 3 y 4 — disponibles con AltaLink C8230/C8235): 1040 hojas; 520 hojas cada una; Tamaños personalizados: de 5,5 x 7,2 pulg. a 12 x 18 pulg./de 140 x 182 mm a SRA3 (alimentación por borde corto). Capacidad de papel estándar total: 2180 hojas; <b>Módulo de bandeja estándar de alta capacidad:</b> 2000 hojas; Tamaños: 8,5 x 11 pulg./A4. Capacidad de papel estándar total: 3140 hojas			
	Opcional	<b>Alimentador de alta capacidad (HCF):</b> Hasta 3000 hojas; Tamaño 8,5 x 11 pulg./A4, alimentación por borde largo. Capacidad máxima de papel con HCF: 6140 hojas; <b>Bandeja de sobres (reemplaza a la bandeja 1):</b> Hasta 60 sobres con detección automática de tamaño para algunos medidos; <b>Kit de alimentación de hojas largas (impresión de pancartas):</b> 12,6 x 52 pulg./320 x 1320 mm; <b>Kit de detección de alimentación múltiple (disponible solo para AltaLink® C8270)</b>			
<b>Salida de papel/ Acabado<sup>4</sup></b>	Estándar Opcional	<b>Bandeja de salida doble con desplazamiento</b> (estándar con acabadoras no integradas): 250 hojas cada una; bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas <b>Acabadora integrada de oficina:</b> Disponible con AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255, posiciones de engrapado: frontal y trasero. Apilador de 500 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 2 posiciones <b>Acabadora de oficina:</b> Apilador de 2000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 2 posiciones, perforadora opcional y realizador de folletos opcional (hendidura y engrapado por el centro de 2 a 15 hojas (60 páginas)) <b>Acabadora BR:</b> Apilador de 3000 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas y perforación de 2/3 orificios <b>Acabadora BR con realizador de folletos:</b> Apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas, perforación de 2/3 orificios, además, engrapado por el centro y realización de folletos (2 a 16 hojas, 64 páginas) y plegado en V <b>Unidad de plegado en C/Z:</b> Agrega plegado en Z y plegado en Z y en C para papeles tamaño carta a la acabadora BR y a la acabadora BR con realizador de folletos <b>Engrapadora auxiliar:</b> Engrapado de 50 hojas, incluye superficie de trabajo <sup>4</sup>			
<b>EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA</b>					
Personalización	Personalice la interfaz de usuario, muestre/oculte funciones, personalice la experiencia de usuario mediante la función de autenticación, cree aplicaciones de 1 toque, active el inicio automático con el sensor de proximidad inteligente. Active el aprendizaje adaptativo asistido por IA para configurar los accesos directos para trabajos repetitivos y complejos. Copie, escanee o envíe correos electrónicos sin tocar la pantalla de usuario con los aceleradores automáticos de flujos de trabajo				
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, parámetros preestablecidos de las aplicaciones, controlador de impresión Xerox® Pull Print, Impresión universal de Microsoft/IPP con la aplicación de soporte de impresión (impresión protegida y liberación protegida)				
Servidor web integrado Xerox®	PC o móvil: información del estado, configuraciones, administración de dispositivos, clonación, Fleet Orchestrator, control de configuración, panel de control remoto, plantillas de seguridad, cumplimiento con las directrices de contenido web (WCAG)				
Funciones de impresión	Impresión desde USB, Impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), Juego de muestra, Trabajos guardados, Creación de folletos, Almacenamiento y recuperación de configuraciones del controlador, Escalado, Supervisión de trabajos, Control de aplicaciones, Impresión a dos caras, Modo de borrador, Impresión de hojas largas (portadas), Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, Seguridad de las imágenes; <b>Opcional:</b> Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)				
Escaneado y fax	Vista previa de escaneado, escaneado a USB/PC a través del puerto USB/correo electrónico/red (FTP/SFTP/SMB), Escanear para imprimir, Formatos de archivos escaneados: PDF, PDF/A, JPG y TIFF, Características auxiliares: Escaneado a inicio, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/TIFF de una sola página o de varias páginas, PDF protegido con contraseña; controlador TWAIN (escaneado), Seguridad de las imágenes; Características de fax: Fax local (opciones disponibles de una o dos líneas, incluye fax por LAN, fax directo y reenvío de fax a correo electrónico), marcación de fax, libreta unificada de direcciones, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), Fax de servidor, Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>Opcional:</b> Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android); Escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive)				
<b>TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE</b>					
Conectividad móvil	Interconexión de comunicación de campo cercano (NFC); <b>Opcional:</b> Wi-Fi de doble banda y el kit Bluetooth (para iBeacon)				
Impresión móvil	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>Opcional:</b> Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)				
Escaneado móvil	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>Opcional:</b> Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)				
Conectividad con la nube	Servicios remotos habilitados, repositorios nativos en la nube mediante "Imprimir desde" (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integración con Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; <b>Opcional:</b> Repositorios nativos en la nube mediante "Escanear a" (Dropbox, OneDrive y Google Drive), conexión directa a servicios alojados en la nube a través de aplicaciones opcionales (acceso a través de la aplicación Xerox App Gallery o al visitar <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Xerox Workflow Central Platform</b>				
<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>					
Seguridad de red	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, autenticación de red, SNMPv3, autenticación de mensajes hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de seguridad con ECDSA, creación automática de certificados autofirmados, integración con Identity Services Engine (ISE) de Cisco®, respuesta automática frente a amenazas a través de la integración con rellix DXL/Cisco pxGrid, autenticación local (base de datos interna), FIPS 140-3				
Acceso a dispositivos	Acceso de usuarios y cortafuegos interno, autenticación con tarjeta sin servidor, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, control de configuración, TPM 2.0, inicio de sesión con Okta, Ping Identity y credenciales de Microsoft Azure, WPA2™ y WPA3™ con WiFi de doble banda y el kit Bluetooth; <b>Opcional:</b> Kit de habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV.NET/SIPRNet)®, lector de tarjetas RFID integrado Xerox®, NFC estándar (autenticación a través de la Gestión de impresión y Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite; obtenga más información en <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion">www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion</a> )				
Seguridad de dispositivos	Lista permitidos de Trellix®, verificación de firmware, panel de control de seguridad, plantillas de seguridad, arranque seguro; <b>Opcional:</b> Control de integridad de Trellix®				
Seguridad de datos y documentos	La certificación de Criterios comunes de todo el sistema conforme a CPP HCD V1.0E estará disponible en una versión futura firmware. Impresión protegida cifrada, datos cifrados FIPS 140-3 con controladores de impresión, seguridad de las imágenes con la tecnología patentada de AltaLink y detección de infrarrojos, cifrado a nivel de trabajos mediante HTTPS y controladores, SSD NVMe cifrado (AES de 256 bits), eliminación de datos de trabajos, correo electrónico cifrado y firmado, Impresión universal de Microsoft con impresión protegida y liberación protegida; <b>Opcional:</b> Seguridad de contenidos en Xerox® Workplace Cloud/Suite, SSD NVMe cifrado de 1 TB (AES de 256 bits)				
<b>HABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN ADMINISTRADA</b>					
Gestión de impresión	Contabilidad estándar de Xerox®; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Servicios de impresión administrada virtuales de Xerox®, más información en <a href="http://www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement">www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement</a>				
Gestión del parque/dispositivo	Software Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, lectura automática de contadores, Fleet Orchestrator, clonación de la configuración, <b>aplicación Xerox® Easy Assist</b> ; <b>Opcional:</b> Suite de los Servicios de impresión administrada, gestión remota basada en la nube con la solución del parque de equipos en la nube Xerox® Cloud Fleet Management				
Información	Análisis avanzada MPS de Xerox®, IA predictiva				
Seguridad	Gestión segura de dispositivos: Servicio de auditoría de seguridad de impresión de Xerox® (configuración automática de opciones de seguridad, supervisión y corrección automática), gestión de certificados digitales, generación de informes SIEM, informes de paneles interactivos, centro de seguridad del dispositivo, gestión de aplicaciones para el lugar de trabajo				
<b>PUERTA DE ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES</b>					
Aplicaciones de Xerox y de socios	Aplicaciones de IA de uso limitado incluidas en su AltaLink de la serie 8200: Aplicación Xerox® Auto-Redaction, aplicación Xerox® Note Converter, aplicación Xerox® Summarizer. Obtenga acceso a numerosas aplicaciones que mejoran la productividad y que le conectan directamente con los sistemas y servicios empresariales clave para las tareas centradas en documentos. Visite <a href="http://www.xerox.com/es-ar/connectkey/apps-para-oficina">www.xerox.com/es-ar/connectkey/apps-para-oficina</a> para obtener más información				
Soluciones de software	Más información sobre las soluciones de software de Xerox <a href="http://www.xerox.com/es-ar/software-de-gestion-de-flujos-de-trabajo">www.xerox.com/es-ar/software-de-gestion-de-flujos-de-trabajo</a>				

<sup>1</sup> Declarado de conformidad con ISO/IEC 24734  
<sup>2</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No debe esperarse que se mantenga de forma constante  
<sup>3</sup> Las capacidades de papel se basan en el papel de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje  
<sup>4</sup> Se vende por separado en algunas zonas geográficas  
<sup>5</sup> No está disponible en todas las regiones  
<sup>6</sup> Trellix antes conocido como McAfee

Certificaciones: [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

Descúbralo en [www.xerox.com/es-ar/connectkey/altalink](http://www.xerox.com/es-ar/connectkey/altalink) y vea en acción cómo "we make work, work"

© 2024 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey® y Global Print Driver® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. XMPie® es una marca registrada de XMPie, Inc. Mopria® es una marca registrada de Mopria® Alliance. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 11/24 TSK-5266 BR40438 EMC24040 AC88R-06LB

