

Οθόνη FHD HP Series 3 Pro 23,8 ιντσών - 324pe

Βελτιστοποιήστε τις καθημερινές εργασίες σας

Αξιοποιήστε στο έπακρο την εργάσιμη ημέρα σας με αυτή την ενεργειακά αποδοτική οθόνη FHD 23,8 ιντσών. Ενισχύστε την παραγωγικότητα με τα σωστά οπτικά χαρακτηριστικά, απολαμβάνοντας παράλληλα εξαιρετική άνεση με μια οθόνη που μπορείτε να προσαρμόσετε στην ιδανική θέση για εσάς.



*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.

100Hz

Βελτιωμένα γραφικά

Αυτή η οθόνη FHD 23,8 ιντσών είναι εξοπλισμένη με ό,τι χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τις καθημερινές εργασίες σας. Διαθέτει οθόνη IPS ποιότητας που είναι ορατή από οποιαδήποτε γωνία και με ρυθμό ανανέωσης έως 100 Hz^{1,2} για ευκρινείς εικόνες και ομαλή κίνηση.



Ιδανική άνεση

Αναβαθμίστε την άνεσή σας με τη δυνατότητα προσαρμογής 4 κατευθύνσεων και τον Οδηγό εργονομικής ρύθμισης³ μέσω του HP Display Center.⁴ Επιπλέον, απολαύστε ξεκούραστη θέαση με το HP Eye Ease, ένα πάντα ενεργό φίλτρο χαμηλού μπλε φωτισμού υλικού που δεν επηρεάζει την ακρίβεια των χρωμάτων.



Σχεδιασμένος για να είστε συγκεντρωμένοι

Βελτιστοποιήστε το γραφείο σας με μια οθόνη που σας βοηθά να παραμένετε συγκεντρωμένοι. Περιορίστε την ακαταστασία με εύτακτη διαχείριση καλωδίων και σχεδίαση 3 πλευρών χωρίς πλαίσιο για την καθαρή σύζευξη δύο οθονών. Επιπρόσθετα, δύο ενσωματωμένα ηχεία 2 Watt για καλύτερη εμπειρία ήχου.

Βιωσιμότητα στην πράξη

Κατασκευασμένη για ένα καλύτερο αύριο

Αυτή η ενεργειακά αποδοτική οθόνη έχει σχεδιαστεί προσεκτικά με τουλάχιστον 85% ανακυκλωμένα πλαστικά προερχόμενα από την ευρεία κατανάλωση στο περιβάλημα της οθόνης⁵, 20% ανακυκλωμένο γυαλί στον πίνακα της οθόνης⁶ και το 100% της χάρτινης συσκευασίας προέρχεται από ανακυκλωμένες ή πιστοποιημένες βιώσιμες πηγές.⁷



Οθόνη FHD HP Series 3 Pro 23,8 ιντσών - 324pe



Παρέχονται

Ανάλυση FHD

Εστιάστε στην παραμικρή λεπτομέρεια και απολαύστε ευκρινή γραφικά και πεντακάθαρες εικόνες με την ανάλυση FHD 1920 x 1080 σε αυτή την οθόνη 23,8".^{1,8}

Τεχνολογία IPS

Ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε ή κάθεστε, η τεχνολογία IPS εξασφαλίζει ακρίβεια και σταθερότητα εικόνας σε όλο το εύρος του οριζώντιου και κατακόρυφου πεδίου θέασης των 178 μοιρών.¹

Οδηγός εργονομικής εγκατάστασης

Με εργονομικές πρακτικές παγκόσμιας κλάσης στη διάθεσή σας, έχετε την απαιτούμενη γνώση για να προσαρμόσετε τη δυνατότητα προσαρμογής της οθόνης σας σε 4 κατευθύνσεις έτσι ώστε να πετύχετε βέλτιστη άνεση, όλη την ημέρα, χάρη στον Οδηγό εργονομικής ρύθμισης βήμα προς βήμα στο HP Display Center.^{3,4}

Ρυθμός ανανέωσης 100 Hz

Με ρυθμό ανανέωσης 100 Hz, αυτή η οθόνη είναι σε θέση να προσφέρει καθαρές λεπτομέρειες, με ομαλή κίνηση από καρέ σε καρέ, δίνοντας τη δυνατότητα για αστραπιαίο χρόνο αντίδρασης.¹

Δύο ενσωματωμένα ηχεία 2 Watt

Προσαρμόστε την οθόνη σας με το εύχρηστο λογισμικό HP Display Center που σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις σας, να διαιρείτε οθόνες, ακόμα και να μειώνετε τη φωτεινότητα της οθόνης, όλα μέσω του κεντρικού υπολογιστή.

Καλή αντίθεση

Δείτε ανεπαίσθητες διαφορές στα χρώματα, τις σκιές και τον φωτισμό χάρη στον λόγο αντίθεσης 1000:1.¹

Πάντα ενεργή, πιστότητα χρωμάτων, φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός

Το HP Eye Ease είναι ένα συνεχώς ενεργοποιημένο φίλτρο χαμηλού μπλε φωτός που διατηρεί τα μάτια σας ξεκούραστα όλη την ημέρα μειώνοντας το μπλε φως χωρίς να επηρεάζεται η ακρίβεια των χρωμάτων ή μετατόπιση του κίτρινου χρώματος.

Απαραίτητες θύρες

Αυτή η οθόνη είναι έτοιμη για σύνδεση, για ευκρινή γραφικά FHD με VGA, HDMI 1.4 και DisplayPort™ 1.2.⁹

Κομψή σχεδίαση, καθαρός χώρος.

Δείτε και κάντε περισσότερα στην οθόνη σας με σχεδίαση πλαισίου micro-edge χωρίς περίγραμμα στις 3 πλευρές που μεγιστοποιεί την επιφάνεια προβολής για κομψή σχεδίαση και πρακτικά απρόσκοπτη διάταξη δύο οθονών.

Εξατομικεύστε και ρυθμίστε εύκολα την οθόνη σας

Προσαρμόστε την οθόνη σας με το εύχρηστο λογισμικό HP Display Center που σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις σας, να διαιρείτε οθόνες, ακόμα και να μειώνετε τη φωτεινότητα της οθόνης, όλα μέσω του κεντρικού υπολογιστή.⁴

Ο επαναπροσδιορισμός της απομακρυσμένης διαχείρισης

Το HP Client Management Script Library (CMSL) διευκολύνει τη χρήση της απομακρυσμένης διαχείρισης. Αυτή η ισχυρή λύση λειτουργεί απρόσκοπτα με το Intune/SCCM για τη διαχείριση του συνόλου των οθονών σας χρησιμοποιώντας το PowerShell.¹⁰

Αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Η HP δεσμεύεται να συμβάλει στην προστασία του κοινού μέλλοντός μας, ελαχιστοποιώντας την ενέργεια που καταναλώνουν οι οθόνες μας προκειμένου να συμβάλει στη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή η οθόνη πληροί τις απαιτήσεις των πιο αυστηρών προτύπων εξοικονόμησης ενέργειας με πιστοποίηση ENERGY STAR® και εγγραφή EPEAT® Gold.¹¹

Οθόνη FHD HP Series 3 Pro 23,8 ιντσών - 324pe

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές οθόνης

Μέγεθος οθόνης	60,5 cm (23,8")
Μέγεθος επιφάνειας με δυνατότητα θέασης	23,8" (60,47 cm)
Λόγος διαστάσεων	16:9 ¹
Καμπυλότητα	Flat
Εγγενής ανάλυση	FHD (1920 x 1080) ^{1,2}
Ανάλυση (μέγιστη)	FHD (1920 x 1080 στα 100 Hz) ¹
Υποστηριζόμενες αναλύσεις	640 x 480 στα 60 Hz, 640 x 480 στα 75 Hz, 720 x 400 στα 70 Hz, 800 x 600 στα 60 Hz, 800 x 600 στα 75 Hz, 1024 x 768 στα 60 Hz, 1280 x 720 στα 60 Hz, 1280 x 1024 στα 60 Hz, 1440 x 900 στα 60 Hz, 1600 x 900 στα 60 Hz, 1680 x 1050 στα 60 Hz, 1920 x 1080 στα 50 Hz, 1920 x 1080 στα 60 Hz, 1920 x 1080 στα 100 Hz, 1280 x 1024 στα 75 Hz, 720 x 480 στα 60 Hz, 720 x 576 στα 50 Hz, 1024 x 768 στα 75 Hz, 1280 x 720 στα 50 Hz, 1280 x 720 στα 100 Hz, 1280 x 800 στα 60 Hz, 1920 x 1080 @ 75 Hz
Τύπος οθόνης	IPS, LCD
πλαίσιο	Χωρίς περιθώριο στις 3 πλευρές
Ενεργή περιοχή πίνακα	52,7 x 29,65 cm
Βάθος bit οθόνης	6 bit + FRC ¹
Χρώματα οθόνης	Υποστήριξη έως 16,7 εκατομμυρίων χρωμάτων; ^{1,3}
Γκάμα χρωμάτων οθόνης	72% NTSC ¹
Ρυθμός ανανέωσης (μέγιστος)	100 Hz ¹
Συχνότητα σάρωσης οθόνης	50-100 Hz (Κατακόρυφα) ¹ ; 30-120 kHz (Οριζόντια) ¹
Χρόνος απόκρισης	5ms GtG (με υπεροδήγηση) ¹
Φωτεινότητα	250 nits ¹
Λόγος αντίθεσης	1000:1 (Στατική) ¹ 8,000,000:1 (Δυναμική) ¹
βήμα εικονοστοιχείου	0,2745 x 0,2745 mm ¹
Pixel ανά ίντσα (ppi)	93 ppi
Γωνία προβολής	178° (Κατακόρυφα) 178° (Οριζόντια)
Τύπος πίσω φωτισμού	Edge-lit
Διάρκεια ζωής λαμπτήρα πίσω φωτισμού	30,000 hours
Χαρακτηριστικά οθόνης	Αντιθαμβωτική, HP Eye Ease, Με δυνατότητα ρύθμισης ύψους, Κατακόρυφη περιστροφή, Κλίση ¹
Εμφάνιση επιλογών ελέγχου χρήστη	Φωτεινότητα+, Χρώμα, Εμφάνιση, Είσοδος, Τροφοδοσία, Μενού, Διαχείριση, Πληροφορίες, Έξοδος
Λογισμικό διαχείρισης	HP Display Center, HP Client Management Script Library ^{5,6}
Λειτουργίες low blue light	Ναι, HP Eye Ease (με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution) ¹
Χωρίς τρεμόπαιγμα	Ναι (Πιστοποίηση TÜV)
Επεξεργασία οθόνης	Αντιθαμβωτική
Σκληρότητα	3H ¹
Θόλωμα	25%
Βάση VESA	100 x 100 mm
Δυνατότητα προσαρμογής	Εύρος ρύθμισης ύψους: 100 mm Κλίση: -5 έως +23° περιστροφή: 360° (base swivel) περιστροφή: ±90°
Ισχύς εξόδου ηχείου	2 x 2 Watt;
γλώσσες	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)

Συνδεσιμότητα και επικοινωνίες

Θύρες και υποδοχές	1 HDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA
HDCP	Ναι, DisplayPort™ και HDMI
Τροφοδοσία ισχύος	100 - 240 VAC 50/60 Hz (Εσωτερικό)



Οθόνη FHD HP Series 3 Pro 23,8 ιντσών - 324pe

Προδιαγραφές

Εμφάνιση	
Χρώμα προϊόντος	Μαύρο
Χρώμα βάσης	Μαύρο
Αφαιρούμενη βάση	Yes
Ασφάλεια υλικού	Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας ⁷
Αποτύπωμα περιοχής βάσης	20 x 20 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)	53,88 x 5,2 x 32,37 cm (χωρίς βάση)
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)	53,88 x 21,21 x 44,7 cm
Βάρος	4,4 kg (με βάση); 2,9 kg (χωρίς βάση)
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)	61,7 x 12,4 x 40,6 cm
Βάρος συσκευασίας	6.3 kg

Πιστοποίηση και συμμόρφωση

Κλάση ενεργειακής απόδοσης	D 
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας σε τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)	14.6 W
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0,5 W
Αποδοτικότητα ενέργειας	Πιστοποίηση ENERGY STAR®
Οικολογικές ετικέτες	CECP, SEPA, Πιστοποίηση TCO, Πιστοποίηση TCO Edge, EPEAT® Gold με Climate+, CEL κλάσης 2, Ουκρανία ΕΕ, Κορέα MEPS, CEC Καλιφόρνια ⁸
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης	Περιέχει 20% ανακυκλωμένο γυαλί στο κρύσταλλο της οθόνης, Το 100% της χάρτινης συσκευασίας HP προέρχεται από ανακυκλωμένες ή πιστοποιημένες βιώσιμες πηγές. Περιέχει τουλάχιστον 85% ανακυκλωμένα πλαστικά προερχόμενα από την ευρεία κατανάλωση ^{9,10,11,12}
Πιστοποιήσεις	MEPS για Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CSA, EAC, FCC, ICES, ISO 9241-307, KC, KCC, PSB, TUV Bauart, VCCI, MEPS για το Βιετνάμ, WEEE, ISC, Χαμηλό μπλε φως, South Africa Energy, HAE, NRCS για την Νότια Αφρική, UAE ECAS, UAE RoHS, Ουκρανία NSoC; UL, Χωρίς τρεμπάιγμα
Πιστοποίηση Microsoft WHQL	Windows 11; Windows 10
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 5 έως 35°C Εύρος θερμοκρασίας εκτός λειτουργίας -40 έως 65°C Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) Υγρασία μη λειτουργίας: 5 - 95% Υψόμετρο λειτουργίας: Έως 5.000 m Ύψος μη λειτουργίας: Έως 12.192 m

Πρόσθετες πληροφορίες

Εγγύηση κατασκευαστή	Περιορισμένη εγγύηση HP τριών ετών
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	Οθόνη, Καλώδιο HDMI, Κάρτα εγγύησης, Καλώδιο τροφοδοσίας AC, Αφίσα γρήγορης εγκατάστασης ⁴
Χώρα προέλευσης	Κατασκευάζεται σε Κίνα και Βιετνάμ

Πληροφορίες διοικητικής μέριμνας

Διαστάσεις Παλέτας (Μ x Π x Υ)	Φύλλο ολίσθησης: 112,8 x 62,9 x 204,3 εκ (20 πόδια, 40 πόδια), 112,8 x 62,9 x 245 εκ (40 HQ) Παλέτα: 112,8 x 62,9 x 216,7 cm (20 πόδια, 40 πόδια, 40 HQ)
Βάρος παλέτας	Φύλλο ολίσθησης: 287,3 kg (20 πόδια, 40 πόδια), 345,2 kg (40 HQ) Παλέτα: 299,3 kg (20 πόδια, 40 πόδια, 40 HQ)
Παλέτα (στρώματα)	Slip sheet: 5 layers, 6 layers; Pallet: 5 layers
Προϊόντα ανά στρώμα	Slip sheet and Pallet: 9
Προϊόντα ανά παλέτα	Φύλλο ολίσθησης: 45, 54; Παλέτα: 45



Οθόνη FHD HP Series 3 Pro 23,8 ιντσών - 324pe

Περιγραφή προϊόντος



1. Ισχύς LED

2. Κουμπί λειτουργίας



1. Υποδοχή τροφοδοσίας
2. DisplayPort™ 1.2
3. Θύρα HDMI 1.4

4. Θύρα VGA
5. Κλειδαριά ασφαλείας

Οθόνη FHD HP Series 3 Pro 23,8 ιντσών - 324pe

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

HP B550 Z Display PC Mounting Bracket



Εξαστομικεύστε μια συνολικά καλύτερη λύση με τον βραχίονα στερέωσης υπολογιστή B550 HP, ο οποίος σας επιτρέπει να συνδέετε τον μίνι σταθμό εργασίας Z απευθείας πίσω από επιλεγμένες οθόνες HP Z/Series 7 Pro.¹

Αριθμός προϊόντος: 16U00AA

¹ Συμβατότητα με επιλεγμένες οθόνες HP Z, Series 7 Pro, P Series και Series 3 Pro. Ελέγξτε λεπτομερώς τη συμβατότητα στο φύλλο δεδομένων πρόσθετου εξοπλισμού.

HP Business PC Security Lock V3 Kit



Εμποδίστε την πρόσβαση στο κουτί του υπολογιστή και προστατεύστε τον υπολογιστή και την οθόνη σας σε χώρους εργασίας και δημόσιους χώρους με το οικονομικό κιτ κλειδαριάς ασφαλείας HP Business PC v3.

Αριθμός προϊόντος: 3XJ17AA

HP Quick Release Single Arm



Περισσότερη άνεση και χώρο με τον βραχίονα οθόνης γρήγορης απελευθέρωσης της HP. Τοποθετήστε εύκολα και απελευθερώστε γρήγορα επιλεγμένες οθόνες E-Series G5¹, Series 5 Pro² και Series 7 Pro³ για να μεγιστοποιήσετε την άνεση και τον χώρο στο γραφείο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αριθμός προϊόντος: 762U0AA

¹ Συμβατό με επιλεγμένες οθόνες HP P Series, Series 3 Pro, E Series, Series 5 Pro και Series 7 Pro. Ελέγξτε λεπτομερώς τη συμβατότητα στο φύλλο δεδομένων πρόσθετου εξοπλισμού.

² Απαιτείται προσαρμογέας VESA οθόνης για επιλεγμένα μοντέλα. Επικοινωνήστε με τον πράκτορα πώλησης σας ή την Υπηρεσία Πελατών της HP για περαιτέρω καθοδήγηση.

Οθόνη FHD HP Series 3 Pro 23,8 ιντσών - 324pe

Υποσημειώσεις

Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

- ¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
- ² Ο ρυθμός ανανέωσης 100 Hz μπορεί να υποστηριχθεί μόνο μέσω σύνδεσης καλωδίου HDMI και DisplayPort™. Ρυθμός ανανέωσης 60 Hz με VGA.
- ³ Ο οδηγός εργονομικής διαμόρφωσης διατίθεται στο HP Display Center. Ο κεντρικός υπολογιστής απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft store.
- ⁴ Για τον κεντρικό υπολογιστή απαιτούνται Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο για λήψη στο Microsoft store για Windows ή στη διεύθυνση support.hp.com για Windows και MacOS.
- ⁵ Το ανακυκλωμένο πλαστικό εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους του πλαστικού. Η ανακύκλωση μετά την κατανάλωση βασίζεται στον ορισμό που ορίζεται στο πρότυπο EPEAT® για υπολογιστές, πρότυπο IEEE 1680.1-2018.
- ⁶ Το ποσοστό ανακυκλωμένου γυαλιού στον πίνακα οθόνης ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν. Το ανακυκλωμένο πλαστικό εκφράζεται ως ποσοστό επί του συνολικού βάρους του γυαλιού.
- ⁷ Η συσκευασία HP με χαρτί και ίνες για υπολογιστές, οθόνες, εκτυπώσεις στο σπίτι και στο γραφείο και αναλώσιμα αναφέρεται από τους προμηθευτές ως ανακυκλωμένη ή πιστοποιημένη, με ελάχιστο ποσοστό 97% κατ' όγκο επαληθευμένο από την HP. Συσκευασία είναι το κουτί που συνοδεύει το προϊόν και όλα τα υλικά με βάση το χαρτί που περιέχονται σε αυτό. Δεν περιλαμβάνεται συσκευασία για αξεσουάρ και ανταλλακτικά προσωπικών συστημάτων.
- ⁸ Για την προβολή εικόνων FHD απαιτείται περιεχόμενο FHD.
- ⁹ Το καλώδιο τροφοδοσίας AC, το καλώδιο HDMI, το καλώδιο DisplayPort™ περιλαμβάνονται. Όλα τα υπόλοιπα καλώδια πωλούνται ξεχωριστά.
- ¹⁰ Το HP CMSL είναι διαθέσιμο μόνο για Windows 10 έκδοση 1809 και νεότερες εκδόσεις. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιότερου τύπου. Το HP CMSL είναι διαθέσιμο για λήψη σε hp.com.
- ¹¹ Βάσει της εγγραφής US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1- 2018 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες; www.epeat.net. Αυτό το προϊόν έχει επιβεβαιωθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις ENERGY STAR®.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

- ¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
- ² Για τη λειτουργία της οθόνης στην εγγενή ανάλυσή της, απαιτείται DisplayPort™ 1.2 ή HDMI 1.4. Η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει ανάλυση 1920 x 1080 στα 60 Hz και να διαθέτει 1 θύρα HDMI ή 1 θύρα VGA για χρήση της οθόνης στην προτιμώμενη λειτουργία.
- ³ Αριθμός διαθέσιμων χρωμάτων μέσω της τεχνολογίας A-FRC.
- ⁴ Τα περιλαμβανόμενα καλώδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.
- ⁵ Για τον κεντρικό υπολογιστή απαιτούνται Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store.
- ⁶ Για την εκτέλεση εντολών CMSL, πρέπει να γίνει λήψη του Client Management Script Library στον συνδεδεμένο υπολογιστή. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιού τύπου. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση hp.com για τη λήψη του HP CMSL.
- ⁷ Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά.
- ⁸ Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για το καθεστώς καταχώρισης ανά χώρα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.epeat.net. Βάσει της πιστοποίησης US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1-2018 EPEAT®, Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες; www.epeat.net.
- ⁹ Το ανακυκλωμένο πλαστικό εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους πλαστικού. Η ανακύκλωση μετά την κατανάλωση βασίζεται στον ορισμό του προτύπου EPEAT® για εξοπλισμό απεικόνισης, IEEE 1680.2.
- ¹⁰ Το ποσοστό ανακυκλωμένου γυαλιού στον πίνακα της οθόνης ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν. Το ανακυκλωμένο πλαστικό εκφράζεται ως ποσοστό επί του συνολικού βάρους του γυαλιού.
- ¹¹ Η συσκευασία HP με χαρτί και ίνες για υπολογιστές, οθόνες, εκτυπώσεις στο σπίτι και το γραφείο και αναλώσιμα αναφέρεται από τους προμηθευτές ως ανακυκλωμένα ή πιστοποιημένα, με ελάχιστο ποσοστό 97% κατ' όγκο να επαληθεύεται από την HP. Συσκευασία είναι το κουτί που συνοδεύει το προϊόν και όλα τα υλικά με βάση το χαρτί που περιέχονται σε αυτό. Δεν περιλαμβάνεται συσκευασία για αξεσουάρ και ανταλλακτικά προσωπικών συστημάτων.
- ¹² Εξαιρούνται εξωτερικά τροφοδοτικά, μονάδες WWAN, καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια και περιφερειακά. Τα ανταλλακτικά που αποκτάτε μετά την αγορά μπορεί να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα.

