

# HP Series 3 Pro 23,8” монітор FHD – 324ph

## Переосмисліть повсякденне

Розширте кут огляду та комфорт завдяки просторому, продуманому дизайну 23,8” робочого простору. Цей 23,8” FHD-монітор HP Series 3 Pro має чіткий, плавний екран і простий, але функціональний дизайн, тому ви зможете краще працювати цілий день.



\*Справжній вигляд продукту може відрізнятись від зображеного тут

100Hz

### Покращуйте якість зображення

Зробіть свій день продуктивнішим і приємнішим завдяки збільшеному робочому простору для проєктів і завдань. Цей елегантний 23,8” монітор із роздільною здатністю FHD має якісний IPS-екран, контент на якому видно під будь-яким кутом, і частоту оновлення до 100 Гц<sup>1</sup>, що забезпечує чітке зображення та плавний рух.

HP Eye Ease

### Зосередження з комфортом

Залишайтеся зосередженими, не жертвуючи комфортом для очей, завдяки екрану без мерехтіння та HP Eye Ease – постійно увімкненому апаратному фільтру низького рівня синього світла, який не впливає на точність кольорів. Крім того, ви можете знайти ідеальний кут завдяки підставці з регулюванням висоти та нахилу (100 мм).



### Чіткий дизайн

Сконцентруйтеся на екрані завдяки стильному та простому дизайну. Завдяки 3-сторонній тонкій рамці, яка ідеально підходить для прибраних конфігурацій із двома моніторами, і вбудованим динамікам потужністю 2 Вт, які знижують гучність, межі не стираються. З легкістю обирайте налаштування завдяки кнопці-маніпулятору OSD.

## Екологічність в дії

Створено для кращого майбутнього

Цей продуманий до дрібниць монітор містить щонайменше 85% переробленого пластику в корпусі, 5% переробленого металу та 20% переробленого скла в панелі<sup>2</sup>. Крім того, він відповідає високим стандартам енергозбереження, оскільки має сертифікацію ENERGY STAR® і реєстрацію EPEAT®<sup>3</sup>.



# HP Series 3 Pro 23,8" монітор FHD – 324ph



## Особливості

### Технологія IPS

Де б ви не стояли, завдяки технології IPS ви бачитимете чітке й послідовне зображення з широкими кутами огляду на 178 градусів по горизонталі й вертикалі.

### Технологія HP Eye Ease

З технологією HP Eye Ease – завжди ввімкненому апаратному фільтру блакитного кольору – ваші очі не будуть втомлюватися протягом усього дня за рахунок приглушення блакитного без зміщення в жовтий.

### Частота оновлення 100 Гц

Насолоджуйтеся плавним гортанням, відео в якості, наближеній до реального життя, й чіткими деталями завдяки частоті оновлення в 100 Гц, що гарантує відсутність різких переходів від одного кадру до іншого.<sup>1</sup>

### Регулювання висоти та нахилу

Елегантну стійку з регульованою висотою 100 мм і нахилом можна поставити під зручним кутом для ще більшої продуктивності та комфорту роботи.

### Велика кількість портів

Цей монітор можна підключити для чіткого зображення у форматі FHD за допомогою кількох портів, зокрема 1 порту VGA, 1 порту HDMI 1.4 та 1 порту DisplayPort™ 1.2.<sup>4,5</sup>

### Дисплей з ультратонкою рамкою з трьох сторін

Можливість розглядати деталі й бути продуктивнішим завдяки 3-сторонній ультратонкій рамці, що створює максимальну зону огляду – і все це в стильному дизайні, створеному для систем з двома моніторами.

### Два вбудовані динаміки 2 Вт

Слухайте музику, беріть участь у онлайн-зустрічах і не тільки завдяки двом вбудованим динамікам потужністю 2 Вт.

### Інтуїтивно зрозуміла кнопка-маніпулятор OSD

З легкістю змінійте налаштування монітора одним натисканням на кнопку. Регулюйте яскравість і роздільну здатність у зрозумілому екранному меню за допомогою кнопки-маніпулятора OSD.

### Вбудовані засоби для організації кабелів

Підвищте продуктивність і не перевантажуйте робочий стіл завдяки акуратному розташуванню кабелів.

### Легко регулюйте й налаштовуйте монітор відповідно до своїх потреб

Ви зможете індивідуально налаштувати монітор завдяки простій, інтуїтивно зрозумілій програмі HP Display Center, у меню якої доступні параметри відображення, розділення екрана й навіть функція затемнення. Програма запускається на основному ПК.<sup>6</sup>

### Нова система віддаленого керування

Бібліотека сценаріїв HP Client Management Script Library (CMSL) спрощує віддалене керування. Це потужне рішення без проблем працює з Intune/SCCM для керування дисплеями за допомогою PowerShell.<sup>7</sup>

### Енергоефективний дизайн

Ці монітори відповідають останнім стандартам з енергоефективності й захисту довкілля для технічної та IT-галузей. Зокрема, вони пройшли реєстрацію EPEAT® і отримали сертифікати ENERGY STAR® і TCO.<sup>3</sup>

### Ефективне використання матеріалів

Цей продуманий до дрібниць монітор містить щонайменше 85% переробленого пластику в корпусі, 5% переробленого металу та 20% переробленого скла в панелі монітора. Усі ці заходи спрямовані на зобов'язання компанії в межах захисту спільного майбутнього.<sup>2</sup>

### Продуманий дизайн упаковки

100% паперової упаковки HP виготовляється з перероблених або сертифікованих екологічно чистих матеріалів.<sup>8</sup>

### Кронштейн для кріплення ПК HP

Звільніть місце та оптимізуйте робочий стіл, прикріпивши кронштейн B200 OR B550 до стійки монітора та ПК.<sup>9</sup>

### Сертифікація Works With Chromebook

Позначка Works With Chromebook на пристрої означає, що його оптимізовано для роботи з Chromebook та іншими продуктами з ОС Chrome. Використовуйте аксесуари із сертифікацією Works With Chromebook<sup>11</sup> для злагодженої роботи.<sup>10,11</sup>

# HP Series 3 Pro 23,8” монітор FHD – 324ph

## Технічні характеристики

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display specifications                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Розмір дисплея                             | 60,5 см (23,8 дюйма) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Розмір діагоналі, що відображається        | 23,8” (60,45 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Відношення сторін                          | 16:9 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Кривизна                                   | Плоский                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Апаратна роздільна здатність               | FHD (1920 x 1080) <sup>1,2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Роздільна здатність (максимум)             | FHD (1920 x 1080 за 100 Гц) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Підтримувані значення роздільної здатності | 640 × 480 за 60 Гц; 720 × 400 за 70 Гц; 800 × 600 за 60 Гц; 1024 × 768 за 60 Гц; 1280 × 720 за 60 Гц; 1280 × 1024 за 60 Гц; 1440 × 900 за 60 Гц; 1600 × 900 за 60 Гц; 1680 × 1050 за 60 Гц; 1920 × 1080 за 60 Гц; 640 × 480 на 75 Гц (тільки цифрові входи); 800 × 600 на 75 Гц (тільки цифрові входи); 1024 × 768 на 75 Гц (тільки цифрові входи); 1280 × 1024 на 75 Гц (тільки цифрові входи); 1920 × 1080 на 50 Гц (тільки цифрові входи); 1920 × 1080 на 75 Гц (тільки цифрові входи); 1920 × 1080 на 100 Гц (тільки цифрові входи); 1280 × 800 на 60 Гц |
| Тип панелі                                 | IPS; LCD <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| рамка                                      | Тонка рамка з трьох сторін                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Активна область панелі                     | 52,7 x 29,65 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Глибина кольору панелі                     | 8 біт (6 біт + FRC) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Кольори дисплея                            | Підтримується до 16,7 млн кольорів <sup>1,3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Кольорова гама дисплея                     | 72% NTSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Частота оновлення (максимальна)            | 100 Гц <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Частота сканування дисплея                 | 48-100 Гц (Вертикальний) <sup>1</sup> ; 30-115 КГц (Горизонтальний) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Час відповіді                              | GtG: 5 мс (з прискоренням) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Яскравість                                 | 250 нт <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Контрастність                              | 1000:1 (Статичний) <sup>1</sup> 8000000:1 (Динамічний) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Крок пікселя                               | 0,2745 x 0,2745 мм <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Пікселів на дюйм (ppi)                     | 93 точки на дюйм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Кут огляду                                 | 178° (Вертикальний) 178° (Горизонтальний)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Тип підсвічування                          | 3 боковим підсвічуванням; Світлодіодне підсвічування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Термін служби лампи підсвічування          | 30,000 hours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Елементи керування користувача дисплея     | Яскравість; Колір; Зображення; Вхід; Живлення; Меню; Керування; Інформація; Вихід                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Management software                        | HP Display Center; HP Client Management Script Library <sup>11,12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Мікропрограма, що оновлюється користувачем | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Фільтри блакитного світла                  | Так, HP Eye Ease (отримано сертифікат TÜV для пристроїв із низьким рівнем блакитного світла) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Без мерехтіння                             | Так (сертифікація TÜV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Обробка екрана                             | Антиблікове покриття                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Товщина                                    | 3Н <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Легкий туман                               | 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Комплект VESA mount                        | 100 × 100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Можливість регулювання                     | Діапазон регулювання висоти: 100 мм<br>Кут нахилу: Від -5 до +23°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Вихідна потужність динаміка                | 2 x 2 Вт; Вбудовані динаміки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| мови                                       | 11 (English, Spanish, German, French, Italian, Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Спеціальні функції                         | Сумісна з Chromebook                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Інтерфейси та зв'язок

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Порти й роз'єми | 1 порт HDMI 1.4<br>1 порт DisplayPort™ 1.2<br>1 порт VGA |
| HDCP            | Так, DisplayPort™ і HDMI                                 |
| Power supply    | 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц (Внутрішній)         |



# HP Series 3 Pro 23,8” монітор FHD – 324ph

## Технічні характеристики

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| зовнішній вигляд                  |                                                |
| Колір продукту                    | Чорний                                         |
| Колір підставки                   | Чорний                                         |
| Знімна підставка                  | Yes                                            |
| Фізичні засоби захисту            | Підтримка захисного замка <sup>5</sup>         |
| Площа опорної поверхні            | 18.5 x 17.8 cm                                 |
| Розміри без підставки (Ш x Г x В) | 53,89 x 4,94 x 32,42 cm (без підставки)        |
| Розміри з підставкою (Ш x Г x В)  | 53,89 x 19,63 x 46,92 cm                       |
| Вага                              | 3,4 кг (без підставки); 4,71 кг (з підставкою) |
| Розміри упаковки (Ш x Г x В)      | 59,5 x 12,4 x 39,1 cm                          |
| Вага упаковки                     | 6,74 кг                                        |

### Сертифікація та відповідність вимогам

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Клас енергоефективності                                                                         | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Споживання електроенергії в увімкненому стані в режимі стандартного динамічного діапазону (SDR) | 14 Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Споживання електроенергії в режимі очікування                                                   | 0,5 Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Енергоефективність                                                                              | Сертифікація ENERGY STAR®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Екологічні етикетки                                                                             | EPEAT® Gold registered; TCO Certified; TCO Certified Edge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Інформація щодо екологічно раціонального розвитку                                               | Низький вміст галогенів; Вкладка з формованого целюлозного паперу всередині коробки повністю виготовлена з екологічно чистих матеріалів і придатна для переробки; 85% переробленого пластику; Панель монітора містить 20% переробленого скла; Не менше 5% переробленого металу <sup>6,7,8,9,10</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Сертифікати                                                                                     | MEPS (Австралія); Bauart; CCC; CE; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; E-standby (Корея); EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; вимоги KC (Корея); Вимоги KCC (Корея); NOM (Мексика); PSB для Сингапуру; RCM; SEPA; S-Mark для Аргентини; BSMI (Тайвань); VCCI; MEPS (В'єтнам); Маркування енергоефективності (Україна); Відповідність вимогам Енергетичної комісії штату Каліфорнія (CEC); Нормативи ПАР щодо споживання енергії; EUP Lot-26; нормативи Мексики щодо споживання енергії; OAE; TGM; BIS (Індія); ISC (Камбоджа); IC; NRCS; PSE; Сертифікат про відповідність (Україна); Декларація про відповідність (Україна); CEL категорії 2; CB (62368-1); CB 60950 |
| Сертифікація Microsoft WHQL                                                                     | Windows 11; Windows 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Екологічна                                                                                      | Діапазон робочих температур: Від 5 до 35 °C<br>Діапазон температур у вимкненому стані -40...+65 °C<br>Робоча вологість: відносна вологість 20-80% (без конденсації)<br>Вологість, у вимкненому стані: 5-95%;<br>Робоча висота над рівнем моря: До 5000 м<br>Висота над рівнем моря, у вимкненому стані: До 12 192 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Додаткова інформація

|                    |                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантія виробника | Обмежена трирічна гарантія HP                                                                         |
| Комплектація       | Монітор; Кабель HDMI; Гарантійний талон; Брошура зі швидкого налаштування; Шнур живлення <sup>4</sup> |
| Країна походження  | Вироблено в Китаї та Таїланді                                                                         |

### логістична інформація

|                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розміри палети (Д x Ш x В)     | Підкладковий аркуш: 120 x 100,2 x 198 cm (20 футів, 40 футів)<br>Підкладковий аркуш: 120 x 100,2 x 237,4 cm (40 футів HQ)<br>Піддон: 120 x 100,2 x 210 cm (20 футів, 40 футів)<br>Піддон: 120 x 100,2 x 249,4 cm (40 футів HQ)           |
| Вага піддона                   | Підкладковий аркуш: 5397 кг (20 футів)<br>Підкладковий аркуш: 11328,2 кг (40 футів)<br>Підкладковий аркуш: 13592,84 кг (40 футів HQ)<br>Піддон: 5412 КГ (20 футів)<br>Піддон: 11343,2 кг (40 футів)<br>Піддон: 13607,84 кг (40 футів HQ) |
| Піддон                         | Pallet: 5 layers (20 ft, 40 ft); Slip sheet: 6 layers (40 ft HQ)                                                                                                                                                                         |
| Продуктів на шар               | 16                                                                                                                                                                                                                                       |
| Кількість продуктів на піддоні | 80                                                                                                                                                                                                                                       |




# HP Series 3 Pro 23,8" монітор FHD – 324ph

## Огляд продукту



1. Кнопка живлення

2. Світлодіодний індикатор живлення



1. Кнопка джойстика на екрані дисплея  
2. Гніздо для кабелю безпеки  
3. Роз'єм живлення

4. Порт DisplayPort™ 1.2  
5. Порт HDMI 1.4  
6. Порт VGA

# HP Series 3 Pro 23,8" монітор FHD – 324ph

## Акcesуари та послуги (Не включено)

### HP B550 Z Display PC Mounting Bracket



Створіть чудове унікальне рішення за допомогою кронштейна HP для кріплення ПК B550, що дає змогу приєднати робочу станцію Z Mini до задньої панелі деяких дисплеїв HP Z / моніторів серії 7 Pro.<sup>1</sup>

**Номер продукту: 16U00AA**

<sup>1</sup> Сумісний з деякими моніторами HP Z, Series 7 Pro, P та Series 3 Pro. Ознайомтеся з детальною інформацією про сумісність у технічному описі пристрою.

### HP Business PC Security Lock V3 Kit



Запобіжіть втручанням у корпус і захистіть свій ПК та монітор на робочому місці й у громадських місцях за допомогою доступного набору замків безпеки для комп'ютерів HP Business v3.

**Номер продукту: 3XJ17AA**

### Монтажний кронштейн HP B200 для ПК



Створіть компактний та ефективний робочий простір за допомогою монтажного кронштейна для кріплення ПК HP B200 Mounting Bracket. Просто прикріпіть кронштейн до основи обраного монітора серії P G5 та легко вставте вибраний міні-ПК HP Desktop Mini<sup>1</sup>, щоб отримати оптимізоване компактне рішення, яке не перешкоджатиме доступу до портів або регулюванню нахилу.

**Номер продукту: 762T5AA**

<sup>1</sup> Сумісний з деякими моніторами HP серій P і 3 Pro. Ознайомтеся з детальною інформацією про сумісність у технічному описі пристрою.

### HP Quick Release Single Arm



Насолоджуйтесь більшим комфортом і простором завдяки кронштейну для монітора HP Quick Release. Легко встановіть і швидко від'єднайте деякі монітори E-Series G5<sup>1</sup>, Series 5 Pro<sup>2</sup> та Series 7 Pro<sup>3</sup>, щоб максимально комфортно працювати та звільнити простір на робочому столі.

**Номер продукту: 762U0AA**

<sup>1</sup> Сумісний з деякими моніторами HP серій P, 3 Pro, E, 5 Pro та 7 Pro. Ознайомтеся з детальною інформацією про сумісність у технічному описі пристрою.

<sup>2</sup> Для обраних моделей потрібен адаптер VESA для монітора. Зверніться до вашого менеджера з продажу або служби підтримки HP для отримання додаткової інформації.



# HP Series 3 Pro 23,8” монітор FHD – 324ph

## Примітки

## Виноска щодо повідомлень

<sup>1</sup> Усі технічні параметри відповідають типовим характеристикам, які надаються виробниками компонентів для обладнання компанії HP; фактична продуктивність може бути вищою або нижчою. Частота оновлення 100 Гц підтримується лише за допомогою кабелів HDMI та DisplayPort™. Частота оновлення 60 Гц із роздільною здатністю VGA.

<sup>2</sup> Частка вмісту переробленого пластику ґрунтується на визначенні, наведеному в стандарті IEEE 16801-2018 EPEAT®. Вміст переробленого пластику виражається у відсотках від загальної ваги пластику. Вміст переробленого металу виражається у відсотках від загальної ваги металу відповідно до визначень стандарту ISO 14021 стосовно металевих деталей вагою понад 25 грамів. Відсоток вмісту переробленого скла в панелі монітора в різних продуктах може відрізнятися. Вміст переробленого скла виражається у відсотках від загальної ваги скла.

<sup>3</sup> Відповідно до реєстрації EPEAT® (США) згідно зі стандартом IEEE 16801-2018 EPEAT®. Процедура реєстрації EPEAT® залежить від країни. Докладні відомості наведено на сайті [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>4</sup> Щоб переглядати контент у форматі FHD, потрібен вміст відповідного формату.

<sup>5</sup> Кабель, який входить до комплекту, залежить від регіону.

<sup>6</sup> Основний ПК повинен працювати під керуванням ОС Windows 10 або новішої версії. HP Display Center можна завантажити з Microsoft Store.

<sup>7</sup> За оцінками, HP CMSL буде доступний у період із листопада 2024 року по квітень 2025 року. HP CMSL підтримується лише на 64-розрядній оболонці PowerShell 5.1 і новіших версій. CMSL підтримує Windows 10 версії 1809 і новішої, а також Windows 11. Можуть застосовуватися певні обмеження для застарілих моніторів. Щоб завантажити HP CMSL, перейдіть за посиланням [support.hp.com](http://support.hp.com).

<sup>8</sup> Паперове та волокнисто-основне пакування HP для ПК, дисплеїв, принтерів для дому та офісу, а також витратних матеріалів, за даними постачальників, є переробленим або сертифікованим, мінімум 97% за обсягом перевірено HP. Пакування – це коробка, яка постачається із продуктом і всіма паперовими матеріалами всередині коробки. Пакування для персональних систем, аксесуарів і запасних частин не включено.

<sup>9</sup> Приладдя для кріплення продаються окремо. B200 кронштейн сумісний з усіма серіями P G5 , Series 3 Pro та деякими міні-ПК: Elite Mini 800 G9 UMA sku, Elite Mini 600 G9, Pro Mini 400 G9, Pro Mini 260 G9, EliteDesk 800 G8 UMA sku, EliteDesk 805 G8 UMA sku, EliteDesk 800 G6 UMA sku, EliteDesk 805 G6 UMA sku, ProDesk 600 G6, ProDesk 400 G6, 260 G4 Desktop Mini.

<sup>10</sup> Тестування Google показало, що Chromebook відповідає стандартам сумісності.

<sup>11</sup> Цей продукт відповідає стандартам сумісності Google і працює з пристроями, на яких встановлено останню версію ОС Chrome. Google не несе відповідальності за роботу цього продукту або його відповідність вимогам щодо безпеки. Chromebook і позначка Works With Chromebook – торговельні марки компанії Google LLC.

## Примітки щодо технічних характеристик

<sup>1</sup> В усіх випадках зазначено типові технічні характеристики, які надаються виробниками компонентів HP. Фактична продуктивність може бути вищою або нижчою.

<sup>2</sup> Для роботи панелі з власною роздільною здатністю потрібен порт DisplayPort™ 1.2 або HDMI 1.4. Відеокарта підключеного ПК повинна підтримувати роздільну здатність 1920 × 1080 при 60 Гц із 8-розрядним кольором завдяки одному порту HDMI, DisplayPort™ чи порту VGA.

<sup>3</sup> Кількість кольорів, доступних завдяки технології A-FRC.

<sup>4</sup> Кабелі, що надаються в комплекті, залежать від країни.

<sup>5</sup> Замок продається окремо.

<sup>6</sup> Відсоток вмісту пластику, отриманого із закритого циклу переробки матеріалів із галузі ІТ та телекомунікацій, ґрунтується на визначенні, наведеному в стандарті IEEE 16801-2018.

<sup>7</sup> Вміст переробленого металу виражається у відсотках від загальної ваги металу відповідно до визначень стандарту ISO 14021 стосовно металевих деталей вагою понад 25 грамів.

<sup>8</sup> Відсоток вмісту переробленого скла в панелі монітора в різних продуктах може відрізнятися. Вміст переробленого скла виражається у відсотках від загальної ваги скла.

<sup>9</sup> Паперове та волокнисто-основне пакування HP для ПК, дисплеїв, принтерів для дому та офісу, а також витратних матеріалів, за даними постачальників, є переробленим або сертифікованим, мінімум 97% за обсягом перевірено HP. Пакування – це коробка, яка постачається із продуктом і всіма паперовими матеріалами всередині коробки. Пакування для персональних систем, аксесуарів і запасних частин не включено.

<sup>10</sup> За винятком зовнішніх джерел живлення, модулів WWAN, шнурів живлення, кабелів і периферійних пристроїв. Вміст галогенів у запасних частинах, які придбано після купівлі продукту, може не бути низьким.

<sup>11</sup> Основний ПК повинен працювати під керуванням ОС Windows 10. HP Display Center можна завантажити з Microsoft Store.

<sup>12</sup> За оцінками, HP CMSL буде доступний у період із листопада 2024 року по квітень 2025 року. HP CMSL підтримується лише на 64-розрядній оболонці PowerShell 5.1 і новіших версій. CMSL підтримує Windows 10 версії 1809 і новішої, а також Windows 11. Можуть застосовуватися певні обмеження для застарілих моніторів. Щоб завантажити HP CMSL, перейдіть за посиланням [support.hp.com](http://support.hp.com).

