



Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801

L'expérience ultime du flux de travail

Boostez votre productivité au bureau avec des vitesses d'impression et de numérisation ultra-rapides et une gestion sans effort.¹



Comptez sur des performances exceptionnelles

- Modifier des textes n'a jamais été aussi facile. Numérisez et convertissez rapidement des documents au format Office grâce à la reconnaissance optique de caractères modifiable.²
- Restez productif et toujours prêt pour l'avenir grâce aux fonctionnalités évolutives de HP FutureSmart.³
- Gagnez du temps grâce à des vitesses de numérisation ultra-rapides allant jusqu'à 300 ipm⁴ et profitez d'impressions de haute qualité à des vitesses allant jusqu'à 60 ppm.⁵

Sécurisez vos données sensibles

- Votre travail est sécurisé avec HP Wolf Security, qui détecte et répare silencieusement votre imprimante des cyberattaques.⁶
- Protégez votre réseau avec les premières imprimantes professionnelles quantiques au monde.⁶
- Protégez vos données avec le module HP Trusted Platform Module intégré⁷. Sécurisez les mots de passe, les clés et bien plus encore.

Simplifiez la gestion de l'impression

- Recevez une imprimante facile à installer au bureau. Aucun technicien tiers n'est nécessaire.
- Gérez facilement par vous-même ou obtenez l'assistance des services HP lorsque vous en avez besoin.
- Simplifiez la gestion avec des consommables et des pièces longue durée qui minimisent les interventions.


Atteignez vos objectifs en termes de durabilité

- Nos conceptions écoénergétiques répondent aux critères rigoureux des certifications Energy Star et Blue Angel.⁸
- Avec HP Planet Partners, nous proposons un moyen pratique de recycler les fournitures HP après leur utilisation.⁹
- Avec chaque page que vous imprimez, HP contribue à la protection, à la gestion et à la restauration des forêts.¹⁰

Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur: <http://www.hp.com/learn/ds>

Présentation du produit

- 1. Chargeur automatique de documents de 300 feuilles (modèles Flow uniquement)
- 2. Le scanner à plat peut gérer un format de papier jusqu'à 11x17-inch (297 x 432 mm)
- 3. Impression, copie, numérisation, télécopie
- 4. Bac de sortie de 500 feuilles
- 5. Jusqu'à 60 ppm
- 6. Impression couleur recto-verso automatique
- 7. HP Wolf Enterprise Security
- 8. Écran tactile couleur de 10,1 pouces (25,65 cm)
- 9. Bouton Marche/Arrêt
- 10. Clavier pleine largeur (modèles Flow uniquement)
- 11. Porte droite d'accès au chemin d'impression
- 12. Logement d'intégration matérielle (pour connexion de périphériques accessoires et tiers)
- 13. Port USB facilement accessible
- 14. Bac d'alimentation de 2,180 feuilles



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801dn	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z+
Référence du produit	9S183A	9S184A	AQ1E2A
Fonctions	Impression, copie, scan, fax	Impression, copie, numérisation, télécopie (dn est en option)	Impression, copie, scan, fax
Performance d'impression	60 ppm		
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 150 ppm / 300 ipm	Jusqu'à 90 ppm / 180 ipm	Jusqu'à 150 ppm / 300 ipm
Capacité du chargeur automatique de documents	Jusqu'à 300 feuilles	Jusqu'à 200 feuilles	Jusqu'à 300 feuilles
Capacité d'entrée papier	Maximum : 2,180 feuilles		
Fonctions de flux de travail avancées	Technologie Advanced Flow	Sans objet	Technologie Advanced Flow
Finisseur	Sans objet		Module de finitionagrafeuse/bac de réception inclus

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	A9124A Unité de collecte de toner HP LaserJet (Rendement moyen de la cartouche : 130 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISP/CEI 19798.) W2250A HP 225A Toner LaserJet authentique Noir (Rendement moyen de la cartouche : 45 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISP/CEI 19798.) W2251A HP 225A Toner LaserJet authentique Cyan (40 000 pages standard conformément à ISO/CEI 19798) W2252A HP 225A Toner LaserJet authentique Jaune (40 000 pages standard conformément à ISO/CEI 19798) W2253A HP 225A Toner LaserJet authentique Magenta (40 000 pages standard conformément à ISO/CEI 19798) W2256A HP 225A Tambour imagerie authentique LaserJet Noir (Rendement moyen de la cartouche : 300 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISP/CEI 19798.) W2257A HP 225A Tambour imagerie authentique LaserJet CJM (240 000 pages standard conformément à ISO/CEI 19798.)
Accessoires	2NR12A Boîtier pour disque dur amovible HP 3JN69A Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w 478C2A Assistant vocale d'impression HP 4QL32A Lecteur USB sécurisé HP Legic 7ZA08A HP MFP 800 Analog Single Fax 7ZA09A Télécopieur analogique simple HP MFP 801 8FP31A Accessoire HP Jetdirect LAN 9R1U0A HP JetDirect 3200w Wifi 6 Bluetooth Wireless Accessory B5L31A Port FIH (Foreign Interface Harness) Y1G14A Agrafes pour module de finitionagrafeuse/bac de réception HP LaserJet Y7C05A Lecteur de saisie HP HIP2
Service et Assistance	UF8G0E Svce HP 3 ans pr impr multifctn Color LaserJet Enterprise MFP 8801 - Interv sur site JOS/Cons supp défaut UF8G1E Svce HP 4 ans pr impr multif Color LaserJet Enterprise MFP 8801 - Interv. sur site JOS/Cons supp défaut. UF8G2E Svce HP 5 ans pr impr multif Color LaserJet Enterprise MFP 8801 - Interv. sur site JOS/Cons supp défaut. UF8G3PE Svce HP post-gtie 1 an pr impr multif Color LaserJet Enterprise MFP 8801 - Interv sur site JOS/Cons supp défaut UF8G4E Svce HP 3 a pr impr multifctn Color LaserJet Enterprise MFP 8801 - Échange pièces/Cons supp défaut UF8G5E Svce HP 4 ans pr impr multif Color LaserJet Enterprise MFP 8801 - Échange pièces/Cons supp défaut UF8G6E Svce HP 5 ans pr impr multif Color LaserJet Enterprise MFP 8801 - Échange pièces/Cons supp défaut UF8G7PE Svce HP 1 an post-gtie pr impr multif Color LaserJet Enterprise MFP 8801 - Éch pièces/Cons supp défaut U9JT3E Service d'installation HP avec configuration du réseau pour l'imprimante de département (1 unité) UF8H2E Service HP de remplacement du kit de maintenance pour kit de développeur (CMJN) ColorLaserJet EnterpriseMFP8801 UF8H4E Service HP de remplacement du kit de maintenance pour kit de fusion pour imprimante multifonction Color LaserJet Enterprise MFP8801 110 V UF8H5E Service HP de remplacement du kit de maintenance pour kit de fusion 220v pour imprimante multifonction Color LaserJet Enterprise MFP8801
Solutions	Flux de production: HP Capture & Route; Upland Intelligent Capture; Upland Filebound Sécurité: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights; Impression mobile et universelle: HP Universal Print Driver (UPD) Administration: Serveur Web embarqué

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z			Imprimante HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801dn	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z+
Référence du produit	9S183A			9S184A	AQ1E2A
Fonctions	Impression, copie, scan, fax			Impression, copie, numérisation, télécopie (en option)	
Panneau de commandes	Écran tactile CGD (écran graphique couleur) 10,1 pouces (25,65 cm); écran pivotant (angle réglable); Haut-parleur				
Impression					
Technologie d'impression	Laser				
Performance d'impression ⁵	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 60 ppm Couleur (A4, recto simple): Jusqu'à 60 ppm Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 60 ipm Couleur (A4, recto verso): Jusqu'à 60 ipm Noir (A3, recto simple): Jusqu'à 30 ppm Couleur (A3, recto simple): Jusqu'à 30 ppm				
Première page imprimée ⁶	Noir (A4, prêt): En 5,7 secondes seulement Couleur (A4, prêt): En 6,5 secondes seulement Noir (A4, veille): En 13,0 secondes seulement (15 min) Couleur (A4, veille): En 13,1 secondes seulement (15 min)				
Résolution d'impression	Noir (normal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Noir et blanc (lignes fines): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Couleur (normal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Couleur (fines lignes): Jusqu'à 1200 x 1200 ppp;				
Technologie d'impression	Technologie: 1 200 x 1 200 ppp (lignes fines); 600 x 600 ppp (normal); 300 x 300 ppp (Affichage rapide)				
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 250 000 pages (imprimante); jusqu'à 250 000 pages (copieur) A4; Volume de pages mensuel recommandé: Jusqu'à 60 000				
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu avant impression, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access				
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 5c, HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 3, PDF (v 1.7), compatible AirPrint™				
Polices et types de caractères	84 polices TrueType taille variable				
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 4,23 mm, Bas: 4,23 mm, Gauche: 4,23 mm, Droite: 4,23 mm; Zone d'impression maximale: 311,5 x 448,7 mm				
Impression recto verso	Automatique				
Copie					
Vitesse de copie ²	Noir (A4): Jusqu'à 60 cpm ; Couleur (A4): Jusqu'à 60 cpm ; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 60 ipm ; Couleur (A4, recto verso): Jusqu'à 60 ipm				
Première copie imprimée ⁶	Noir (A4): En 3,2 secondes seulement Couleur (A4): En 4,2 secondes seulement				
Spécifications du copieur	Copie recto verso ; détecte automatiquement la couleur ou le monochrome ; réduction/agrandissement ; ajustements d'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté) ; optimisation du texte/de l'image (texte, mixte, image imprimée, photo) ; multipage ; ordre N ou Z ; orientation du contenu ; assemblage ; livret ; mode numérisation (livret, carte d'identité recto verso) ; filigrane ; cachets ; superposition d'images ; effacement des bords ; création de travaux ; aperçu de numérisation ; décalage de l'image ; sélection du papier ; suppression des pages blanches ; redressement automatique ; numérisation vers un stockage de travaux ; optimisation du texte / de l'image (automatique) ; réglage du ton automatique ; détection d'alimentation multiple ; édition de documents ; suppression automatique de couleur du papier Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 9 999 copies; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %; Résolution de copie, texte en couleur et graphiques: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Résolution de copie, texte en noir: Jusqu'à 600 x 600 ppp		Copie recto verso ; détecte automatiquement la couleur ou le monochrome ; réduction/agrandissement ; ajustements d'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté) ; optimisation du texte/de l'image (texte, mixte, image imprimée, photo) ; multipage ; ordre N ou Z ; orientation du contenu ; assemblage ; livret ; mode numérisation (livret, carte d'identité recto verso) ; filigrane ; cachets ; superposition d'images ; effacement des bords ; création de travaux ; aperçu de numérisation ; décalage de l'image ; sélection du papier ; suppression des pages blanches ; redressement automatique ; numérisation vers un stockage de travaux Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 9 999 copies; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %; Résolution de copie, texte en couleur et graphiques: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Résolution de copie, texte en noir: Jusqu'à 600 x 600 ppp		Copie recto verso ; détecte automatiquement la couleur ou le monochrome ; réduction/agrandissement ; ajustements d'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté) ; optimisation du texte/de l'image (texte, mixte, image imprimée, photo) ; multipage ; ordre N ou Z ; orientation du contenu ; assemblage ; livret ; mode numérisation (livret, carte d'identité recto verso) ; filigrane ; cachets ; superposition d'images ; effacement des bords ; création de travaux ; aperçu de numérisation ; décalage de l'image ; sélection du papier ; suppression des pages blanches ; redressement automatique ; numérisation vers un stockage de travaux ; optimisation du texte / de l'image (automatique) ; réglage du ton automatique ; détection d'alimentation multiple ; édition de documents ; suppression automatique de couleur du papier Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 9 999 copies; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %; Résolution de copie, texte en couleur et graphiques: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Résolution de copie, texte en noir: Jusqu'à 600 x 600 ppp
Numérisation					
Vitesse de numérisation ¹	Normal (A4): Jusqu'à 150 ipm (noir et blanc), jusqu'à 150 ipm (couleur); Recto verso (A4): Jusqu'à 300 ipm		Normal (A4): Jusqu'à 90 ipm (noir et blanc), Jusqu'à 90 ipm (couleur); Recto verso (A4): Jusqu'à 180 ipm		Normal (A4): Jusqu'à 150 ipm (noir et blanc), jusqu'à 150 ipm (couleur); Recto verso (A4): Jusqu'à 300 ipm
Formats de fichiers pour la numérisation ⁴	JPEG; TIFF; Le MTIFF; Le logiciel XPS; PDF; PDF/A; PDF haute compression; PDF/A haute compression; PDF (reconnaissance optique de caractères); PDF/A (RECONNAISSANCE OPTIQUE DE CARACTÈRES); PDF interrogeable (reconnaissance optique de caractères); PDF/A interrogeable (reconnaissance optique de caractères); PDF haute compression (reconnaissance optique de caractères); PDF/A haute compression (reconnaissance optique de caractères); PDF interrogeable haute compression (reconnaissance optique de caractères); CSV (reconnaissance optique de caractères); HTML (reconnaissance optique de caractères); OpenOffice XML (.docx, .xlsx, .pptx); RTF (reconnaissance optique de caractères); TEXTE (reconnaissance optique de caractères); TEXTE Unicode (reconnaissance optique de caractères)		JPEG; BROUILLE; Le MTIFF; Le logiciel XPS; PDF; PDF/A; PDF haute compression; PDF/A haute compression; PDF interrogeable (reconnaissance optique de caractères); PDF/A interrogeable (reconnaissance optique de caractères); PDF haute compression (reconnaissance optique de caractères); PDF/A haute compression (reconnaissance optique de caractères); PDF interrogeable haute compression (reconnaissance optique de caractères); CSV (reconnaissance optique de caractères); HTML (reconnaissance optique de caractères); OpenOffice XML (.docx, .xlsx, .pptx); RTF (reconnaissance optique de caractères); TEXTE (reconnaissance optique de caractères); TEXTE Unicode (reconnaissance optique de caractères)		JPEG; TIFF; Le MTIFF; Le logiciel XPS; PDF; PDF/A; PDF haute compression; PDF/A haute compression; PDF (reconnaissance optique de caractères); PDF/A (RECONNAISSANCE OPTIQUE DE CARACTÈRES); PDF interrogeable (reconnaissance optique de caractères); PDF/A interrogeable (reconnaissance optique de caractères); PDF haute compression (reconnaissance optique de caractères); PDF/A haute compression (reconnaissance optique de caractères); PDF interrogeable haute compression (reconnaissance optique de caractères); CSV (reconnaissance optique de caractères); HTML (reconnaissance optique de caractères); OpenOffice XML (.docx, .xlsx, .pptx); RTF (reconnaissance optique de caractères); TEXTE (reconnaissance optique de caractères); TEXTE Unicode (reconnaissance optique de caractères)
Spécifications du scanner	Type de scanner: A plat, chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation: Scanner CCD Platine à capteurs CIS numériques; Modes d'entrée du scanner: Applications sur le panneau avant : Copier; Fax; Numérisation vers e-mail; Numérisation vers un dossier réseau; Numérisation vers USB; Numérisation vers un stockage de travaux; Plate-forme Open Extensibility (OXF); Version Twain: Version 2.4; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui, en un seul passage de numérisation recto-verso; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 600 x 600 ppp				
Fonctions de numérisation avancées	OCR intégrée; redressement automatique; optimisation du texte / de l'image (automatique); numérisation vers de multiples destinations; réglage de tonalité automatique; orientation automatique des pages; détection d'alimentation multiple; inverser – réessayer; modification de documents; retrait automatique des couleurs du papier; séparation des travaux (page blanche, code-barres); filigrane; album		OCR intégrée; Redressement automatique		
Zone de numérisation	Format maximale du support (à plat): 297 x 432 mm; Format minimal du support (chargeur): 68 x 127 mm Format maximale du support (à chargeur): 297 x 420 mm				
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256				
Envoi numérique	Standard: Numérisation vers e-mail ; numérisation vers un dossier réseau ; numérisation vers USB ; numérisation vers SharePoint ; numérisation vers FTP ; numérisation vers sFTP ; numérisation vers télécopieur LAN ; numérisation vers télécopieur Internet ; carnet d'adresses local ; SMTP via SSL ; détecte automatiquement la couleur ou le monochrome ; PDF haute compression ; ajustements d'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté) ; optimisation du texte/de l'image (texte, mixte, image imprimée, photo) ; orientation du contenu ; mode numérisation (livret, carte d'identité recto verso) ; effacement des bords ; recadrage automatique des pages ; création de travaux ; aperçu de numérisation ; suppression des pages blanches ; redressement automatique ; OCR intégrée ; optimisation du texte / de l'image (automatique) ; numérisation vers plusieurs destinations ; réglage du ton automatique ; orientation automatique des pages ; détection d'alimentation multiple ; inverser et réessayer ; édition de documents ; suppression automatique de couleur du papier ; séparation des travaux (page blanche, code-barres) ; filigrane ; cachets		Standard: Numérisation vers e-mail; numérisation vers dossier réseau; numérisation vers clé USB; numérisation vers SharePoint; numérisation vers FTP; numérisation vers sFTP; numérisation vers télécopieur LAN; numérisation vers télécopieur Internet; carnet d'adresses local; SMTP via SSL; détecte automatiquement la couleur/le monochrome; PDF haute compression; ajustements d'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté); optimisation du texte/de l'image (texte, mixte, image imprimée, photo); orientation du contenu; mode numérisation (livre, carte d'identité recto-verso); Effacement des bords; création de tâches; prévisualisation de l'image; suppression des pages vierges; redressement automatique; OCR intégrée;		
Télécopier					
Télécopier	Oui, 33,6 kbits/s (fax modem vitesse maximale)		En option, 33,6 kbits/s (fax modem vitesse maximale)		
Spécifications du télécopieur	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 500 pages; Résolution de télécopie: Standard: 203 x 98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp; Superfine: Jusqu'à 300 x 300 ppp; Numérotation rapide: Jusqu'à 1 000 numéros (chacun pouvant contenir 210 destinations); Certification Télécom: Kit de télécommunications en option (BOSIB-1814-00 / BOISB-1814-01); TIA-968-B-3; FCC Part 68 (États-Unis); IC SC-03, Partie I, 9e édition, 5e modification, mars 2016 (CANADA); ETSI ES 203 021-1 V2.1.1; ETSI ES 203 021-2 V2.1.2; ETSI ES 203 021-3 V2.1.2 (UE); TE-001 5e édition (Afrique du Sud); AS/CA S002 « 2010 » (Australie); PTC 200:2006 (Nouvelle-Zélande), autres homologations de télécommunication spécifiques selon les pays				
Vitesse du processeur	1,6 GHz (quadricœur), 1,4 GHz (bicœur)				
Stockage Standard	256 Go de SSD				

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z		Imprimante HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801dn	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z+
Référence du produit	95183A		95184A	AQ1E2A
Connectivité				
Standard	1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 compartiment d'intégration matérielle de 2e génération (HIP2); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (appareil); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (hôte)			
Optionnel	Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w 3JN69A			
Sans fil	En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel			
Fonctionnalité d'impression mobile	AirPrint d'Apple™; Certification Mopria™; Impression directe Wi-Fi®; Impression PrinterOn			
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : Compatible Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 et ultérieur), AirPrint, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, Port 9100, LPD, WS-Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, LLNMR, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, mode IP direct, WS Print ; Services Web HP			
Disque dur	Aucune			
Mémoire	Standard: 6 Go; Maximum: 6 Go			
Gestion des supports				
Nombre de bacs papier	Standard: 5 ; Maximum: 5			
Types de supports	Papier ordinaire, HP EcoEFICIENT, HP Mat 90 g, léger 60-74 g, normal, recyclé, HP Mat 105 g, HP Mat 120 g, HP brillant doux 120 g, HP brillant 120 g, grammage moyen 96-110 g, fort grammage 111-130 g, grammage moyen glacé 96-110 g, fort grammage glacé 111-130 g, HP Mat 150 g, HP glacé 150 g, grammage extra fort 131-175 g, grammage extra fort glacé 131-175 g, grammage extra fort glacé 131-175 g, HP mat 200 g, HP brillant 200 g, papier cartonné 176-220 g, papier cartonné 176-220 g, carton léger 221-255 g, carton 256-300 g, carton épais, transparents couleur, étiquettes, papier à en-tête, enveloppe, enveloppe fort grammage, pré-imprimé, préperforé, coloré			
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac 1 : 98 x 139,7 à 320 x 457,2 mm; Bac 2 : 98 x 139,7 à 297 x 241,5 mm; Bac 3 : 140 x 182 à 320 x 457,2 mm; Bac 4 : 140 x 182 à 320 x 457,2 mm; Bac 5 : 140 x 182 à 320 x 457,2 mm ; Prise en charge (mètres): Bac 1 : A3, A4, A4R, A5A5RA6RA35RA3, RA45RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), (JIS), B6 10 x 15 cm, Oficio, 8K, 16k, Carte postale (JIS), Carte postale (JIS), Enveloppe B5, Enveloppe , Enveloppe C5, Enveloppe C6DL; Bac 2 : A4, A4R, A5, A5RA6 , RA4, (B4 JIS), B5 (JIS), (JIS), B6Oficio, 8K, 16K, Enveloppe B5, Enveloppe C5, Enveloppe , Enveloppe C6DL; Bac 3 : A3, A4, , A5A4R, RA3, RA4, (B4 JIS), (JIS), B5 Oficio, 8K, 16K; Bac 4 : A3, A4, , A5A4R, RA3, RA4, (B4 JIS), (JIS), B5 Oficio, 8K, 16K; Bac 5 : A3, A4, , A5A4R, RA3, RA4, (B4 JIS), (JIS), B5 Oficio, 8K, 16K ; Chargeur automatique de documents: Legal, Oficio, Executive, Statement, Ledger, A3, A4A4RA5A6B4B5B6			
Gestion des supports ³	Entrée standard: Bac universel de 100 feuilles, 4 bacs d'alimentation de 520 feuilles Sortie standard: Jusqu'à 500 feuilles Chargeur automatique de documents: Standard, 300 feuilles	Entrée standard: Bac universel de 100 feuilles, 4 bacs d'alimentation de 520 feuilles Sortie standard: Jusqu'à 500 feuilles Chargeur automatique de documents: Standard, 200 feuilles	Entrée standard: Bac universel de 100 feuilles, 4 bacs d'alimentation de 520 feuilles Sortie standard: Jusqu'à 3 250 feuilles Chargeur automatique de documents: Standard, 300 feuilles	
Grammage du support	Bacs 1, 2 et 3 : 60 à 325 g/m²; Chargeur automatique de documents: 45 à 255 g/m²	Bacs 1, 2 et 3 : 60 à 325 g/m²; Chargeur automatique de documents: 45 à 199 g/m²	Bacs 1, 2 et 3 : 60 à 325 g/m²; Chargeur automatique de documents: 45 à 255 g/m²	
Capacité d'entrée papier	Standard: Bac universel de 100 feuilles, 4 bacs d'alimentation de 520 feuilles. Jusqu'à 2 180 feuilles (bac 1 jusqu'à 100 feuilles; Bac 2 jusqu'à 520 feuilles; Bac 3 : jusqu'à 520 feuilles; Bac 4 jusqu'à 520 feuilles; bac 5 : jusqu'à 520 feuilles) Jusqu'à 50 enveloppes ; Maximum: Jusqu'à 2 180 feuilles			
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 500 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 40 enveloppes Transparents: Jusqu'à 100 feuilles Maximum: Jusqu'à 500 feuilles		Standard: Jusqu'à 3 250 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 40 enveloppes Transparents: Jusqu'à 100 feuilles Maximum: Jusqu'à 3 250 feuilles	
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Système d'exploitation Windows Client; Androïde; ios; Systèmes d'exploitation mobiles; macOS 13 Ventura; MacOS v14 Sonoma; macOS 12 Monterey; Windows 8.1			
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Serveur Windows; Linux; Citrix			
Configuration minimale requise	Windows: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, ou port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site microsoft.com; Mac: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur; Connexion Internet ou port USB; Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous à apple.com			
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les http://hp.com , https://support.hp.com/			
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : Authentification Kerberos, authentification LDAP, codes PIN pour 1 000 utilisateurs, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple, lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec authentification par certificat/par clé pré-partagée, prise en charge du plug-in de configuration WJA-10 IPsec, authentification 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificats; Données : Chiffrement de stockage, cryptage PDF et e-mail, SSL/TLS (HTTPS), identification chiffrée; Périphérique : HP Sure Start Secure Boot (vérification de l'intégrité du BIOS avec fonction d'auto-réparation), détection des intrusions (surveillance constante dans le périphérique pour les attaques), liste blanche (charge uniquement le code correct connu), HP Memory Shield™, Trusted Platform Module intégré, HP Connection Inspector, emplacement pour dispositif antivol, désactivation de port USB; Gestion de la sécurité : Compatible avec HP Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les SIEM Arcsight et Splunk			
Administration de l'imprimante	HP Web JetAdmin Software, HP Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (composant de HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (composant de HP WebJetAdmin), Printer Administrator Resource Kit pour HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver, Deployment Utility - Managed Printing Administrator)			
Dimensions et poids				
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum 585 x 695 x 1 189 mm; Maximum: 1083,5 x 1308,1 x 1500,5 mm	Minimum 585 x 695 x 1 158 mm; Maximum: 1083,5 x 1308,1 x 1486,7 mm	Minimum 1 293 x 695 x 1 189 mm; Maximum: 1677,2 x 1308,1 x 1500,5 mm	
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	890 x 972 x 1 394 mm	890 x 972 x 1 364 mm	1 565 x 972 x 1 418 mm	
Poids de l'imprimante ⁹	131,41 kg	127,61 kg	171,63 kg	
Poids du carton/paquet	170,91 kg	167,11 kg	237,73 kg	
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 30°C; Humidité: 20 à 80 % d'humidité relative			
Conditions de stockage	Température: -10 à 40°C			
Acoustique ⁸	Puissance acoustique émise: 6,9 B(A) (impression couleur recto A4 à 60 ppm); Pression acoustique émise: 54 dB(A) (impression couleur recto A4 à 60 ppm)		Puissance acoustique émise: 7,2 B(A) (impression couleur recto A4 à 60 ppm); Pression acoustique émise: 57 dB(A) (impression couleur recto A4 à 60 ppm)	
Alimentation	Exigences: Tension d'entrée : 100 à 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12 A 220 à 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 7 A 100 VCA (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), (pas de tension double, l'alimentation varie selon le numéro de référence avec l'identifiant de code d'option). ; Usage: 1 013,14 watts (impression), 36,29 watts (prêt), 0,74 watts (veille prolongée), 0,12 watt (arrêt automatique), 0,12 watt (arrêt manuel) ; Consommation d'électricité typique: 0,901 kWh/semaine ; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré)			
Technologie d'économie d'énergie	Économie d'énergie			
Certifications	CISPR 22:2008 (International) - Classe A, CISPR 32:2015 (International) - Classe A, EN 55032: 2015 (UE) - Classe A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019 ; EN 55024: 2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:2015, Directive CEM 2014/30/CE, FCC CFR 47, Partie 15 Classe A/ICES-003, édition 7:2020 Classe A. Autres homologations CEM spécifiques par pays Déclaration IT ECO; Blue Angel; Homologué EPEAT®; Certifié ENERGY STAR® Conforme Blue Angel Yes, Blue Angel DE-UZ 219—only ensured when using Original HP supplies			
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	Emballage certifié FSC; 10 % de plastique recyclé post-consommation			
Cartouches de remplacement ⁷	HP 225A Toner W2250A noir LJ (Rendement ISO 45 000); HP 225A Toner W2251A cyan LJ (Rendement ISO 40 000); HP 225A Toner W2252A jaune LJ (Rendement ISO 40 000); HP 225A Toner W2253A magenta Laserjet (Rendement ISO 40 000)			
Contenu de l'emballage	Guide d'installation; Brochure sur les réglementations; cordons d'alimentation; Clavier/recouvrement pour Z/Z+; Manuelle			
Rendement (cartouches d'origine/de configuration)	Cartouche de toner de démarrage HP 225A noir LJ (rendement ISO 10 000), W2250ASHP 225A toner de démarrage LJ cyan (rendement ISO 9 000), W2251AScartouche de toner de démarrage HP 225A jaune LJ (rendement ISO 9 000 W2252AS), HP 225A toner de démarrage magenta LJ (rendement ISO 9 000) W2253AS			
Garantie	Garantie un an sur site. Les garanties et options d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.			

Notes de bas de page

- ¹ L'imprimante HP LaserJet Enterprise série 8801/8601/8501 est le modèle haut de gamme de notre portefeuille HP Enterprise, offrant les vitesses d'impression et de numérisation les plus élevées, ainsi que des solutions d'impression avancées pour une gestion facile de l'impression.
- ² Disponible uniquement sur les modèles z, z+ et zb+.
- ³ Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.
- ⁴ Mesure effectuée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion de la première série de documents de test. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
- ⁵ Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à niveau du micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs caractéristiques physiques en limitent l'application.
- ⁶ HP Security est désormais HP Wolf Security. Les fonctions de sécurité varient selon la plateforme, veuillez consulter la fiche technique du produit pour plus de détails. Les fonctions de sécurité intégrées les plus avancées de HP sont disponibles sur les appareils HP Managed et Enterprise grâce au micrologiciel HP FutureSmart version 4.5 ou ultérieure. Résultat reposant sur une enquête comparative de HP portant sur les fonctionnalités des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2024. Seule HP offre plusieurs fonctions de sécurité qui détectent, arrêtent et rétablissent automatiquement l'appareil après des attaques avec un redémarrage d'autorétablissement, en conformité avec les directives NIST SP 800-193 pour la cyber-résilience des appareils. Pour consulter la liste des produits compatibles, rendez-vous sur hp.com/PrintersThatProtect. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/PrinterSecurityClaims. HP Security Manager fait l'objet d'un achat séparé. Pour en savoir plus, veuillez consulter l'adresse hp.com/go/securitymanager. Post-cryptographie quantique (PQC) : Sur la base d'une analyse interne menée par HP sur les imprimantes professionnelles dotées de fonctions préinstallées de cryptage, d'authentification, de protection contre les logiciels malveillants et de protection au niveau du BIOS avec récupération automatique et automatique, pour conclure qu'aucune autre imprimante de la même catégorie ne mettra en œuvre un schéma cryptographique résistant aux piratages quantiques pour protéger l'intégrité du BIOS à partir de 2025. PQC sera disponible à l'automne 25 avec le micrologiciel 25.9.2.2+.
- ⁷ L'utilisation du module de plateforme sécurisée HP TPM peut nécessiter une mise à jour du micrologiciel.
- ⁸ HP conçoit et teste volontairement ses systèmes d'impression afin de ne pas dépasser les directives d'émissions de l'écoétiquetage Blue Angel et EPEAT. D'après l'homologation EPEAT® aux États-Unis, au Canada, en Inde et en Australie selon la norme IEEE 1680.1-2018 de l'EPEAT®. Le statut EPEAT® varie selon le pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epeat.net. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Imprimante HP, papier HP et consommables HP authentiques - Critères d'émission Blue Angel DE-UZ 219.
- ⁹ La disponibilité du programme varie. Pour plus d'informations, consultez hp.com/hprecycle.
- ¹⁰ HP travaille en collaboration avec ses partenaires WWF et Arbor Day Foundation pour gérer, restaurer et protéger les forêts de nombreux pays du monde entier. Avec HP, chaque impression, quelle que soit la marque du papier, est traitée dans le cadre du Forest Positive Framework de HP pour lutter contre la déforestation. Pour en savoir plus, consultez www.hp.com/forestfirst.

Avertissements spécifications techniques

- ¹ Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.
- ² Basé sur l'évaluation interne HP mesurant le temps entre le début de la numérisation et la sortie de la page imprimée. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document. En outre, pour plus d'informations sur la sortie de première copie mesurée selon la norme ISO/IEC 29183, reportez-vous à <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ³ La capacité du chargeur automatique de documents est définie sur la base d'un papier de 75 g/m².
- ⁴ Pour les logiciels de numérisation, nous prenons en charge les formats PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Texte (.txt), Texte enrichi (.rtf), PDF consultable (.pdf), PDF/A (.pdf), Word (*.doc), Word (*.docx), Excel (.xls), Excel (.xlsx), CSV (.csv), XML (.xml).
- ⁵ Valeur mesurée selon la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
- ⁶ Basé sur une évaluation interne HP mesurant le temps entre le début de l'impression et la sortie de la page. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document. De plus, pour plus d'informations sur la première page imprimée mesurée à l'aide de la norme ISO/CEI 17629, reportez-vous à la section hp.com/go/printer revendications.
- ⁷ Rendement moyen approximatif basé sur la norme ISO/IEC 19798. Le rendement réel varie sensiblement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.
- ⁸ Valeurs acoustiques sujettes à modifications. Des informations actualisées sont disponibles sur le site <http://www.hp.com/support>.
- ⁹ Y compris le poids de la cartouche de toner de démarrage.


www.blauer-engel.de/uz219
