



HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801 Yazıcı serisi

En üst düzey iş akışı deneyimi

İnanılmaz yüksek baskı ve tarama hızları ve zahmetsiz yönetim ile ofis üretkenliğini artırın. ¹



Olağanüstü performansa güvenin

- Metin düzenleme hiç bu kadar kolay olmamıştı. Düzenlenebilir OCR ile belgeleri hızla tarayın ve Office formatlarına dönüştürün. ²
- Yükseltilebilir HP FutureSmart özellikleriyle üretken kalın ve bir sonraki adıma daima hazır olun. ³
- Dakikada 300 resme varan ışık hızında tarama hızıyla ⁴ zamandan tasarruf edin ve dakikada 60 sayfaya varan yüksek kaliteli baskıların keyfini çıkarın. ⁵

Önemli şeyleri güvence altına alın

- Yazıcınızı siber saldırılara karşı sessizce algılayıp onaran HP Wolf Security ile işiniz güvende olur. ⁶
- Dünyanın ilk kuantum dayanıklılığına sahip iş yazıcılarıyla ağınızı koruyun. ⁶
- Yerleşik HP Güvenilir Platform Modülü ⁷ ile verilerinizi güvende tutun. Parolaları, anahtarları ve daha fazlasını koruyun.

Baskı yönetimini basitleştirin

- Ofisinizde kurulumu kolay bir yazıcı elde edin. Üçüncü taraf teknisyene gerek yoktur.
- Kolayca kendi başınıza bakım yapın veya ihtiyacınız olduğunda HP Hizmetlerinden yardım alın.
- Uzun ömürlü sarf malzemeleri ve müdahaleyi en aza indiren parçalarla yönetimi basitleştirin.


Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşın

- Enerji verimliliği sağlayan tasarımlarımız, Energy Star ve Blue Angel'in titiz kriterlerini karşılamaktadır. ⁸
- HP Planet Partners ile HP sarf malzemelerini kullandıktan sonra geri dönüştürmenin kolay bir yolunu sunuyoruz. ⁹
- HP, bastığınız her sayfa ile ormanların korunmasına, yönetilmesine ve eski haline getirilmesine yardımcı olmak için yatırım yapar. ¹⁰

Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası: <http://www.hp.com/learn/ds>

Ürün tanıtımı

1. 300 yapraklık ADF (Yalnızca Flow modelleri)
2. Masaüstü tarayıcı (297x432 mm) boyutuna kadar 11x17-inch yaprakları işler
3. Baskı, tarama, kopyalama, faks
4. 500 yapraklık çıktı kutusu
5. Dakikada 60 sayfaya kadar
6. Otomatik, 2 taraflı renkli baskı
7. HP Wolf Enterprise Security
8. 10,1 inç (25,65 cm) renkli dokunmatik ekran
9. Güç düğmesi
10. Tam boyutlu klavye (yalnızca Flow modelleri)
11. Baskı yoluna sağ kapaktan erişim
12. Donanım Tümlleştirme Cebi (aksesuar ve üçüncü taraf aygıtları bağlamak için)
13. Kolay erişilebilir USB bağlantı noktası
14. 2.180 yapraklık giriş



Seriye bakış



Model	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z	HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z+
Ürün numarası	9S183A	9S184A	AQ1E2A
İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama, faks	Baskı, kopyalama, tarama, faks (dn isteğe bağlıdır)	Baskı, fotokopi, tarama, faks
Baskı hızı	Dakikada 60 sayfa		
Tarama hızı	Dakikada 150 sayfaya/300 görüntüye kadar	Dakikada 90 sayfaya/180 görüntüye kadar	Dakikada 150 sayfaya/300 görüntüye kadar
ADF kapasitesi	300 yaprağa kadar	200 yaprağa kadar	300 yaprağa kadar
Girdi kapasitesi	Maksimum: 2.180 sayfa		
Gelişmiş iş akışı özellikleri	Gelişmiş Flow Teknolojisi	-	Gelişmiş Flow Teknolojisi
Sonlandırıcı	-		Zimba/İstifleyici Son İşlemci dahildir

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	A91Z4A HP LaserJet Toner Toplama Ünitesi (Average cartridge yields 130,000 standard pages. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19798.) W2250A HP 225A Siyah Orijinal LaserJet Toner (Ortalama bir kartuşun baskı kapasitesi 45.000 standart sayfadır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri.) W2251A HP 225A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner (ISO/IEC 19798'e uyarınca 40.000 standart sayfa) W2252A HP 225A Sarı Orijinal LaserJet Toner (ISO/IEC 19798'e uyarınca 40.000 standart sayfa) W2253A HP 225A Macenta Orijinal LaserJet Toner (ISO/IEC 19798'e uyarınca 40.000 standart sayfa) W2256A HP 225A LaserJet Siyah Orijinal Görüntüleme Tamburu (Ortalama bir kartuş 300.000 standart sayfa baskı üretir. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri.) W2257A HP 225A LaserJet CYM Orijinal Görüntüleme Tamburu (ISO/IEC 19798 uyarınca 240.000 standart sayfa.)
Aksesuarlar	2NR12A HP Çıkarılabilir Sabit Sürücü Muhafazası 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı 478C2A HP Baskı Ses Yardımcısı 4QL32A HP Legic Secure USB Okuyucu 7ZA08A HP MFP 800 Analog Single Fax 7ZA09A HP MFP 801 Analog Tekli Faks 8FP31A HP Jetdirect LAN Aksesuarı 9R1U0A HP JetDirect 3200w Wifi 6 Bluetooth Wireless Accessory B5L31A HP Yabancı Arabirim Bağlantısı Y1G14A HP LaserJet Zimba/İstifleyici Son İşlemci Zimba Y7C05A HP HIP2 Tuş Vuruşu Okuyucu
Servis ve Destek	UF8G0E Color LaserJet Enterprise MFP 8801 için HP 3 Yıllık Sonraki İş Günü Yerinde ile Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmeti UF8G1E HP 4 Yıllık Sonraki İş Günü Yerinde Renkli LaserJet Enterprise MFP 8801 için Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmeti UF8G2E HP 5 Yıllık Sonraki İş Günü Yerinde ile Renkli LaserJet Enterprise MFP 8801 için Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmeti UF8G3PE HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801 için 1 Yıllık Garanti Sonrası SİG Yerinde ile Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmeti UF8G4E HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801 için DMR Hizmeti ile 3 Yıllık Parça Değiştirme UF8G5E HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801 için DMR Hizmeti ile 4 Yıllık Parça Değiştirme UF8G6E HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801 için DMR Hizmeti ile 5 Yıllık Parça Değiştirme UF8G7PE HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801 için DMR Hizmeti ile 1 Yıllık Garanti Sonrası Parça Değiştirme U9JT3E Departman Yazıcısı için ağ yapılandırılmalı HP Kurulum Hizmeti (1 birim) ColorLaserJetEnterprise için UF8H2E HP Bakım Takımı Değiştirme HizmetiMFP8801 Geliştirici (CMYK) Birim Takımı UF8H4E ColorLaserJetEnterprise için HP Bakım Takımı Değiştirme HizmetiMFP8801 Füzer Takımı 110v UF8H5E ColorLaserJetEnterpriseMFP8801 Füzer Takımı 220v için HP Bakım Takımı Değiştirme Hizmeti
Çözümler	İş akışı: HP Yakala ve Yönlendir; Upland Akıllı Yakalama; Upland Dosya Bağlantısı Güvenlik: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Güvenli Baskı ve İçgörü Mobil ve evrensel baskı: HP Evrensel Yazdırma Sürücüsü (UPD) Yönetim: Yerleşik Web Sunucusu

Teknik özellikler

Model	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z		HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z+
Ürün numarası	9S183A		9S184A	AQ1E2A
İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama, faks		Baskı, fotokopi, tarama, faks (isteğe bağlı)	
Kontrol paneli	10,1 inç (25,65 cm) dokunmatik Renkli Grafik Ekran (CGD); döndürülebilen (ayarlanabilir aç) ekran; Hoparlör			
Baskı				
Baskı teknolojisi	Laser			
Baskı hızı ⁵	Siyah (A4, normal): Dakikada 60 sayfaya kadar Renkli (A4, normal): Dakikada 60 sayfaya kadar Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada 60 resme kadar Renkli (A4, çift taraflı): Dakikada 60 resme kadar Siyah (A3, normal): Dakikada 30 sayfaya kadar Renkli (A3, normal): Dakikada 30 sayfaya kadar			
İlk sayfa çıkış hızı ⁶	Siyah (A4, hazır): 5,7 saniye kadar kısa bir sürede Renkli (A4, hazır): 6,5 saniye kadar kısa bir sürede Renkli (A4, uyku): 13,0 sn kadar kısa sürede (15 dk) Renkli (A4, uyku): 13,1 sn kadar kısa sürede (15 dk)			
Baskı çözünürlüğü	Siyah (normal): 600 x 600 dpi değerine kadar; Siyah (ince çizgiler): En fazla 1.200 x 1.200 dpi; Renkli (normal): 600 x 600 dpi değerine kadar; Renkli (ince çizgiler): 1200 x 1200 dpi'ye kadar;			
Baskı teknolojisi	Teknoloji: 1.200 x 1.200 dpi (İnce çizgiler); 600 x 600 dpi (Normal); 300 x 300 dpi (Hızlı görüntüleme)			
Aylık baskı kapasitesi	250.000 sayfaya kadar (yazıcı); 250.000 sayfaya kadar (fotokopi makinesi) A4; Önerilen aylık sayfa sayısı: 60.000'e kadar			
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Baskı önizleme, çift taraflı baskı, bir yapıpğa birden fazla sayfa yazdırma (2, 4, 6, 9, 16), harmanlama, filigranlar, baskı işlerini saklama, kolay erişimli USB			
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript level 3 emülasyonu, PDF (v 1.7), AirPrint™ uyumlu			
Yazı tipleri	84 adet ölçeklenebilir TrueType yazı tipi			
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 4,23 mm, Alt: 4,23 mm, Sol: 4,23 mm, Sağ: 4,23 mm; Maksimum baskı alanı: 311,5 x 448,7 mm			
Çift taraflı baskı	Otomatik			
Kopyalama				
Kopyalama hızı ²	Siyah (A4): Dakikada 60 kopyaya kadar ; Renkli (A4): Dakikada 60 kopyaya kadar ; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada 60 resme kadar ; Renkli (A4, çift taraflı): Dakikada 60 resme kadar			
İlk kopya çıkışı ⁶	Siyah (A4): 3,2 saniye kadar kısa bir sürede Renkli (A4): 4,2 saniye kadar kısa bir sürede			
Fotokopi Makinesi Özellikleri	Çift taraflı kopyalama; otomatik renkli/siyah beyaz algılama; küçültme/büyütme; görüntü ayarları (koyuluk, kontrast, arka plan temizleme, netlik); metin/resim optimizasyonu (metin, karma, basılı resim, fotoğraf); Tek yaprakta çok sayfa; N veya Z sıralama; İçerik yönlendirme; harmanla; kitapçık; tarama modu (kitap, 2 taraflı kimlik); filigran; damgalar; görüntü kaplama; kenarları silme; iş oluşturma; görüntü önizleme; görüntü kaydırma; kağıt seçimi; boş sayfa önleme; otomatik düzeltme; iş depolama ortamına tarama; optimize edilmiş metin/resim (otomatik); otomatik tonlama; çoklu besleme algılama; belge düzenleme; otomatik kağıt rengi kaldırma; Maksimum kopya sayısı: 9999 kopyaya kadar; Küçültme/Büyütme: %25-400; Kopya çözünürlüğü, renkli metin ve grafikler: 600 x 600 dpi değerine kadar; Kopya çözünürlüğü, siyah metin: 600 x 600 dpi değerine kadar	Çift taraflı kopyalama; otomatik renkli/siyah beyaz algılama; küçültme/büyütme; görüntü ayarları (koyuluk, kontrast, arka plan temizleme, netlik); metin/resim optimizasyonu (metin, karma, basılı resim, fotoğraf); Tek yaprakta çok sayfa; N veya Z sıralama; İçerik yönlendirme; harmanla; kitapçık; tarama modu (kitap, 2 taraflı kimlik); filigran; damgalar; görüntü kaplama; kenarları silme; iş oluşturma; görüntü önizleme; görüntü kaydırma; kağıt seçimi; boş sayfa önleme; otomatik düzeltme; iş depolama ortamına tarama Maksimum kopya sayısı: 9999 kopyaya kadar; Küçültme/Büyütme: %25-400; Kopya çözünürlüğü, renkli metin ve grafikler: 600 x 600 dpi değerine kadar; Kopya çözünürlüğü, siyah metin: 600 x 600 dpi değerine kadar	Çift taraflı kopyalama; otomatik renkli/siyah beyaz algılama; küçültme/büyütme; görüntü ayarları (koyuluk, kontrast, arka plan temizleme, netlik); metin/resim optimizasyonu (metin, karma, basılı resim, fotoğraf); Tek yaprakta çok sayfa; N veya Z sıralama; İçerik yönlendirme; harmanla; kitapçık; tarama modu (kitap, 2 taraflı kimlik); filigran; damgalar; görüntü kaplama; kenarları silme; iş oluşturma; görüntü önizleme; görüntü kaydırma; kağıt seçimi; boş sayfa önleme; otomatik düzeltme; iş depolama ortamına tarama Maksimum kopya sayısı: 9999 kopyaya kadar; Küçültme/Büyütme: %25-400; Kopya çözünürlüğü, renkli metin ve grafikler: 600 x 600 dpi değerine kadar; Kopya çözünürlüğü, siyah metin: 600 x 600 dpi değerine kadar	
Tarama				
Tarama hızı ¹	Normal (A4): Dakikada maksimum 150 görüntü (siyah), dakikada maksimum 150 görüntü (renkli); Çift taraflı (A4): Dakikada 300 resme kadar	Normal (A4): Dakikada 90 resme kadar (siyah), dakikada 90 resme kadar (renkli); Çift taraflı (A4): Dakikada 180 resme kadar	Normal (A4): Dakikada maksimum 150 görüntü (siyah), dakikada maksimum 150 görüntü (renkli); Çift taraflı (A4): Dakikada 300 resme kadar	
Tarama dosyası biçimi ⁴	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; Yüksek Oranda Sıkıştırılmış PDF; Yüksek Oranda Sıkıştırılmış PDF/A; PDF (OCR); PDF/A (OCR); Aranabilir PDF (OCR); Aranabilir PDF/A (OCR); Yüksek Sıkıştırılmalı PDF (OCR); Yüksek Sıkıştırılmalı PDF/A (OCR); Yüksek Sıkıştırılmalı Aranabilir PDF (OCR) Yüksek Sıkıştırılmalı Aranabilir PDF/A (OCR); CSV (OCR); HTML (OCR); Open Office XML (.docx, .xlsx, .pptx); RTF (OCR); METIN (OCR); Unicode METIN (OCR)	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; Yüksek Oranda Sıkıştırılmış PDF; Yüksek Oranda Sıkıştırılmış PDF/A; Aranabilir PDF (OCR); Aranabilir PDF/A (OCR); Yüksek Sıkıştırılmalı PDF (OCR); Yüksek Sıkıştırılmalı PDF/A (OCR); Yüksek Sıkıştırılmalı Aranabilir PDF (OCR) Yüksek Sıkıştırılmalı Aranabilir PDF/A (OCR)	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; Yüksek Oranda Sıkıştırılmış PDF; Yüksek Oranda Sıkıştırılmış PDF/A; PDF (OCR); PDF/A (OCR); Aranabilir PDF (OCR); Aranabilir PDF/A (OCR); Yüksek Sıkıştırılmalı PDF (OCR); Yüksek Sıkıştırılmalı PDF/A (OCR); Yüksek Sıkıştırılmalı Aranabilir PDF (OCR) Yüksek Sıkıştırılmalı Aranabilir PDF/A (OCR); CSV (OCR); HTML (OCR); Open Office XML (.docx, .xlsx, .pptx); RTF (OCR); METIN (OCR); Unicode METIN (OCR)	
Tarayıcı özellikleri	Tarayıcı tipi: Masaüstü, OBB; Tarama teknolojisi: Platen Tarayıcı CCD Digital-CIS; Tarama giriş modları: Ön panel uygulamaları: Kopyalama; Faks; E-postaya tarama; Ağ Klasörüne Tarama; USB'ye Tarama; İş Depolama Ortamına Tarama; Açık Genişletilebilirlik Platformu (ÖXP); İkili sürüm: Sürüm 2,4; Çift taraflı ADF tarama: Evet, tek geçişte çift taraflı tarama; Optik tarama çözünürlüğü: 600 x 600 dpi değerine kadar			
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	Yerleşik OCR; otomatik düzeltme; metin/resim optimizasyonu (otomatik); çoklu hedefe tarama; otomatik tonlama; otomatik yönlendirme; çoklu besleme algılama; ters çevir ve tekrar dene; belge düzenleme; otomatik kağıt rengi çıkarma; iş ayırıcı (boş sayfa, barkod); filigran; Pul	Yerleşik OCR; Otomatik düzeltme	Yerleşik OCR; otomatik düzeltme; metin/resim optimizasyonu (otomatik); çoklu hedefe tarama; otomatik tonlama; otomatik yönlendirme; çoklu besleme algılama; ters çevir ve tekrar dene; belge düzenleme; otomatik kağıt rengi çıkarma; iş ayırıcı (boş sayfa, barkod); filigran; Pul	
Taranabilir alan	Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 297 x 432 mm; Minimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 68 x 127 mm Maksimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 297 x 420 mm			
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	24 bit / 256			
Dijital yolla gönderme	Standart: E-postaya tarama; ağ klasörüne tarama; USB'ye tarama; SharePoint'e tarama; FTP'ye tarama; sFTP'ye tarama; LAN faksına tarama; internet faksına tarama; yerel adres defteri; SSL üzerinden SMTP; otomatik renkli/siyah beyaz algılama; yüksek oranda sıkıştırılmış PDF; görüntü ayarları (koyuluk, kontrast, arka plan temizleme, netlik); metin/resim optimizasyonu (metin, karma, basılı resim, fotoğraf); içerik yönlendirme; tarama modu (kitap, 2 taraflı kimlik); kenarları silme; otomatik sayfa kırpmı; iş oluşturma; görüntü önizleme; boş sayfa önleme; otomatik düzeltme; yerleşik OCR; metin/resim optimizasyonu (otomatik); çoklu hedefe tarama; otomatik tonlama; otomatik yönlendirme; çoklu besleme algılama; geri döndürme ve yeniden deneme; belge düzenleme; otomatik kağıt rengi kaldırma; iş ayırıcı (boş sayfa, barkod); filigran; damgalar	Standart: E-postaya tarama; ağ klasörüne tarama; USB sürücüsüne tarama; SharePoint'e tarama; FTP'ye tarama; sFTP'ye tarama; LAN faksına tarama; Internet Faksına tarama; yerel adres defteri; SSL üzerinden SMTP; otomatik renkli/siyah beyaz algılama; yüksek oranda sıkıştırılmış PDF; görüntü ayarları (koyuluk, kontrast, arka plan temizleme, netlik); metin/resim optimizasyonu (metin, karma, basılı resim, fotoğraf); içerik yönlendirme; tarama modu (kitap, 2 taraflı kimlik); kenarları silme; otomatik sayfa kırpmı; iş oluşturma; görüntü önizleme; boş sayfa önleme; otomatik düzeltme; yerleşik OCR; metin/resim optimizasyonu (otomatik); çoklu hedefe tarama; otomatik tonlama; otomatik yönlendirme; çoklu besleme algılama; geri döndürme ve yeniden deneme; belge düzenleme; otomatik kağıt rengi kaldırma; iş ayırıcı (boş sayfa, barkod); filigran; damgalar	Standart: E-postaya tarama; ağ klasörüne tarama; USB'ye tarama; SharePoint'e tarama; FTP'ye tarama; sFTP'ye tarama; LAN faksına tarama; internet faksına tarama; yerel adres defteri; SSL üzerinden SMTP; otomatik renkli/siyah beyaz algılama; yüksek oranda sıkıştırılmış PDF; görüntü ayarları (koyuluk, kontrast, arka plan temizleme, netlik); metin/resim optimizasyonu (metin, karma, basılı resim, fotoğraf); içerik yönlendirme; tarama modu (kitap, 2 taraflı kimlik); kenarları silme; otomatik sayfa kırpmı; iş oluşturma; görüntü önizleme; boş sayfa önleme; otomatik düzeltme; yerleşik OCR; metin/resim optimizasyonu (otomatik); çoklu hedefe tarama; otomatik tonlama; otomatik yönlendirme; çoklu besleme algılama; geri döndürme ve yeniden deneme; belge düzenleme; otomatik kağıt rengi kaldırma; iş ayırıcı (boş sayfa, barkod); filigran; damgalar	
Faks				
Faks	Evet, 33,6 kb/sn (faks modem maksimum hız)		İsteğe Bağlı, 33,6 kb/sn (faks modem maksimum hız)	
Faks özellikleri	Faks belleği: 500 sayfaya kadar; Faks çözünürlüğü: Standart: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; Superfine: 300 x 300 dpi değerine kadar; Hızlı çevirme: En fazla 1000 numara (her biri 210 hedef içerebilir); Telekom uyumluluğu: İsteğe bağlı telekom takımı (BOSIB-1814-00 / BOISB-1814-01); TIA-968-B-3; FCC Bölüm 68 (ABD); IC CS-03 Bölüm 1 Sayı 9, Düzeltme 5, Mart 2016 (KANADA); ETSI ES 203 021-1 V2.1.1; ETSI ES 203 021-2 V2.1.2; ETSI ES 203 021-3 V2.1.2 (AB); TE-001 Sayı 5 (Güney Afrika); AS/CA S002*2010 (Avustralya); PTC 200:2006 (Yeni Zelanda); Her ülke için gerekli olan diğer Telekom onayları			
İşlemci hızı	1,6 GHz (dört çekirdekli), 1,4 GHz (çift çekirdekli)			
Bilgi Depolama Standart	256 GB SSD			

Model	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z		HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z+		
Ürün numarası	95183A		95184A	AQ1E2A		
Bağlantı						
Standart	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağı; 1 Donanım Entegrasyon Cebi 2. nesil (HIP2); 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (ana bilgisayar); 1 SuperSpeed USB 3.0 (cihaz); 1 SuperSpeed USB 3.0 (ana bilgisayar)					
İsteğe Bağlı	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuar 3JN69A					
Kablosuz	İsteğe bağlı, donanım aksesuarı satın alındığında etkinleştirilir					
Mobil baskı yeteneği	Apple AirPrint™; Mopria™ Sertifikalı; Wi-Fi® Direct Baskı; PrinterOn Baskı					
Desteklenen ağ protokolleri	IPv4/IPv6: Apple Bonjour Uyumlu (Mac OS 10.2.4 veya üstü), AirPrint SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Güvenlik Duvarı; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Otomatik IP, SLIP, LLNMR, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Baskı; HP Web Hizmetleri					
Sabit disk	Yok					
Bellek	Standart: 6 GB; En yüksek: 6 GB					
Ortam kullanımı						
Kağıt tepsi sayısı	Standart: 5 ; En yüksek: 5					
Baskı malzemesi türleri	Düz, HP EcoEFICIENT, HP Mat 90 g, Hafif 60-74 g, Bond, Geri Dönüştürülmüş, HP Mat 105 g, HP Mat 120 g, HP Yumuşak Parlak 120 g, HP Parlak 120 g, Orta Ağırlıkta 96-110 g, Ağır 111-130 g, Orta Ağırlıkta Parlak 96-110 g, Ağır Parlak 111-130 g, HP Mat 150 g, HP Parlak 150 g, Ekstra Ağır 131-175 g, Ekstra Ağır Parlak 131-175 g, HP Mat 200 g, HP Parlak 200 g, Karton 176-220 g, Parlak Kart 176-220 g, Hafif Mukavva 221-255 g, Mukavva 256-300 g, Ağır Mukavva, Renkli Saydam, Etiketler, Antetli, Zarf, Ağır Zarf, Baskılı, Delikli, Renkli					
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Tepsi 1: 98 x 139,7 - 320 x 457,2 mm; Tepsi 2: 98 x 139,7 - 297 x 241,5 mm; Tepsi 3: 140 x 182 - 320 x 457,2 mm; Tepsi 4: 140 x 182 - 320 x 457,2 mm; Tepsi 5: 140 x 182 - 320 x 457,2 mm ; Desteklenen (ölçü): Tepsi 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, 5RA3, RA4, 5RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 8K, 16k, Postcard (JIS), Postcard (JIS), Zarf B5, Zarf C5, Zarf C6, Zarf DL; Tepsi 2: A4, A4R, A5RA4A6A5R, B4 (JIS), B5 (JIS), (JIS), B6(JIS), Oficio, 8K, 16k, Zarf B5, Zarf C5, Zarf C6, Zarf DL; Tepsi 3: A3, A4, A4RA5RA4RA3B4 (JIS), (JIS), B5 Oficio, 8K, 16k; Tepsi 4: A3, A4, A4RA5RA4RA3B4 (JIS), (JIS), B5 Oficio, 8K, 16k; Tepsi 5: A3, A4, , A5A4R, RA3RA4B4 , , (JIS), (JIS), B5 Oficio, 8K, 16k ; ÖBB: Legal, Oficio, Executive, Statement, Ledger, A3, A4, A4R, A5, A6, B4, B5, B6, 16K, Dpostcard (JIS)					
Ortam kullanımı ³	Standart giriş: 100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 4 x 520 sayfalık giriş tepsi Standart çıkış: 500 yaprağa kadar ÖBB: Standart, 300 yaprak	Standart giriş: 100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 4 x 520 sayfalık giriş tepsi Standart çıkış: 500 yaprağa kadar ÖBB: Standart, 200 yaprak	Standart giriş: 100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 4 x 520 sayfalık giriş tepsi Standart çıkış: 3.250 yaprağa kadar ÖBB: Standart, 300 yaprak			
Baskı malzemesi ağırlığı	Tepsi 1, 2, 3: 60 - 325 g/m²; ÖBB: 45 - 255 g/m²	Tepsi 1, 2, 3: 60 - 325 g/m²; ÖBB: 45 - 199 g/m²	Tepsi 1, 2, 3: 60 - 325 g/m²; ÖBB: 45 - 255 g/m²			
Girdi kapasitesi	Standart: 100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 4 x 520 sayfalık giriş tepsi 2.180 yaprağa kadar (Tepsi 1: 100 yaprağa kadar; Tepsi 2: 520 yaprağa kadar; Tepsi 3: 520 yaprağa kadar; Tepsi 4: 520 yaprağa kadar; Tepsi 5: 520 yaprağa kadar; 50 zarfa kadar ; En yüksek: 2.180 yaprağa kadar					
Çıktı kapasitesi	Standart: 500 yaprağa kadar Zarf: 40 adede kadar zarf Saydam: En fazla 100 yaprak En yüksek: 500 yaprağa kadar		Standart: 3.250 yaprağa kadar Zarf: 40 adede kadar zarf Saydam: En fazla 100 yaprak En yüksek: 3.250 yaprağa kadar			
Uyumlu işletim sistemi	Windows 11; Windows 10; Windows Client İşletim Sistemi; Android; iOS; Mobil İşletim Sistemi; macOS 13 Ventura; macOS v14 Sonoma; macOS 12 Monterey; Windows 8.1					
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows Sunucusu; Linux; Citrix (Türkçe)					
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. microsoft.com; Mac: 2 GB kullanılabilir sabit sürücü alanı; Internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası; Internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. apple.com					
Ürünle gelen yazılım	Yazılım çözümleri Kutuya dahil değildir, yalnızca http://hp.com , https://support.hp.com/					
Güvenlik yönetimi	Kimlik yönetimi: Kerberos kimlik doğrulaması, LDAP doğrulaması, 1000 kullanıcı PIN kodu, İsteğe Bağlı HP ve üçüncü taraf gelişmiş kimlik doğrulama çözümleri (örn. yaka kartı okuyucuları); Ağ: Sertifikalı/Ön paylaşımlı Anahtar doğrulaması ile IPsec/güvenlik duvarı, WJA-10 IPsec yapılandırma eklentisi desteği, 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Sertifikalar; Veri: Depolama Alanı Şifreleme, Şifrelenmiş PDF ve E-posta, SSL/TLS (HTTPS), Şifrelenmiş Kimlik Bilgileri; Cihaz: HP Sure Start Güvenli Önyükleme (kendi kendini onarma özelliğiyle BIOS Bütünlük Kontrolü), Yetkisiz Erişim Algılama (Saldırılar için sürekli cihaz içi izleme), Beyaz Listeye Alma (yalnızca bilinen iyi kodları yükler), HP Memory Shield™, Yerleşik Güvenilir Platform Modülü, HP Connection Inspector, Güvenlik kilidi yuvası, USB bağlantı noktası devre dışı bırakma; Güvenlik yönetimi: HP Security Manager ile uyumludur, Cihaz Güvenliği Syslog Mesajları Arcsight ve Splunk SIEM'lerde işlenir ve erişilebilir					
Yazıcı yönetimi	HP Web JetAdmin Yazılımı, HP Güvenlik Yöneticisi, HP SNMP Proxy Aracısı (HP WebJetAdmin'in bir parçası), HP WS Proxy Aracısı (HP WebJetAdmin'in bir parçası), HP Universal Print Driver için Yazıcı Yöneticisi Kaynak Kiti (Sürücü Yapılandırması, Yardımcı Program - Sürücü, Dağıtım Yardımcı Programı - Yönetilen Baskı Yöneticisi)					
Boyutlar ve ağırlık						
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum 585 x 695 x 1189 mm; En yüksek: 1083,5 x 1308,1 x 1500,5 mm	Minimum 585 x 695 x 1158 mm; En yüksek: 1083,5 x 1308,1 x 1486,7 mm	Minimum 1293 x 695 x 1189 mm; En yüksek: 1677,2 x 1308,1 x 1500,5 mm			
Paket boyutları (G x D x Y)	890x972x1394 mm	890x972x1364 mm	1.565 x 972 x 1.418 mm			
Yazıcı ağırlığı ⁹	131,41 kg	127,61 kg	171,63 kg			
Paket ağırlığı	170,91 kg	167,11 kg	237,73 kg			
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 - 30°C; Nem: %20 - 80 Bağıl Nem					
Depolama koşulları	Sıcaklık: -10 - 40°C					
Akustik ⁸	Akustik güç emisyonları: 6,9 B(A) (dakikada 60 sayfa renkli tek taraflı A4 baskı); Akustik basınç emisyonları: 54 dB(A) (dakikada 60 sayfa renkli tek taraflı A4 baskı)		Akustik güç emisyonları: 7,2 B(A) (dakikada 60 sayfa renkli tek taraflı A4 baskı); Akustik basınç emisyonları: 57 dB(A) (dakikada 60 sayfa renkli tek taraflı A4 baskı)			
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı: 110 - 127 VAC (+/-%10), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 - 240 VAC (+/-%10), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 7,0 A 100 VAC (+/-%10), 50/60 Hz (+/-3 Hz), (Çift voltaj değil, güç kaynağı Seçenek kodu tanımlayıcı numarası içeren parça numarasına göre değişiklik gösterir) ; Tüketim: 1.013,14 watt (baskı), 36,29 watt (hazır), 0,74 watt (uyku), 0,12 watt (otomatik kapanma), 0,12 watt (elle kapatma) ; Genel Elektrik Tüketimi (TEC): 0.901 kWh/Hafta ; Güç kaynağı türü: Dahili (Yerleşik) güç kaynağı					
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	Güç tasarrufu					
Sertifikalar	CISPR 22:2008 (Uluslararası) - Sınıf A, CISPR 32:2015 (Uluslararası) - Sınıf A, EN 55032: 2015 (AB) - Sınıf A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 55024: 2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:2015, EMC Direktifi 2014/30/EU, FCC CFR 47 Kısım 15 Sınıf A / ICES-003, Sayı 7:2020 Sınıf A, Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları BT ECO Beyanı; Blue Angel; EPEAT® tescilli; ENERGY STAR® sertifikalı Blue Angel uyumlu Yes, Blue Angel DE-UZ 219—only ensured when using Original HP supplies					
Sürdürülebilir etki özellikleri	FSC Sertifikalı Ambalaj; %10 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik					
Yedek kartuşlar ⁷	HP 225A Siyah LJ Toner W2250A (ISO baskı kapasitesi 45.000); HP 225A Camgöbeği LJ Toner W2251A (ISO baskı kapasitesi 40.000); HP 225A Sarı LJ Toner W2252A (ISO baskı kapasitesi 40.000); HP 225A Macenta LJ Toner (W2253A ISO baskı kapasitesi 40.000)					
Kutunun içeriği	Kurulum kılavuzu; Yasal düzenleme broşürü; güç kabloları; z/Z+ için klavye/ekran; El ile					
Sayfa baskı kapasitesi (kurulumda gelen/kutudaki kartuşlar)	HP 225A Siyah LJ Başlangıç Toner (ISO Baskı Kapasitesi 10.000) W2250AS, HP 225A Camgöbeği LJ Başlangıç Toner (ISO Baskı Kapasitesi 9.000) W2251AS, HP 225A Sarı LJ Başlangıç Toner (ISO Baskı Kapasitesi 9.000) W2252AS, HP 225A Macenta LJ Başlangıç Toner (ISO Baskı Kapasitesi 9.000) W2253AS					
Garanti	Bir yıl, yerinde garanti. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir.					

Dipnotlar

- ¹ HP LaserJet Enterprise 8801/8601/8501 yazıcı serisi, en yüksek baskı ve tarama hızlarının yanı sıra kolay baskı yönetimi için gelişmiş baskı çözümleri sunan, HP Enterprise portföyümüzün en üst düzey modelidir.
- ² Yalnızca z, z+ ve zb+ modellerinde kullanılabilir.
- ³ ADF'den ölçülen tarama hızları. Gerçek işlem hızı tarama çözünürlüğü, ağ koşulları, bilgisayar performansı ve uygulama yazılımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- ⁴ ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu dahil değildir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/printerclaims> adresine bakın. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ⁵ Gelecekteki HP FutureSmart ürün yazılımı yükseltmeleriyle gelen bazı özellikler, örneğin fiziksel ürün niteliklerinin yeni özelliğin çalışmasını desteklememesi gibi nedenlerle eski yazıcılarda kullanılamayabilir.
- ⁶ HP Security artık HP Wolf Security olarak adlandırılıyor. Güvenlik özellikleri platforma göre değişiklik gösterebilir, ayrıntılar için lütfen ürün verileri sayfasına bakın. HP'nin en gelişmiş yerleşik güvenlik özellikleri, HP FutureSmart ürün yazılımının 4.5 veya üzeri sürümünün yüklü olduğu Yönetilen Baskı Hizmetleri (HP Managed) ve Kurumsal (Enterprise) cihazlarda sunulmaktadır. Bu beyan aynı sınıf rakip yazıcıların yayınlanan özelliklerine ilişkin 2024 tarihli HP incelemesine dayanmaktadır. Yalnızca HP, NIST SP 800-193 cihaz siber dayanıklılık yönergelerine uygun şekilde, saldırıları otomatik olarak algılamaya, durdurmaya ve kendi kendini onaran yeniden başlatmayla cihazı kurtarmaya yönelik bir güvenlik özellikleri paketi sunar. Uyumlu ürünler listesi için hp.com/go/PrintersThatProtect adresini ziyaret edin. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: hp.com/go/PrinterSecurityClaims. HP Security Manager ayrıca satın alınmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen hp.com/go/securitymanager adresini ziyaret edin. Post Kuantum Kriptografi (PQC): HP'nin önceden yüklenmiş şifreleme, kimlik doğrulama, kötü amaçlı yazılım koruması ve otomatik kendi kendini iyileştirme kurtarma özelliğine sahip BIOS düzeyinde korumaya sahip iş Yazıcılarına yönelik dahili analizine göre, 2025 itibarıyla sınıftaki diğer Yazıcıların hiçbirinin BIOS bütünlüğünü korumak için kuantum dirençli bir şifreleme şeması uygulamadığı tespit edilmiştir. PQC, 25.9.2.2+ Ürün Yazılımı ile Sonbahar 2025'te kullanıma sunulacaktır.
- ⁷ HP Güvenilir Platform Modülünün kullanımı bir ürün yazılımı yükseltmesi gerektirebilir.
- ⁸ HP, baskı sistemlerini gönüllü olarak Blue Angel ve EPEAT eko-etiket kurallarını aşan emisyonları önleyecek şekilde tasarlar ve test eder. IEEE 1680.1-2018 EPEAT uyarınca ABD, Kanada, Hindistan ve Avustralya EPEAT® kaydı temel alınmıştır®. EPEAT® statüsü ülkeden ülkeye değişir. Daha fazla bilgi için bkz. www.epeat.net. ENERGY STAR ve ENERGY STAR logosu tescilli ABD markalarıdır. HP yazıcı, HP kâğıt ve Orijinal HP malzemeleri - Blue Angel DE-UZ 219 Emisyon Kriteri.
- ⁹ Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için hp.com/hprecycle adresini ziyaret edin.
- ¹⁰ HP, dünyanın birçok ülkesinde ormanları yönetmek, onarmak ve korumak için WWF ve Conservation International gibi ortaklarımızla işbirliği içinde çalışır. HP ile her baskı, kâğıt markası ne olursa olsun, ormansızlaşma risklerini ortadan kaldırmak için HP'nin Orman Pozitif Çerçevesi kapsamında ele alınır. Daha fazla bilgi için hp.com/forestfirst adresini ziyaret edin.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ ADF'den ölçülen tarama hızları. Tarama çözünürlüğü, ağ koşulları, bilgisayar performansı ve uygulama yazılımına bağlı olarak gerçek işlem hızı değişiklik gösterebilir.
- ² Taramanın başlangıcından baskıdan çıkışa kadar geçen süreyi ölçen HP dahili değerlendirmesine dayanmaktadır. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıca, ISO/IEC 29183 kullanılarak ölçülen İlk Kopya Çıkışı hakkında bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ³ ADF Kapasitesi, 75 g/m² kâğıt temel alınarak tanımlanmıştır.
- ⁴ Tarama yazılımı için PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, Metin (.txt), Zengin Metin (.rtf), Aranabilir PDF (.pdf), PDF/A (.pdf), Word (*.doc), Word (*.docx), Excel (.xls), Excel (.xlsx), CSV (.csv), XML (.xml)
- ⁵ ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ⁶ Baskının başlangıcından sayfadan çıkışına kadar geçen süreyi ölçen HP dahili değerlendirmesine dayanmaktadır. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıca, ISO/IEC 17629 standardı kullanılarak ölçülen İlk Sayfa Çıkışı süresi hakkında bilgi için hp.com/go/printerclaims adresini ziyaret edebilirsiniz.
- ⁷ Yaklaşık ortalama baskı kapasitesi beyanı ISO/IEC 19798'e dayanır. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılar için bkz. <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁸ Akustik değerleri değişebilir. Güncel bilgiler için bkz. <http://www.hp.com/support>
- ⁹ Başlangıç toneri ağırlığı dahil



www.blauer-engel.de/uz219

