



سلسلة طابعات HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801

أفضل تجربة لسير العمل

تمكن من تعزيز الإنتاجية المكتبية من خلال سرعات طباعة ومسح ضوئي فائقة وإدارة تتسم بالكفاءة.¹



اعتمد على أداء استثنائي

- أصبح تحرير النص أسهل بكثير مما كان عليه سابقًا. قم بمسح المستندات ضوئيًا وتحويلها إلى تنسيقات Office بسرعة، وذلك باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الأحرف (OCR) القابلة للتحرير.²
- حافظ على إنتاجيتك واستعد دائمًا للمستجدات بفضل ميزات HP FutureSmart القابلة للتطوير.³
- وُقِر الوقت بفضل سرعات المسح الضوئي الفائقة التي تصل إلى 300 صورة في الدقيقة⁴، واستمتع بمطبوعات عالية الجودة بسرعات تصل إلى 60 صفحة في الدقيقة.⁵

احم كل ما هو مهم

- تحظى أعمالك بالأمان بفضل برنامج HP Wolf Security، الذي يعمل على اكتشاف التهديدات وحماية طابعتك وإصلاحها من الهجمات السيبرانية دون تدخل.⁶
- ساعد على حماية شبكتك بالاعتماد على أول طابعات الأعمال في العالم التي تتميز بمقاومتها للحوسبة الكمية.⁶
- حافظ على بياناتك آمنة من خلال وحدة HP Trusted Platform Module⁷. كلمات مرور ومفاتيح آمنة وغيرها من وسائل الحماية.

اجعل إدارة الطباعة أكثر سهولة


- احصل على طباعة سهلة التركيب في مكتبك، ولا يتطلب الأمر الاستعانة بفني من جهة خارجية.
- يمكنك إجراء الصيانة بسهولة بنفسك أو طلب المساعدة من خدمات HP عند الحاجة.
- اجعل الإدارة أسهل باستخدام مواد استهلاكية وقطع غيار تدوم طويلاً، ما يقلل من الحاجة إلى التدخل المتكرر.

حقق أهداف الاستدامة

- تلبي تصميماتنا الموفرة للطاقة المعايير الصارمة التي تشمل Blue Angel و Energy Star.⁸
- فمع برنامج شركاء الكوكب HP Planet Partners نقدم لك طريقة مناسبة لإعادة تدوير مستلزمات HP بعد استخدامها.⁹
- مع كل صفحة تطبعها، تستثمر HP في المساعدة على حماية الغابات وإدارتها واستعادتها.¹⁰

تم تصميم هذه الطباعة لتعمل فقط مع الخراطيش المزودة بشريحة جديدة أو مُعاد استخدامها من HP، وهي تستخدم تدابير الأمان الديناميكي لحظر الخراطيش التي تستخدم شريحة من غير صنع HP. وستحافظ تحديثات البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير وستحظر الخراطيش التي كانت تعمل سابقًا. تسمح شريحة مُعاد استخدامها من HP باستعمال الخراطيش المُعاد استخدامها وتصنيعها وتعبئتها. ستجد مزيدًا من المعلومات على: <http://www.hp.com/learn/ds>

نظرة عامة على المنتج



1. وحدة تغذية المستندات التلقائية سعة 300 ورقة (طرز Flow فقط)
2. ماسحة ضوئية مسطحة لمعالجة ورق بمقاس يصل إلى 11x17-inch (297 × 432 مم)
3. الطباعة والمسح الضوئي والنسخ ووظائف الفاكس
4. صينية استقبال مطبوعات سعة 500 ورقة
5. حتى 60 صفحة في الدقيقة
6. الطباعة بالألوان على الوجهين تلقائيًا
7. خدمة HP Wolf Enterprise Security
8. شاشة لمس بالألوان مقاس 10.1 بوصة (25.65 سم)
9. زر الطاقة
10. لوحة مفاتيح كاملة الحجم (طرز Flow فقط)
11. باب أيمن للوصول إلى مسار الطباعة
12. تجويف دمج الأجهزة (لتوصيل الملحقات والأجهزة من جهات خارجية)
13. منفذ USB سهل الوصول إليه
14. درج إدخال سعة 2.180 ورقة،

نظرة سريعة على سلسلة المنتجات



الطرز	طابعة HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP+ 8801z	طابعة HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801dn متعددة المهام بالألوان	طابعة HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z متعددة المهام بالألوان
رقم المنتج	AQ1E2A	9S184A	9S183A
الوظائف	طباعة ونسخ ومسح وإرسال فاكسات	الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس (المعالجة على الوجهين/الاتصال بالشبكة (dn) اختياري)	طباعة ونسخ ومسح وإرسال فاكسات
سرعة الطباعة	حتى 150 صفحة في الدقيقة/ 300 صورة في الدقيقة	حتى 90 صفحة في الدقيقة/ 180 صورة في الدقيقة	حتى 150 صفحة في الدقيقة/ 300 صورة في الدقيقة
سرعة المسح الضوئي	حتى 300 ورقة	حتى 200 ورقة	حتى 300 ورقة
سعة وحدة ADF	حتى 300 ورقة	حتى 200 ورقة	حتى 300 ورقة
سعة الإدخال	الحد الأقصى: 2.180 ورقة	الحد الأقصى: 2.180 ورقة	الحد الأقصى: 2.180 ورقة
مميزات متطورة لمهام سير العمل	تكنولوجيا Flow المتقدمة	غير متوفر	تكنولوجيا Flow المتقدمة
وحدة التشغيل	وحدة تشغيل مُضَمَّنَة مزودة بدباسة/ وحدة تجميع	غير متوفر	غير متوفر

الملحقات والإمدادات والدعم

المستلزمات	A91Z4A وحدة جمع الحبر (HP LaserJet (Average cartridge yields 130,000 standard pages. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19798. W2250A خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية HP 225A LaserJet (يبلغ متوسط إنتاجية الخرطوشة 45000 صفحة قياسية. تتوافق قيمة الإنتاجية المُعلن عنها مع معيار ISO/IEC 19798 في وضع الطباعة المستمرة.) W2251A خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية HP 225A LaserJet (إنتاجية تبلغ 40,000 ورقة قياسية وفقًا لمعايير ISO/IEC 19798) W2252A خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية HP 225A LaserJet (إنتاجية تبلغ 40,000 ورقة قياسية وفقًا لمعايير ISO/IEC 19798) W2253A خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية HP 225A LaserJet (إنتاجية تبلغ 40,000 ورقة قياسية وفقًا لمعايير ISO/IEC 19798) W2256A أسطوانة التصوير الأصلية لخرطيش HP 225A باللون الأسود لطابعات LaserJet (يبلغ متوسط إنتاجية الخرطوشة 300000 صفحة قياسية. تتوافق قيمة الإنتاجية المُعلن عنها مع معيار ISO/IEC 19798 في وضع الطباعة المستمرة.) W2257A أسطوانة التصوير الأصلية لخرطيش HP 225A ثلاثية الألوان؛ السماوي والأصفر والأرجواني لطابعات LaserJet (إنتاجية تبلغ 240,000 ورقة قياسية وفقًا لمعايير ISO/IEC 19798)
الملحقات	2NR12A حاوية محرك أقراص ثابت قابلة للإزالة من HP 3JN69A ملحق بتقنية BLE منخفضة استهلاك الطاقة/للاتصالات قريبة المدى/الاسلكية HP Jetdirect 3100w 478C2A HP Printing Voice Assistant 4QL32A قارئ HP Legic Secure USB 7ZA08A HP MFP 800 Analog Single Fax 7ZA09A الفاكس الفردي التناظري لطابعة HP MFP 801 8FP31A ملحق الشبكة المحلية HP Jetdirect LAN 9R1U0A HP JetDirect 3200w Wifi 6 Bluetooth Wireless Accessory B5L31A منفذ HP Foreign Interface Harness Y1G14A دبابيس لوحدة التجهيز النهائي المزودة بوحدة تجميع/وحدة تدبيس لطابعات HP LaserJet Y7C05A قارئ نقرات مفاتيح لتجوير لدمج الأجهزة2 من HP
الصيانة والدعم	UF8G0E دعم لمدة 3 سنوات بموقع العمل في يوم العمل التالي من HP مع خدمة الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Enterprise MFP 8801 متعددة المهام بالألوان؛ UF8G1E دعم لمدة 4 سنوات بموقع العمل في يوم العمل التالي من HP مع خدمة الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Enterprise MFP 8801 متعددة المهام بالألوان؛ UF8G2E دعم لمدة 5 سنوات بموقع العمل في يوم العمل التالي من HP مع خدمة الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Enterprise MFP 8801 متعددة المهام بالألوان؛ UF8G3PE دعم لمدة سنة واحدة بموقع العمل في يوم العمل التالي من HP بعد انتهاء الضمان مع خدمة الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Enterprise MFP 8801 متعددة المهام بالألوان؛ UF8G4E خدمة استبدال قطع الغيار لمدة 3 سنوات من HP مع خدمة الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Enterprise MFP 8801 متعددة المهام بالألوان؛ UF8G5E خدمة استبدال قطع الغيار لمدة 4 سنوات من HP مع خدمة الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Enterprise MFP 8801 متعددة المهام بالألوان؛ UF8G6E خدمة استبدال قطع الغيار لمدة 5 سنوات من HP مع خدمة الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Enterprise MFP 8801 متعددة المهام بالألوان؛ UF8G7PE خدمة استبدال قطع الغيار لمدة سنة واحدة من HP بعد انتهاء الضمان مع خدمة الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Enterprise MFP 8801 متعددة المهام بالألوان؛ U9JT3E خدمة التركيب مع تكوين الشبكة لطابعة القسم من HP (وحدة واحدة)؛ UF8H2E خدمة استبدال طقم الصيانة من HP لطقم وحدة المطور (بالألوان السماوي والأرجواني والأصفر) لطابعات Color LaserJet Enterprise MFP 8801 Enterprise MFP 8801 متعددة المهام؛ UF8H4E خدمة استبدال طقم الصيانة من HP لطقم مصهر بجهد 110 فولت لطابعات Color LaserJet Enterprise MFP 8801 Enterprise MFP 8801 متعددة المهام بالألوان؛ UF8H5E خدمة استبدال طقم الصيانة من HP لطقم مصهر بجهد 220 فولت لطابعات Color LaserJet Enterprise MFP 8801 Enterprise MFP 8801 متعددة المهام بالألوان
الحلول	سير العمل: Upland Filebound؛Upland Intelligent Capture؛HP Capture & Route الأمان: HP Secure Print and Insights؛HP Advance؛HP Security Manager؛HP Access Control الطباعة من الأجهزة المحمولة والطباعة العامة: برنامج التشغيل HP Universal Print Driver (UPD) الإدارة: ملقم الويب المضمن

المواصفات الفنية

الطرز	طابعة HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z متعددة المهام بالألوان	طابعة HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z متعددة المهام بالألوان	طابعة HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z+ متعددة المهام بالألوان
رقم المنتج	95183A	95184A	AQ1E2A
المهام	طباعة ونسخ ومسح وإرسال فاكسات	الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس (اختياري)	طباعة ونسخ ومسح وإرسال فاكسات
لوحة التحكم	شاشة رسومية بالألوان (CGD) تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة (25.65 سم)؛ شاشة عرض دوارة زاوية قابلة للطي؛ مكبر الصوت		
طباعة			
تقنية الطباعة	ليزر		
سرعة الطباعة ⁵	بالأسود (A4 في الوضع العادي): حتى 60 صفحة في الدقيقة بالألوان (A4 في الوضع العادي): حتى 60 صفحة في الدقيقة بالأسود (مقاس A4 في وضع الطباعة على الوجهين): حتى 60 صورة في الدقيقة بالألوان (A4 في وضع الطباعة على الوجهين): حتى 60 صورة في الدقيقة بالأسود (A3 في الوضع العادي): حتى 30 صفحة في الدقيقة بالألوان (A3 في الوضع العادي): حتى 30 صفحة في الدقيقة		
إخراج أول صفحة ⁶	بالأسود (A4 في وضع الاستعداد): في غضون 5.7 ثوانٍ بالألوان (A4، وضع الجاهزية): في غضون 6.5 ثوانٍ بالأسود (A4 في وضع السكون): بسرعة تصل إلى 13.0 ثانية (15 دقيقة) بالألوان (A4 في وضع السكون): بسرعة تصل إلى 13.1 ثانية (15 دقيقة)		
دقة الطباعة	بالأسود (الوضع عادي): حتى 600 x 600 نقطة في البوصة؛ أسود (خطوط دقيقة): تصل إلى 1200 x 1200 نقطة في البوصة؛ ألوان (الوضع عادي): حتى 600 x 600 نقطة في البوصة؛ ألوان (خطوط دقيقة): حتى 1200 x 1200 نقطة في البوصة		
تقنية الطباعة	التقنية: 1,200 x 1,200 نقطة في البوصة (خطوط دقيقة)؛ 600 x 600 نقطة في البوصة (الوضع العادي)؛ 300 x 300 نقطة في البوصة (عرض سريع)		
دورة العمل الشهرية	حتى 250,000 صفحة (طابعة)؛ حتى 250,000 صفحة (جهاز نسخ) A4؛ عدد الصفحات الموصى به شهريًا: حتى 60,000		
مميزات البرنامج الذكي للطباعة	معاينة الطباعة، الطباعة على الوجهين، طباعة عدة صفحات على كل ورقة (2، 4، 6، 9، 16)، الترتيب، العلامات المائية، تخزين مهام الطباعة، منفذ USB للوصول السهل		
لغات الطباعة الأساسية	HP PCL 5c و HP PCL 6 و HP Postscript 3 ومحاجة HP من المستوى 3 و PDF (الإصدار 1.7) والتوافق مع AirPrint™		
الخطوط والمحارف	84 خط TrueType يمكن التحكم في حجمه		
منطقة الطباعة	هوامش الطباعة العلوي: 4.23 مم، الأسفل: 4.23 مم، الأيسر: 4.23 مم، الأيمن: 4.23 مم؛ الحد الأقصى لمساحة الطباعة: 311.5 x 448.7 مم		
طباعة على الوجهين	تلقائي		

نسخ			
سرعة النسخ؟	بالأسود (A4): حتى 60 نسخة في الدقيقة ؛ بالألوان (بحجم A4): حتى 60 نسخة في الدقيقة ؛ بالأسود (مقاس A4 في وضع الطباعة على الوجهين): حتى 60 صورة في الدقيقة ؛ بالألوان (A4) في وضع الطباعة على الوجهين): حتى 60 صورة في الدقيقة ؛ بالألوان (A4)		
إخراج أول نسخة⁶	بالأسود (A4): في غضون 3.2 ثوان بالألوان (بحجم A4): في غضون 4.2 ثانية		
مواصفات الناسخة	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="868 745 1396 1021"> النسخ على الوجهين: اكتشاف الألوان/اللون الأحادي تلقائيًا؛ التصغير التكيين: ضبط الصور (التكبير والتباين وتنظيف الخلفية والحدائق)؛ نص/صورة مجسدة نص ومختلط وصورة مطبوعة وصورة فوتوغرافية؛ مضاجع على ورقة واحدة؛ الترتيب: إنشاء كتيبات، وضع المسح الضوئي (كتاب، بطاقة هوية على الوجهين)، العلامة المائية، الإختام، طبقة الصورة، مسح الحواف؛ إنشاء المهام، معاينة، تحرير الصورة، تحديد الورق؛ إزالة الصفحات الفارغة، التسمية تلقائيًا؛ المسح الضوئي لتحزين المهام، تحسين النص/الصورة تلقائيًا؛ ضبط درجات الألوان تلقائيًا؛ اكتشاف التغذية المتعددة، تعديل المستندات؛ الإزالة التلقائية لآلوان الورق الحد الأقصى بعدد النسخ: حتى 9999 نسخة؛ التصغير التكيين: من 25 إلى 400%؛ دقة النسخ، نصوص ورسومات ملونة: 600 x 600 نقطة في البوصة؛ دقة النسخ، نص أسود: 600 x 600 نقطة في البوصة </td><td data-bbox="110 745 868 1021"> النسخ على الوجهين: اكتشاف الألوان/اللون الأحادي تلقائيًا؛ التصغير التكيين: ضبط الصور (التكبير والتباين وتنظيف الخلفية والحدائق)؛ نص/صورة مجسدة نص ومختلط وصورة مطبوعة وصورة فوتوغرافية؛ مضاجع على ورقة واحدة؛ الترتيب: إنشاء كتيبات، وضع المسح الضوئي (كتاب، بطاقة هوية على الوجهين)، العلامة المائية، الإختام، طبقة الصورة، مسح الحواف؛ إنشاء المهام، معاينة، تحرير الصورة، تحديد الورق؛ إزالة الصفحات الفارغة، التسمية تلقائيًا؛ المسح الضوئي لتحزين المهام، تحسين النص/الصورة تلقائيًا؛ ضبط درجات الألوان تلقائيًا؛ اكتشاف التغذية المتعددة، تعديل المستندات؛ الإزالة التلقائية لآلوان الورق الحد الأقصى بعدد النسخ: حتى 9999 نسخة؛ التصغير التكيين: من 25 إلى 400%؛ دقة النسخ، نصوص ورسومات ملونة: 600 x 600 نقطة في البوصة؛ دقة النسخ، نص أسود: 600 x 600 نقطة في البوصة </td></tr> </table>	النسخ على الوجهين: اكتشاف الألوان/اللون الأحادي تلقائيًا؛ التصغير التكيين: ضبط الصور (التكبير والتباين وتنظيف الخلفية والحدائق)؛ نص/صورة مجسدة نص ومختلط وصورة مطبوعة وصورة فوتوغرافية؛ مضاجع على ورقة واحدة؛ الترتيب: إنشاء كتيبات، وضع المسح الضوئي (كتاب، بطاقة هوية على الوجهين)، العلامة المائية، الإختام، طبقة الصورة، مسح الحواف؛ إنشاء المهام، معاينة، تحرير الصورة، تحديد الورق؛ إزالة الصفحات الفارغة، التسمية تلقائيًا؛ المسح الضوئي لتحزين المهام، تحسين النص/الصورة تلقائيًا؛ ضبط درجات الألوان تلقائيًا؛ اكتشاف التغذية المتعددة، تعديل المستندات؛ الإزالة التلقائية لآلوان الورق الحد الأقصى بعدد النسخ: حتى 9999 نسخة؛ التصغير التكيين: من 25 إلى 400%؛ دقة النسخ، نصوص ورسومات ملونة: 600 x 600 نقطة في البوصة؛ دقة النسخ، نص أسود: 600 x 600 نقطة في البوصة	النسخ على الوجهين: اكتشاف الألوان/اللون الأحادي تلقائيًا؛ التصغير التكيين: ضبط الصور (التكبير والتباين وتنظيف الخلفية والحدائق)؛ نص/صورة مجسدة نص ومختلط وصورة مطبوعة وصورة فوتوغرافية؛ مضاجع على ورقة واحدة؛ الترتيب: إنشاء كتيبات، وضع المسح الضوئي (كتاب، بطاقة هوية على الوجهين)، العلامة المائية، الإختام، طبقة الصورة، مسح الحواف؛ إنشاء المهام، معاينة، تحرير الصورة، تحديد الورق؛ إزالة الصفحات الفارغة، التسمية تلقائيًا؛ المسح الضوئي لتحزين المهام، تحسين النص/الصورة تلقائيًا؛ ضبط درجات الألوان تلقائيًا؛ اكتشاف التغذية المتعددة، تعديل المستندات؛ الإزالة التلقائية لآلوان الورق الحد الأقصى بعدد النسخ: حتى 9999 نسخة؛ التصغير التكيين: من 25 إلى 400%؛ دقة النسخ، نصوص ورسومات ملونة: 600 x 600 نقطة في البوصة؛ دقة النسخ، نص أسود: 600 x 600 نقطة في البوصة
النسخ على الوجهين: اكتشاف الألوان/اللون الأحادي تلقائيًا؛ التصغير التكيين: ضبط الصور (التكبير والتباين وتنظيف الخلفية والحدائق)؛ نص/صورة مجسدة نص ومختلط وصورة مطبوعة وصورة فوتوغرافية؛ مضاجع على ورقة واحدة؛ الترتيب: إنشاء كتيبات، وضع المسح الضوئي (كتاب، بطاقة هوية على الوجهين)، العلامة المائية، الإختام، طبقة الصورة، مسح الحواف؛ إنشاء المهام، معاينة، تحرير الصورة، تحديد الورق؛ إزالة الصفحات الفارغة، التسمية تلقائيًا؛ المسح الضوئي لتحزين المهام، تحسين النص/الصورة تلقائيًا؛ ضبط درجات الألوان تلقائيًا؛ اكتشاف التغذية المتعددة، تعديل المستندات؛ الإزالة التلقائية لآلوان الورق الحد الأقصى بعدد النسخ: حتى 9999 نسخة؛ التصغير التكيين: من 25 إلى 400%؛ دقة النسخ، نصوص ورسومات ملونة: 600 x 600 نقطة في البوصة؛ دقة النسخ، نص أسود: 600 x 600 نقطة في البوصة	النسخ على الوجهين: اكتشاف الألوان/اللون الأحادي تلقائيًا؛ التصغير التكيين: ضبط الصور (التكبير والتباين وتنظيف الخلفية والحدائق)؛ نص/صورة مجسدة نص ومختلط وصورة مطبوعة وصورة فوتوغرافية؛ مضاجع على ورقة واحدة؛ الترتيب: إنشاء كتيبات، وضع المسح الضوئي (كتاب، بطاقة هوية على الوجهين)، العلامة المائية، الإختام، طبقة الصورة، مسح الحواف؛ إنشاء المهام، معاينة، تحرير الصورة، تحديد الورق؛ إزالة الصفحات الفارغة، التسمية تلقائيًا؛ المسح الضوئي لتحزين المهام، تحسين النص/الصورة تلقائيًا؛ ضبط درجات الألوان تلقائيًا؛ اكتشاف التغذية المتعددة، تعديل المستندات؛ الإزالة التلقائية لآلوان الورق الحد الأقصى بعدد النسخ: حتى 9999 نسخة؛ التصغير التكيين: من 25 إلى 400%؛ دقة النسخ، نصوص ورسومات ملونة: 600 x 600 نقطة في البوصة؛ دقة النسخ، نص أسود: 600 x 600 نقطة في البوصة		

[illegible]

عمق البث/مستويات التدرج الرمادي	256 / پٽ
قياسي: المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني؛ المسح الضوئي إلى مجلد شبكة؛ المسح الضوئي إلى محرك أقراص USB؛ المسح الضوئي إلى SharePoint؛ المسح الضوئي إلى FTP؛ المسح الضوئي إلى فاكس؛ المكتشف للأول/اللون الأحادي تلقائيًا؛ PDF عالي الضغط؛ ضبط الصور (التقليم والتباين وتنظيف الخلفية والحدود)؛ نص صورة محسنة (نص ومختلط وصورة مطبوعة وصورة فوتوغرافية)؛ اتجاه المحتوى؛ وضع المسح (كتاب، بطاقة ذات وجهين)؛ مسح الحواف؛ إنشاء المهام؛ فصل الصفحة تلقائيًا؛ إنشاء الصفحة؛ ميزة التعرف على الصوتيات (OCR) مضفئة؛ نص صورة محسنة تلقائيًا؛ الضوئي إلى جهات متعددة؛ ضبط درجة اللون تلقائيًا؛ التوجيه التلقائي؛ اكتشاف التغذية المتعددة؛ العكس وإعادة المحاولة؛ تعديل المستندات؛ الإزالة التلقائية لألوان الورق؛ فصل المهام (صفحة فارغة، رمز شريطي)؛ العلامة المائية؛ الأتمام	قياسي: المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني؛ المسح الضوئي إلى مجلد شبكة؛ المسح الضوئي إلى محرك أقراص USB؛ المسح الضوئي إلى SharePoint؛ المسح الضوئي إلى FTP؛ المسح الضوئي إلى فاكس؛ المكتشف للأول/اللون الأحادي تلقائيًا؛ PDF عالي الضغط؛ ضبط الصور (التقليم والتباين وتنظيف الخلفية والحدود)؛ نص صورة محسنة (نص ومختلط وصورة مطبوعة وصورة فوتوغرافية)؛ اتجاه المحتوى؛ وضع المسح (كتاب، بطاقة ذات وجهين)؛ مسح الحواف؛ إنشاء المهام؛ فصل الصفحة تلقائيًا؛ إنشاء الصفحة؛ ميزة التعرف على الصوتيات (OCR) مضفئة؛ نص صورة محسنة تلقائيًا؛ الضوئي إلى جهات متعددة؛ ضبط درجة اللون تلقائيًا؛ التوجيه التلقائي؛ اكتشاف التغذية المتعددة؛ العكس وإعادة المحاولة؛ تعديل المستندات؛ الإزالة التلقائية لألوان الورق؛ فصل المهام (صفحة فارغة، رمز شريطي)؛ العلامة المائية؛ الأتمام

فاكس	نعم، 33.6 كيلوبت في الثانية الحد الأقصى لسرعة مودم الفاكس)	اختياري، 33.6 كيلوبت في الثانية الحد الأقصى لسرعة مودم الفاكس)	نعم، 33.6 كيلوبت في الثانية الحد الأقصى لسرعة مودم الفاكس)
مواصفات الفاكس	ذاكرة الـ فاكس: حتى 500 صفحة؛ دقة الفاكس: قياسي: 98×203 نقطة/بوصة، دقيق: 196×203 نقطة/بوصة؛ فاتئ الدقة: حتى 300 × 300 نقطة في البوصة؛ الاتصال السريع: تميل إلى 1000 (أو أكثر منها 210 وجهة)؛ الامتثال للاتصالات: تجهيزات اتصالات اختيارية 3-B-3 :E-TS1 1814-01 / B015B-1814-00 ؛ FCC الجزء 68 ، الولايات المتحدة الأمريكية) IC CS-03 الجزء الأول الإصدار 9، التعديل 1-1 ETSI TS 203 021-1 ؛ مارس 2016 (كيندا) ؛ 2-2 V2.1.1 ETSI TS 203 021-2 ؛ 3-3 V2.1.2 ETSI TS 203 021-3 ؛ V2.1.2 ETSI TS 203 021-3 ؛ IEC 60332-1-2 (أوروبا) ؛ 5-5 TE-001 الإصدار 5 (جنوب إفريقيا) ؛ AS CA 5002-2010 (استراليا) ؛ PTC 200:2006 (نيوزلندا)، اعتمادات اتصالات أخرى وفقاً للمتطلبات كل بلد على حدة		
سرعة المعالج	1.6 جيجاهرتز (رباعي النواة)، 1.4 جيجاهرتز (ثنائي النواة)		
خدمات قياسي	وسائط تخزين SSD سعة 256 جيجابايت		

[illegible]

الحواشي السفلية

¹ تُعد سلسلة طابعات HP LaserJet Enterprise 8801/8601/8501 الطراز الأول في مجموعة طابعات HP Enterprise الخاصة بنا، حيث تتميز بأعلى سرعات الطباعة والمسح الضوئي إلى جانب حلول الطباعة المتقدمة لإدارة الطباعة بسهولة.

² متاح فقط في z و +zBو.

³ تم قياس سرعات المسح الضوئي من وحدة التغذية التلقائية للمستندات، وقد تختلف سرعات المعالجة الفعلية وفقاً لدقة المسح الضوئي وظروف الشبكة وأداء الكمبيوتر والبرامج المستخدمة.

⁴ تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. لمزيد من المعلومات، راجع موقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقاً لتكوين النظام، والبرنامج المستخدم، وبرنامج التشغيل، ودرجة تعقيد المستندات.

⁵ قد تكون بعض الميزات الممكنة في الترقيات المستقبلية للبرنامج الثابت HP FutureSmart غير متاحة في الأجهزة القديمة، على سبيل المثال، أن تحد مواصفات المنتج المادية من الإمكانيات الوظيفية للميزة الجديدة.

⁶ أصبح HP Security Manager الآن HP Wolf Security. تختلف ميزات الأمان حسب النظام الأساسي، يُرجى الاطلاع على ورقة بيانات المنتج للحصول على التفاصيل. تتوفر ميزات الأمان المضغوطة الأكثر تقدماً من HP في أجهزة Enterprise Managed من HP المزودة بالبرنامج الثابت HP FutureSmart 4.5 أو الأحدث. ويستند الادعاء إلى مراجعة HP لميزات الأمان التي تم نشرها عام 2024 بشأن الطابعات المنافسة من الفئة نفسها. وتنفرد HP بتقديم مجموعة من ميزات الأمان المتعددة التي تعمل على اكتشاف الهجمات وإيقافها والإصلاح بعد حدوثها تلقائياً من خلال إعادة التشغيل المدعومة بالإصلاح الذاتي، وذلك بالتوافق مع إرشادات NIST SP 800-193 الخاصة بالمرونة الإلكترونية لأمان الأجهزة. للاطلاع على قائمة بالمنتجات المتوافقة، تفضل بزيارة موقع: <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع: <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>. يجب شراء HP Security Manager بشكل منفصل. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة موقع <http://www.hp.com/go/securitymanager>. تشير ما بعد الكم (PQC): استناداً إلى التحليل الداخلي الذي أجرته HP لطابعات الأعمال المزودة بالتشفير والمصادقة والحماية من البرامج الضارة المثبتة سابقاً والحماية على مستوى BIOS مع استرداد ذاتي الإصلاح تلقائياً، تبين أنه لا توجد طابعات أخرى من الفئة نفسها تطبق مخطط تشفير مقاوماً للحواسبة الكمية لحماية سلامة نظام BIOS بدءاً من عام 2025، سيتوفر تشفير ما بعد الكم (PQC) في خريف 2025 مع البرنامج الثابت 25.9.2.2+.

⁷ قد يتطلب استخدام وحدة HP Trusted Platform Module ترقية البرنامج الثابت.

⁸ تصمم شركة HP أنظمة الطباعة لديها واختبرتها بشكل طوعي بهدف منع الانبعاثات التي تتجاوز إرشادات علامتي الاعتماد البيئي Blue Angel وEPEAT. استناداً إلى تسجيل EPEAT® في الولايات المتحدة وكندا والهند وأستراليا وفقاً لمعيار EPEAT® 2018-1680.1. تختلف حالة EPEAT® حسب البلد. تفضل بزيارة موقع www.epeat.net للحصول على مزيد من المعلومات. ENERGY STAR وشعار ENERGY STAR هما علامتان تجاريتان مسجلتان في الولايات المتحدة. طابعة HP وورق HP ومستلزمات HP الأصلية - معايير الانبعاثات Blue Angel DE-UZ 219.

⁹ يختلف مدى توافر البرنامج. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع <http://www.hp.com/recycle>.

¹⁰ تعمل HP بشكل تعاوني مع شركائها، بما في ذلك الصندوق العالمي لحماية الحياة البرية (WWF) ومنظمة الحفاظ الدولية (Conservation International)، لإدارة الغابات واستعادتها وحمايتها في العديد من البلدان حول العالم. فمن خلال HP، تتم معالجة كل عملية طباعة -بصرف النظر على العلامة التجارية للورق- من خلال "إطار عمل المحافظة على الغابات لدى HP" لمواجهة مخاطر إزالة الغابات. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة موقع <http://www.hp.com/forestfirst>.

بيانات التخلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية

¹ تم قياس سرعات المسح الضوئي من وحدة التغذية التلقائية للمستندات، وقد تختلف سرعات المعالجة الفعلية وفقاً لدقة المسح الضوئي وظروف الشبكة وأداء الكمبيوتر والبرامج المستخدمة.

² استناداً إلى تقييم HP الداخلي الذي يقيس الوقت المستغرق من بدء المسح الضوئي وحتى خروج الصفحة من الطباعة. تختلف السرعة الفعلية وفقاً لتكوين النظام، والبرنامج المستخدم، وبرنامج التشغيل، ودرجة تعقيد المستندات. بالإضافة إلى ذلك، للحصول على معلومات حول قياس وقت طباعة النسخة الأولى باستخدام معيار ISO/IEC 29183، راجع الموقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

³ تم تحديد سعة وحدة تغذية المستندات التلقائية وفقاً لوزن 75 جم/م².

⁴ بالنسبة إلى برامج المسح الضوئي، ندعم PDF وPDF/A وJPEG وPNG وBMP وTIFF وText (txt) وRich Text (rtf) وPDF (pdf) مع إمكانية البحث وPDF/A (pdf) وWord (*.doc) وWord (*.docx) وExcel (.xls) وExcel (.xlsx) وCSV (.csv) وXML (.xml).

⁵ تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. لمزيد من المعلومات، راجع موقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقاً لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.

⁶ استناداً إلى تقييم HP الداخلي الذي يقيس الوقت المستغرق من بدء الطباعة وحتى خروج الصفحة من الطباعة. تختلف السرعة الفعلية وفقاً لتكوين النظام، والبرنامج المستخدم، وبرنامج التشغيل، ودرجة تعقيد المستندات. بالإضافة إلى ذلك، للحصول على معلومات حول قياس وقت طباعة الصفحة الأولى باستخدام معيار ISO/IEC 17629، راجع موقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

⁷ تم حساب متوسط الإنتاجية بالتقريب وفقاً لأسلوب الاختبار ISO/IEC 19798. وتختلف الإنتاجية الواقعية بشكل ملحوظ باختلاف محتوى الصفحات المطبوعة وعوامل أخرى. للحصول على التفاصيل، راجع موقع <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁸ القيم السمية عرضة للتغيير. للاطلاع على أحدث المعلومات راجع <http://www.hp.com/support>

⁹ يتضمن وزن خرطوشة مسحوق الحبر الأولية



www.blauer-engel.de/uz219

