



Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801

L'expérience ultime du flux de travail – la technologie la plus avancée de HP pour une gestion facile.¹

Boostez votre productivité au bureau avec des vitesses d'impression et de numérisation ultra-rapides et une gestion sans effort.



Comptez sur des performances exceptionnelles

- Modifier des textes n'a jamais été aussi facile. Numérisez et convertissez rapidement des documents au format Office grâce à la reconnaissance optique de caractères modifiable.²
- Restez productif et toujours prêt pour l'avenir grâce aux fonctionnalités évolutives de HP FutureSmart.³
- Gagnez du temps grâce à des vitesses de numérisation ultra-rapides allant jusqu'à 300 ipm⁴ et profitez d'impressions de haute qualité à des vitesses allant jusqu'à 60 ppm.⁵

Sécurisez vos données sensibles

- Votre travail est sécurisé avec HP Wolf Security, qui détecte et répare silencieusement votre imprimante des cyberattaques.⁶
- Protégez votre réseau avec les premières imprimantes professionnelles quantiques au monde.⁶
- Protégez vos données avec le module HP Trusted Platform Module intégré⁷. Sécurisez les mots de passe, les clés et bien plus encore.

Simplifiez la gestion de l'impression

- Recevez une imprimante facile à installer au bureau. Aucun technicien tiers n'est nécessaire.
- Gérez facilement par vous-même ou obtenez l'assistance des services HP lorsque vous en avez besoin.
- Simplifiez la gestion avec des consommables et des pièces longue durée qui minimisent les interventions.

Atteignez vos objectifs en termes de durabilité

- Nos conceptions écoénergétiques répondent aux critères rigoureux des certifications EPEAT Gold, Energy Star et Blue Angel.⁸
- Avec HP Planet Partners, nous proposons un moyen pratique de recycler les fournitures HP après leur utilisation.⁹
- Avec chaque page que vous imprimez, HP contribue à la protection, à la gestion et à la restauration des forêts.¹⁰

¹ L'imprimante HP LaserJet Enterprise série 8801/8601/8501 est le modèle haut de gamme de notre portefeuille HP Enterprise, offrant les vitesses d'impression et de numérisation les plus élevées, ainsi que des solutions d'impression avancées pour une gestion facile de l'impression.

² Disponible uniquement sur les modèles z, z+ et zb+.

³ Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à niveau du micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs caractéristiques physiques en limitent l'application.

⁴ Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et le logiciel d'application.

⁵ Valeur mesurée selon la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents de test. Pour en savoir plus, visitez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

⁶ HP Security est désormais HP Wolf Security. Les fonctions de sécurité varient selon la plateforme, veuillez consulter la fiche technique du produit pour plus de détails. Les fonctions de sécurité intégrées les plus avancées de HP sont disponibles sur les appareils HP Managed et Enterprise grâce au micrologiciel HP FutureSmart version 4.5 ou ultérieure. Résultat reposant sur une enquête comparative de HP portant sur les fonctionnalités des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2024. Seule HP offre plusieurs fonctions de sécurité qui détectent, arrêtent et rétablissent automatiquement l'appareil après des attaques avec un redémarrage d'autorétablissement, en conformité avec les directives NIST SP 800-193 pour la cyber-résilience des appareils. Pour consulter la liste des produits compatibles, rendez-vous sur hp.com/go/PrintersThatProtect. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/PrinterSecurityClaims. HP Security Manager fait l'objet d'un achat séparé. Pour en savoir plus, veuillez consulter l'adresse hp.com/go/securitymanager. Post-cryptographie quantique (PQC) : Sur la base d'une analyse interne menée par HP sur les imprimantes professionnelles dotées de fonctions préinstallées de cryptage, d'authentification, de protection contre les logiciels malveillants et de protection au niveau du BIOS avec récupération automatique et automatique, pour conclure qu'aucune autre imprimante de la même catégorie ne mettra en œuvre un schéma cryptographique résistant aux piratages quantiques pour protéger l'intégrité du BIOS à partir de 2025. PQC sera disponible à l'automne 25 avec le micrologiciel 25.9.2.2+.

⁷ L'utilisation du module de plateforme sécurisée HP TPM peut nécessiter une mise à jour du micrologiciel.


⁸ HP conçoit et teste volontairement ses systèmes d'impression afin de ne pas dépasser les directives d'émissions de l'écoétiquetage Blue Angel et EPEAT. D'après l'homologation EPEAT® aux États-Unis, au Canada, en Inde et en Australie selon la norme IEEE 1680.1-2018 de l'EPEAT®. Le statut EPEAT® varie selon le pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epeat.net. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Imprimante HP, papier HP et consommables HP authentiques - Critères d'émission Blue Angel DE-UZ 219.

⁹ La disponibilité du programme varie. Pour plus d'informations, consultez hp.com/hprecycle.

¹⁰ HP travaille en collaboration avec ses partenaires WWF et Arbor Day Foundation pour gérer, restaurer et protéger les forêts de nombreux pays du monde entier. Avec HP, chaque impression, quelle que soit la marque du papier, est traitée dans le cadre du Forest Positive Framework de HP pour lutter contre la déforestation. Pour en savoir plus, consultez www.hp.com/forestfirst.

Présentation du produit

- 1. Chargeur automatique de documents de 300 feuilles (modèles Flow uniquement)
- 2. Le scanner à plat peut gérer un format de papier jusqu'à 11x17-inch (297 x 432 mm)
- 3. Impression, copie, numérisation, télécopie
- 4. Bac de sortie de 500 feuilles
- 5. 60 ppm
- 6. Impression couleur recto-verso automatique
- 7. HP Wolf Enterprise Security
- 8. Écran couleur tactile de 10,1 pouces
- 9. Bouton Marche/Arrêt
- 10. Clavier pleine largeur (modèles Flow uniquement)
- 11. Porte droite d'accès au chemin d'impression
- 12. Logement d'intégration matérielle (pour connexion de périphériques accessoires et tiers)
- 13. Port USB facilement accessible
- 14. Bac d'alimentation de 2 180 feuilles



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801dn	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z+	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow 8801zb+
Numéro de produit	95184A	95183A	AQ1E2A ¹	BD5G8A ²
Fonctions	Impression, copie, numérisation, télécopie (dn est en option)	Impression, copie, scan, fax		
Performance d'impression	60 ppm			
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 90 ppm / 180 ipm	Jusqu'à 150 ppm / 300 ipm		
Capacité du chargeur automatique de documents	Jusqu'à 200 feuilles	Jusqu'à 300 feuilles		
Capacité d'entrée papier	Maximum : 2 180 feuilles			
Fonctions de flux de travail avancées	Sans objet	Technologie Advanced Flow		
Finisseur	Sans objet		Module de finition agrafeuse/bac de réception inclus	Module de finition de livret inclus

¹ La référence du modèle z+ sera disponible à l'automne 2025
² Le SKU zb+ sera disponible début 2026

Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie standard car les temps d'arrêt peuvent entraîner de graves conséquences. Vous bénéficiez d'une diminution des risques, d'une disponibilité maximisée et d'une prestation de services prévisible sans frais de réparation non budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent une suite complète de services de protection conçue pour préserver le fonctionnement du matériel et les logiciels HP pour que les employés puissent rester productifs.

Pour en savoir plus sur disponibilité de Carepack, visitez : hp.com/go/cpc



Fonctionnalités majeures

Soyez plus productif avec les vitesses de numérisation les plus rapides et les dernières fonctionnalités HP faciles à utiliser.

Travaillez en toute sérénité grâce aux imprimantes les plus sécurisées au monde⁶ qui protègent, détectent et récupèrent automatiquement leurs données.

Une solution sans stress : facile à acheter, à configurer et à gérer.

Réduisez votre impact environnemental avant, pendant et après utilisation.

Accessoires	
2NR12A	Boîtier pour disque dur amovible HP
3JN69A	Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w
478C2A	Assistant vocale d'impression HP
4QL32A	Lecteur USB sécurisé HP Legic
7ZA08A	HP MFP 800 Analog Single Fax
7ZA09A	Télécopieur analogique simple HP MFP 801
8FP31A	Accessoire HP Jetdirect LAN
9R1U0A	HP JetDirect 3200w Wifi 6 Bluetooth Wireless Accessory
B5L31A	Port FIH (Foreign Interface Harness)
X3D03A	HP Lecteur Cartes USB Universel
Y1G14A	Agrafes pour module de finition agrafeuse/bac de réception HP LaserJet
Y7C05A	Lecteur de saisie HP HIPZ
Consommables	
A91Z4A	Unité de collecte de toner HP LaserJet (~130,000) pages
W2250A	HP 225A Toner LaserJet authentique Noir (~45,000) pages
W2251A	HP 225A Toner LaserJet authentique Cyan (~40,000) pages
W2252A	HP 225A Toner LaserJet authentique Jaune (~40,000) pages
W2253A	HP 225A Toner LaserJet authentique Magenta (~40,000) pages
W2256A	HP 225A Tambour imagerie authentique LaserJet Noir (~300,000) pages
W2257A	HP 225A Tambour imagerie authentique LaserJet CJM (~240,000) pages
Solutions	
Flux de production: HP Capture & Route; Upland Intelligent Capture; Upland Filebound	
Sécurité: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights;	
Impression mobile et universelle: HP Universal Print Driver (UPD)	
Administration: Serveur Web embarqué	
Services	
UF8G0E - Service HP 3 ans pr impr multifctn Color LaserJet Enterprise MFP 8801 - Interv sur site J0S/Cons supp défaut	
UF8G1E - Service HP de 4 ans avec intervention sur site le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Enterprise MFP 8801	
UF8G2E - Service HP de 5 ans avec intervention sur site le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Enterprise MFP 8801	
UF8G3PE - Service HP post-garantie 1 an sur site le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour impr multif Color LaserJet Enterprise MFP 8801	
UJ1E6E - Service HP 3 ans avec interv. sur site J0S, accès privilégié et cons. supp. défaut. pour impr multif Color LaserJet Enterprise MFP 8801	
UJ1E7E - Service HP 4 ans avec intervention sur site le jour ouvré suivant et accès privilégié et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Enterprise MFP 8801	
UJ1E8E - service HP 5 ans avec interv. sur site J0S, accès privilégié et cons. supp. défaut. pour impr multif Color LaserJet Enterprise MFP 8801	
UJ1E9PE - Service HP post-garantie 1 an pr impr multif Color LaserJet Ent MFP 8801 - Interv sur site J0S/Accès privilégié et Cons supp défaut	
UF8G8E	
- Service HP 3 ans avec intervention sur site dans les 4 heures et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Enterprise MFP 8801	
UF8G9E - Service HP 4 ans avec intervention sur site dans les 4 heures et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Enterprise MFP 8801	
UF8H0E - Service HP 5 ans avec intervention sur site dans les 4 heures, avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Enterprise MFP 8801	
UF8H1PE - Service HP post-garantie 1 an avec intervention sur site dans les 4 heures, avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Enterprise MFP 8801	
UJ1F0E - Service HP 3 ans avec accès privilégié et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Enterprise MFP 8801	
UJ1F1E : service HP 4 ans avec intervention sur site dans les 4 heures, accès privilégié et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Enterprise MFP 8801	
UJ1F2E : service HP 5 ans avec intervention sur site dans les 4 heures, accès privilégié et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Enterprise MFP 8801	
UJ1F3PE - Service HP pour imprimante multifonction Color LaserJet Ent MFP 8801, post-garantie, intervention sur site sous 4 heures, accès privilégié et conservation des supports défectueux, 1 an	
UF8G4E : service HP de 3 ans avec échange de pièces et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Enterprise MFP 8801	
UF8G5E : service HP de 4 ans avec échange de pièces et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Enterprise MFP 8801	
UF8G6E : service HP de 5 ans avec échange de pièces et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Enterprise MFP 8801	
UF8G7PE - Service HP d'échange de pièces post-garantie avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet Enterprise MFP 8801	
U9JT3E - Service d'installation HP avec configuration du réseau pour l'imprimante de service (1 unité)	
UF8H2E - Service HP de remplacement du kit de maintenance pour kit de développeur (CMJN) pour imprimante multifonction Color Laser Jet Enterprise MFP 8801	
UF8H4E - Service HP de remplacement du kit de maintenance pour kit de fusion 110 V pour imprimante multifonction Color Laser Jet Enterprise MFP 8801	
UF8H5E - Service HP de remplacement du kit de maintenance pour kit de fusion 220 V pour imprimante multifonction Color LaserJet Enterprise MFP 8801	

⁶ HP Security est désormais HP Wolf Security. Les fonctions de sécurité varient selon la plateforme, veuillez consulter la fiche technique du produit pour plus de détails. Les fonctions de sécurité intégrées les plus avancées de HP sont disponibles sur les appareils HP Managed et Enterprise grâce au micrologiciel HP FutureSmart version 4.5 ou ultérieure. Résultat reposant sur une enquête comparative de HP portant sur les fonctionnalités des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2024. Seul HP offre plusieurs fonctions de sécurité capables de détecter, bloquer et récupérer automatiquement des attaques avec un redémarrage autoréparateur, conformément aux directives NIST SP 800-193 pour la cyber-résilience des périphériques. Pour obtenir la liste des produits compatibles, rendez-vous sur : hp.com/go/PrintersThatProtect. Pour en savoir plus, consultez le site : hp.com/go/PrinterSecurityClaims. HP Security Manager doit être acheté séparément. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/securitymanager. Cryptogapie post-quantique : Sur la base d'une analyse interne menée par HP sur les imprimantes professionnelles dotées de fonctions préinstallées de cryptage, d'authentification, de protection contre les logiciels malveillants et de protection au niveau du BIOS avec récupération automatique et automatique, pour conclure qu'aucune autre imprimante de la même catégorie ne mettra en œuvre un schéma cryptographique résistant aux piratages quantiques pour protéger l'intégrité du BIOS à partir de 2025.

Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801dn		Imprimante HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise Flow 8801z+
Référence du produit	95184A		95183A	AQ1E2A ¹
AIO functions	Impression, copie, numérisation, télécopie (en option)		Impression, copie, scan, fax	
Impression				
Performance d'impression ^{5,6}	Première page imprimée Letter: As fast as 5.7 sec Noir; As fast as 6.5 sec Couleur; Première page imprimée A4: As fast as 5.7 sec Noir; As fast as 6.5 sec Couleur; Letter: Up to 60 ppm Noir; Up to 60 ppm Couleur; A4: Up to 60 ppm Noir; Up to 60 ppm Couleur; Recto verso Letter: Up to 60 ipm Noir; Up to 60 ipm Couleur; Recto verso A4: Up to 60 ipm Noir; Up to 60 ipm Couleur			
Résolution d'impression	Noir (normal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Noir et blanc (lignes fines): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp Couleur (normal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Couleur (lignes fines): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp			
Technologie d'impression	Laser; Technologie de résolution d'impression: 1,200 x 1,200 dpi (Fine lines); 600 x 600 dpi (Normal); 300 x 300 dpi (Quick view)			
Nombre de cartouches d'impression	4 (noire, cyan, magenta, jaune)			
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 5c, HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 3, PDF (v 1.7), compatible AirPrint™			
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu avant impression, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access			
Administration de l'imprimante	HP Web JetAdmin Software, HP Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (composant de HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (composant de HP WebJetAdmin), Printer Administrator Resource Kit pour HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver, Deployment Utility - Managed Printing Administrator)			
Numérisation				
Type de numérisation / Technologie	Type: A plat, chargeur automatique de documents; Technologie: Scanner CCD Platine à capteurs CIS numériques; Version Twain: Version 2.4			
Résolution du scanner	Matériel: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Optique: Jusqu'à 600 x 600 ppp			
Formats de fichiers pour la numérisation	JPG; BROUILLE; Le MTIFF; Le logiciel XPS; PDF; PDF/A; PDF haute compression; PDF/A haute compression; PDF interrogeable (reconnaissance optique de caractères); PDF/A interrogeable (reconnaissance optique de caractères); PDF haute compression (reconnaissance optique de caractères); PDF/A haute compression (reconnaissance optique de caractères); PDF interrogeable haute compression (reconnaissance optique de caractères); PDF/A interrogeable haute compression (reconnaissance optique de caractères)		JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; High-Compression PDF; High-Compression PDF/A; PDF (OCR); PDF/A (OCR); Searchable PDF (OCR); Searchable PDF/A (OCR); High-Compression PDF (OCR); High-Compression PDF/A (OCR); High-Compression Searchable PDF (OCR); High-Compression Searchable PDF/A (OCR); CSV (OCR); HTML (OCR); Open Office XML (.docx, .xlsx, .pptx); RTF (OCR); TEXT (OCR); Unicode TEXT (OCR)	
Modes d'entrée du scanner	Front panel applications: Copy; Fax; Scan to Email; Scan to Network Folder; Scan to USB; Scan to Job Storage; Open Extensibility Platform (OXP)			
Format de numérisation	Chargeur automatique de documents: 11 x 17 in Maximum; 2.7 x 5 in Minimum; À plat: 11.69 x 17 in			
Vitesse de numérisation ¹	Up to 90 ipm Letter; Jusqu'à 90 ipm (noir et blanc), Jusqu'à 90 ipm (couleur) A4; Recto-verso: Up to 180 ipm Letter; Jusqu'à 180 ipm A4		Up to 150 ipm Letter; Up to 150 ipm (B&W), up to 150 ipm (Color) A4; Recto-verso: Up to 300 ipm Letter; Up to 300 ipm A4	
Fonctions de numérisation avancées ⁴	OCR intégrée; Redressement automatique; JPG ; MTIFF ; TIFF ; PDF; Pour les logiciels de numérisation, nous prenons en charge les formats suivants : Windows (JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) et Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF interrogeable, RTF, TXT)		OCR intégrée; redressement automatique; optimisation du texte / de l'image (automatique); numérisation vers de multiples destinations; réglage de tonalité automatique; orientation automatique des pages; détection d'alimentation multiple; inverser - réessayer; modification de documents; retrait automatique des couleurs du papier; séparation des travaux (page blanche, code-barres); filigrane; album; JPG ; MTIFF ; TIFF ; PDF; Pour les logiciels de numérisation, nous prenons en charge les formats suivants : Windows (JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) et Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF interrogeable, RTF, TXT)	
Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256			
Communication numérique - Fonctionnalités standard	Numérisation vers e-mail; numérisation vers dossier réseau; numérisation vers clé USB; numérisation vers SharePoint; numérisation vers FTP; numérisation vers sFTP; numérisation vers télécopieur LAN; numérisation vers télécopieur Internet; carnet d'adresses local; SMTP via SSL; détecte automatiquement la couleur/le monochrome; PDF haute compression; ajustements de l'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté); optimisation du texte/de l'image (texte, mixte, image imprimée, photo); orientation du contenu; mode numérisation (livre, carte d'identité recto-verso); Effacement des bords; création de tâches; prévisualisation de l'image; suppression des pages vierges; redressement automatique; OCR intégrée;		Numérisation vers e-mail ; numérisation vers un dossier réseau ; numérisation vers USB ; numérisation vers SharePoint ; numérisation vers FTP ; numérisation vers sFTP ; numérisation vers télécopieur LAN ; numérisation vers télécopieur Internet ; carnet d'adresses local ; SMTP via SSL ; détecte automatiquement la couleur ou le monochrome ; PDF haute compression ; ajustements d'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté) ; optimisation du texte/de l'image (texte, mixte, image imprimée, photo) ; orientation du contenu ; mode numérisation (livret, carte d'identité recto verso) ; effacement des bords ; recadrage automatique des pages ; création de travaux ; aperçu de numérisation ; suppression des pages blanches ; redressement automatique ; OCR intégrée ; optimisation du texte / de l'image (automatique) ; numérisation vers plusieurs destinations ; réglage du ton automatique ; orientation automatique des pages ; détection d'alimentation multiple ; inverser et réessayer ; édition de documents ; suppression automatique de couleur du papier ; séparation des travaux (page blanche, code-barres) ; filigrane ; cachets	
Copie				
Vitesse de copie ²	Letter: Up to 60 cpm Noir; Up to 60 cpm Couleur; A4: Up to 60 cpm Noir; Up to 60 cpm Couleur; Première copie imprimée Letter: As fast as 3.2 sec Noir; As fast as 4.2 sec Couleur; Première copie imprimée A4: As fast as 3.2 sec Noir; En 4,2 secondes seulement Couleur; Recto verso Letter: Up to 60 ipm Noir; Up to 60 ipm Couleur; Recto verso A4: Up to 60 ipm Noir; Up to 60 ipm Couleur			
Résolution de copie	Couleur (texte et graphiques): Jusqu'à 600 x 600 ppp			
Maximum Number of Copies	Jusqu'à 9 999 copies			
Plage de redimensionnement en mode copie	25 à 400 %			
Paramètres du photocopieur	Copie recto verso ; détecte automatiquement la couleur ou le monochrome ; réduction/agrandissement ; ajustements d'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté) ; optimisation du texte/de l'image (texte, mixte, image imprimée, photo) ; multipage ; ordre N ou Z ; orientation du contenu ; assemblage ; livret ; mode numérisation (livret, carte d'identité recto verso) ; filigrane ; cachets ; superposition d'images ; effacement des bords ; création de travaux ; aperçu de numérisation ; décalage de l'image ; sélection du papier ; suppression des pages blanches ; redressement automatique ; numérisation vers un stockage de travaux		Copie recto verso ; détecte automatiquement la couleur ou le monochrome ; réduction/agrandissement ; ajustements d'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté) ; optimisation du texte/de l'image (texte, mixte, image imprimée, photo) ; multipage ; ordre N ou Z ; orientation du contenu ; assemblage ; livret ; mode numérisation (livret, carte d'identité recto verso) ; filigrane ; cachets ; superposition d'images ; effacement des bords ; création de travaux ; aperçu de numérisation ; décalage de l'image ; sélection du papier ; suppression des pages blanches ; redressement automatique ; numérisation vers un stockage de travaux ; optimisation du texte / de l'image (automatique) ; réglage du ton automatique ; détection d'alimentation multiple ; édition de documents ; suppression automatique de couleur du papier	
Télécopier				
Vitesse de télécopie	Jusqu'à:33,6 kbps / Letter:3 sec per page			
Résolution de télécopie	Noir (optimal): Jusqu'à 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp pour les télécopies reçues uniquement); Noir (standard): 203 x 98 ppp			
Fonctions du fax	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 500 pages; Réduction de télécopie automatique prise en charge: Oui; Renumérotation automatique: Oui; Envoi différé de télécopie: Non; Détection de sonneries distinctives prise en charge: Non; Transfert de télécopie pris en charge: Oui; Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge: Non; Liste de distribution de télécopie prise en charge: Oui (demande de réception seulement); Mode de téléphone/télécopie pris en charge: Non; Rejet des télécopies indésirables pris en charge: Oui; Nombre maximum de numéros abrégés: Jusqu'à 1 000 numéros (chacun pouvant contenir 210 destinations); Interface d'ordinateur prise en charge: Oui; Capacité de récupération à distance prise en charge: Non; Combiné téléphonique pris en charge: Non			
Connectivité				
Connectivité en standard	1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 compartiment d'intégration matérielle de 2e génération (HIP2); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (appareil); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (hôte)			
Fonctionnalités réseau	Standard (Gigabit intégré 10/100/1000T Ethernet)			
Fonctionnalités sans fil	En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel			
Fonctionnalité d'impression mobile	AirPrint d'Apple™; Certification Mopria™; Impression directe Wi-Fi®; Impression PrinterOn			
Mémoire	Standard: 6 Go; Maximum: 6 Go			
Vitesse du processeur	1,6 GHz (quadricœur), 1,4 GHz (bicœur)			
Stockage	Standard: 256 Go de SSD Disque dur: Aucune			
Cycle d'utilisation (mensuel)	Letter: Up to 250,000 pages (printer); up to 250,000 pages (copier); A4: Up to 250,000 pages (printer); up to 250,000 pages (copier); Volume de pages mensuel recommandé: Jusqu'à 60 000			

Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801dn		Imprimante HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z+	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow 8801zb+
Référence du produit	95184A		95183A	AQ1E2A ¹	BD5GBA ²
Gestion du papier					
Entrée	Standard: Bac universel de 100 feuilles, 4 bacs d'alimentation de 520 feuilles; Jusqu'à 2 180 feuilles (bac 1 jusqu'à 100 feuilles; Bac 2 jusqu'à 520 feuilles; Bac 3 : jusqu'à 520 feuilles; Bac 4 jusqu'à 520 feuilles; bac 5 : jusqu'à 520 feuilles) ; Jusqu'à 50 enveloppes; Maximum: Jusqu'à 2 180 feuilles				
Sortie	Jusqu'à 500 feuilles Standard; Transparents: Jusqu'à 100 feuilles; Maximum: Jusqu'à 500 feuilles			Jusqu'à 2 250 feuilles Standard; Transparents: Jusqu'à 100 feuilles; Maximum: Jusqu'à 2 250 feuilles	Jusqu'à 2 250 feuilles Standard; Transparents: Jusqu'à 100 feuilles; Maximum: Jusqu'à 2 250 feuilles
Options recto verso	Automatique				
Capacité du bac d'alimentation automatique ³	Standard, 200 feuilles; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui, en un seul passage de numérisation recto-verso		Standard, 300 feuilles; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui, en un seul passage de numérisation recto-verso		
Bac d'alimentation pour enveloppes	Non				
Bacs d'alimentation standard	Standard: 5; Maximum: 5				
Types de supports	Plain, HP EcoEffICIENT, HP Matte 90 g, Light 60-74 g, Bond, Recycled, HP Matte 105 g, HP Matte 120 g, HP Soft Gloss 120 g, HP Glossy 120 g, Mid-Weight 96-110 g, Heavy 111-130 g, Mid-WtGlossy 96-110 g, Heavy Glossy 111-130 g, HP Matte 150 g, HP Glossy 150 g, Extra Heavy 131-175 g, XHyvGlossy 131-175 g, HP Matte 200 g, HP Glossy 200 g, Card-stock 176-220 g, Card Glossy 176-220 g, Light Paperboard 221-255 g, Paperboard 256-300 g, Heavy Paperboard, Color Transparency, Labels, Letterhead, Envelope, Heavy Envelope, Preprinted, Pre-punched, Colored				
Grammage du support	Tray 1, 2, 3: 16 to 86.5 lb (bond); Tray 4, 5: 16 to 80 lb				
Tailles des supports	Tray 1: Letter, Letter R, Legal, Executive, Statement, 11 x 17, 12 x 18, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, 8k, 16k, envelope #9, Envelope #10, Envelope Monarch; Tray 2: Letter, Statement, Oficio, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, 10 x 15, envelope #9, Envelope #10, Envelope Monarch; Tray 3: Letter, Letter R, Legal, Executive, Statement, Oficio, 11 x 17, 12 x 18, 8k, 16k; Tray 4: Letter, Letter R, Legal, Executive, Statement, Oficio, 11 x 17, 12 x 18, 8k, 16k; Tray 5: Letter, Letter R, Legal, Executive, Statement, Oficio, 11 x 17, 12 x 18, 8k, 16k				
Formats de support personnalisés	Tray 1: 3.86 x 5.5 to 12.59 x 18 in; Tray 2: 3.86 x 5.5 to 11.69 x 9.5 in; Tray 3: 5.5 x 7.17 to 12.59 x 18 in; Tray 4: 5.5 x 7.17 to 12.59 x 18 in; Tray 5: 5.5 x 7.17 to 12.59 x 18 in				
Dimensions (L x P x H)	23 x 27.4 x 45.6 in; 585 x 695 x 1 158 mm; Maximum: 42.66 x 51.5 x 58.53 in; 1083,5 x 1308,1 x 1486,7 mm		23 x 27.4 x 46.8 in; 585 x 695 x 1 189 mm; Maximum: 42.66 x 51.5 x 59.07 in; 1083,5 x 1308,1 x 1500,5 mm	50.9 x 27.4 x 46.8 in; 1 293 x 695 x 1 189 mm; Maximum: 66.03 x 51.5 x 59.07 in; 1677,2 x 1308,1 x 1500,5 mm	
Poids ⁹	281.33 lb; 127,61 kg		289.71 lb; 131,41 kg	378.38 lb; 171,63 kg	
Contenu de l'emballage	Installation guide; regulatory flyer; power cords; keyboard/overlay for z/z+; manual				
Rendement (cartouches d'origine/de configuration)	HP 225A Black LJ Starter Toner Cartridge (ISO Yield 10,000) W2250AS, HP 225A Cyan LJ Starter Toner Cartridge (ISO Yield 9,000) W2251AS, HP 225A Yellow LJ Starter Toner Cartridge (ISO Yield 9,000) W2252AS, HP 225A Magenta LJ Starter Toner Cartridge (ISO Yield 9,000) W2253AS				
Cartouches de remplacement ⁷	HP 225A Black LJ Toner Cartridge W2250A (ISO Yield 45,000); HP 225A Cyan LJ Toner Cartridge W2251A (ISO Yield 40,000); HP 225A Yellow LJ Toner Cartridge W2252A (ISO Yield 40,000); HP 225A Magenta LJ Toner Cartridge W2253A (ISO Yield 40,000)				
Fournitures livrables	HP 225A Black Original LaserJet Toner Cartridge W2250A, HP 225A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge W2251A, HP 225A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge W2252A, HP 225A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge W2253A, HP 225A LaserJet Black Original Imaging Drum W2256A, HP 225A LaserJet CYM Original Imaging Drum W2257A, HP LaserJet Toner Collection Unit A91Z4A, HP LaserJet ADF Maintenance Kit A91Z5A, HP 300 ADF Roller Replacement Kit J8J95A				
Conditions de garantie	Garantie un an sur site. Les garanties et options d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.				
Certification Energy Star	Oui				
Labels écologiques	Déclaration IT ECO; Blue Angel; Homologué EPEAT®; Certifié ENERGY STAR®				Déclaration IT ECO; Homologué EPEAT®; Certifié ENERGY STAR®;
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	Emballage certifié FSC; 10 % de plastique recyclé post-consommation				
Panneau de commandes	Écran tactile CGD (écran graphique couleur) 10,1 pouces (25,65 cm); écran pivotant (angle réglable); Haut-parleur				
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les http://hp.com , https://support.hp.com/				
Polices et types de caractères	84 polices TrueType taille variable				
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 13 Ventura; MacOS v14 Sonoma; macOS 12 Monterey; Windows 8.1				
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Serveur Windows; Linux; Citrix				
Configuration minimale requise	PC: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, ou port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site microsoft.com ; Mac: 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser. For additional OS hardware requirements see apple.com				
Alimentation	Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré); Requis du bloc d'alimentation: Tension d'entrée : 100 à 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 12 A 220 à 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 7 A 100 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), (pas de tension double, l'alimentation varie selon le numéro de référence avec l'identifiant de code d'option); Consommation électrique: 1,013.14 watts (printing), 36.29 watts (ready), 0.74 watts (sleep), 0.12 watts (auto-off), 0.12 watts (manual-off); Numéro de consommation d'électricité typique: 0.901 kWh/Week				
Acoustique ⁸	Puissance acoustique émise: 6,9 B(A) (impression couleur recto A4 à 60 ppm)			Puissance acoustique émise: 7,2 B(A) (impression couleur recto A4 à 60 ppm)	
Environnement d'exploitation	Plage de températures en fonctionnement: 59 to 86°F ; Température de fonctionnement recommandée: 59 to 86°F ; Température de stockage: 14 to 104°F ; Plage d'humidité de fonctionnement: 20 à 80 % d'humidité relative ; Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée: 20 à 80 % d'humidité relative				
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : Authentification Kerberos, authentification LDAP, codes PIN pour 1 000 utilisateurs, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple, lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec authentification par certificat/par clé pré-partagée, prise en charge du plug-in de configuration WJA-10 IPsec, authentification 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificats; Données : Chiffrement de stockage, cryptage PDF et e-mail, SSL/TLS (HTTPS), identification chiffrée; Périphérique : HP Sure Start Secure Boot (vérification de l'intégrité du BIOS avec fonction d'auto-réparation), détection des intrusions (surveillance constante dans le périphérique pour les attaques), liste blanche (charge uniquement le code correct connu), HP Memory Shield™, Trusted Platform Module intégré, HP Connection Inspector, emplacement pour dispositif antivirus, désactivation de port USB; Gestion de la sécurité : Compatible avec HP Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les SIEM Arcsight et Splunk				

¹ Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.

² Basé sur l'évaluation interne HP mesurant le temps entre le début de la numérisation et la sortie de la page imprimée. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document. En outre, pour plus d'informations sur la sortie de première copie mesurée selon la norme ISO/IEC 29183, reportez-vous à <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

³ La capacité du chargeur automatique de documents est définie sur la base d'un papier de 75 g/m².

⁴ Pour les logiciels de numérisation, nous prenons en charge les formats PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, Texte (.txt), Texte enrichi (.rtf), PDF consultable (.pdf), PDF/A (.pdf), Word (*.doc), Word (*.docx), Excel (.xls), Excel (.xlsx), CSV (.csv), XML (.xml)

⁵ Valeur mesurée selon la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

⁶ Basé sur une évaluation interne HP mesurant le temps entre le début de l'impression et la sortie de la page. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document. De plus, pour plus d'informations sur la première page imprimée mesurée à l'aide de la norme ISO/CEI 17629, reportez-vous à la section hp.com/go/printer revendications.

⁷ Rendement moyen approximatif basé sur la norme ISO/IEC 19798. Le rendement réel varie sensiblement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁸ Valeurs acoustiques sujettes à modifications. Des informations actualisées sont disponibles sur le site <http://www.hp.com/support>

⁹ Y compris le poids de la cartouche de toner de démarrage

Pour en savoir plus, consultez le site hp.com

