



Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801 series

Experiența absolută pentru fluxul de lucru

Creșteți productivitatea biroului cu viteze mari de imprimare și de scanare și cu gestionare fără efort. ¹



Bizuiți-vă pe performanțe excepționale

- Editarea textului nu a fost niciodată mai ușoară. Scanează și convertește rapid documente în formate Office, cu funcția OCR editabilă. ²
- Rămâi productiv și mereu pregătit pentru ceea ce urmează, cu caracteristicile HP FutureSmart upgradabile. ³
- Economisiți timp cu viteze de scanare inimaginabil de mari, de până la 300 ipm⁴, și vă bucurați de imprimări de înaltă calitate la viteze de până la 60 ppm. ⁵

Asigurați-vă ceea ce contează

- Munca ta este în siguranță cu HP Wolf Security, care detectează și repară imprimanta în urma atacurilor cibernetice. ⁶
- Protejați-vă rețeaua cu primele imprimante de afaceri rezistente la cuantică din lume. ⁶
- Păstrați-vă datele în siguranță cu modulul HP Trusted Platform Module integrat⁷. Parole sigure, chei și multe altele.

Simplificați gestionarea imprimării

- Primiți o imprimantă simplu de instalat la birou. Nu este necesar niciun tehnician terț.
- Întrețineți simplu pe cont propriu – sau obțineți asistență de la Serviciile HP când aveți nevoie.
- Simplificați gestionarea cu consumabile durabile și piese care minimizează intervenția.


Atingeți obiectivele de sustenabilitate

- Designurile noastre eficiente din punct de vedere energetic îndeplinesc criteriile riguroase impuse de Energy Star și Blue Angel. ⁸
- Cu HP Planet Partners, oferim o modalitate convenabilă de reciclare a consumabilelor HP după utilizare. ⁹
- Cu fiecare pagină pe care o imprimi, HP investește în protejarea, gestionarea și refacerea pădurilor. ¹⁰

Această imprimantă este concepută să funcționeze numai cu cartușe cu cip HP nou sau reutilizat și utilizează măsuri dinamice de securitate pentru blocarea cartușelor cu cip non-HP. Actualizările periodice ale firmware-ului mențin eficiența acestor măsuri și blochează cartușele care au funcționat anterior. Un cip HP reutilizat permite utilizarea cartușelor refolosite, recondiționate și reumplute. Mai multe informații la: <http://www.hp.com/learn/ds>

Prezentarea produsului

- 1. ADF de 300 coli (numai modelele Flow)
- 2. Scannerul cu suport plat acceptă coli de până la 11x17-inch (297x432 mm)
- 3. Imprimare, scanare, copiere, fax
- 4. Sertar de ieșire de 500 coli
- 5. Până la 60 ppm
- 6. Imprimare color față-verso automată
- 7. HP Wolf Enterprise Security
- 8. Ecran tactil color de 10,1 inchi (25,65 cm)
- 9. Buton de pornire
- 10. Tastatură de dimensiuni normale (numai modelele Flow)
- 11. Ușă în dreapta pentru acces la calea de imprimare
- 12. Spațiu disponibil pentru integrare de soluții hardware (pentru conectarea accesoriilor și dispozitivelor de la terți)
- 13. Port USB ușor accesibil
- 14. Intrare de 2,180 coli



Scurtă descriere a seriilor



Model	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z	HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z+
Număr produs	9S183A	9S184A	AQ1E2A
Funcții	Imprimare,copiere,scanare,fax	Imprimare, copiere, scanare, fax (dn este opțional)	Imprimare,copiere,scanare,fax
Viteză de imprimare	60 ppm		
Viteză de scanare	Până la 150 ppm/300 ipm	Până la 90 ppm/180 ipm	Până la 150 ppm/300 ipm
Capacitate ADF	Până la 300 coli	Până la 200 coli	Până la 300 coli
Capacitate de intrare	Maxim: 2.180 de coli		
Caracteristici avansate ale fluxului de lucru	Tehnologie avansată Flow	N/A	Tehnologie avansată Flow
Unitate finisare	N/A		Dispozitiv de finisare cu capsator/stivuitor inclus

Accesorii, consumabile și asistență

Consumabile	A91Z4A Unitate de colectare a tonerului HP LaserJet (Average cartridge yields 130,000 standard pages. Declared yield value in accordance with ISP/IEC 19798.) W2250A Cartuș de toner LaserJet original HP 225A Negru (Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 45.000 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată conform ISP/IEC 19798.) W2251A Cartuș de toner LaserJet original HP 225A Cyan (40.000 de pagini standard în conformitate cu ISO/IEC 19798) W2252A Cartuș de toner LaserJet original HP 225A Galben (40.000 de pagini standard în conformitate cu ISO/IEC 19798) W2253A Cartuș de toner LaserJet original HP 225A Magenta (40.000 de pagini standard în conformitate cu ISO/IEC 19798) W2256A Tambur de imagine original HP 225A LaserJet negru (Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 300.000 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată conform ISP/IEC 19798.) W2257A Tambur de imagine original HP 225A LaserJet CYM (240.000 de pagini standard în conformitate cu ISO/IEC 19798)
Accesorii	2NR12A Incintă de unitate de disc amovibilă HP 3JN69A Accesoriu HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 478C2A HP Printing Voice Assistant 4QL32A Cititor USB securizat HP Legic 7ZA08A HP MFP 800 Analog Single Fax 7ZA09A Fax analogic simplu HP MFP 801 8FP31A Accesoriu HP Jetdirect LAN 9R1U0A HP JetDirect 3200w Wifi 6 Bluetooth Wireless Accessory B5L31A Port HP pentru echipamente de la alți furnizori Y1G14A Capșe pentru dispozitiv de finisare cu capsator/stivuit HP LaserJet Y7C05A Cititor de apăsări de taste HIP2 HP
Service și asistență	UF8G0E Service HP în următoarea zi lucrătoare la sediu cu DMR pentru Color LaserJet Enterprise MFP 8801 timp de 3 ani UF8G1E Service HP în următoarea zi lucrătoare la sediu cu DMR pentru Color LaserJet Enterprise MFP 8801 timp de 4 ani UF8G2E Service HP în următoarea zi lucrătoare la sediu cu DMR pentru Color LaserJet Enterprise MFP 8801 timp de 5 ani UF8G3PE Service HP postgaranție în următoarea zi lucrătoare la sediu cu DMR pentru Color LaserJet Enterprise MFP 8801 timp de 1 an UF8G4E Service HP cu înlocuire piese cu DMR pentru Color LaserJet Enterprise MFP 8801 timp de 3 ani UF8G5E Service HP cu înlocuire piese cu DMR pentru Color LaserJet Enterprise MFP 8801 timp de 4 ani UF8G6E Service HP cu înlocuire piese cu DMR pentru Color LaserJet Enterprise MFP 8801 timp de 5 ani Service HP postgaranție UF8G7PE cu înlocuire piese cu DMR pentru Color LaserJet Enterprise MFP 8801 timp de 1 an U9JT3E HP serviciu instalare cu configurare de rețea pentru imprimantă de departament (1 unitate) UF8H2E HP serviciu înlocuire kit întreținere pentru kit unitate ColorLaserJetEnterpriseMFP8801 (CMYK) UF8H4E Serviciu HP de înlocuire set întreținere pentru Color LaserJetEnterpriseMFP8801 Fuser Kit 110v UF8H5E HP serviciu înlocuire set întreținere pentru ColorLaserJetEnterpriseMFP8801 Kit cuptor 220 V
Soluții	Flux de lucru: HP Capture &; Route; Upland Intelligent Capture; Upland Filebound Securitate: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights Imprimare mobilă și universală: HP Universal Print Driver (UPD) Gestione: Server Web încorporat

Specificații tehnice

Model	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z		HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z+
Număr produs	9S183A		9S184A	AQ1E2A
Funcții	Imprimare, copiere, scanare, fax		Imprimare, copiere, scanare, fax (opțional)	Imprimare, copiere, scanare, fax
Panou de control	Afișaj grafic color (CGD) de 10,1 inch (25,65 cm), cu ecran tactil; afișaj rotativ (unghi reglabil); difuzor			
Imprimare				
Tehnologie de imprimare	Laser			
Viteză de imprimare ⁵	Alb-negru (A4, normal): Până la 60 ppm Color (A4, normal): Până la 60 ppm Alb-negru (A4, duplex): Până la 60 ipm Color (A4, duplex): Până la 60 ipm Alb-negru (A3, normal): Până la 30 ppm Color (A3, normal): Până la 30 ppm			
Prima pagină evacuată ⁶	Alb-negru (A4, pregătit): În numai 5,7 s Color (A4, pregătit): În numai 6,5 s Alb-negru (A4, repaus): În numai 13,0 secunde (15 min) Color (A4, repaus): În numai 13,1 secunde (15 min)			
Rezoluție de imprimare	Negru (normal): Până la 600 x 600 dpi; Negru (linii fine): Până la 1.200 x 1.200 dpi; Culoare (normal): Până la 600 x 600 dpi; Culoare (linii fine): Până la 1200 x 1200 dpi;			
Tehnologie de imprimare	Tehnologie: 1.200 x 1.200 dpi (linii fine); 600 x 600 dpi (normal); 300 x 300 dpi (vizualizare rapidă)			
Ciclu de funcționare lunar	Până la 250.000 pagini (imprimantă); până la 250.000 pagini (copiator) A4; Volum de pagini lunar recomandat: Până la 60.000			
Funcții software inteligente ale imprimantei	Previzualizare imprimare, imprimare duplex, imprimare N pagini pe coală (2, 4, 6, 9, 16), colajonare, filigrane, stocare lucrări imprimare, USB ușor accesibil			
Limbaje de imprimare standard	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulate HP Postscript de nivel 3, PDF (v 1.7), compatibilitate AirPrint™			
Fonturi și seturi de fonturi	84 de fonturi TrueType scalabile			
Zonă de imprimare	Marginile imprimării Sus: 4,23 mm, Jos: 4,23 mm, Stânga: 4,23 mm, Dreapta: 4,23 mm; Suprafață maximă de imprimare: 311,5 x 448,7 mm			
Imprimare duplex	Automat			
Copiere				
Viteză de copiere ²	Negru (A4): Până la 60 cpm ; Color (A4): Până la 60 cpm ; Alb-negru (A4, duplex): Până la 60 ipm ; Color (A4, duplex): Până la 60 ipm			
Timp ieșire prima copie ⁶	Negru (A4): În numai 3,2 s Color (A4): În numai 4,2 s			
Specificații copiator	Copiere față-verso; detectare automată color/monocrom; micșorare/mărire; ajustări imagine (obscuritate, contrast, curățare fundal, claritate); text și imagini optimizate (text, combinate, imagini imprimate, fotografii); N pagini/coală; ordonare N sau Z; orientare conținut; colajonare; broșură; mod scanare (carte, act de identitate față-verso); filigran; mărci; suprapunere de imagini; ștergere margini; generare lucrări; previzualizare imagine; decalare imagine; selecție hârtie; suprimare pagini goale; îndreptare automată; scanare către stocare lucrări; optimizare text/imagine (automată); nuanță automată; detectare alimentare multiplă; editare documente; eliminare automată a culorilor de pe hârtie Număr maxim de copii: Până la 9999 de copii; Reducere/Mărire: 25 la 400%; Rezoluție copiere, text și grafică color: Până la 600 x 600 dpi; Rezoluție copiere, text negru: Până la 600 x 600 dpi	Copiere față-verso; detectare automată color/monocrom; micșorare/mărire; ajustări imagine (obscuritate, contrast, curățare fundal, claritate); text și imagini optimizate (text, combinate, imagini imprimate, fotografii); N pagini/coală; ordonare N sau Z; orientare conținut; colajonare; broșură; mod scanare (carte, act de identitate față-verso); filigran; mărci; suprapunere de imagini; ștergere margini; generare lucrări; previzualizare imagine; decalare imagine; selecție hârtie; suprimare pagini goale; îndreptare automată; scanare către stocare lucrări; optimizare text/imagine (automată); nuanță automată; detectare alimentare multiplă; editare documente; eliminare automată a culorilor de pe hârtie Număr maxim de copii: Până la 9999 de copii; Reducere/Mărire: 25 la 400%; Rezoluție copiere, text și grafică color: Până la 600 x 600 dpi; Rezoluție copiere, text negru: Până la 600 x 600 dpi	Copiere față-verso; detectare automată color/monocrom; micșorare/mărire; ajustări imagine (obscuritate, contrast, curățare fundal, claritate); text și imagini optimizate (text, combinate, imagini imprimate, fotografii); N pagini/coală; ordonare N sau Z; orientare conținut; colajonare; broșură; mod scanare (carte, act de identitate față-verso); filigran; mărci; suprapunere de imagini; ștergere margini; generare lucrări; previzualizare imagine; decalare imagine; selecție hârtie; suprimare pagini goale; îndreptare automată; scanare către stocare lucrări; optimizare text/imagine (automată); nuanță automată; detectare alimentare multiplă; editare documente; eliminare automată a culorilor de pe hârtie Număr maxim de copii: Până la 9999 de copii; Reducere/Mărire: 25 la 400%; Rezoluție copiere, text și grafică color: Până la 600 x 600 dpi; Rezoluție copiere, text negru: Până la 600 x 600 dpi	
Scanare				
Viteză de scanare ¹	Normal (A4): Până la 150 ipm (alb-negru), până la 150 ipm (color); Duplex (A4): Până la 300 ipm	Normal (A4): Până la 90 ipm (alb-negru), până la 90 ipm (color); Duplex (A4): până la 180 ipm	Normal (A4): Până la 150 ipm (alb-negru), până la 150 ipm (color); Duplex (A4): Până la 300 ipm	
Format fișier scanat ⁴	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; PDF cu grad înalt de comprimare; PDF/A cu grad înalt de comprimare; PDF (OCR); PDF/A (OCR); PDF în care se poate căuta (OCR); PDF/A în care se poate căuta (OCR); PDF (OCR) cu grad înalt de comprimare; PDF/A cu grad înalt de comprimare (OCR); PDF în care se poate căuta (OCR) cu grad înalt de comprimare; PDF/A în care se poate căuta (OCR) cu grad înalt de comprimare; CSV (OCR); HTML (OCR); Open Office XML (.docx, .xlsx, .pptx); RTF (OCR); TEXT (OCR); TEXT Unicode (OCR)	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; PDF cu grad înalt de comprimare; PDF/A cu grad înalt de comprimare; PDF în care se poate căuta (OCR); PDF/A în care se poate căuta (OCR); PDF (OCR) cu grad înalt de comprimare; PDF/A cu grad înalt de comprimare (OCR); PDF în care se poate căuta (OCR) cu grad înalt de comprimare; PDF/A în care se poate căuta (OCR) cu grad înalt de comprimare; CSV (OCR); HTML (OCR); Open Office XML (.docx, .xlsx, .pptx); RTF (OCR); TEXT (OCR); TEXT Unicode (OCR)	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; PDF cu grad înalt de comprimare; PDF/A cu grad înalt de comprimare; PDF în care se poate căuta (OCR); PDF/A în care se poate căuta (OCR); PDF (OCR) cu grad înalt de comprimare; PDF/A cu grad înalt de comprimare (OCR); PDF în care se poate căuta (OCR) cu grad înalt de comprimare; PDF/A în care se poate căuta (OCR) cu grad înalt de comprimare; CSV (OCR); HTML (OCR); Open Office XML (.docx, .xlsx, .pptx); RTF (OCR); TEXT (OCR); TEXT Unicode (OCR)	
Specificații scanner	Tip scanner: Suport plat, ADF; Tehnologie de scanare: Scanner cu platou CCD Digital-CIS; Moduri de intrare scanare: Aplicații pe panoul frontal: Copie; Fax; Scanare către e-mail; scanare către folder de rețea; scanare către USB; scanare către stocare lucrări; Platformă de extensibilitate deschisă (OXP); Versiune TWAIN: Versiunea 2.4; Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Da, scanare duplex cu o singură trecere; Rezoluție optică de scanare: Până la 600 x 600 dpi			
Funcții avansate de scanare	OCR încorporat; îndreptare automată; optimizare text/imagine (automată); scanare către mai multe destinații; nuanță automată; orientare automată; detectare alimentare multiplă; inversare și repetare; editare documente; eliminare automată a culorilor de pe hârtie; separarea lucrărilor (pagină goală, cod de bare); filigran; Timbre	OCR încorporat; Îndreptare automată	OCR încorporat; îndreptare automată; optimizare text/imagine (automată); scanare către mai multe destinații; nuanță automată; orientare automată; detectare alimentare multiplă; inversare și repetare; editare documente; eliminare automată a culorilor de pe hârtie; separarea lucrărilor (pagină goală, cod de bare); filigran; Timbre	
Suprafață scanabilă	Dimensiune maximă suport (suport plat): 297 x 432 mm; Dimensiune minimă suport (ADF): 68 x 127 mm Dimensiune maximă suport (ADF): 297 x 420 mm			
Niveluri de adâncimi de biți/tonuri de gri	24 biți / 256			
Transmitere digitală	Standard: scanare către e-mail; scanare către folder de rețea; scanare către unitate USB; scanare către SharePoint; scanare către FTP; scanare către sFTP; scanare către fax prin LAN; scanare către fax prin internet; agendă de adrese locală; SMTP prin SSL; detectare automată color/monocrom; PDF cu compresie ridicată; ajustări imagine (obscuritate, contrast, curățare fundal, claritate); text și imagini optimizate (text, combinate, imagini imprimate, fotografii); orientare conținut; mod scanare (carte, act de identitate față-verso); ștergere margini; decupare automată a paginilor; generare lucrări; previzualizare imagine; suprimare pagini goale; îndreptare automată; OCR încorporat; optimizare text/imagine (automată); scanare către mai multe destinații; nuanță automată; orientare automată; detectare alimentare multiplă; inversare și repetare; editare documente; eliminare automată a culorilor de pe hârtie; separarea lucrărilor (pagină goală, cod de bare); filigran; mărci	Standard: Scanare către e-mail; scanare către folder de rețea; scanare către unitate USB; scanare către SharePoint; scanare către FTP; scanare către sFTP; scanare către fax prin LAN; scanare către fax prin internet; agendă de adrese locală; SMTP peste SSL; detectare automată color/monocrom; PDF cu grad înalt de comprimare; ajustări imagine (obscuritate, contrast, curățare fundal, claritate); text și imagini optimizate (text, combinate, imagini imprimate, fotografii); orientare conținut; mod scanare (carte, act de identitate față-verso); ștergere margini; generare lucrări; previzualizare imagine; suprimare pagini goale; îndreptare automată; OCR încorporat;	Standard: scanare către e-mail; scanare către folder de rețea; scanare către unitate USB; scanare către SharePoint; scanare către FTP; scanare către sFTP; scanare către fax prin LAN; scanare către fax prin internet; agendă de adrese locală; SMTP prin SSL; detectare automată color/monocrom; PDF cu compresie ridicată; ajustări imagine (obscuritate, contrast, curățare fundal, claritate); text și imagini optimizate (text, combinate, imagini imprimate, fotografii); orientare conținut; mod scanare (carte, act de identitate față-verso); ștergere margini; decupare automată a paginilor; generare lucrări; previzualizare imagine; suprimare pagini goale; îndreptare automată; OCR încorporat; optimizare text/imagine (automată); scanare către mai multe destinații; nuanță automată; orientare automată; detectare alimentare multiplă; inversare și repetare; editare documente; eliminare automată a culorilor de pe hârtie; separarea lucrărilor (pagină goală, cod de bare); filigran; mărci	
Fax				
Fax	Da, 33,6 kbps (modem de fax, viteză maximă)	Opțional, 33,6 kbps (modem de fax, viteză maximă)	Da, 33,6 kbps (modem de fax, viteză maximă)	
Specificații fax	Memorie fax: Până la 500 pagini; Rezoluție fax: Standard: 203 x 98 dpi; Excelent: 203 x 196 dpi; Superfine: Până la 300 x 300 dpi; Apelare rapidă: Până la 1000 numere (fiecare cu 210 destinații); Conformitate Telecom: Kit opțional pentru telecomunicații (BOSIB-1814-00 / BOSIB-1814-01); TIA-968-B-3; FCC Partea 68 (S.U.A.); IC CS-03 Partea I Ediția 9, Amendamentul 5, martie 2016 (CANADA); ETSI ES 203 021-1 V2.1.1; ETSI ES 203 021-2 V2.1.2; ETSI ES 203 021-3 V2.1.2 (UE); TE-001 Ediția 5 (Africa de Sud); AS/CA S002*2010 (Australia); PTC 200:2006 (Noua Zeelandă); alte aprobări Telecom în conformitate cu cerințele din fiecare țară			
Viteză procesor	1,6 GHz (Quad Core), 1,4 GHz (Dual Core)			
Stocare Standard	256 GB SSD			

Model	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z		HP Color LaserJet Enterprise MFP 8801dn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 8801z+		
Număr produs	95183A		95184A	AQ1E2A		
Conectivitate						
Standard	1 x rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 x spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware din a 2-a generație (HIP2); 1 x port USB 2.0 de mare viteză (gazdă); 1 x port USB 3.0 SuperSpeed (dispozitiv); 1 x port USB 3.0 SuperSpeed (gazdă);					
Opțional	Accesoriiu HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A					
Wireless	Opțional, activat cu achiziționarea unui accesoriu hardware					
Capabilitate de imprimare mobilă	Apple AirPrint™; certificat Mopria™; imprimare Wi-Fi® Direct; imprimare PrinterOn					
Protocoale de rețea acceptate	IPv4/IPv6: compatibilitate cu Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 sau ulterior), AirPrint, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, LLNMR, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Servicii web HP					
Unitate de disc fix	Fără					
Memorie	Standard: 6 GB; Maxim: 6 GB					
Manipulare suport						
Numărul tăvilor pentru hârtie	Standard: 5 ; Maxim: 5					
Tipuri suport	Simplă, HP EcoEFICIENT, mată HP 90 g, ușoară 60–74 g, corespondență, reciclată, mată HP 105 g, mată HP 120 g, puțin lucioasă HP 120 g, lucioasă HP 120 g, greutate medie 96–110 g, grea 111–130 g, lucioasă de greutate medie 96–110 g, lucioasă grea 111–130 g, mată HP 150 g, lucioasă HP 150 g, foarte grea 131–175 g, lucioasă foarte grea 131–175 g, Mată HP 200 g, lucioasă HP 200 g, carton 176–220 g, cartelă lucioasă 176–220 g, carton ușor 221–255 g, mucava 256–300 g, mucava grea, suport transparent color, etichete, hârtie cu antet, plic, plic greu, preimprimată, preperforată, colorată					
Dimensiune suport	Particularizate (metric): Tava 1: 98 x 139,7 – 320 x 457,2 mm; tava 2: 98 x 139,7 – 297 x 241,5 mm; Tava 3: de la 140 x 182 la 320 x 457,2 mm; Tava 4: de la 140 x 182 la 320 x 457,2 mm; Tava 5: 140 x 182 – 320 x 457,2 mm ; Acceptate (metric): Tava 1: A3, A4, A4R, A5, A5RRA3A6SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 8K, 16k, carte poștală (JIS), carte poștală (JIS), plicB5, plic C5C6DL; tava 2: A4, A4R, A5, A5RB4RA4A6(JIS), B5 (JIS), (JIS), B6(JIS), Oficio, 8K, 16k, plic, plicB5C5C6, plic, plic DL; Tava 3: A3, A4, A4RA5RA4RA3B4, (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k; Tava 4: A3, A4, A4RA5RA4RA3B4, (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k; Tava 5: A3, A4, A4R, A5B4RA3RA4(JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k ; ADF: Legal, Oficio, Executive, Statement, Ledger, A3, B4A4RB6A4A5A6B516K, Dpostcard (JIS)					
Manipulare suport ³	Intrare standard: Tavă multifuncțională de 100 coli, tavă de intrare 4 x 520 coli Ieșire standard: Până la 500 coli ADF: Standard, 300 de coli	Intrare standard: Tavă multifuncțională de 100 coli, tavă de intrare 4 x 520 coli Ieșire standard: Până la 500 coli ADF: Standard, 200 de coli	Intrare standard: Tavă multifuncțională de 100 coli, tavă de intrare 4 x 520 coli Ieșire standard: Până la 3.250 coli ADF: Standard, 300 de coli			
Greutate suport	Tăvile 1, 2, 3: 60 - 325 g/m²; ADF: 45 - 255 g/m²	Tăvile 1, 2, 3: 60 - 325 g/m²; ADF: 45 - 199 g/m²	Tăvile 1, 2, 3: 60 - 325 g/m²; ADF: 45 - 255 g/m²			
Capacitate de intrare	Standard: Tavă multifuncțională de 100 coli, tavă de intrare 4 x 520 coli Până la 2.180 de coli (tava 1: până la 100 de coli; tava 2: până la 520 de coli; tava 3: până la 520 de coli; tava 4: până la 520 de coli; tava 5: până la 520 de coli) Până la 50 de picuri ; Maxim: Până la 2.180 coli					
Capacitate de ieșire	Standard: Până la 500 coli Picuri: Până la 40 picuri Suport transparent: Până la 100 de coli Maxim: Până la 500 coli		Standard: Până la 3.250 coli Picuri: Până la 40 picuri Suport transparent: Până la 100 de coli Maxim: Până la 3.250 coli			
Sisteme de operare compatibile	Windows 11; Windows 10; sistem de operare client Windows; Android; ios; SO mobile; macOS 13 Ventura; Sonoma MacOS v14 ; macOS 12 Monterey; Windows 8.1					
Sisteme de operare de rețea compatibile	Windows Server; Linux; Citrix					
Cerințe minime de sistem	Windows: 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, conexiune la internet sau port USB, browser pentru internet. Pentru cerințe suplimentare de hardware pentru SO, consultă microsoft.com; Mac: 2 GB spațiu disponibil pe unitatea de disc; conexiune la internet sau port USB; browser pentru internet. Pentru cerințe suplimentare de hardware pentru SO, consultă apple.com					
Software inclus	În cutie nu sunt incluse soluții software, numai la http://hp.com , https://support.hp.com/					
Gestiunea securității	Gestionarea identității: autentificare Kerberos, autentificare LDAP, 1000 de coduri PIN pentru utilizatori, soluții opționale de autentificare avansată de la HP și de la terți (de exemplu, cititoare de ecusoane); Rețea: IPsec/firewall cu autentificare cu certificat/cheie pre-partajată, acceptă plug-in de configurare IPsec WJA-10, autentificare 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificate; Date: criptarea unității de stocare, PDF și e-mail criptat, SSL/TLS (HTTPS), acreditări criptate; Dispozitiv: HP Sure Start Secure Boot (verificarea integrității BIOS-ului cu capabilitate de reparare automată), detectarea intruziunilor (monitorizare constantă în dispozitiv, pentru detectarea atacurilor), liste de acces permis (încarcă numai cod corespunzător), HP Memory Shield™, modul Trusted Platform Module (TPM) încorporat, HP Connection Inspector, slot pentru încuietoare de securitate, dezactivarea porturilor USB; Gestionarea securității: compatibilitate cu HP Security Manager, mesajele Syslog referitoare la securitatea dispozitivului sunt procesate și pot fi accesate în cadrul instrumentelor SIEM, precum ArcSight și Splunk					
Gestionarea imprimantei	Software HP Web JetAdmin, HP Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (parte din HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (parte din HP WebJetAdmin), Kit de resurse administrator imprimantă pentru driverul de imprimare universal HP (utilitar configurare drivere, utilitar implementare drivere, administrator imprimare gestionată)					
Dimensiuni și greutate						
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	Minim 585 x 695 x 1189 mm; Maxim: 1083,5 x 1308,1 x 1500,5 mm	Minim 585 x 695 x 1.158 mm; Maxim: 1083,5 x 1308,1 x 1486,7 mm	Minim 1.293 x 695 x 1.189 mm; Maxim: 1677,2 x 1308,1 x 1500,5 mm			
Dimensiuni pachet (L x l x î)	890 x 972 x 1394 mm	890 x 972 x 1364 mm	1.565 x 972 x 1.418 mm			
Greutate imprimantă ⁹	131,41 kg	127,61 kg	171,63 kg			
Greutate pachet	170,91 kg	167,11 kg	237,73 kg			
Mediu de funcționare	Temperatură: 15 – 30 °C; Umiditate: 20 – 80% umiditate relativă					
Condiții de depozitare	Temperatură: -10 – 40 °C					
Acustică ⁸	Emisii de putere acustică: 6,9 B(A) (imprimare simplex A4 color la 60 ppm); Emisii de presiune acustică: 54 dB(A) (imprimare simplex A4 color la 60 ppm)		Emisii de putere acustică: 7,2 B(A) (imprimare simplex A4 color la 60 ppm); Emisii de presiune acustică: 57 dB(A) (imprimare simplex A4 color la 60 ppm)			
Alimentare curent	Cerințe: Tensiune de intrare: 110 - 127 V c.a. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 - 240 V c.a. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 7,0 A 100 V c.a. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), (fără tensiune dublă, sursa de alimentare variază în funcție de codul de componentă cu identificator de cod pentru opțiune) ; Consum: 1.013,14 wați (imprimare), 36,29 wați (pregătire), 0,74 wați (repaus), 0,12 wați (oprire automată), 0,12 wați (oprire manuală) ; Consum tipic de energie (TEC): 0,901 kWh/săptămână ; Tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare internă (încorporată)					
Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei	Economisire energie					
Certificări	CISPR 22:2008 (Internațional) – Clasa A, CISPR 32:2015 (Internațional) – Clasa A, EN 55032: 2015 (UE) Clasa A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 55024: 2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:2015, Directiva EMC 2014/30/UE, FCC 47 CFR, Partea a 15-a Clasa A/ICES-003, Ediția 7:2020 Clasa A, alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară Declarația IT ECO; Blue Angel; Înregistrare EPEAT®; Certificat ENERGY STAR® Certificat Blue Angel Yes, Blue Angel DE-UZ 219—only ensured when using Original HP supplies					
Specificații privind impactul de durată	Ambalaj certificat FSC; 10% materiale plastice reciclate post-consum					
Cartușe de rezervă ⁷	cartuș de toner W2250A HP 225A LJ negru (capacitate ISO 45.000); cartuș W2251A de toner HP 225A LJ cyan (capacitate ISO 40.000); cartuș W2252A de toner HP 225A LJ galben (capacitate ISO 40.000); cartuș W2253A de toner HP 225A LJ magenta (capacitate ISO 40.000)					
Ce se găsește în cutie	ghid de instalare; piliant cu reglementări; cabluri de alimentare; tastatură/mască pentru Z/Z+; manual					
Randament în pagini (cartușe configurate/în cutie)	Cartuș de toner inițial HP 225A LJ negru (capacitate ISO 10.000), W2250AScartuș de toner inițial HP 225A LJ cyan (capacitate ISO 9.000), W2251AScartuș de toner inițial HP 225A LJ galben (capacitate ISO 9.000), W2252AScartuș de toner inițial HP 225A LJ magenta (capacitate ISO 9.000) W2253AS					
Garanție	Garanție un an, la sediu. Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, de țară/regiune și de cerințele legislației locale.					

Note de subsol

¹ Imprimantele HP LaserJet Enterprise 8801/8601/8501 series sunt modelul de primă clasă din portofoliul nostru HP Enterprise, oferind cele mai mari viteze de imprimare și de scanare, împreună cu soluții avansate de imprimare pentru gestionarea simplă a imprimării.

² Disponibilă numai pe z+, z+ și zb+.

³ Viteze de scanare măsurate din ADF. Vitezele de procesare reale pot varia în funcție de rezoluția de scanare, de condițiile de rețea, de performanța computerului și de software-ul de aplicație.

⁴ Măsurare efectuată conform ISO/IEC 24734, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru informații suplimentare, consultați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

⁵ Unele caracteristici activate prin upgrade-urile firmware-ului HP FutureSmart viitoare pot să nu fie disponibile pe dispozitivele mai vechi dacă, de exemplu, caracteristicile fizice ale produsului limitează funcționalitatea noilor caracteristici.

⁶ HP Security se numește acum HP Wolf Security. Caracteristicile de securitate variază în funcție de platformă. Consultați fișa de date a produsului pentru detalii. Cele mai avansate funcții de securitate integrate sunt disponibile pe dispozitivele HP Enterprise și HP Managed cu firmware HP FutureSmart 4.5 sau versiuni mai recente. Afirmație bazată pe analiza efectuată de HP asupra datelor publicate în 2024, referitoare la caracteristicile imprimantelor competitive din această clasă. Doar HP oferă mai multe caracteristici de securitate care detectează, opresc atacurile și recuperează în urma acestora prin repornirea cu reparare automată a sistemului, în conformitate cu orientările NIST SP 800-193 pentru securitatea cibernetică a dispozitivelor. Pentru o listă de produse compatibile, vizitați: hp.com/go/PrintersThatProtect. Pentru mai multe informații, vizitați: hp.com/go/PrinterSecurityClaims. HP Security Manager trebuie achiziționat separat. Pentru a afla mai multe, vă rugăm să vizitați hp.com/go/securitymanager. Criptografie post-cuantică (PQC): Pe baza analizei interne efectuate de HP asupra imprimantelor pentru afaceri cu criptare, autentificare, protecție împotriva programelor malware și protecție la nivel de BIOS cu recuperare automată cu reparare automată, preinstalate, constatând că nicio altă imprimantă din această clasă nu implementează o schemă criptografică rezistentă la cuantificare pentru a proteja integritatea BIOS-ului începând cu 2025. PQC va fi disponibil în toamna '25 cu firmware 25.9.2.2+.

⁷ Utilizarea accesoriului HP Trusted Platform Module poate necesita un upgrade de firmware.

⁸ HP proiectează și testează voluntar sistemele sale de imprimare pentru a preveni emisiile care depășesc orientările Blue Angel și orientările pentru etichete ecologice EPEAT. Pe baza înregistrării EPEAT® din S.U.A., Canada, India și Australia, conform IEEE 1680.1-2018 EPEAT.® Situația EPEAT® variază în funcție de țară. Vizitează www.epeat.net pentru mai multe informații. ENERGY STAR și logoul ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în S.U.A. Imprimantă HP, hârtie HP și consumabile originale HP - Criteriile privind emisiile Blue Angel DE-UZ 219.

⁹ Disponibilitatea programului variază. Pentru mai multe informații, vizitați hp.com/hprecycle.

¹⁰ HP colaborează cu parteneri, între care WWF și Conservation International, pentru a gestiona, replanta și proteja pădurile în multe țări ale lumii. Cu HP, fiecare imprimare, indiferent de marca hârtiei, se bazează pe cadrul HP pentru protecția pădurilor, care are ca scop combaterea degradării pădurilor. Pentru a afla mai multe, vizitați hp.com/forestfirst.

Denegări privind specificațiile tehnice

¹ Viteze de scanare măsurate din ADF. Vitezele de procesare reale pot varia în funcție de rezoluția de scanare, de condițiile de rețea, de performanța computerului și de software-ul de aplicație.

² Pe baza evaluării interne HP care măsoară intervalul de timp de la începutul scanării până la ieșirea paginii imprimate. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului. În plus, pentru informații despre timpul de ieșire a primei copii măsurate utilizând ISO/IEC 29183, consultați <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

³ Capacitatea ADF este definită pe baza hârtiei de 75 g/m².

⁴ Pentru software-ul de scanare, acceptăm PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, Text(.txt), Rich Text(.rtf), PDF în care se poate căuta(.pdf), PDF/A(.pdf), Word(*.doc), Word(*.docx), Excel(.xls), Excel(.xlsx), CSV(.csv), XML(.xml)

⁵ Măsurare efectuată conform ISO/IEC 24734, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru informații suplimentare, consultați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

⁶ Pe baza evaluării interne HP care măsoară timpul de la inițierea imprimării până la ieșirea paginii. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului. În plus, pentru informații despre timpul de ieșire a primei pagini măsurat utilizând ISO/IEC 17629, consultați hp.com/go/printer revendicări.

⁷ Capacitatea medie aproximativă se bazează pe ISO/IEC 19798. Capacitatea reală variază substanțial în funcție de conținutul paginilor imprimate și de alți factori. Pentru detalii, consultați <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.

⁸ Valorile acustice se pot modifica. Pentru informații actualizate, consultați <http://www.hp.com/support>

⁹ Inclusiv greutatea inițială a cartușului de toner.

