



# Impresora multifuncional empresarial de la serie HP Color LaserJet 8801

La experiencia de flujo de trabajo definitiva: la tecnología más avanzada de HP para una gestión sencilla.<sup>1</sup>

Aumente la productividad de la oficina con rápidas velocidades de impresión y escaneado, y una gestión sin esfuerzo.



## Confíe en un rendimiento excepcional

- La edición de texto nunca había sido tan fácil. Escanee y convierta documentos rápidamente a formatos Office con el OCR editable.<sup>2</sup>
- Mantenga la productividad y prepárese para lo que venga con las funciones actualizables de HP FutureSmart.<sup>3</sup>
- Ahorre tiempo con velocidades de escaneado ultrarrápidas de hasta 300 ipm<sup>4</sup> y disfrute de impresiones de alta calidad a velocidades de hasta 60 ppm.<sup>5</sup>

## Asegure lo que importa

- Su trabajo está seguro con HP Wolf Security, que detecta y repara su impresora de forma silenciosa ante los ciberataques.<sup>6</sup>
- Proteja su red con las primeras impresoras empresariales resistentes a la tecnología cuántica del mundo.<sup>6</sup>
- Mantenga sus datos a salvo con el módulo de plataforma HP Trusted integrado<sup>7</sup>. Contraseñas y claves seguras, entre otras muchas opciones.

## Simplifique la gestión de impresión

- Reciba una impresora fácil de instalar en su oficina. No se necesitan técnicos de otros fabricantes.
- Realice el mantenimiento por su cuenta fácilmente u obtenga asistencia de HP Services cuando la necesite.
- Simplifique la gestión con consumibles y piezas de larga duración que minimizan la intervención.

## Alcanzar los objetivos de sustentabilidad

- Nuestros diseños energéticamente eficientes cumplen los rigurosos criterios de EPEAT Gold, Energy Star y Blue Angel.<sup>8</sup>
- Con HP Planet Partners, ofrecemos una cómoda forma de reciclar los consumibles HP después de su uso.<sup>9</sup>
- Con cada página que imprime, HP invierte en ayudar a proteger, gestionar y restaurar los bosques.<sup>10</sup>

<sup>1</sup> La impresora de las series HP LaserJet Enterprise 8801/8601/8501 es el modelo de nivel superior de nuestro portafolio HP Enterprise, con las más altas velocidades de impresión y escaneado, junto con soluciones de impresión avanzadas para una gestión de impresión sencilla. <sup>2</sup> Sólo disponible en z, z+ y zb+ <sup>3</sup> Es posible que algunas de las funciones habilitadas en el futuro por las actualizaciones de firmware HP FutureSmart no se encuentren disponibles en los dispositivos más antiguos, por ejemplo, si las características físicas del producto limitan la funcionalidad de la nueva función. <sup>4</sup> Velocidades de escaneado medidas desde el AAD. La velocidad real de procesamiento varía según la resolución de escaneado, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación. <sup>5</sup> Se mide utilizando ISO/IEC 24734; excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento. <sup>6</sup> HP Security es ahora HP Wolf Security. Las funciones de seguridad varían en función de la plataforma. Consulte la ficha técnica del producto para obtener más información. Las funciones de seguridad integradas más avanzadas de HP se encuentran disponibles en los dispositivos HP Managed y Enterprise con la versión de firmware HP FutureSmart 4.5 o versiones posteriores. Declaración basada en el análisis realizado por HP de las funciones publicadas en 2024 de las impresoras de la competencia de su categoría. Sólo HP ofrece múltiples funciones de seguridad que detectan, detienen y se recuperan de forma automática de ataques gracias al reinicio de recuperación automática de acuerdo con las directrices NIST SP 800-193 relativas a la ciberresiliencia de dispositivos. Para obtener una lista de productos compatibles, visite: [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://hp.com/go/PrintersThatProtect). Para obtener más información, visite: [hp.com/go/PrinterSecurityClaims](http://hp.com/go/PrinterSecurityClaims). HP Security Manager debe adquirirse por separado. Para obtener más información, visite [hp.com/go/securitymanager](http://hp.com/go/securitymanager). Criptografía poscuántica (PQC): Basado en un análisis interno de HP de impresoras profesionales con cifrado preinstalado, autenticación, protección frente a malware y protección a nivel de la BIOS con recuperación automática y que revela que ninguna otra impresora de la misma categoría implementa un esquema criptográfico resistente a la cuántica para proteger la integridad de la BIOS a fecha de 2025. PQC estará disponible en otoño 25 con el firmware 25.9.2.2+. <sup>7</sup> El uso del módulo de la plataforma de confianza de HP puede requerir una actualización de firmware. <sup>8</sup> HP diseña y prueba voluntariamente sus sistemas de impresión para evitar que las emisiones superen las directrices del ecoetiquetado de Blue Angel y EPEAT. Basado en el registro EPEAT® de Estados Unidos, Canadá, India y Australia según IEEC 1680.1-2018 EPEAT®. El estado EPEAT® varía según el país. Visite [www.epeat.net](http://www.epeat.net) para obtener más información. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en Estados Unidos. Impresora HP, papel HP y consumibles HP originales: criterios de emisiones Blue Angel DE-UZ 219. <sup>9</sup> La disponibilidad del programa varía. Para obtener más información, visite [hp.com/hpecycle](http://hp.com/hpecycle). <sup>10</sup> HP colabora con nuestros socios, incluidos WWF y Conservation International, para gestionar, restaurar y proteger los bosques en muchos países de todo el mundo. Con HP, cada impresión, independientemente de la marca de papel, se procesa bajo el marco HP Forest Positive para contrarrestar los riesgos de deforestación. Para obtener más información, visite [hp.com/forestfirst](http://hp.com/forestfirst).

## Descripción del producto

1. AAD de 300 hojas (sólo para modelos Flow)
2. El escáner de superficie plana admite hojas de hasta 11x17-inch (297 x 432 mm)
3. Imprima, escanee, copie y envíe fax
4. Bandeja salida de 500 hojas
5. Hasta 60 ppm
6. Impresión en color automática a doble cara
7. Seguridad empresarial HP Wolf
8. Pantalla táctil a color de 10,1 pulgadas
9. Botón de encendido/apagado
10. Teclado de tamaño completo (sólo para los modelos Flow)
11. Puerta derecha de acceso al camino de impresión
12. Bolsillo de integración de hardware (para conectar accesorios y dispositivos de terceros)
13. Puerto USB de fácil acceso
14. Entrada para 2180 hojas



## Resumen de la serie



Modelo	Impresora multifuncional empresarial HP Color LaserJet	Impresora multifuncional HP Color LaserJet Enterprise Flow 8801z+
Nº de producto	95184A	AQ1E2A <sup>1</sup>
Funciones	Imprimir, copiar, escanear, enviar fax (DN es opcional)	Impresión, copia, escaneado, fax
Velocidad de impresión	Hasta 60 ppm	
Velocidad de escaneado	Hasta 90 ppm/180 ipm	Hasta 150 ppm/300 ipm
Capacidad del AAD	Hasta 200 hojas	Hasta 300 hojas
Capacidad de entrada	Máximo: 2180 hojas	
Características avanzadas del flujo de trabajo	N/D	Tecnología Flow avanzada
Acabado	N/D	Finalizador con engrapadora/apiladora incluida

<sup>1</sup> El SKU Z+ estará disponible en otoño de 2025

## Servicios HP

@@Downtime can have serious consequences, so HP provides support beyond the standard warranty. You benefit from reduced risk, maximized uptime, predictable service delivery and no unbudgeted repair costs. HP Care Pack Services provide a comprehensive suite of protection services designed to keep HP hardware and software up and running so employees can stay productive.@@

Para verificar la disponibilidad de care packs, visite: [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc)

## Principales características

Sea más productivo con las velocidades de escaneo más rápidas y las funciones más recientes y fáciles de usar de HP.

Descanse tranquilo gracias a las impresoras más seguras del mundo<sup>6</sup> que protegen, detectan y recuperan automáticamente.

Una solución sin estrés: fácil de comprar, configurar y gestionar.

Reduzca su impacto medioambiental antes, durante y después de su uso.

### Accesorios

<b>2NR12A</b>	Carcasa de unidad de disco duro extraíble HP
<b>3JN69A</b>	Accesorio BLE/NFC/inalámbrico HP Jetdirect 3100w
<b>478C2A</b>	Asistente de voz de impresión HP
<b>4QL32A</b>	Lector USB seguro HP Legic
<b>7ZA08A</b>	Fax único analógico multifunción HP 800
<b>7ZA09A</b>	Fax único analógico multifunción HP 801
<b>8FP31A</b>	Accesorio HP JetDirect LAN
<b>9R1U0A</b>	HP JetDirect 3200w Wifi 6 Bluetooth Wireless Accessory
<b>B5L31A</b>	Arnés de HP para interfaz de dispositivos externos
<b>CC543B</b>	Solución HP SmartCard NIPRNet para gobierno estadounidense
<b>F8B30A</b>	Solución HP SmartCard NIPRNet para el gobierno de los EE. UU.
<b>X3D03A</b>	Lector de tarjetas universal USB HP
<b>Y1G14A</b>	Grapas de finalizador de grapadora/apiladora HP LaserJet
<b>Y7C05A</b>	Lector de pulsación de teclas HP HIP2

### Consumibles

<b>A91Z4A</b>	Unidad de recolección de tóner HP LaserJet (~130,000) pages
<b>W2250A</b>	Cartucho de tóner HP 225A LaserJet original, negro (~45,000) pages
<b>W2250AC</b>	Cartucho de tóner contractual HP original W2250AC LaserJet, negro (~45,000) pages
<b>W2251A</b>	Cartucho de tóner HP 225A LaserJet original, cian (~40,000) pages
<b>W2251AC</b>	Cartucho de tóner contractual HP original W2251AC LaserJet, cian (~40,000) pages
<b>W2252A</b>	Cartucho de tóner HP 225A LaserJet original, amarillo (~40,000) pages
<b>W2252AC</b>	Cartucho de tóner contractual HP original W2252AC LaserJet, amarillo (~40,000) pages
<b>W2253A</b>	Cartucho de tóner HP 225A LaserJet original, magenta (~40,000) pages
<b>W2253AC</b>	Cartucho de tóner contractual HP original W2253AC LaserJet, magenta (~40,000) pages
<b>W2256A</b>	Unidad de imagen HP 225A original para LaserJet, negro (~300,000) pages
<b>W2257A</b>	Unidad de imagen CYM HP 225A original para LaserJet (~240,000) pages

### Soluciones

**Flujo de trabajo:** HP Capture & Route; Upland Intelligent Capture; Upland Filebound

**Seguridad:** HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance HP Secure Print and Insights

**Impresión móvil y universal:** Controlador de impresión universal (UPD) HP

**Gestión:** Servidor web incorporado

### Servicios

**UF8G0E** - Servicio HP de 3 años al siguiente día hábil in situ con retención de materiales defectuosos para Color LaserJet Enterprise MFP 8801

**UF8G1E** - Servicio HP de 4 años al siguiente día hábil in situ con retención de materiales defectuosos para Color LaserJet Enterprise MFP 8801

**UF8G2E** - Servicio HP de 5 años al siguiente día hábil in situ con retención de materiales defectuosos para Color LaserJet Enterprise MFP 8801

**UF8G3PE** - Servicio HP de 1 año de posgarantía al siguiente día hábil in situ con retención de materiales defectuosos para Color LaserJet Enterprise MFP 8801

**UJ1E6E** - Servicio HP de 3 años al siguiente día hábil in situ con acceso preferente y retención de materiales defectuosos para Color LaserJet Enterprise MFP 8801

**UJ1E7E** - Servicio HP de 4 años al siguiente día hábil in situ con acceso preferente y retención de materiales defectuosos para Color LaserJet Enterprise MFP 8801

**UJ1E8E** - Servicio HP de 5 años al siguiente día hábil in situ con acceso preferido y retención de materiales defectuosos para Color LaserJet Enterprise MFP 8801

**UJ1E9PE** - Servicio HP de 1 año de posgarantía al siguiente día hábil in situ con acceso preferido y retención de materiales defectuosos para Color LaserJet Ent MFP 8801

**UF8G8E** - Servicio HP in situ en 4 horas durante 3 años con retención de materiales defectuosos para impresora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801

**UF8G9E** - Servicio HP in situ en 4 horas durante 4 años con retención de materiales defectuosos para impresora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801

**UF8H0E** - Servicio HP in situ en 4 horas durante 5 años con retención de materiales defectuosos para impresora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801

**UF8H1PE** - Servicio de posgarantía in situ de HP durante 1 año en 4 horas con retención de materiales defectuosos para impresora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801

**UJ1F0E** - Servicio HP in situ en 4 horas durante 3 años con acceso preferido y retención de materiales defectuosos para Color LaserJet Enterprise MFP 8801

**UJ1F1E** - Servicio HP in situ en 4 horas con acceso preferido y retención de materiales defectuosos durante 4 años para impresora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801

**UJ1F2E** - Servicio de retención de materiales defectuosos y acceso preferido HP durante 5 años, en 4 horas, para impresora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801

**UJ1F3PE** - Servicio presencial HP de 1 año de posgarantía en 4 horas con acceso preferido y retención de materiales defectuosos para Color LaserJet Ent MFP 8801

**UF8G4E** - Servicio HP de 3 años con sustitución de piezas y retención de materiales defectuosos para Color LaserJet Enterprise MFP 8801

**UF8G5E** - Servicio HP de 4 años con sustitución de piezas y retención de materiales defectuosos para Color LaserJet Enterprise MFP 8801

**UF8G6E** - Servicio HP de 5 años con sustitución de piezas y retención de materiales defectuosos para Color LaserJet Enterprise MFP 8801

**UF8G7PE** - Servicio HP de 1 año de posgarantía con sustitución de piezas y retención de materiales defectuosos para Color LaserJet Enterprise MFP 8801

**U9JT3E** - Servicio de instalación HP con configuración de red para impresora de departamento (1 unidad)

**UF8H2E** - Servicio de sustitución de kit de mantenimiento HP para kit de unidad de desarrollador Color Laser Jet Enterprise MFP 8801 (CMYK)

**UF8H4E** - Servicio de sustitución del kit de mantenimiento HP para el kit de fusor de la impresora multifuncional Color Laser Jet Enterprise 8801 de 110 V

**UF8H5E** - Servicio de sustitución del kit de mantenimiento HP para el kit de fusor de 220 V de la impresora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801



<sup>6</sup> HP Security es ahora HP Wolf Security. Las funciones de seguridad varían en función de la plataforma. Consulte la ficha técnica del producto para obtener más información. Las funciones de seguridad integradas más avanzadas de HP se encuentran disponibles en los dispositivos HP Managed y Enterprise con la versión de firmware HP FutureSmart 4.5 o versiones posteriores. Declaración basada en el análisis realizado por HP de las funciones publicadas en 2024 de las impresoras de la categoría de su categoría. Solo HP ofrece múltiples funciones de seguridad que detectan, detienen y se recuperan de forma automática de ataques gracias al reinicio de recuperación automática de acuerdo con las directrices NIST SP 800-193 relativas a la ciberresiliencia de dispositivos. Para obtener una lista de productos compatibles, visite: [hp.com/PrintersThatProtect](http://hp.com/PrintersThatProtect). Para obtener más información, visite: [hp.com/go/PrinterSecurityClaims](http://hp.com/go/PrinterSecurityClaims). HP Security Manager debe adquirirse por separado. Para obtener más información, visite [hp.com/go/securitymanager](http://hp.com/go/securitymanager). Criptografía postcuántica: Basado en un análisis interno de HP de impresoras profesionales con cifrado preinstalado, autenticación, protección frente a malware y protección a nivel de la BIOS con recuperación automática y que revela que ninguna otra impresora de la misma categoría implementa un esquema criptográfico resistente a la cuántica para proteger la integridad de la BIOS a fecha de 2025.

# Impresora multifuncional empresarial de la serie HP Color LaserJet 8801

<b>Modelo</b>	Impresora multifuncional empresarial HP Color LaserJet		Impresora multifuncional HP Color LaserJet Enterprise Flow 8801z+
<b>Nº de producto</b>	95184A		AQ1E2A
<b>AIO functions</b>	Imprimir, copiar, escanear, fax (opcional)		Impresión, copia, escaneado, fax
<b>Imprimir</b>			
<b>Velocidad de impresión<sup>5, 6</sup></b>	<b>Salida de la primera página Carta:</b> As fast as 5.7 sec Negro; As fast as 6.5 sec Color; <b>Salida de la primera página A4:</b> En sólo 5,7 segundos Negro; En sólo 6,5 segundos Color; <b>Carta:</b> Hasta 60 ppm Negro; Up to 60 ppm Color; <b>A4:</b> Hasta 60 ppm Negro; Hasta 60 ppm Color; <b>Dos caras Carta:</b> Up to 60 ppm Negro; Up to 60 ppm Color; <b>Dos caras A4:</b> Hasta 60 ppm Negro; Hasta 60 ppm Color		
<b>Resolución de impresión</b>	<b>Negro (normal):</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Negro (líneas finas):</b> Hasta 1,200 x 1,200 dpi <b>Color (normal):</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Color (líneas finas):</b> Hasta 1200 x 1200 dpi		
<b>Tecnología de impresión</b>	Láser; <b>Tecnología de resolución de impresión:</b> 1200 x 1200 dpi (líneas finas); 600 x 600 dpi (normal); 300 x 300 dpi (vista rápida)		
<b>Cantidad de cartuchos de impresión</b>	4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)		
<b>Lenguajes de impresión estándar</b>	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3, PDF (v 1.7), compatible con AirPrint™		
<b>Funciones del software inteligente de la impresora</b>	Vista previa de impresión, impresión a doble cara, imprimir varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), compaginado, marcas de agua, almacenar trabajos de impresión, USB de fácil acceso		
<b>Administración de impresoras</b>	Software HP Web Jetadmin, HP Security Manager, agente proxy SNMP de HP (parte de HP Web JetAdmin), agente proxy WS Pro de HP (parte de HP Web JetAdmin), kit de recursos de administrador de impresoras para el driver de impresión universal de HP (utilidad de configuración de driver, utilidad de implementación de driver y administrador de impresión gestionada)		
<b>Escaneo</b>			
<b>Tipo de escaneo/tecnología</b>	<b>Tipo:</b> Cama plana, alimentador automático de documentos (AAD); <b>Tecnología:</b> Escáner de rotillo CCD CIS digital; <b>Versión Twain:</b> Versión 2.4		
<b>Resolución de escaneado</b>	<b>Hardware:</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Óptica:</b> Hasta 600 x 600 ppp		
<b>Formato del archivo de digitalización</b>	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; Archivo PDF/A; Archivo PDF de alta compresión; Archivo PDF/A de alta compresión; PDF con función de búsqueda (OCR); PDF/A con función de búsqueda (OCR); Archivo PDF de alta compresión (OCR); Archivo PDF/A de alta compresión (OCR); Archivo PDF con función de búsqueda de alta compresión (OCR); Archivo PDF/A con función de búsqueda de alta compresión (OCR)	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; Archivo PDF/A; Archivo PDF de alta compresión; Archivo PDF/A de alta compresión; PDF (OCR); PDF/A (OCR); PDF con función de búsqueda (OCR); PDF/A con función de búsqueda (OCR); Archivo PDF de alta compresión (OCR); Archivo PDF/A de alta compresión (OCR); Archivo PDF con función de búsqueda de alta compresión (OCR); CSV (OCR); HTML (OCR); Open Office XML (.docx, .xlsx, .pptx); RTF (OCR); TEXTO (OCR); TEXTO Unicode (OCR)	
<b>Modos de entrada de digitalización</b>	Aplicaciones del panel delantero: Copiar; Fax; Escanear a correo electrónico; Escanear a carpeta de red; Escanear a USB; Escanear a almacenamiento de trabajos; Plataforma de extensibilidad abierta (OXP)		
<b>Tamaño de escaneado</b>	<b>AAD:</b> 297 x 420 mm Máximo; 68 x 127 mm Mínimos; <b>Cama plana:</b> 297 x 432 mm		
<b>Velocidad de escaneado<sup>1</sup></b>	Hasta 90 ipm (blanco y negro), hasta 90 ipm (color) Carta; Hasta 90 ipm (blanco y negro), hasta 90 ipm (color) A4; <b>Doble cara:</b> Up to 180 ipm Carta; Hasta 180 ipm A4		
<b>Funciones avanzadas del escáner</b>	OCR integrado; Enderezo automático; <sup>4</sup> Para el software de escaneado, admitimos PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, texto (.txt), texto enriquecido (.rtf), PDF con función de búsqueda (.pdf), PDF/A (.pdf), Word (*.doc), Word (*.docx), Excel (.xls), Excel (.xlsx), CSV (.csv), XML (.xml) JPG; MTIFF, TIFF, PDF; <sup>4</sup> Para el software de escaneado, admitimos PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, texto (.txt), texto enriquecido (.rtf), PDF con función de búsqueda (.pdf), PDF/A (.pdf), Word (*.doc), Word (*.docx), Excel (.xls), Excel (.xlsx), CSV (.csv), XML (.xml) En lo que respecta al software de escaneo, admitimos: Windows (JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) y Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF con búsqueda, RTF, TXT)	OCR integrado; enderezo automático; optimizar texto/imagen (automático); Escanear a varios destinos; tono automático; orientación automática; detección de alimentación múltiple; Revertir y volver a intentar; edición de documentos; eliminación automática del color del papel; separación de trabajos (página en blanco y código de barras); filigrana; álbum; <sup>4</sup> Para el software de escaneado, admitimos PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, texto (.txt), texto enriquecido (.rtf), PDF con función de búsqueda (.pdf), PDF/A (.pdf), Word (*.doc), Word (*.docx), Excel (.xls), Excel (.xlsx), CSV (.csv), XML (.xml) JPG; MTIFF, TIFF; <sup>4</sup> Para el software de escaneado, admitimos PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, texto (.txt), texto enriquecido (.rtf), PDF con función de búsqueda (.pdf), PDF/A (.pdf), Word (*.doc), Word (*.docx), Excel (.xls), Excel (.xlsx), CSV (.csv), XML (.xml) En lo que respecta al software de escaneo, admitimos: Windows (JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) y Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF con búsqueda, RTF, TXT)	
<b>Profundidad de bits/niveles de escala de grises</b>	24 bits / 256		
<b>Funciones estándar de envío digital</b>	Escanear a correo electrónico; escanear a carpeta de red; escanear a unidad USB; escanear a SharePoint; escanear a FTP; escanear a sFTP; escanear a fax de LAN; escanear a fax de Internet; libreta de direcciones local; SMTP sobre SSL; detección automática de color/monocromática; PDF de alta compresión; ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez); imagen/texto optimizados (texto, mixto, imagen impresa y fotografía); orientación del contenido; modo de escaneado (libro e ID a doble cara); borrado de bordes; creación de trabajos; vista previa de imágenes; superposición de páginas en blanco; enderezo automático; OCR integrado;	Escanear y enviar por correo electrónico; escanear a carpeta de red; escanear a unidad USB; escanear a SharePoint; escanear a FTP; escanear a sFTP; escanear a fax de LAN; escanear a fax de Internet; libreta local de direcciones; SMTP por SSL; detectar automáticamente el color/monocromo; PDF de alta compresión; ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez); optimizar imagen/texto (texto, mixto, imagen impresa, fotografía); N-Up; fotografía; orientación del contenido; modo de escaneo (libro, ID a doble cara); borrar bordes; corte de página automática; creación de trabajos; vista previa; supresión de página en blanco; enderezo automático; OCR integrado; optimizar texto/imagen (automático); escanear a múltiples destinos; tono automático; orientación automática; detección de alimentación múltiple; retroceder y reintentar; edición de documentos; eliminación automática del color del papel; separación de trabajos (página en blanco, código de barras); marca de agua; sellos	
<b>Copiar</b>			
<b>Velocidad de copia<sup>2</sup></b>	<b>Carta:</b> Up to 60 cpm Negro; Up to 60 cpm Color; <b>A4:</b> Hasta 60 cpm Negro; Hasta 60 cpm Color; <b>Salida de la primera copia Carta:</b> As fast as 3.2 sec Negro; As fast as 4.2 sec Color; <b>Salida de la primera copia A4:</b> En sólo 3,2 segundos Negro; En tan solo 4,2 segundos Color; <b>Dos caras Carta:</b> Up to 60 ipm Negro; Up to 60 ipm Color; <b>Dos caras A4:</b> Hasta 60 ipm Negro; Hasta 60 ipm Color		
<b>Resolución de copia</b>	<b>Color (texto y gráficos):</b> Hasta 600 x 600 ppp		
<b>Maximum Number of Copies</b>	Hasta 9999 copias		
<b>Redimensionado de copia</b>	25 to 400%		
<b>Configuraciones de copia</b>	Copia a doble cara; detección automática de color/monocromo; reducir/ampliar; ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez); optimizar imagen/texto (texto, mixto, imagen impresa, fotografía); N-Up; Disposición en N o Z; orientación del contenido; intercalar; folleto; modo de escaneo (libro, ID a doble cara); marca de agua; sellos; superposición de imágenes; borrar bordes; creación de trabajos; vista previa; desplazamiento de imagen; selección del papel; supresión de página en blanco; enderezo automático; escanear a almacenamiento de trabajos	Copia a doble cara; detección automática de color/monocromo; reducir/ampliar; ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez); optimizar imagen/texto (texto, mixto, imagen impresa, fotografía); N-Up; Disposición en N o Z; orientación del contenido; intercalar; folleto; modo de escaneo (libro, ID a doble cara); marca de agua; sellos; superposición de imágenes; borrar bordes; creación de trabajos; vista previa; desplazamiento de imagen; selección del papel; supresión de página en blanco; enderezo automático; escanear a almacenamiento de trabajos; texto/imagen optimizado (automático); tono automático; detección de alimentación múltiple; edición de documentos; eliminación automática del color del papel	
<b>Fax</b>			
<b>Velocidad de fax</b>	3 sec per pageHasta:33,6 kbps		
<b>Resolución de fax</b>	<b>Negro (óptima):</b> Hasta 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi, sólo para faxes recibidos); <b>Negro (estándar):</b> 203 x 98 ppp		
<b>Funciones de fax</b>	<b>Memoria de fax:</b> Hasta 500 páginas; <b>Soporte de Reducción automática de fax:</b> Sí; <b>Re-llamada automática:</b> Sí; <b>Envío de fax retardado:</b> No; <b>Soporte de Detección de llamada:</b> No; <b>Soporte de reenvío de fax:</b> Sí; <b>Soporte de interfaz TAM de teléfono con fax:</b> No; <b>Soporte de polling de fax:</b> Sí (sólo sondeo para recibir); <b>Soporte de modo teléfono fax:</b> No; <b>Soporte de Junk barrier:</b> Sí; <b>Capacidad máxima para números de marcación rápida:</b> Hasta 1000 números (cada uno con 210 destinos); <b>Soporte de interfaz de PC:</b> Sí; <b>Soporte de capacidad de recuperación remota:</b> No; <b>Soporte de handset telefónico:</b> No		
<b>Conectividad</b>			
<b>Conectividad estándar</b>	1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bolsillo de integración de hardware de 2.ª generación (HIP2); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 SuperSpeed USB 3.0 (dispositivo); 1 SuperSpeed USB 3.0 (host)		
<b>Capacidades de red</b>	Estándar (Ethernet Gigabit 10/100/1000T integrada)		
<b>Capacidad inalámbrica</b>	Opcional, activado con la adquisición de un accesorio de hardware		
<b>Capacidad de impresión móvil</b>	Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi® Direct; Impresión PrinterOn		
<b>Memoria</b>	Estándar: 6 GB; Máximo: 6 GB		
<b>Velocidad del procesador</b>	1,6 GHz (Quad Core), 1,4 GHz (Dual Core)		
<b>Almacenamiento de datos</b>	Estándar: SSD de 256 GB Disco duro: ninguna		
<b>Ciclo de trabajo (mensual)</b>	<b>Carta:</b> Hasta 250 000 páginas (impresora); Hasta 250.000 páginas (copiadora); <b>A4:</b> Hasta 250 000 páginas (impresora); Hasta 250.000 páginas (copiadora); <b>Volumen de páginas mensuales recomendado:</b> Hasta 60.000		

# Impresora multifuncional empresarial de la serie HP Color LaserJet 8801

Modelo	Impresora multifuncional empresarial HP Color LaserJet	Impresora multifuncional HP Color LaserJet Enterprise Flow 8801z+
Nº de producto	95184A	AQ1E2A
<b>Manejo de papel</b>		
Entrada	Estándar: Bandeja multiuso de 100 hojas, 4 bandejas de entrada de 520 hojas; Hasta 2180 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas; Bandeja 2: hasta 520 hojas; Bandeja 3: hasta 520 hojas; Bandeja 4: hasta 520 hojas; Bandeja 5: hasta 520 hojas); Hasta 50 sobres; <b>Máximo:</b> Hasta 2180 hojas	
Salida	Estándar: Hasta 500 hojas; Hasta 500 hojas Estándar; Transparencias: Hasta 100 hojas	Estándar: Hasta 3250 hojas; Hasta 3250 hojas Estándar; Transparencias: Hasta 100 hojas
Opciones de dúplex	Automático	
Capacidad del alimentador automático de documentos	Estándar, 200 hojas; <b>Escaneado AAD dúplex:</b> Sí, escaneo a doble cara de una sola pasada	Estándar, 300 hojas; <b>Escaneado AAD dúplex:</b> Sí, escaneo a doble cara de una sola pasada
Alimentador de sobres	No	
Bandejas de papel estándar	5	
Tipos de soportes	Normal, HP EcoEfICIENT, mate HP de 90 g, ligero 60-74 g, bond, reciclado, mate HP de 105 g, mate HP de 120 g, brillante suave HP de 120 g, brillante HP de 120 g, gramaje medio de 96-110 g, gramaje alto de 111-130 g, brillante de gramaje medio de 96-110 g, brillante de gramaje alto de 111-130 g, mate HP de 150 g, brillante HP de 150 g, gramaje muy alto de 131-175 g, brillante de gramaje muy alto de 131-175 g, HP mate de 200 g, HP brillante de 200 g, cartulina de 176-220 g, tarjeta brillante de 176-220 g, cartón ligero de 221-255 g, cartón de 256-300 g, cartón de gramaje alto, transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, sobre de gramaje alto, preimpreso, previamente perforado, de color	
Peso del soporte de impresión	Bandeja 1, 2 y 3: de 60 a 325 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja 4 y 5: de 60 a 300 g/m <sup>2</sup>	
Tamaños de los soportes	Bandeja 1: A3, A4, A4R, A5, A5RRA3A65RA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), (JIS), B6 10 x 15 cm, Oficio, 8K, 16k, Tarjeta postal (JIS), Postal (JIS), Sobre, Sobre B5, Sobre C5, Sobre, Sobre C6DL; Bandeja 2: A4, A4R, A5, A5R, A6RA4B4, (JIS), B5 (JIS), (JIS), B6Oficio, 8K, 16k, Sobre, Sobre B5, Sobre C5, Sobre C6DL; Bandeja 3: A3, A4A4R, A5B4RA3RA4(JIS), (JIS), B5 Oficio, 8K, 16k; Bandeja 4: A3, A4A4R, A5B4RA3RA4(JIS), (JIS), B5 Oficio, 8K, 16k; Bandeja 5: A3, A4A4R, A5, RA3RA4B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k	
Tamaños de soportes personalizados	Bandeja 1: de 98 x 139,7 a 320 x 457,2 mm; Bandeja 2: de 98 x 139,7 a 297 x 241,5 mm; Bandeja 3: de 140 x 182 a 320 x 457,2 mm; Bandeja 4: de 140 x 182 a 320 x 457,2 mm; Bandeja 5: de 140 x 182 a 320 x 457,2 mm	
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	23 x 27,4 x 45,6 in; 585 x 695 x 1158 mm; <b>Máximo:</b> 42,66 x 51,5 x 58,53 in; 1083,5 x 1308,1 x 1486,7 mm	50,9 x 27,4 x 46,8 in; 1,293 x 695 x 1.189 mm; <b>Máximo:</b> 66,03 x 51,5 x 59,07 in; 1677,2 x 1308,1 x 1500,5 mm
Peso <sup>9</sup>	281.33 lb; 127,61 kg (281,99 libras)	378.38 lb; 171,63 kg (385,89 libras)
Contenido de la caja	Guía de instalación; folleto reglamentario; cables de alimentación; Teclado/Superposición para ZIZ+; Manual	
Cartuchos de reemplazo <sup>7</sup>	Cartucho W2250A de tóner negro HP 225A LJ (rendimiento ISO de 45 000); Cartucho W2251A de tóner cian HP 225A LJ (rendimiento ISO 40 000); Cartucho W2252A de tóner amarillo HP 225A LJ (rendimiento ISO de 40 000); Cartucho W2253A de tóner magenta HP 225A LJ (rendimiento ISO 40.000)	
Características de la garantía	Garantía in situ de un año. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales.	
Certificado Energy Star	Sí	
Etiquetas ecológicas	Declaración de IT ECO; Blue Angel; Registro EPEAT®; Certificación ENERGY STAR®	
Especificaciones de impacto sustentable	Embalaje con certificación FSC; 10 % de plástico reciclado posconsumo	
Panel de control	Pantalla táctil color (CGD) de 10,1" (25,65 cm); pantalla con rotación (ángulo ajustable); Altavoz	
Pantalla	10,1-in (25,65 cm) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)	
Software incluido	La caja no incluye las soluciones de software. Sólo en <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> , <a href="https://support.hp.com/">https://support.hp.com/</a>	
Fuentes y tipos de caracteres	84 fuentes TrueType escalables	
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; SO de Windows Client; Android; iOS; Sistema operativo para dispositivos móviles; macOS 13 Ventura; macOS v14 Sonoma; macOS 12 Monterrey; Windows 8.1	
Sistemas operativos de red compatibles	Windows Server; Linux; Citrix	
Requisitos mínimos del sistema	<b>PC:</b> 2 GB de espacio en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet o puerto USB; Navegador web. Para obtener información sobre los requisitos de hardware adicionales del SO, consulte <a href="http://apple.com">apple.com</a>	
Alimentación	<b>Tipo de fuente de alimentación:</b> Fuente de alimentación interna (integrada); <b>Fuente de alimentación necesaria:</b> Tensión de entrada: 110 a 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 12 amp; De 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 7 amp 100 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), (Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional); <b>Consumo de energía:</b> 1,013.14 vatios (impresión), 36,29 vatios (listo), 0,74 vatios (suspensión), 0,12 vatios (apagado automático), 0,12 vatios (apagado manual); <b>Número de Consumo eléctrico típico (TEC):</b> 0,901 kWh/semana	
Acústica <sup>8</sup>	Emissiones de potencia acústica: 6,9 B (A) (impresión en color a una cara A4 a 60 ppm)	Emissiones de potencia acústica: 7,2 B (A) (impresión en color a una cara A4 a 60 ppm)
Ambiente operativo	<b>Margen de temperaturas operativas:</b> 15 a 30 °C; <b>Temperatura operativa recomendada:</b> 15 a 30 °C; <b>Temperatura de almacenamiento:</b> Límites: -10 a 40 °C; <b>Intervalo de humedad en funcionamiento:</b> De 20 a 80% HR; <b>Rango de humedad operativa recomendado:</b> De 20 a 80% HR	
Gestión de seguridad	Administración de identidades: autenticación Kerberos, autenticación LDAP, códigos PIN para 1000 usuarios, soluciones de autenticación avanzada de HP y terceros opcionales (por ejemplo, lectores de credenciales); Red: IPsec/firewall con certificado, clave precompartida y autenticación compatible con complemento de configuración WJA-10 IPsec, autenticación 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HT TIPS, certificados; Datos: cifrado de almacenamiento, PDF y correo electrónico cifrados, SSL/TLS (HTTPS), credenciales cifradas; Dispositivo: arranque seguro de HP Sure Start (verificación de integridad del BIOS con capacidad de recuperación automática), detección de intrusiones (monitoreo constante en el dispositivo en búsqueda de ataques), listas blancas (carga solo códigos correctos conocidos), HP Memory Shield™, Trusted Platform Module integrado, HP Connection Inspector, ranura con cierre de seguridad, inhabilitación del puerto USB; Administración de seguridad: Compatible con HP Security Manager, procesamiento y acceso a mensajes de Syslog de seguridad de dispositivos en SIEM Arcsight y Splunk	

<sup>1</sup> Velocidades de escaneo medidas desde el AAD. Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software. <sup>2</sup> Basado en una evaluación interna de HP que mide el tiempo desde el inicio del escaneo hasta la salida de la página de impresión. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento. Además, para obtener información sobre la impresión de la primera copia medida con ISO/IEC 29183, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. <sup>3</sup> La capacidad del ADF se define en base a un papel de 75 g/m<sup>2</sup>. <sup>4</sup> Para el software de escaneado, admitimos PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, texto (.txt), texto enriquecido (.rtf), PDF con función de búsqueda (.pdf), PDF/A (.pdf), Word (.doc), Word (.docx), Excel (.xls), Excel (.xlsx), CSV (.csv), XML (.xml) <sup>5</sup> Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento. <sup>6</sup> Basado en la evaluación interna de HP que mide el tiempo desde el inicio de la impresión hasta la salida de la página. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento. Además, para obtener información sobre la impresión de la primera página medida según la norma ISO/IEC 17629, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. <sup>7</sup> Rendimiento medio aproximado según la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. <sup>8</sup> Los valores acústicos están sujetos a cambio. Para obtener información actualizada, consulte <http://www.hp.com/support> <sup>9</sup> Incluido el peso del cartucho de tóner de inicio

Para obtener más información, visite [hp.com](http://hp.com)

