



Impressora multifuncional HP Color LaserJet Enterprise série 8801

A mais avançada experiência de fluxo de trabalho — a tecnologia mais avançada da HP para facilitar o gerenciamento.¹

Aumente a produtividade do escritório com velocidades de impressão e digitalização extremamente rápidas e gerenciamento simples.



Conte com um desempenho excepcional

- A edição de textos nunca foi tão fácil. Digitalize e converta rapidamente documentos para formatos do Office com OCR editável.²
- Mantenha-se produtivo e sempre pronto para o futuro com os recursos atualizáveis do HP FutureSmart.³
- Economize tempo com velocidades de digitalização extremamente rápidas de até 300 ipm⁴ e desfrute de impressões de alta qualidade em velocidades de até 60 ppm.⁵

Proteja o que importa

- Seu trabalho está seguro com o HP Wolf Security, que detecta e restaura sua impressora contra ataques cibernéticos silenciosamente.⁶
- Proteja a sua rede, com as primeiras impressoras empresariais do mundo que são resistentes aos ataques quânticos.⁶
- Mantenha seus dados seguros com o HP Trusted Platform Module integrado⁷. Senhas e chaves seguras e muito mais.

Simplifique o gerenciamento de impressão

- Receba uma impressora fácil de instalar em seu escritório. Dispensa técnico terceirizado.
- Faça sua manutenção por conta própria facilmente ou obtenha assistência dos serviços HP Services quando precisar.
- Simplifique o gerenciamento com insumos de longa duração e peças que minimizam a intervenção.


Alcance as metas de sustentabilidade

- Nossos projetos com eficiência energética atendem aos rigorosos critérios EPEAT Gold, Energy Star e Blue Angel.⁸
- Com o HP Planet Partners, oferecemos uma maneira conveniente de reciclar suprimentos HP após seu uso.⁹
- A cada página impressa, a HP investe em ajudar na proteção, gestão e recuperação das florestas.¹⁰

¹ As Impressoras HP LaserJet Enterprise séries 8801/8601/8501 são os modelos de primeira linha em nosso portfólio HP Enterprise, apresentando as mais altas velocidades de impressão e digitalização, em conjunto com soluções avançadas de impressão para facilitar o gerenciamento de impressão. ² Disponível apenas em z, z+ e zb+ ³ Alguns recursos habilitados por atualizações futuras do firmware do HP FutureSmart podem não estar disponíveis em dispositivos mais antigos se, por exemplo, características físicas do produto limitarem a funcionalidade do novo recurso. ⁴ Velocidades de digitalização medidas no Alimentador automático de documentos (ADF). A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo. ⁵ Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁶ O HP Security agora é HP Wolf Security. Os recursos de segurança variam de acordo com a plataforma, consulte as especificações técnicas do produto para obter detalhes. Os mais avançados recursos de segurança integrados da HP estão disponíveis em dispositivos HP Managed e Enterprise com firmware HP FutureSmart 4.5 ou superior. Afirmação com base na análise da HP de recursos publicados em 2024 de impressoras concorrentes da categoria. Somente a HP oferece múltiplos recursos de segurança para automaticamente detectar, interromper e se recuperar de ataques com reinicialização com autorreparo, conforme as diretrizes do NIST SP 800-193 para resiliência cibernética de dispositivos. Para obter uma lista de produtos compatíveis, consulte: hp.com/go/PrintersThatProtect. Para mais informações, acesse: hp.com/go/PrinterSecurityClaims. O HP Security Manager deve ser adquirido separadamente. Para saber mais, acesse hp.com/go/securitymanager. ⁷ Criptografia pós-quântica (PQC): Com base na análise interna da HP de impressoras comerciais com criptografia, autenticação, proteção contra malware e proteção no nível do BIOS pré-instaladas com recuperação automática com autorreparo, constatando que nenhuma outra impressora da categoria implementará um esquema criptográfico resistente à computação quântica para proteger a integridade do BIOS a partir de 2025. A PQC estará disponível no segundo semestre de 2025 com Firmware 25.9.2.2+. ⁸ O uso do HP Trusted Platform Module pode exigir uma atualização de firmware. ⁹ A HP desenvolve e testa voluntariamente seus sistemas de impressão para prevenir emissões que excedam as diretrizes de selos ecológicos Blue Angel e EPEAT. Com base no registro EPEAT® dos EUA, Canadá, Índia e Austrália de acordo com a IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. O status do EPEAT® varia de acordo com o país. Acesse www.epeat.net para obter mais informações. ENERGY STAR e o logotipo ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos. Impressora HP, papel HP e suprimento original HP - Critérios de emissões Blue Angel DE-UZ 219. ¹⁰ A disponibilidade do programa varia. Para obter mais informações, acesse hp.com/hprecycle. ¹⁰ A HP trabalha de maneira colaborativa com nossos parceiros, incluindo

Descrição do produto

- 1. ADF para 300 folhas (somente modelos Flow)
- 2. O scanner de mesa aceita folhas de até 297 x 432 mm (11x17-inch)
- 3. Impressão, digitalização, cópia, fax
- 4. Bandeja de saída para 500 folhas
- 5. Até 60 ppm
- 6. Impressão automática em cores, frente e verso
- 7. HP Wolf Enterprise Security
- 8. Tela sensível ao toque colorida de 10,1 polegadas
- 9. Botão Liga/Desl.
- 10. Teclado de tamanho integral (somente para os modelos Flow)
- 11. Acesso via porta direita ao caminho de impressão
- 12. Hardware Integration Pocket (para conexão de acessórios e dispositivos de terceiros)
- 13. Porta USB de fácil acesso
- 14. Entrada para 2.180 folhas



Série em resumo



Modelo	Impressora multifuncional HP Color LaserJet Enterprise 8801dn	Impressora multifuncional HP Color LaserJet Enterprise Flow 8801z+
Referência	95184A	AQ1E2A ¹
Funções	Impressão, cópia, digitalização, fax (dn é opcional)	Impressão, cópia, digitalização, fax
Velocidade de impressão	Até 60 ppm	
Velocidade de digitalização	Até 90 ppm / 180 ipm	Até 150 ppm / 300 ipm
Capacidade do alimentador automático de documentos	Até 200 folhas	Até 300 folhas
Capacidade de entrada	Máximo: 2.180 folhas	
Recursos avançados de fluxo de trabalho	N/D	Tecnologia de fluxo avançada
Finalizador	N/D	Acabamento do grampeador/empilhador incluído

¹ A SKU z+ estará disponível no segundo semestre de 2025

Serviços HP

@@Downtime can have serious consequences, so HP provides support beyond the standard warranty. You benefit from reduced risk, maximized uptime, predictable service delivery and no unbudgeted repair costs. HP Care Pack Services provide a comprehensive suite of protection services designed to keep HP hardware and software up and running so employees can stay productive.@@

Para a disponibilidade de Care Packs, acesse: hp.com/go/cpc

Principais recursos

Seja mais produtivo com as velocidades de digitalização mais rápidas e os recursos mais recentes e fáceis de usar da HP.

Fique tranquilo com as impressoras mais seguras do mundo⁶ que protegem, detectam e se autorreparam.

Uma solução descomplicada: fácil de comprar, configurar e gerenciar.

Reduza seu impacto ambiental antes, durante e após o uso.

Acessórios	
2NR12A	HP Removable Hard Drive Enclosure
3JN69A	Acessório HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
478C2A	HP Printing Voice Assistant
4QL32A	HP Legic Secure USB Reader
7ZA08A	HP MFP 800 Analog Single Fax
7ZA09A	HP MFP 801 Analog Single Fax
8FP31A	HP Jetdirect LAN Accessory
9R1U0A	HP JetDirect 3200w Wifi 6 Bluetooth Wireless Accessory
B5L31A	HP Foreign Interface Harness (porta de interface para dispositivos externos)
CC543B	Solução HP SmartCard NIPRNet para governo dos EUA
F8B30A	HP SmartCard SIPRNet Solution for US Government
X3D03A	HP USB Universal Card Reader
Y1G14A	HP LaserJet Stapler/Stacker Finisher Staples
Y7C05A	Leitor de toque de tecla HP HIP2
Suprimentos	
A91Z4A	Unidade de coleta de toner HP LaserJet (~130,000) pages
W2250A	Cartucho de toner HP 225A LaserJet preto original (~45,000) pages
W2250AC	Cartucho de toner HP LaserJet preto de contrato original W2250AC (~45,000) pages
W2251A	Cartucho de toner HP 225A LaserJet ciano original (~40,000) pages
W2251AC	Cartucho de toner HP LaserJet ciano de contrato original W2251AC (~40,000) pages
W2252A	Cartucho de toner HP 225A LaserJet amarelo original (~40,000) pages
W2252AC	Cartucho de toner HP LaserJet amarelo de contrato original W2252AC (~40,000) pages
W2253A	Cartucho de toner HP 225A LaserJet magenta original (~40,000) pages
W2253AC	Cartucho de toner HP LaserJet magenta de contrato original W2253AC (~40,000) pages
W2256A	Tambor de imagem HP 225A LaserJet preto original (~300,000) pages
W2257A	Tambor de imagem HP 225A LaserJet CYM original (~240,000) pages
Soluções	
Fluxo de trabalho: HP Capture and Route; Upland Intelligent Capture; Upland Filebound	
Segurança: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print e Insights	
Impressão móvel e universal: Driver de impressão universal HP (UPD)	
Gestão: Servidor Web Incorporado	
Serviços	
UF8G0E – Serviço HP no local no próximo dia útil com retenção de mídia defeituosa para Impressora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801 por 3 anos	
UF8G1E – Serviço HP no local no próximo dia útil com retenção de mídia defeituosa para Impressora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801 por 4 anos	
UF8G2E – Serviço HP no local no próximo dia útil com retenção de mídia defeituosa para Impressora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801 por 5 anos	
UF8G3PE – Serviço HP pós-garantia no local no próximo dia útil com retenção de mídia defeituosa para Impressora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801 por 1 ano	
UJ1E6E – Serviço HP no local no próximo dia útil com acesso preferencial e retenção de mídia defeituosa para Impressora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801 por 3 anos	
UJ1E7E – Serviço HP no próximo dia útil no local com acesso preferencial e retenção de mídia defeituosa para Impressora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801 por 4 anos	
UJ1E8E – Serviço HP no local no próximo dia útil com acesso preferencial e retenção de mídia defeituosa para Impressora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801 por 5 anos	
UJ1E9PE – Serviço HP pós-garantia no local no próximo dia útil com acesso preferencial e retenção de mídia defeituosa para Impressora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801 por 1 ano	
UF8G8E – Serviço HP até 4 horas no local com retenção de mídia defeituosa para Impressora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801 por 3 anos	
UF8G9E – Serviço HP até 4 horas no local com retenção de mídia defeituosa para Impressora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801 por 4 anos	
UF8H0E – Serviço HP até 4 horas no local com retenção de mídia defeituosa para Impressora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801 por 5 anos	
UF8H1PE – Serviço HP pós-garantia até 4 horas no local com retenção de mídia defeituosa para Impressora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801 por 1 ano	
UJ1F0E – Serviço HP até 4 horas no local com acesso preferencial e retenção de mídia defeituosa para Impressora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801 por 3 anos	
UJ1F1E – Serviço HP até 4 horas no local com acesso preferencial e retenção de mídia defeituosa para Impressora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801 por 4 anos	
UJ1F2E – Serviço HP até 4 horas no local com acesso preferencial e retenção de mídia defeituosa para Impressora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801 por 5 anos	
UJ1F3PE – Serviço HP pós-garantia até 4 horas no local com acesso preferencial e retenção de mídia defeituosa para Impressora multifuncional para Color LaserJet Enterprise 8801 por 1 ano	
UF8G4E – Serviço HP de troca de peças com retenção de mídia defeituosa para Impressora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801 por 3 anos	
UF8G5E – Serviço HP de troca de peças com retenção de mídia defeituosa para Impressora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801 por 4 anos	
UF8G6E – Serviço HP de troca de peças com retenção de mídia defeituosa para Impressora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801 por 5 anos	
UF8G7PE – Serviço HP pós-garantia de troca de peças com retenção de mídia defeituosa para Impressora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801 por 1 ano	
U9JT3E – Serviço de instalação HP com configuração de rede para impressora de departamento (1 unidade)	
UF8H2E – Serviço de substituição do Kit de manutenção HP para Kit de unidade reveladora Developer (CMYK) da Impressora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801	
UF8H4E – Serviço de substituição do Kit de manutenção HP para Kit do fusor 110 V da Impressora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801	
UF8H5E – Serviço de substituição do Kit de manutenção HP para Kit do fusor 220 V da Impressora multifuncional Color LaserJet Enterprise 8801	



⁶ HP Security agora é HP Wolf Security. Os recursos de segurança variam de acordo com a plataforma, consulte as especificações técnicas do produto para obter detalhes. Os mais avançados recursos de segurança integrados da HP estão disponíveis em dispositivos HP Managed e Enterprise com firmware HP FutureSmart 4.5 ou superior. Afirmação com base na análise da HP de recursos publicados em 2024 de impressoras concorrentes da categoria. Só a HP oferece múltiplos recursos de segurança para detectar, interromper e se recuperar automaticamente de ataques com reinicialização com autorreparo, conforme as diretrizes do NIST SP 800-193 para resiliência cibernética de dispositivos. Para obter uma lista de produtos compatíveis, acesse: hp.com/go/PrintersThatProtect. Para mais informações, acesse: hp.com/go/PrinterSecurityClaims. O HP Security Manager deve ser adquirido separadamente. Para saber mais, acesse hp.com/go/securitymanager. Criptografia Pós-Quântica: Com base na análise interna da HP de impressoras comerciais com

Impressora multifuncional HP Color LaserJet Enterprise série 8801

Modelo	Impressora multifuncional HP Color LaserJet Enterprise 8801dn		Impressora multifuncional HP Color LaserJet Enterprise Flow 8801z+
Referência	95184A		AQ1E2A
AIO functions	Impressão, cópia, digitalização, fax (opc)		Impressão, cópia, digitalização, fax
Impressão			
Velocidade de impressão ^{5 6}	Saída da primeira página Carta: As fast as 5,7 sec Preto; As fast as 6,5 sec Cor; Saída da primeira página A4: Em apenas 5,7 seg. Preto; Em apenas 6,5 seg. Cor; Carta: Até 60 ppm Preto; Up to 60 ppm Cor; A4: Até 60 ppm Preto; Até 60 ppm Cor; Frente e verso Carta: Up to 60 ipm Preto; Up to 60 ipm Cor; Frente e verso A4: Até 60 ipm Preto; Até 60 ipm Cor		
Resolução de impressão	Preto (normal): Até 600 x 600 dpi; Preto (linhas finas) Até 1.200 x 1.200 dpi Color (normal): Até 600 x 600 dpi; Color (fine lines): Até 1200 x 1200 dpi		
Tecnologia de impressão	Laser; Tecnologia de Resolução da Impressão: 1.200 x 1.200 dpi (linhas finas); 600 x 600 dpi (normal); 300 x 300 dpi (visualização rápida)		
Número dos cartuchos de impressão	4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo)		
Linguagens de impressão padrão	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulação PostScript HP de nível 3, PDF (v 1.7), compatível com AirPrint™		
Funcionalidades de software inteligente de impressora	Pré-visualização, frente e verso, várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16), intercalação, marcas d'água, armazenamento de trabalhos, USB de fácil acesso		
Gestão da impressora	Software HP Web JetAdmin, HP Security Manager, Agente Proxy SNMP HP (parte do HP WebJetAdmin), Agente Proxy HP WS Pro (parte do HP WebJetAdmin), Kit de recursos do administrador de impressora para o HP Universal Print Driver (Utilitário de configuração do driver - Utilitário de implantação do driver - Administrador de impressão gerenciada)		
Digitalizar			
Tipo de digitalização / Tecnologia	Tipo: Base plana, alimentador automático de documentos; Tecnologia: Scanner de mesa CCD CIS Digital; Versão TWAIN: Versão 2.4		
Resolução de digitalização	Hardware: Até 600 x 600 dpi; Ótica: Até 600 x 600 dpi		
Formatos dos arquivos digitalizados	JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF; PDF/A: PDF de alta compactação; PDF/A de alta compactação; PDF pesquisável (OCR); PDF/A pesquisável (OCR); PDF de alta compactação (OCR); PDF/A de alta compactação (OCR); PDF pesquisável (OCR) de alta compactação; PDF/A pesquisável (OCR) de alta compactação;	JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF; PDF/A: PDF de alta compactação; PDF/A de alta compactação; PDF (OCR); PDF/A (OCR); PDF pesquisável (OCR); PDF/A pesquisável (OCR); PDF de alta compactação (OCR); PDF/A de alta compactação (OCR) de alta compactação; PDF/A pesquisável (OCR) de alta compactação; CSV (OCR); HTML (OCR); Open Office XML (.docx, .xlsx, .pptx); RTF (OCR); TEXT0 (OCR); TEXT0 Unicode (OCR)	
Modos de entrada de digitalização	Aplicativos no painel frontal: Copiar; Fax; Digitalizar para e-mail; Digitalizar para pasta de rede; Digitalizar para USB; Digitalizar para armazenamento de trabalho; Plataforma Open Extensibility (OXP)		
Tamanho da digitalização	Alimentador automático de documentos: 297 x 420 mm Máximo; 68 x 127 mm Mínimos; Base plana: 297 x 432 mm		
Velocidade de digitalização ¹	Até 90 ipm (preto-e-branco), até 90 ipm (colorido) Carta; Até 90 ipm (preto-e-branco), até 90 ipm (colorido) A4; Duplex: Up to 180 ipm Carta; Até 180 ipm A4	Até 150 ipm (preto-e-branco), até 150 ipm (colorido) Carta; Até 150 ipm (preto-e-branco), até 150 ipm (colorido) A4; Duplex: Up to 300 ipm Carta; Até 300 ipm A4	
Funções avançadas do scanner	OCR integrado; Endireitar automaticamente: ⁴ Para software de digitalização, oferecemos suporte a PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, Text(.txt), Rich Text(.rtf), PDF pesquisável(.pdf), PDF/A(.pdf), Word(*.doc), Word(*.docx), Excel(.xls), Excel(.xlsx), CSV(.csv), XML(.xml) JPG; MTIFF; TIFF; PDF; ⁴ Para software de digitalização, oferecemos suporte a PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, Text(.txt), Rich Text(.rtf), PDF pesquisável(.pdf), PDF/A(.pdf), Word(*.doc), Word(*.docx), Excel(.xls), Excel(.xlsx), CSV(.csv), XML(.xml) Para software de digitalização, suportamos: Windows (JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) e Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF; PDF pesquisável, RTF, TXT)	OCR integrado; endireitar automaticamente; otimizar texto/imagem (automático); digitalizar para vários destinos; tonalidade automática; orientação automática; detecção de alimentação múltipla; reverter e repetir; edição de documentos; remoção automática da cor do papel; separação de trabalhos (página em branco, código de barras); marca d'água; selos; ⁴ Para software de digitalização, oferecemos suporte a PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, Text(.txt), Rich Text(.rtf), PDF pesquisável(.pdf), PDF/A(.pdf), Word(*.doc), Word(*.docx), Excel(.xls), Excel(.xlsx), CSV(.csv), XML(.xml) JPG; MTIFF; TIFF; PDF; ⁴ Para software de digitalização, oferecemos suporte a PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, Text(.txt), Rich Text(.rtf), PDF pesquisável(.pdf), PDF/A(.pdf), Word(*.doc), Word(*.docx), Excel(.xls), Excel(.xlsx), CSV(.csv), XML(.xml) Para software de digitalização, suportamos: Windows (JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) e Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF; PDF pesquisável, RTF, TXT)	
Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza	24 bits / 256		
Características padrão transmissão digital	Digitalizar para e-mail; digitalizar para pasta na rede; digitalizar para unidade USB; digitalizar para SharePoint; digitalizar para FTP; digitalizar para sFTP; digitalizar para fax LAN; digitalizar para fax na Internet; catálogo de endereços locais; SMTP sobre SSL; detectar automaticamente colorido/monocromático; PDF de alta compactação; ajustes de imagem (escurecimento, contraste, limpeza de plano de fundo, nitidez); otimizar texto/imagem (texto, misto, imagem impressa, fotografia); orientação de conteúdo; modo de digitalização (livro, frente e verso de documentos); apagar bordas; criação de trabalhos; pré-visualização de imagem; supressão de página em branco; endireitar automaticamente; OCR integrado;	Digitalizar para e-mail; digitalização para pasta na rede; digitalizar para unidade USB; digitalizar para SharePoint; digitalizar para FTP; digitalizar para sFTP; digitalizar para fax LAN; digitalizar para fax na internet; catálogo de endereços locais; SMTP sobre SSL; detectar automaticamente a cor/monocromático; PDF de alta compactação; ajustes de imagem (escurecimento, contraste, limpeza de plano de fundo, nitidez); otimizar texto/imagem (texto, imagens mistas, imagem impressa, fotografia); orientação de conteúdo; Modo de digitalização (livro, frente e verso de documentos); apagar bordas; corte automático de página; criação de trabalhos; visualização de imagem; supressão de página em branco; endireitar automaticamente; OCR integrado; otimizar texto/imagem (automático); digitalizar para vários destinos; tonalidade automática; orientação automática; detecção de alimentação múltipla; reverter e repetir; edição de documentos; remoção automática da cor do papel; separação de trabalhos (página em branco, código de barras); marca d'água; carimbos	
Copiar			
Velocidade de cópia ²	Carta: Up to 60 cpm Preto; Up to 60 cpm Cor; A4: Até 60 cpm Preto; Até 60 cpm Cor; Saída da primeira cópia Carta: As fast as 3,2 sec Preto; As fast as 4,2 sec Cor; Saída da primeira cópia A4: Em apenas 3,2 seg. Preto; Em apenas 4,2 segundos Cor; Frente e verso Carta: Up to 60 ipm Preto; Up to 60 ipm Cor; Frente e verso A4: Até 60 ipm Preto; Até 60 ipm Cor		
Resolução de cópia	Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi		
Maximum Number of Copies	Até 9999 cópias		
Dimensionamento da copiadora	25 até 400%		
Definições de copiadora	Cópia frente e verso; detectar automaticamente a cor/monocromático; redução/ampliação; ajustes de imagem (escurecimento, contraste, limpeza de plano de fundo, nitidez); otimizar texto/imagem (texto, imagens mistas, impressa, fotografia); N-Up; Organização em N ou Z; orientação de conteúdo; intercalar; livreto; modo de digitalização (livro, ID frente e verso); marca d'água; carimbos; sobreposição de imagem; apagar bordas; criação de trabalhos; pré-visualização de imagem; deslocamento de imagem; seleção de papel; supressão de página em branco; corrigir automaticamente; digitalizar para armazenamento de trabalho	Cópia frente e verso; detectar automaticamente a cor/monocromático; redução/ampliação; ajustes de imagem (escurecimento, contraste, limpeza de plano de fundo, nitidez); otimizar texto/imagem (texto, imagens mistas, impressa, fotografia); N-Up; Organização em N ou Z; orientação de conteúdo; intercalar; livreto; modo de digitalização (livro, ID frente e verso); marca d'água; carimbos; sobreposição de imagem; apagar bordas; criação de trabalhos; pré-visualização de imagem; deslocamento de imagem; seleção de papel; supressão de página em branco; corrigir automaticamente; digitalizar para armazenamento de trabalho; texto/imagem otimizada (automático); tonalidade automática; detecção de multialimentação; edição de documentos; remoção automática de cor do papel	
Fax			
Velocidade de transmissão de fax	3 sec per pageAté33,6 kbps		
Resolução de fax	Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi somente para faxes recebidos); Preto (Padrão): 203 x 98 dpi		
Funcionalidades de fax	Memória do fax: Até 500 páginas; Suporte de redução automática de fax: Sim; Remarcação automática: Sim; Envio de fax adiado: Não; Compatibilidade com detecção de toque distintivo: Não; Fax forwarding supported: Sim; Suporte de interface TAM de telefone de fax: Não; Fax polling supported: Sim (polling apenas para receber); Suporte de modo de telefone de fax: Não; Suporte de junk barrier: Sim; Marcação de números com a máxima velocidade: Até 1000 números (cada um com 210 destinos); Suporte de interface de PC: Sim; Suporte de capacidade de recuperação remota: Não; Suporte de handset telefônico: Não		
Conectividade			
Conectividade padrão	1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 pacote de integração de hardware de segunda geração (HIP2); 1 USB 2.0 de alta velocidade (host); 1 USB 3.0 SuperSpeed (dispositivo); 1 USB 3.0 SuperSpeed (host)		
Capacidades de rede	Padrão (Gigabit integrada 10/100/1000T Ethernet)		
Capacidade sem fios	Opcional, ativado com a aquisição de um acessório de hardware		
Capacidade de impressão móvel	Apple AirPrint™; Certificação Mopria™; Impressão Wi-Fi® Direct; Impressão PrinterOn		
Memória	Padrão: 6 GB; Máximo: 6 GB		
Velocidade do processador	1,6 GHz (Quad Core), 1,4 GHz (Dual Core)		
Armazenamento	Padrão: SSD de 256 GB Disco rígido: Nenhum		
Ciclo de trabalho (mensal)	Carta: Até 250.000 páginas (impressora); até 250.000 páginas (copiadora); A4: Até 250.000 páginas (impressora); até 250.000 páginas (copiadora); Volume mensal de páginas recomendado: Até 60.000		

Impressora multifuncional HP Color LaserJet Enterprise série 8801

Modelo	Impressora multifuncional HP Color LaserJet Enterprise 8801dn		Impressora multifuncional HP Color LaserJet Enterprise Flow 8801z+
Referência	95184A		AQ1E2A
Manuseamento de papel			
Entrada	Padrão: Bandeja multiuso para 100 folhas, 4 bandejas de entrada para 520 folhas; Até 2.180 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 520 folhas; Bandeja 3: até 520 folhas; Bandeja 4: até 520 folhas; Bandeja 5: até 520 folhas); Até 50 envelopes; Máximo: Até 2.180 folhas		
Saída	Padrão: Até 500 folhas; Até 500 folhas Padrão; Transparências: Até 100 folhas		Padrão: Até 3.250 folhas; Até 3.250 folhas Padrão; Transparências: Até 100 folhas
Opções de frente e verso	Automático		
Capacidade do alimentador automático de documentos	Padrão, 200 folhas; Digitalização ADF duplex: Sim, digitalização frente e verso numa única passagem		Padrão, 300 folhas; Digitalização ADF duplex: Sim, digitalização frente e verso numa única passagem
Alimentador de envelopes	Não		
Bandejas standard de papel	5		
Tipos de mídias	Comum, HP EcoEFICIENT, HP Fosco 90 g, Baixa gramatura 60 a 74 g, Sulfite, Reciclado, HP Fosco 105 g, HP Fosco 120 g, HP Soft Gloss 120 g, HP Brilhante 120 g, Média gramatura 96 a 110 g, Alta gramatura 111 a 130 g, Brilhante média gramatura 96 a 110 g, Brilhante alta gramatura 111 a 130 g, HP Fosco 150 g, HP Brilhante 150 g, Gramatura extra 131 a 175 g, Brilhante gramatura extra 131 a 175 g, HP Fosco 200 g, HP Brilhante 200 g, Cartolina 176 a 220 g, Cartolina brilhante 176 a 220 g, Papelão baixa gramatura 221 a 255 g, Papelão 256 a 300 g, Papelão alta gramatura, Transparência colorida, Etiquetas, Papel timbrado, Envelope, Envelope alta gramatura, Pré-impresso, Pré-perfurado, Colorido		
Gramatura da mídia	Bandejas 1, 2, 3: 60 a 325 g/m²; Bandejas 4, 5: 60 a 300 g/m²		
Formatos dos suportes de impressão	Bandeja 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ofício, 8K, 16K, Cartão postal (JIS), Cartão postal (JIS), Envelope B5, Envelope C5, Envelope C6, Envelope DL; Bandeja 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Ofício, 8K, 16K, Envelope B5, Envelope C5, Envelope C6, Envelope DL; Bandeja 3: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Ofício, 8K, 16K; Bandeja 4: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Ofício, 8K, 16K; Bandeja 5: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Ofício, 8K, 16K		
Tamanhos personalizados das mídias	Bandeja 1: 98 x 139,7 a 320 x 457,2 mm; Bandeja 2: 98 x 139,7 a 297 x 241,5 mm; Bandeja 3: 140 x 182 a 320 x 457,2 mm; Bandeja 4: 140 x 182 a 320 x 457,2 mm; Bandeja 5: 140 x 182 a 320 x 457,2 mm		
Dimensões (largura x profundidade x altura)	23 x 27,4 x 45,6 in; 585 x 695 x 1.158 mm; Máximo: 42.66 x 51.5 x 58.53 in; 1.083,5 x 1.308,1 x 1.486,7 mm		50,9 x 27,4 x 46,8 in; 1.293 x 695 x 1.189 mm; Máximo: 66.03 x 51.5 x 59.07 in; 1.677,2 x 1.308,1 x 1.500,5 mm
Peso ⁹	281.33 lb; 127,61 kg		378.38 lb; 171,63 kg
Conteúdo da caixa	Guia de instalação; Folheto de regulamentação; cabos de alimentação; teclado/Sobreposição para Z/Z+; manual		
Cartuchos substitutos ⁷	Cartucho de toner HP 225A preto LaserJet (rendimento ISO 45.000) W2250A; Cartucho de toner HP 225A ciano LaserJet (rendimento ISO 40.000)W2251A; Cartucho de toner HP 225A amarelo LaserJet (rendimento ISO 40.000) W2252A ; Cartucho de toner HP 225A magenta (rendimento ISO 40.000) W2253A		
Características da garantia	Garantia de um ano no local. A garantia e as opções de assistência variam conforme o produto, o país e a legislação local.		
Com certificação Energy Star	Sim		
Rótulos ecológicos	Declaração IT ECO; Blue Angel; Registro EPEAT®; Certificação ENERGY STAR®		
Sustainable impact specifications	Embalagem certificada pela FSC; 10% de plástico reciclado pós-consumo		
Painel de controle	Tela de toque de 25,65 cm (10,1 pol.) com visor gráfico colorido (CGD); tela giratória (ângulo ajustável); Alto-falante		
Monitor	10,1-in (25.65 cm) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)		
Software incluído	Nenhuma solução de software está incluída na caixa, apenas em http://hp.com , https://support.hp.com/		
Fontes e tipos de caracteres	84 tipos de letra TrueType escaláveis		
Sistemas operacionais compatíveis	Windows 11; Windows 10; SO Windows Cliente; Android; iOS; SO móvel; macOS 13 Ventura; macOS v14 Sonoma; macOS 12 Monterey; Windows 8.1		
Sistemas operacionais de rede compatíveis	Windows Server; Linux; Citrix		
Requisitos mínimos do sistema	PC:2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a internet ou porta USB, navegador de Internet. Para requisitos adicionais de hardware do sistema operacional, consulte microsoft.com; Mac: 2 GB de espaço disponível em disco rígido; conexão com Internet ou porta USB; navegador de Internet. Para requisitos adicionais de hardware do sistema operacional, consulte apple.com		
Alimentação	Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação interna (integrada); Fonte de alimentação exigida: Tensão de entrada: 110 a 127 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 a 240 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 7,0 A 100 Vca (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), (não é bivolt, a fonte de alimentação varia de acordo com o número de peça e com o identificador de código de opção); Consumo de energia: 1.013,14 watts (imprimindo), 36,29 watts (pronta), 0,74 watts (suspensão), 0,12 watts (desligamento automático), 0,12 watts (desligamento manual); Número de consumo típico elétrico (TEC): 0,901 kWh/semana		
Acústica ⁸	Emissões de potência acústica: 6,9 B(A) (impressão em cores frente A4 a 60 ppm)		Emissões de potência acústica: 7,2 B(A) (impressão colorida frente A4 a 60 ppm)
Ambiente de funcionamento	Gama de temperaturas de funcionamento: 15 a 30°C ; Temperatura de funcionamento recomendada: 15 a 30°C ; Amplitude Térmica de Armazenamento: -10 a 40 °C ; Intervalo de umidade para funcionamento: 20 a 80% UR ; Faixa de umidade operacional recomendada: 20 a 80% UR		
Gestão de segurança	Gerenciamento de identidade: Autenticação Kerberos, autenticação LDAP, códigos PIN para 1.000 usuários, soluções avançadas opcionais de autenticação da HP e de terceiros (por exemplo, leitores de crachás); Rede: IPsec/firewall com autenticação de certificado/chave pré-compartilhada, suporte a plug-in de configuração WJA-10 IPsec, autenticação 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificados; Dados: Criptografia de armazenamento, PDF e e-mail criptografados, SSL/TLS (HTTPS), credenciais criptografadas; Dispositivo: HP Sure Start Secure Boot (verificação de integridade do BIOS com recurso de autorreparo), detecção de intrusão (monitoramento constante no dispositivo para ataques), lista de permissões (carrega somente código bom e conhecido), HP Memory Shield™, Módulo de plataforma confiável incorporado, HP Connection Inspector, Slot para trava de segurança, desativação de porta USB; Gerenciamento de segurança: Compatível com HP Security Manager, Mensagens de segurança de dispositivo Syslog processadas e acessíveis no Arcsight e Splunk SIEMs		

¹ Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo. ² Com base em avaliação interna da HP que mede o tempo entre o início da digitalização e a saída da página de impressão. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. Além disso, para obter informações de saída da primeira cópia medida usando ISO/IEC 29183, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. ³ A capacidade do ADF é definida com base em papel de 75 g/m². ⁴ Para software de digitalização, oferecemos suporte a PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, Text(.txt), Rich Text(.rtf), PDF pesquisável(.pdf), PDF/A(.pdf), Word(*.doc), Word(*.docx), Excel(.xls), Excel(.xlsx), CSV(.csv), XML(.xml) ⁵ Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, acesse <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁶ Com base em uma avaliação interna da HP que mede o tempo entre o início da impressão e a saída da página. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. Além disso, para obter informações de saída de primeira página medida usando ISO/IEC 17629, consulte [hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). ⁷ Rendimento aproximado médio com base na norma ISO/IEC 19798. O rendimento real varia consideravelmente de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para obter detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ⁸ Valores acústicos sujeitos a alteração. Para informações atualizadas, acesse <http://www.hp.com/support> ⁹ Incluindo o peso do cartucho de toner inicial

Para saber mais, acesse hp.com

