



HP LaserJet Enterprise 8501-skriverserie

Den ultimate arbeidsflytopplevelsen

Øk produktiviteten på kontoret med høy utskriftshastighet og enkel administrasjon.



Stol på eksepsjonell ytelse

- Vær produktiv og alltid klar for det som kommer med oppgraderbare HP FutureSmart-funksjoner.²
- Spar verdifull tid. Utskrifter av høy kvalitet leveres raskt – med hastigheter på opptil 70 spm.³

Sikre det som betyr noe¹

- Arbeidet ditt er sikkert med HP Wolf Security⁴, som oppdager og reparerer skriveren stille etter cyberangrep.
- Beskytt nettverket med verdens første kvantebestandige bedriftsskrivere.⁴
- Beskytt data som er lagret på enheten med den innebygde HP Trusted Platform Module.⁵ Passord, nøkler og mer.

Forenkle utskriftsadministrasjonen

- Få en skriver som er enkel å installere på kontoret. Ingen tredjeparts teknikere kreves.
- Vedlikehold enkelt på egen hånd – eller få hjelp fra HP Services når du trenger det.
- Forenkle administrasjonen med forbruksvarer som varer lenge og deler som minimerer behovet for inngrep.

Reduser påvirkningen med bærekraftig designet teknologi

- Vår energieffektive design oppfyller de strenge kriteriene til Energy Star og Blue Angel.⁶
- Med HP Planet Partners tilbyr vi en praktisk måte å resirkulere HP-rekvisita etter bruk.⁷
- For hver side du skriver ut, investerer HP i å bidra til å beskytte, forvalte og restaurere skog.⁸

Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastwareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Produktomvisning

- 1. 500-arks utskuff
- 2. Opptil 70 spm
- 3. Automatisk, tosidig utskrift
- 4. HP Wolf Enterprise Security
- 5. 4,3 tommer (10,92 cm) touch-fargeskjerm
- 6. Strømknapp
- 7. Tilgang til utskriftsbane via deksel til høyre
- 8. Utstyrintegrasjonslomme (HIP)
- 9. Lett tilgjengelig USB-port
- 10. 2180-arks innskuff



Kort om serien



Modell	HP LaserJet Ent 8501dn Prntr	HP LaserJet Ent 8501x Prntr	HP LaserJet Ent 8501x+ Prntr
Produktnummer	9S187A	AJ7J3A	AQ1E4A
Hastighet	Opptil 70 spm		
Papirkapasitet	Maksimum: 1140 ark	Maksimum: 2180 ark	
Anbefalt månedlig sidevolum	60 000		
Kontrollpanel	4,3 tommer (10,92 cm) touch-fargeskjerm		
Etterbehandler	I/T		Stifte-/stable-etterbehandler inkludert

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	9U1Q5A HP LaserJet Toneroppsamlingsenhet (Gjennomsnittlig kassettkapasitet er 300 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISP/IEC 19752.) W1760A HP 176A svart original LaserJet-tonerkassett (Gjennomsnittlig kassettkapasitet er 45 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISP/IEC 19752.) W1766A HP 176A svart original LaserJet-bildetrommel (Gjennomsnittlig kassettkapasitet er 600 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISP/IEC 19752.)
Tilbehør	2NR12A HP kabinett for flyttbar harddisk 2TD64A HP tilgjengelighetssett 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 478C2A HP Printing Voice Assistant 4QL32A HP Legic sikker USB-leser 8FP31A HP JetDirect LAN-tilbehør 9R1U0A HP JetDirect 3200w Wifi 6 BLE/WL Accy B5L31A HP FIH-port (Foreign Interface Harness) Y1G14A HP LaserJet Stapler/Stacker Finisher - stifter Y7C05A HP HIP2-tastetrykklaser
Service og kundestøtte	UF8K1E HP 3 års tjeneste neste virkedag på stedet med behold defekte medier for LaserJet Enterprise 8501 UF8K2E HP 4 års tjeneste på stedet neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet Enterprise 8501 UF8K3E HP 5 års tjeneste neste virkedag på stedet med behold defekte medier for LaserJet Enterprise 8501 UF8K4PE HP 1 års tjeneste neste virkedag på stedet etter utløpt garanti med behold defekte medier for LaserJet Enterprise 8501 UF8K5E HP 3 års deleutskiftingstjeneste m/behold defekte medier for LaserJet Enterprise 8501 UF8K6E HP 4 års deleutskiftingstjeneste m/behold defekte medier for LaserJet Enterprise 8501 UF8K7E HP 5 års deleutskiftingstjeneste m/behold defekte medier for LaserJet Enterprise 8501 UF8K8PE HP 1 års deleutskiftingstjeneste m/behold defekte medier e/utløpt garanti for LaserJet Enterprise 8501 U9JT3E HP installasjonstjeneste med nettverkskonfigurasjon for avdelingsskriver (1 enhet) UF8L4E HP-tjeneste for utskifting av vedlikeholdssett for LaserJet Enterprise 8501 Fikseringssett 110 V UF8L5E HP-tjeneste for utskifting av vedlikeholdssett for LaserJet Enterprise 8501 Fusersett 220 V
Løsninger	Sikkerhet: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights Mobil og universell utskrift: HP Universal Print Driver (UPD) Administrasjon: Innebygd webserver

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet Ent 8501dn Pntr	HP LaserJet Ent 8501x Pntr	HP LaserJet Ent 8501x+ Pntr
Produktnummer	9S187A	AJ7J3A	AQ1E4A
Funksjoner	Skriv ut		
Kontrollpanel	10,92 cm (4,3 tommer) fargegrafikkskjerm (CGD) med touch-skjerm; roterende skjerm (regulerbar vinkel); Høytaler		
Utskrift			
Utskriftsteknologi	Laser		
Utskriftshastighet ³	Svart (A4, normal): Opptil 70 spm Svart (A4, tosidig): Opptil 70 bpm Svart (A3, normal): Opptil 35 spm		
Første side ut ⁴	Svart (A4, klar): Så raskt som 5,6 sek Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 12,9 sek (15 min.)		
Utskriftsoppløsning	Svart (normal): Opptil 600 x 600 dpi; Svart (tynne linjer): Opptil 1200 x 1200 dpi;		
Utskriftsteknologi	Teknologi: 1200 x 1200 ppt (fine linjer); 600 x 600 ppt (normal); 300 x 300 dpi (hurtigvisning)		
Månedlig kapasitet	Opptil 250 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: Opptil 60 000		
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Forhåndsvisning, tosidig utskrift, utskrift av flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vannmerker, lagring av utskriftsjobber, lett tilgjengelig USB		
Standard skrifterspråk	HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript nivå 3-emulering, PDF (v 1.7), AirPrint™-kompatibel		
Skrifter og skriftsnitt	84 skalerbare TrueType-skrifter		
Utskriftsområde	Utskriftsmarger Topp: 4,23 mm, Bunn: 4,23 mm, Venstre: 4,23 mm, Høyre: 4,23 mm; Maksimalt utskriftsområde: 311,5 x 448,7 mm		
Dobbeltsidig utskrift	Automatisk		
Prosesorhastighet	1,6 GHz (fire kjerner), 1,4 GHz (to kjerner)		
Datalagring Standard	256 GB SSD		

Modell	HP LaserJet Ent 8501dn Prntr		HP LaserJet Ent 8501x Prntr	HP LaserJet Ent 8501x+ Prntr
Produktnummer	9S187A		AJ7J3A	AQ1E4A
Tilkobling				
Standard	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nettverk; 1 Hardware Integration Pocket 2. generasjon (HIP2); 1 Hi-Speed USB 2.0 (vert); 1 SuperSpeed USB 3.0 (enhet); 1 SuperSpeed USB 3.0 (vert)			
Tilleggsutstyr	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A			
Trådløst	Valgfri, aktiveres med kjøp av maskinvaretilbehør			
Mobil utskriftsfunksjon	Apple AirPrint™; Mopria-sertifisert™; Wi-Fi® direkte utskrift; PrinterOn-utskrift			
Nettverksprotokoller som støttes	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller høyere), AirPrint, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, LLNMR, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; HP Web Services			
Harddisk	Ingen			
Minne	Standard: 6 GB ; Maksimum: 6 GB			
Mediehåndtering				
Antall papirskuffer	Standard: 3 ; Maksimum: Opp til 3		Standard: 5 ; Maksimum: Opptil 5	
Medietyper	Vanlig, HP EcoEFICIENT, HP matt 90 g, tynt 60–74 g, brevpapir, resirkulert, HP matt 105 g, HP matt 120 g, HP halvblankt 120 g, mellomtykt 96–110 g, tykt 111–130 g, HP matt 150 g, ekstra tykt 131–175 g, HP matt 200 g, kartong 176–220 g, tynn papp 221–255 g, papp 256–300 g, tykk papp, svart-hvitt-transparenter, etiketter, brevhode, konvolutt, tykk konvolutt, fortrykt, hullark, farget			
Mediestørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 98 x 139,7 til 320 x 457,2 mm; Skuff 2: 98 x 139,7 til 297 x 390 mm; Skuff 3: 140 x 182 til 320 x 457,2 mm ; Støttet (metrisk): Skuff 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 8K, 16k, Postkort (JIS), Postkort (JIS), konvolutt B5, konvolutt C5, konvolutt C6, konvolutt DL; Skuff 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16k, konvolutt B5, konvolutt C5, konvolutt C6, konvolutt DL; Skuff 3: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k		Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 98 x 139,7 til 320 x 457,2 mm; Skuff 2: 98 x 139,7 til 297 x 390 mm; Skuff 3: 140 x 182 til 320 x 457,2 mm; Skuff 4: 140 x 182 til 320 x 457,2 mm; Skuff 5: 140 x 182 til 320 x 457,2 mm ; Støttet (metrisk): Skuff 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15cm, Oficio, 8K, 16k, Postkort (JIS), Postkort (JIS), Envelope B5, Envelope C5, Envelope C6, Envelope DL; Skuff 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16K, Konvolutt B5, Konvolutt C5, Konvolutt C6, Konvolutt DL; Skuff 3: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), (JIS), B5 Oficio, 8K, 16k; Skuff 4: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), (JIS), B5 Oficio, 8K, 16k; Skuff 5: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), (JIS), B5 Oficio, 8K, 16k	
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 100-arks universalskuff, 2 x 520-arks innskuff Standard utkapasitet: 500 ark		Standard arkkapasitet: 100-arks universalskuff, 4 x 520-arks innskuff Standard utkapasitet: 500 ark	Standard arkkapasitet: 100-arks universalskuff, 4 x 520-arks innskuff Standard utkapasitet: 3250 ark
Medievekt	Skuff 1, 2, 3: 60 til 325 g/m²;		Skuff 1, 2, 3: 60 til 325 g/m²; Skuff 4, 5: 60 til 300 g/m²;	
Papirkapasitet	Standard: 100-arks universalskuff, 2 x 520-arks innskuff Opptil 1140 ark (skuff 1: opptil 100 ark; Skuff 2: opptil 520 ark; Skuff 3: opptil 520 ark) ; Maksimum: Opptil 1140 ark		Standard: 100-arks universalskuff, 4 x 520-arks innskuff Opptil 2180 ark (skuff 1: opptil 100 ark; Skuff 2: opptil 520 ark; Skuff 3: opptil 520 ark; Skuff 4: opptil 520 ark; Skuff 5: opptil 520 ark) ; Maksimum: Opptil 2180 ark	
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 500 ark Konvolutter: Opptil 40 konvolutter Transparentfilm: Opptil 100 ark Maksimum: Opptil 500 ark			Standard: Opptil 3250 ark Konvolutter: Opptil 40 konvolutter Transparentfilm: Opptil 100 ark Maksimum: Opptil 3250 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Androide; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; MacOS v14 Sonoma; Windows 8.1			
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows Server; Linux; Citrix			
Minstekrav til systemet	Windows: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling eller USB-port, nettleser. For ytterligere maskinvarekrav til operativsystem, se microsoft.com; Mac: 2 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett-tilkobling eller USB-port; Nettleser. For ytterligere maskinvarekrav til operativsystem, se apple.com			
Medfølgende programvare	Programvareløsninger er ikke inkludert i esken, bare på http://hp.com , https://support.hp.com/			
Sikkerhetsadministrasjon	Identitetsadministrasjon: Kerberos-godkjenning; LDAP-godkjenning; PIN-koder for 1000 brukere; avanserte godkjenningsløsninger (tillegg) fra HP og tredjepart (f.eks.: merkelesere); Nettverk: IPsec/firewall med sertifikat / forhåndsdelte nøkkel-autentisering, støtter programtillegg for WJA-10 IPsec-konfigurasjon, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, sertifikater; Data: Lagringskryptering, kryptert PDF og e-post, SSL/TLS (HTTPS), kryptert legitimasjon; Enhet: HP Sure Start sikker oppstart (integritetskontroll for BIOS med selvreparerende funksjonalitet), inntrengingsdeteksjon (kontinuerlig overvåking av angrep i enheten), hvitelisting (laster bare inn kjente gode koder), HP Memory Shield™, innebygd Trusted Platform-modul, HP Connection Inspector, sikkerhetslasespor, USB-portdeaktivering; Sikkerhetsadministrasjon: Kompatibel med HP Security Manager, Device Security Syslog-meldinger behandles og er tilgjengelig i SIEM-ene Arcsight og Splunk			
	HP Web JetAdmin-programvare, HP Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (del av HP Web JetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (del av HP Web JetAdmin), skriveradministrators ressurssett for HP universell utskriftsdriver (driverkonfigurasjon, verktøy – driverdistribusjonsverktøy – administrert utskrift)			
Mål og vekt				
Skrivermål (B x D x H)	Minste 585 x 695 x 714 mm; Maksimum: 1083,5 x 1197,6 x 736,7 mm	Minste 585 x 695 x 970 mm; Maksimum: 1083,5 x 1197,6 x 993,2 mm	Minste 1293 x 695 x 1050 mm; Maksimum: 1677,2 x 1197,6 x 1050 mm	
Pakningsstørrelse (B x D x H)	755 x 850 x 980 mm	890 x 972 x 1184 mm	1 565 x 972 x 1 207 mm	
Skrivervekt ²	65,47 kg	93,72 kg	133,95 kg	
Pakningsvekt	75,87 kg	133,22 kg	200,05 kg	
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30 °C; Fuktighet: 20 til 80 % RF			
Lagringsforhold	Temperatur: -10 til 40 °C			
Akustisk ¹	Akustisk effektemisjon: 7,1 B (A) (enkeltsidig A4-utskrift i svart-hvitt ved 70 spm); Akustisk trykkemisjon: 55 dB(A) (enkeltsidig A4-utskrift i svart-hvitt ved 70 spm)			Akustisk effektemisjon: 7,4 B (A) (enkeltsidig A4-utskrift i svart-hvitt ved 70 spm); Akustisk trykkemisjon: 58 B (A) (enkeltsidig A4-utskrift i svart-hvitt ved 70 spm)
Strøm	Krav: Inngangsspenning: 110 til 127 V vs (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 til 240 V vs (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 7,0 A 100 V vs (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), (ikke dobbel spenning, strømforsyning varierer etter delenummer med #Alternativkodeidentifikator) ; Forbruk: 1 024,37 watt (utskrift), 40,08 watt (klar), 0,86 watt (hvilemodus), 0,11 watt (automatisk av), 0,11 watt (manuelt av) ; Typisk strømförbruk (TEC): 1027 kWh/uke ; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning			
Strømsparingsteknologi	Strømsparing			
Sertifiseringer	CISPR 22:2008 (internasjonalt) – klasse A, CISPR 32:2015 (internasjonalt) – klasse A, EN 55032: 2015 (EU) – Klasse A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 55024: 2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:2015, EMC-direktiv 2014/30/EU, FCC CFR 47 del 15 klasse A / ICES-003, utgave 7:2020 klasse A, Andre EMC-godkjenninger slik det er påkrevd i enkelte land			
	Blue Angel; EPEAT®-registrert; ENERGY STAR®-sertifisert Blue Angel-samsvar Yes, Blue Angel DE-UZ 219—only ensured when using Original HP supplies			
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	FSC-sertifisert emballasje; 10 % resirkulert plast fra forbruker			
	HP 176A svart LJ-tonerkassett W1760A (ISO-kapasitet 45 000)			
Innhold i esken	Installeringsveiledning; Standardblad; strømledninger; håndbok			
Sidekapasitet (oppsett-/i esken-kassetter)	HP 176A svart LJ starttonerkassett (ISO-kapasitet 25 000) W1760AS			
Garanti	Ett års på stedet-garanti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler.			

Fotnoter

¹ HP LaserJet Enterprise 8801/8601/8501-skriverserien er toppmodellen i vår HP Enterprise-portefølje, og har de høyeste utskrifts- og skannehastighetene, sammen med avanserte utskriftsløsninger for enkel utskriftsadministrasjon.

² Enkelte funksjoner som aktiveres av fremtidige HP FutureSmart-fastvareoppgraderinger, er kanskje ikke tilgjengelige på eldre enheter dersom for eksempel fysiske produktkarakteristikk begrenser den nye funksjonaliteten.

³ Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet.

⁴ HP Security er nå HP Wolf Security. Sikkerhetsfunksjoner varierer etter plattform. Se produktdataark for informasjon. HPs mest avanserte innebygde sikkerhetsfunksjoner er tilgjengelige på HP Managed- og Enterprise-enheter med HP FutureSmart-fastvare 4.5 eller nyere. Påstand basert på HPs gjennomgang i 2024 av publiserte funksjoner for konkurrerende skrivere i klassen. Kun HP tilbyr flere sikkerhetsfunksjoner som oppdager, stopper og gjenoppretter automatisk etter angrep med en selvreparerende omstart i samsvar med NIST SP 800-193 retningslinjer for cyber-elastisitet på enheten. For en liste over kompatible produkter, besøk:

hp.com/go/PrintersThatProtect. Du finner mer informasjon på: hp.com/go/PrinterSecurityClaims. HP Security Manager må kjøpes separat. Hvis du vil vite mer, kan du gå til hp.com/go/securitymanager. Postkvantekryptografi (PQC): Basert på HPs interne analyser av kontorskrivere med forhåndsinstallert kryptering, autentisering, beskyttelse mot skadelige programvarer og beskyttelse på BIOS-nivå med automatisk selvreparerende gjenoppretting, og fant at ingen andre skrivere i sin klasse implementerer et kvanteresistent kryptografisk skjema for å beskytte integriteten til BIOS per 2025. PQC vil være tilgjengelig i Fall'25 med firmware 25.9.2.2+.

⁵ Bruk av HP Trusted Platform-modul kan kreve fastvareoppgradering.

⁶ HP designer og tester frivillig sine utskriftssystemer for å forhindre utslipp som overskrider Blue Angels og EPEATs retningslinjer for miljømerking. Basert på USA, Canada, India og Australia EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierer fra land til land. Gå til www.epeat.net for mer informasjon. ENERGY STAR og ENERGY STAR-logoen er registrerte merker i USA. HP-skriver, HP-papir og original HP-rekvisita – Blue Angel DE-UZ 219 utslippskriterier.

⁷ Programtilgjengelighet varierer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til hp.com/hprecycle.

⁸ I samarbeid med våre partnere, inkludert WWF og Conservation International, jobber HP med å forvalte, gjenopprette og beskytte skogområder i mange land i verden. Med HP håndteres hver utskrift – uavhengig av papirmerke – gjennom HPs Forest Positive Framework for å motarbeide risikoen for avskoging. Hvis du vil vite mer, kan du gå til hp.com/forestfirst.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ Akustiske verdier kan endres. Se <http://www.hp.com/support> for oppdatert informasjon

² Inkludert vekt på starttonerkasset

³ Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Se <http://www.hp.com/go/printerclaims> for å få mer informasjon. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.

⁴ Basert på intern HP-evaluering som måler tiden fra utskriftsstart til sideavslutning. Den eksakte hastigheten vil variere med systemkonfigurasjonen, programvaren, driveren og kompleksiteten i dokumentet. Hvis du vil ha informasjon om første side ut målt med ISO/IEC 17629, kan du i tillegg se hp.com/go/printerclaims.

⁵ Omtrentlig kapasitet i snitt basert på ISO/IEC 19752. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz219

