



HP LaserJet Enterprise 8501 Yazıcı serisi

En üst düzey iş akışı deneyimi

Yüksek baskı hızları ve zahmetsiz yönetim ile ofis üretkenliğini artırın.



Olağanüstü performansa güvenin

- Yükseltilebilir HP FutureSmart özellikleriyle üretken kalın ve bir sonraki adıma daima hazır olun. ²
- Değerli zamanınızdan tasarruf edin. Dakikada 70 sayfaya varan hızlarda yüksek kaliteli baskılar hızla alınır. ³

Önemli olan her şeyi güvence altına alın¹

- Yazıcınızı siber saldırılara karşı sessizce algılayıp onaran HP Wolf Security⁴ ile işiniz güvende olur.
- Dünyanın ilk kuantum dayanıklılığına sahip iş yazıcılarıyla ağınızı koruyun. ⁴
- Yerleşik HP Güvenilir Platform Modülü ile cihazınızda depolanan verileri koruyun. ⁵ Parolalar, anahtarlar ve daha fazlası.

Baskı yönetimini basitleştirin

- Ofisinizde kurulumu kolay bir yazıcı elde edin. Üçüncü taraf teknisyene gerek yoktur.
- Kolayca kendi başınıza bakım yapın veya ihtiyacınız olduğunda HP Hizmetlerinden yardım alın.
- Uzun ömürlü sarf malzemeleri ve müdahaleyi en aza indiren parçalarla yönetimi basitleştirin.


Sürdürülebilir tasarımlı teknolojiyle etkinizi azaltın

- Enerji verimliliği sağlayan tasarımlarımız, Energy Star ve Blue Angel'in titiz kriterlerini karşılamaktadır. ⁶
- HP Planet Partners ile HP sarf malzemelerini kullanıldıktan sonra geri dönüştürmenin kolay bir yolunu sunuyoruz. ⁷
- HP, bastığınız her sayfa ile ormanların korunmasına, yönetilmesine ve eski haline getirilmesine katkıda bulunur. ⁸

Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası: <http://www.hp.com/learn/ds>

Ürün tanıtımı

1. 500 yapraklık çıktı kutusu
2. Dakikada 70 sayfaya kadar
3. Otomatik, 2 taraflı baskı
4. HP Wolf Enterprise Security
5. 4,3 inç (10,92 cm) renkli dokunmatik ekran
6. Güç düğmesi
7. Baskı yoluna sağ kapaktan erişim
8. Donanım Tümlleştirme Cebi
9. Kolay erişilebilir USB bağlantı noktası
10. 2.180 yapraklık giriş



Seriye bakış



Model	HP LaserJet Ent 8501dn Prntr	HP LaserJet Ent 8501x Prntr	HP LaserJet Ent 8501x+ Prntr
Ürün numarası	9S187A	AJ7J3A	AQ1E4A
Baskı hızı	Dakikada 70 sayfaya kadar		
Girdi kapasitesi	Maksimum: 1.140 sayfa	Maksimum: 2.180 sayfa	
Önerilen Aylık Sayfa Sayısı	60.000		
Kontrol Paneli	4,3 inç (10,92 cm) renkli dokunmatik ekran		
Sonlandırıcı	-		Zimba/İstifleyici Son İşlemci dahildir

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	9U1Q5A HP LaserJet Toner Toplama Ünitesi (Ortalama bir kartuş 300.000 standart sayfa baskı üretir. ISO/IEC 19752 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri.) W1760A HP 176A Siyah Orijinal LaserJet Toner (Ortalama bir kartuşun baskı kapasitesi 45.000 standart sayfadır. ISO/IEC 19752 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri.) W1766A HP 176A LaserJet Siyah Orijinal Görüntüleme Tamburu (Ortalama bir kartuş 600.000 standart sayfa baskı üretir. ISO/IEC 19752 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri.)
Aksesuarlar	2NR12A HP Çıkarılabilir Sabit Sürücü Muhafazası 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 478C2A HP Baskı Ses Yardımcısı 4QL32A HP Legic Secure USB Okuyucu 8FP31A HP Jetdirect LAN Aksesuarı 9R1U0A HP JetDirect 3200w Wifi 6 BLE/WL Accy B5L31A HP Yabancı Arabirim Bağlantısı Y1G14A HP LaserJet Zimba/İstifleyici Son İşlemci Zimba Y7C05A HP HIP2 Tuş Vuruşu Okuyucu
Servis ve Destek	UF8K1E LaserJet Enterprise 8501 için HP 3 Yıllık Sonraki İş Günü Yerinde ile Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmeti UF8K2E HP 4 Yıllık Sonraki İş Günü Yerinde ile LaserJet Enterprise 8501 için Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmeti UF8K3E HP LaserJet Enterprise 8501 için 5 Yıllık Sonraki İş Günü Yerinde Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmeti UF8K4PE LaserJet Enterprise 8501 için HP 1 Yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Yerinde Arızalı Ortam Alıkoyma Hizmeti UF8K5E HP LaserJet Enterprise 8501 için DMR Hizmeti ile 3 Yıllık Parça Değiştirme UF8K6E HP LaserJet Enterprise 8501 için DMR Hizmeti ile 4 Yıllık Parça Değiştirme UF8K7E HP LaserJet Enterprise 8501 için DMR Hizmeti ile 5 Yıllık Parça Değiştirme UF8K8PE HP LaserJet Enterprise 8501 için DMR Hizmeti ile 1 Yıllık Garanti Sonrası Parça Değiştirme Hizmeti U9JT3E Departman Yazıcısı için ağ yapılandırılmalı HP Kurulum Hizmeti (1 birim) UF8L4E LaserJet Enterprise 8501 Füzere Takımı 110V için HP Bakım Takımı Değiştirme Hizmeti UF8L5E HP Bakım Takımı Değiştirme Hizmeti, LaserJet Enterprise 8501 Füzere Takımı 220v için
Çözümler	Güvenlik: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Güvenli Baskı ve İçgörü Mobil ve evrensel baskı: HP Evrensel Yazdırma Sürücüsü (UPD) Yönetim: Yerleşik Web Sunucusu

Teknik özellikler

Model	HP LaserJet Ent 8501 d'n Prntr	HP LaserJet Ent 8501x Prntr	HP LaserJet Ent 8501x+ Prntr
Ürün numarası	95187A	AJ7J3A	AQ1E4A
İşlevler	Yazdırın		
Kontrol paneli	4,3 inç (10,92 cm) dokunmatik Renkli Grafik Ekran (CGD); döndürülebilir (ayarlanabilir açılı) ekran; Hoparlör		
Baskı			
Baskı teknolojisi	Laser		
Baskı hızı ³	Siyah (A4, normal): Dakikada 70 sayfaya kadar Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada 70 resme kadar Siyah (A3, normal): Dakikada 35 sayfaya kadar		
İlk sayfa çıkış hızı ⁴	Siyah (A4, hazır): 5,6 sn kadar kısa sürede Renkli (A4, uyku): 12,9 sn kadar kısa sürede (15 dk)		
Baskı çözünürlüğü	Siyah (normal): 600 x 600 dpi değerine kadar; Siyah (ince çizgiler): En fazla 1.200 x 1.200 dpi;		
Baskı teknolojisi	Teknoloji: 1.200 x 1.200 dpi (İnce çizgiler); 600 x 600 dpi (Normal); 300 x 300 dpi (Hızlı görüntüleme)		
Aylık baskı kapasitesi	250.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı: 60.000'e kadar		
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Baskı önizleme, çift taraflı baskı, bir yaprağa birden fazla sayfa yazdırma (2, 4, 6, 9, 16), harmanlama, filigranlar, baskı işlerini saklama, kolay erişimli USB		
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript level 3 emülasyonu, PDF (v 1.7), AirPrint™ uyumlu		
Yazı tipleri	84 adet ölçeklenebilir TrueType yazı tipi		
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları Üst: 4,23 mm, Alt: 4,23 mm, Sol: 4,23 mm, Sağ: 4,23 mm; Maksimum baskı alanı: 311,5 x 448,7 mm		
Çift taraflı baskı	Otomatik		
İşlemci hızı	1,6 GHz (dört çekirdekli), 1,4 GHz (çift çekirdekli)		
Bilgi Depolama Standart	256 GB SSD		

Model	HP LaserJet Ent 8501dn Pntr	HP LaserJet Ent 8501x Pntr	HP LaserJet Ent 8501x+ Pntr
Ürün numarası	95187A	AJ7J3A	AQ1E4A
Bağlantı			
Standart	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ; 1 Donanım Entegrasyon Cebi 2. nesil (HIP2); 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (ana bilgisayar); 1 SuperSpeed USB 3.0 (cihaz); 1 SuperSpeed USB 3.0 (ana bilgisayar)		
İsteğe Bağlı	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuar 3JN69A		
Kablosuz	İsteğe bağlı, donanım aksesuarı satın alındığında etkinleştirilir		
Mobil baskı yeteneği	Apple AirPrint™; Mopria™ Sertifikalı; Wi-Fi® Direct Baskı; PrinterOn Baskı		
Desteklenen ağ protokolleri	IPv4/IPv6: Apple Bonjour Uyumlu (Mac OS 10.2.4 veya üstü), AirPrint SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Güvenlik Duvarı; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Otomatik IP, SLP, LLNMR, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Baskı; HP Web Hizmetleri		
Sabit disk	Yok		
Bellek	Standart: 6 GB; En yüksek: 6 GB		
Ortam kullanımı			
Kağıt tepsi sayısı	Standart: 3 ; En yüksek: 3'e kadar	Standart: 5 ; En yüksek: 5'e kadar	
Baskı malzemesi türleri	Düz, HP EcoEFICIENT, HP Mat 90 g, Hafif 60-74 g, Bond, Geri Dönüştürülmüş, HP Mat 105 g, HP Mat 120 g, HP Yumuşak Parlak 120 g, Orta Ağırlık 96-110 g, Ağırlı 111-130 g, HP Mat 150 g, Ekstra Ağırlı 131-175 g, HP Mat 200 g, Karton 176-220 g, Hafif Mukavva 221-255 g, Mukavva 256-300 g, Ağırlı Mukavva, Tek Renk Saydam, Etiketler, Antetli, Zarf, Ağırlı Zarf, Baskılı, Delikli, Renkli		
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Tepsi 1: 98 x 139,7 – 320 x 457,2 mm; Tepsi 2: 98 x 139,7 – 297 x 390 mm; Tepsi 3: 140 x 182 – 320 x 457,2 mm ; Desteklenen (ölçü): Tepsi 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15 cm, Oficio, 8K, 16k, Postcard (JIS), Postcard (JIS), Zarf B5, Zarf C5, Zarf C6, Zarf DL; Tepsi 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6(JIS), Oficio, 8K, 16k, Zarf B5, Zarf C5, Zarf C6, Zarf DL; Tepsi 3: A3, A4, A4RA5RA4RA3B4 (JIS), (JIS), B5 Oficio, 8K, 16k; Tepsi 4: A3, A4, A4RA5RA4RA3B4 (JIS), (JIS), B5 Oficio, 8K, 16k; Tepsi 5: A3, A4, , A5A4R, RA3RA4B4 , (JIS), (JIS), B5 Oficio, 8K, 16k		
Ortam kullanımı	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 2 x 520 yapraklık giriş tepsi Standart çıkış: 500 yaprak	Standart giriş: 100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 4 x 520 sayfalık giriş tepsi Standart çıkış: 500 yaprak	Standart giriş: 100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 4 x 520 sayfalık giriş tepsi Standart çıkış: 3.250 sayfa
Baskı malzemesi ağırlığı	Tepsi 1, 2, 3: 60 - 325 g/m²; Tepsi 4, 5: 60 - 300 g/m²;		
Girdi kapasitesi	Standart: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 2 x 520 yapraklık giriş tepsi 1.140 yaprağa kadar (Tepsi 1: 100 yaprağa kadar; Tepsi 2: 520 yaprağa kadar; Tepsi 3: 520 yaprağa kadar.; En yüksek: 1.140 yaprağa kadar	Standart: 100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 4 x 520 sayfalık giriş tepsi 2.180 yaprağa kadar (Tepsi 1: 100 yaprağa kadar; Tepsi 2: 520 yaprağa kadar; Tepsi 3: 520 yaprağa kadar; Tepsi 4: 520 yaprağa kadar; Tepsi 5: 520 yaprağa kadar; ; En yüksek: 2.180 yaprağa kadar	
Çıktı kapasitesi	Standart: 500 yaprağa kadar Zarf: 40 adede kadar zarf Saydam: En fazla 100 yaprak En yüksek: 500 yaprağa kadar	Standart: 3.250 yaprağa kadar Zarf: 40 adede kadar zarf Saydam: En fazla 100 yaprak En yüksek: 3.250 yaprağa kadar	
Uyumlu işletim sistemi	Windows 11; Windows 10; Windows Client İşletim Sistemi; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS v14 Sonoma; Windows 8.1		
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows Sunucusu; Linux; Citrix (Türkçe)		
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. microsoft.com; Mac: 2 GB kullanılabilir sabit sürücü alanı; Internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası; Internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. apple.com		
Ürüne gelen yazılım	Yazılım çözümleri Kutuya dahil değildir, yalnızca http://hp.com , https://support.hp.com/		
Güvenlik yönetimi	Kimlik yönetimi: Kerberos kimlik doğrulaması, LDAP doğrulaması, 1000 kullanıcı PIN kodu, İsteğe Bağlı HP ve üçüncü taraf gelişmiş kimlik doğrulama çözümleri (örn. yaka kartı okuyucular); Ağ: Sertifikalı/Ön paylaşımı Anahtar doğrulaması ile IPsec/güvenlik duvarı, WJA-10 IPsec yapılandırma eklentisi desteği, 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Sertifikalar; Veri: Depolama Alanı Şifreleme, Şifrelenmiş PDF ve E-posta, SSL/TLS (HTTPS), Şifrelenmiş Kimlik Bilgileri; Cihaz: HP Sure Start Güvenli Önyükleme (kendi kendini onarma özelliğiyle BIOS Bütünlük Kontrolü), Yetkisiz Erişim Algılama (Saldırılar için sürekli cihaz içi izleme), Beyaz Listeye Alma (yalnızca bilinen iyi kodları yükler), HP Memory Shield™, Yerleşik Güvenilir Platform Modülü, HP Connection Inspector, Güvenlik kilidi yuvası, USB bağlantı noktası devre dışı bırakma; Güvenlik yönetimi: HP Security Manager ile uyumludur, Cihaz Güvenliği Syslog Mesajları Arcsight ve Splunk SIEM'lerde işlenir ve erişilebilir		
Yazıcı yönetimi	HP Web JetAdmin Yazılımı, HP Güvenlik Yöneticisi, HP SNMP Proxy Aracısı (HP WebJetAdmin'in bir parçası), HP WS Proxy Aracısı (HP WebJetAdmin'in bir parçası), HP Universal Print Driver için Yazıcı Yöneticisi Kaynak Kiti (Sürücü Yapılandırması, Yardımcı Program - Sürücü, Dağıtım Yardımcı Programı - Yönetilen Baskı Yöneticisi)		
Boyutlar ve ağırlık			
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum 585 x 695 x 714 mm; En yüksek: 1083,5 x 1197,6 x 736,7 mm	Minimum 585 x 695 x 970 mm; En yüksek: 1083,5 x 1197,6 x 993,2 mm	Minimum 1293 x 695 x 1050 mm; En yüksek: 1677,2 x 1197,6 x 1050 mm
Paket boyutları (G x D x Y)	755x850x980 mm	890 x 972 x 1184 mm	1.565 x 972 x 1.207 mm
Yazıcı ağırlığı ²	65,47 kg	93,72 kg	133,95 kg
Paket ağırlığı	75,87 kg	133,22 kg	200,05 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 – 30°C; Nem: %20 – 80 Bağıl Nem		
Depolama koşulları	Sıcaklık: -10 - 40°C		
Akustik ¹	Akustik güç emisyonları: 7,1 B(A) (dakikada 70 sayfa siyah beyaz tek taraflı A4 baskı); Akustik basınç emisyonları: 55 dB(A) (dakikada 70 sayfa siyah beyaz tek taraflı A4 baskı)	Akustik güç emisyonları: 7,4 B(A) (dakikada 70 sayfa siyah beyaz tek taraflı A4 baskı); Akustik basınç emisyonları: 58 B(A) (dakikada 70 sayfa siyah beyaz tek taraflı A4 baskı)	
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı: 110 – 127 VAC (+/-%10), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 – 240 VAC (+/-%10), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 7,0 A 100 VAC (+/-%10), 50/60 Hz (+/-3 Hz), (Çift voltaj değildir, güç kaynağı Seçenek kodu tanımlayıcı numarası içeren parça numarasına göre değişiklik gösterir) ; Tüketim: 1.024,37 watt (baskı), 40,08 watt (hazır), 0,86 watt (uyku), 0,11 watt (otomatik kapanma), 0,11 watt (elle kapatma) ; Genel Elektrik Tüketimi (TEC): 1,027 kWh/Hafta ; Güç kaynağı türü: Dahili (Yerleşik) güç kaynağı		
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	Güç tasarrufu		
Sertifikalar	CISPR 22:2008 (Uluslararası) – Sınıf A, CISPR 32:2015 (Uluslararası) – Sınıf A, EN 55032: 2015 (AB) – Sınıf A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 55024: 2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:2015, EMC Direktifi 2014/30/AB, FCC CFR 47 Bölüm 15 Sınıf A / ICES-003, Baskı 7:2020 Sınıf A, Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları Blue Angel; EPEAT® tescilli; ENERGY STAR® sertifikalı Blue Angel uyumlu Yes, Blue Angel DE-UZ 219—only ensured when using Original HP supplies		
Sürdürülebilir etki özellikleri	FSC Sertifikalı Ambalaj; %10 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik		
Yedek kartuşlar ⁵	HP 176A Siyah LJ Toner W1760A (ISO baskı kapasitesi 45.000)		
Kutunun içeriği	Kurulum kılavuzu; Yasal düzenleme broşürü; güç kabloları; El ile		
Sayfa baskı kapasitesi (kurulumda gelen/kutudaki kartuşlar)	HP 176A Siyah LJ Başlangıç Toner (ISO baskı kapasitesi 25.000) W1760AS		
Garanti	Bir yıl, yerinde garanti. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir.		

Dipnotlar

- ¹ HP LaserJet Enterprise 8801/8601/8501 yazıcı serisi, en yüksek baskı ve tarama hızlarının yanı sıra kolay baskı yönetimi için gelişmiş baskı çözümleri sunan, HP Enterprise portföyümüzün en üst düzey modelidir.
- ² Gelecekteki HP FutureSmart ürün yazılımı yükseltmeleriyle gelen bazı özellikler, örneğin fiziksel ürün niteliklerinin yeni özelliğin çalışmasını desteklememesi gibi nedenlerle eski yazıcılarda kullanılamayabilir.
- ³ ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu dahil değildir. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ⁴ HP Security artık HP Wolf Security olarak adlandırılıyor. Güvenlik özellikleri platforma göre değişiklik gösterebilir, ayrıntılar için lütfen ürün verileri sayfasına bakın. HP'nin en gelişmiş yerleşik güvenlik özellikleri, HP FutureSmart ürün yazılımının 4.5 veya üzeri sürümünün yüklü olduğu Yönetilen Baskı Hizmetleri (HP Managed) ve Kurumsal (Enterprise) cihazlarda sunulmaktadır. Bu beyan aynı sınıf rakip yazıcıların yayınlanan özelliklerine ilişkin 2024 tarihli HP incelemesine dayanmaktadır. Yalnızca HP, NIST SP 800-193 cihaz siber dayanıklılık yönergelerine uygun şekilde, saldırıları otomatik olarak algılamaya, durdurmaya ve kendi kendini onaran yeniden başlatmayla cihazı kurtarmaya yönelik bir güvenlik özellikleri paketi sunar. Uyumlu ürünler listesi için hp.com/go/PrintersThatProtect adresini ziyaret edin. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: hp.com/go/PrinterSecurityClaims. HP Security Manager ayrıca satın alınmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen hp.com/go/securitymanager adresini ziyaret edin. Post Kuantum Kriptografi (PQC): HP'nin önceden yüklenmiş şifreleme, kimlik doğrulama, kötü amaçlı yazılım koruması ve otomatik kendi kendini iyileştirme kurtarma özelliğine sahip BIOS düzeyinde korumaya sahip iş Yazıcılarına yönelik dahili analizine göre, 2025 itibarıyla sınıftaki diğer Yazıcıların hiçbirinin BIOS bütünlüğünü korumak için kuantum dirençli bir şifreleme şeması uygulamadığı tespit edilmiştir. PQC, 25.9.2+ Ürün Yazılımı ile Sonbahar 2025'te kullanıma sunulacaktır.
- ⁵ HP Güvenilir Platform Modülünün kullanılabilmesi için ürün yazılımı yükseltmesi gerekebilir.
- ⁶ HP, baskı sistemlerini gönüllü olarak Blue Angel ve EPEAT eko-etiket kurallarını aşan emisyonları önleyecek şekilde tasarlar ve test eder. IEEE 1680.1-2018 EPEAT uyarınca ABD, Kanada, Hindistan ve Avustralya EPEAT® kaydı temel alınmıştır. EPEAT® statüsü ülkeden ülkeye değişir. Daha fazla bilgi için bkz. www.epeat.net. ENERGY STAR ve ENERGY STAR logosu tescilli ABD markalarıdır. HP yazıcı, HP kağıt ve Orijinal HP sarf malzemeleri - Blue Angel DE-UZ 219 Emisyon Kriterleri.
- ⁷ Program kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için hp.com/hprecycle adresini ziyaret edin.
- ⁸ HP, dünyanın birçok ülkesinde ormanları yönetmek, onarmak ve korumak için WWF ve Conservation International gibi ortaklarımızla işbirliği içinde çalışır. HP ile her baskı, kağıt markası ne olursa olsun, ormansızlaşma risklerini ortadan kaldırmak için HP'nin Orman Pozitif Çerçevesi kapsamında ele alınır. Daha fazla bilgi için hp.com/forestfirst adresini ziyaret edin.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ Akustik değerleri değişebilir. Güncel bilgiler için bkz. <http://www.hp.com/support>
- ² Başlangıç toner ağırlığı dahil
- ³ ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubunu hariç tutar. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız, sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- ⁴ Baskının başlangıcından sayfadan çıkışına kadar geçen süreyi ölçen HP dahili değerlendirmesine dayanmaktadır. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Ek olarak, ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülen İlk Sayfa Çıkışı hakkında bilgi için hp.com/go/printer iddialar bölümüne bakın.
- ⁵ Yaklaşık ortalama baskı kapasitesi ISO/IEC 19752'e dayanmaktadır. Gerçek kapasite, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz219

