



Seria de imprimante HP LaserJet Enterprise 8501

Experiența absolută pentru fluxul de lucru

Crește productivitatea biroului, cu vitezele mari de imprimare și gestionarea fără efort.



Bizuiți-vă pe performanțe excepționale

- Rămâi productiv și mereu pregătit pentru ceea ce urmează, cu caracteristicile HP FutureSmart upgradabile.²
- Economisiți timp prețios. Imprimările de înaltă calitate sunt livrate rapid, cu viteze de până la 70 ppm.³

Asigură ceea ce contează¹

- Munca ta este în siguranță cu HP Wolf Security⁴, detectând și reparând silențios imprimanta în urma atacurilor cibernetice.
- Protejați-vă rețeaua cu primele imprimante de afaceri rezistente la cuantică din lume.⁴
- Protejează datele stocate pe dispozitiv cu modulul HP Trusted Platform Module integrat.⁵ Parole, chei și altele.

Simplificați gestionarea imprimării

- Primiți o imprimantă simplă de instalat la birou. Nu este necesar niciun tehnician terț.
- Întrețineți simplu pe cont propriu – sau obțineți asistență de la Serviciile HP când aveți nevoie.
- Simplificați gestionarea cu consumabile durabile și piese care minimizează intervenția.

Redu impactul cu tehnologii create sustenabil

- Designurile noastre eficiente din punct de vedere energetic îndeplinesc criteriile riguroase impuse de Energy Star și Blue Angel.⁶
- Cu HP Planet Partners, oferim o modalitate convenabilă de reciclare a consumabilelor HP după utilizare.⁷
- Cu fiecare pagină pe care o imprimi, HP investește în protejarea, gestionarea și refacerea pădurilor.⁸

Această imprimantă este concepută să funcționeze numai cu cartușe cu cip HP nou sau reutilizat și utilizează măsuri dinamice de securitate pentru blocarea cartușelor cu cip non-HP. Actualizările periodice ale firmware-ului mențin eficiența acestor măsuri și blochează cartușele care au funcționat anterior. Un cip HP reutilizat permite utilizarea cartușelor refolosite, recondiționate și reumplute. Mai multe informații la: <http://www.hp.com/learn/ds>

Prezentarea produsului

- 1. Sertar de ieșire de 500 coli
- 2. Până la 70 ppm
- 3. Imprimare automată față-verso
- 4. HP Wolf Enterprise Security
- 5. Ecran tactil color de 4,3" (10,92 cm)
- 6. Buton de pornire
- 7. Ușă în dreapta pentru acces la calea de imprimare
- 8. Spațiu integrare soluții hardware
- 9. Port USB ușor accesibil
- 10. Intrare de 2,180 coli



Scurtă descriere a seriilor



Model	HP LaserJet Ent 8501dn Prntr	HP LaserJet Ent 8501x Prntr	HP LaserJet Ent 8501x+ Prntr
Număr produs	9S187A	AJ7J3A	AQ1E4A
Viteză de imprimare	Până la 70 ppm		
Capacitate de intrare	Maxim: 1.140 de coli	Maxim: 2.180 de coli	
Volum de pagini lunar recomandat	60.000		
Panou de control	Ecran tactil color de 4,3" (10,92 cm)		
Unitate finisare	N/A		Dispozitiv de finisare cu capsator/stivuitor inclus

Accesorii, consumabile și asistență

Consumabile	9U1Q5A Unitate de colectare a tonerului HP LaserJet (Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 300.000 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată conform ISO/IEC 19752.) W1760A Cartuș de toner LaserJet original HP 176A negru (Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 45.000 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată conform ISO/IEC 19752.) W1766A Cilindru fotosensibil HP 176A LaserJet original negru (Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 600.000 de pagini standard. Capacitate de imprimare declarată conform ISO/IEC 19752.)
Accesorii	2NR12A Incintă de unitate de disc amovibilă HP 2TD64A Kit de accesibilitate HP 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 478C2A HP Printing Voice Assistant 4QL32A Cititor USB securizat HP Legic 8FP31A Accesoriu HP Jetdirect LAN 9R1U0A HP JetDirect 3200w Wifi 6 BLE/WL Accy B5L31A Port HP pentru echipamente de la alți furnizori Y1G14A Capse pentru dispozitiv de finisare cu capsator/stivuiitor HP LaserJet Y7C05A Cititor de apăsări de taste HP2 HP
Service și asistență	UF8K1E Service HP în următoarea zi lucrătoare la sediu cu DMR pentru LaserJet Enterprise 8501 timp de 3 ani UF8K2E Service HP în următoarea zi lucrătoare la sediu cu DMR pentru LaserJet Enterprise 8501 timp de 4 ani UF8K3E Service HP în următoarea zi lucrătoare la sediu cu DMR pentru LaserJet Enterprise 8501 timp de 5 ani UF8K4PE Service HP postgaranție în următoarea zi lucrătoare la sediu cu DMR pentru LaserJet Enterprise 8501 timp de 1 an UF8K5E Service HP cu înlocuire piese cu DMR pentru LaserJet Enterprise 8501 timp de 3 ani UF8K6E Service HP cu înlocuire piese cu DMR pentru LaserJet Enterprise 8501 timp de 4 ani UF8K7E Service HP cu înlocuire piese cu DMR pentru LaserJet Enterprise 8501 timp de 5 ani UF8K8PE Service HP postgaranție cu înlocuire piese cu DMR pentru LaserJet Enterprise 8501 timp de 1 an U9JT3E HP serviciu instalare cu configurare de rețea pentru imprimantă de departament (1 unitate) UF8L4E HP serviciu înlocuire kit întreținere pentru LaserJet Enterprise 8501 Fuser Kit 110V UF8L5E HP serviciu înlocuire kit întreținere pentru LaserJet Enterprise 8501 Fuser Kit 220v
Soluții	Securitate: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights Imprimare mobilă și universală: HP Universal Print Driver (UPD) Gestiune: Server Web încorporat

Specificații tehnice

Model	HP LaserJet Ent 8501dn Prntr	HP LaserJet Ent 8501x Prntr	HP LaserJet Ent 8501x+ Prntr
Număr produs	9S187A	AJ7J3A	AQ1E4A
Funcții	Imprimare		
Panou de control	Afișaj grafic color (CGD) de 4,3 inchi (10,92 cm), cu ecran tactil; afișaj rotativ (unghi reglabil); Difuzor		
Imprimare			
Tehnologie de imprimare	Laser		
Viteză de imprimare ³	Alb-negru (A4, normal): Până la 70 ppm Alb-negru (A4, duplex): Până la 70 ipm Alb-negru (A3, normal): Până la 35 ppm		
Prima pagină evacuată ⁴	Alb-negru (A4, pregătit): În numai 5,6 s Alb-negru (A4, repaus): În numai 12,9 secunde (15 min)		
Rezoluție de imprimare	Negru (normal): Până la 600 x 600 dpi; Negru (linii fine): Până la 1.200 x 1.200 dpi;		
Tehnologie de imprimare	Tehnologie: 1.200 x 1.200 dpi (linii fine); 600 x 600 dpi (normal); 300 x 300 dpi (vizualizare rapidă)		
Ciclu de funcționare lunar	Până la 250.000 pagini A4; Volum de pagini lunar recomandat: Până la 60.000		
Funcții software inteligente ale imprimantei	Previzualizare imprimare, imprimare duplex, imprimare N pagini pe coală (2, 4, 6, 9, 16), colaționare, filigrane, stocare lucrări imprimare, USB ușor accesibil		
Limbaje de imprimare standard	HP PCL 5e, HP PCL 6, emulare HP Postscript de nivel 3, PDF (v 1.7), compatibilitate AirPrint™		
Fonturi și seturi de fonturi	84 de fonturi TrueType scalabile		
Zonă de imprimare	Marginile imprimării Sus: 4,23 mm, Jos: 4,23 mm, Stânga: 4,23 mm, Dreapta: 4,23 mm; Suprafață maximă de imprimare: 311,5 x 448,7 mm		
Imprimare duplex	Automat		
Viteză procesor	1,6 GHz (Quad Core), 1,4 GHz (Dual Core)		
Stocare Standard	256 GB SSD		

Model	HP LaserJet Ent 8501dn Prntr		HP LaserJet Ent 8501x Prntr	HP LaserJet Ent 8501x+ Prntr
Număr produs	95187A		AJ7J3A	AQ1E4A
Conectivitate				
Standard	1 x rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 x spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware din a 2-a generație (HIP2); 1 x port USB 2.0 de mare viteză (gazdă); 1 x port USB 3.0 SuperSpeed (dispozitiv); 1 x port USB 3.0 SuperSpeed (gazdă);			
Opțional	Accesorii HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A			
Wireless	Opțional, activat cu achiziționarea unui accesoriu hardware			
Capabilitate de imprimare mobilă	Apple AirPrint™; certificat Mopria™; imprimare Wi-Fi® Direct; imprimare PrinterOn			
Protocoale de rețea acceptate	IPv4/IPv6: compatibilitate cu Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 sau ulterior), AirPrint, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, LLNMR, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Servicii web HP			
Unitate de disc fix	Fără			
Memorie	Standard: 6 GB; Maxim: 6 GB			
Manipulare suport				
Numărul tăvilor pentru hârtie	Standard: 3 ; Maxim: Maximum 3		Standard: 5 ; Maxim: Maximum 5	
Tipuri suport	Simplă, HP EcoFICIENT, mată HP 90 g, ușoară 60–74 g, corespondență, reciclată, mată HP 105 g, mată HP 120 g, puțin lucioasă HP 120 g, greutate medie 96–110 g, grea 111–130 g, mată HP 150 g, foarte grea 131–175 g, mată HP 200 g, carton 176–220 g, carton ușor 221–255 g, mucava 256–300 g, mucava grea, suport transparent monocrom, Etichete, hârtie cu antet, plic, plic greu, preimprimată, preperforate, colorate			
Dimensiune suport	Particularizate (metric): Tava 1: 98 x 139,7 – 320 x 457,2 mm; tava 2: 98 x 139,7 – 297 x 390 mm; Tava 3: 140 x 182 – 320 x 457,2 mm ; Acceptate (metric): tava 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15cm, Oficio, 8K, 16k, Postcard (JIS), Postcard (JIS), plic B5, plic C5, plic C6, plic DL; tava 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6(JIS), Oficio, 8K, 16k, plic B5, plic C5, plic C6, plic DL; tava 3: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k		Particularizate (metric): Tava 1: 98 x 139,7 – 320 x 457,2 mm; tava 2: 98 x 139,7 – 297 x 390 mm; Tava 3: de la 140 x 182 la 320 x 457,2 mm; Tava 4: de la 140 x 182 la 320 x 457,2 mm; Tava 5: 140 x 182 – 320 x 457,2 mm ; Acceptate (metric): Tava 1: A3, A4, A4RA5RA5A6RA3SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), (JIS), B6 (JIS), 10x15cm, Oficio, 8K, 16k, carte poștală (JIS), carte poștală (JIS), plicB5C5C6, plic DL; tava 2: A4, A4R, A5, A5RB4RA4A6(JIS), B5 (JIS), (JIS), B6(JIS), Oficio, 8K, 16k, plic, plicB5C5C6, plic, plic DL; Tava 3: A3, A4, A4RA5RA4RA3B4 , (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k; Tava 4: A3, A4, A4RA5RA4RA3B4 , (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k; Tava 5: A3, A4, A4R, A5B4RA3RA4(JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k	
Manipulare suport	Intrare standard: Tavă multifuncțională de 100 coli, 2 x tăvi de alimentare de 520 coli Ieșire standard: 500 de coli		Intrare standard: Tavă multifuncțională de 100 coli, tavă de intrare 4 x 520 coli Ieșire standard: 500 de coli	Intrare standard: Tavă multifuncțională de 100 coli, tavă de intrare 4 x 520 coli Ieșire standard: 3.250 de coli
Greutate suport	Tăvile 1, 2, 3: 60 - 325 g/m²;		Tăvile 1, 2, 3: 60–325 g/m²; Tăvile 4, 5: 60 - 300 g/m²;	
Capacitate de intrare	Standard: Tavă multifuncțională de 100 coli, 2 x tăvi de alimentare de 520 coli Până la 1.140 de coli (tava 1: până la 100 de coli; tava 2: până la 520 de coli; tava 3: până la 520 de coli) ; Maxim: Până la 1.140 de coli		Standard: Tavă multifuncțională de 100 coli, tavă de intrare 4 x 520 coli Până la 2.180 de coli (tava 1: până la 100 de coli; tava 2: până la 520 de coli; tava 3: până la 520 de coli; tava 4: până la 520 de coli; tava 5: până la 520 de coli) ; Maxim: Până la 2.180 coli	
Capacitate de ieșire	Standard: Până la 500 coli Plicuri: Până la 40 plicuri Suport transparent: Până la 100 de coli Maxim: Până la 500 coli			Standard: Până la 3.250 coli Plicuri: Până la 40 plicuri Suport transparent: Până la 100 de coli Maxim: Până la 3.250 coli
Sisteme de operare compatibile	Windows 11; Windows 10; sistem de operare client Windows; Android; Ios; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Sonoma macOS v14 ; Windows 8.1			
Sisteme de operare de rețea compatibile	Windows Server; Linux; Citrix			
Cerințe minime de sistem	Windows: 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, conexiune la internet sau port USB, browser pentru internet. Pentru cerințe suplimentare de hardware pentru SO, consultă microsoft.com; Mac: 2 GB spațiu disponibil pe unitatea de disc; conexiune la internet sau port USB; browser pentru internet. Pentru cerințe suplimentare de hardware pentru SO, consultă apple.com			
Software inclus	În cutie nu sunt incluse soluții software, numai la http://hp.com , https://support.hp.com/			
Gestiunea securității	Gestionarea identității: autentificare Kerberos, autentificare LDAP, 1000 de coduri PIN pentru utilizatori, soluții opționale de autentificare avansată de la HP și de la terți (de exemplu, cititoare de ecusoane); Rețea: IPsec/firewall cu autentificare cu certificat/cheie pre-partajată, acceptă plug-in de configurare IPsec WJA-10, autentificare 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificate; Date: criptarea unității de stocare, PDF și e-mail criptat, SSL/TLS (HTTPS), acreditări criptate; Dispozitiv: HP Sure Start Secure Boot (verificarea integrității BIOS-ului cu capabilitate de reparare automată), detectarea intruziunilor (monitorizare constantă în dispozitiv, pentru detectarea atacurilor), liste de acces permis (încarcă numai cod corespunzător), HP Memory Shield™, modul Trusted Platform Module (TPM) încorporat, HP Connection Inspector, slot pentru încuietoare de securitate, dezactivarea porturilor USB; Gestionarea securității: compatibilitate cu HP Security Manager, mesajele Syslog referitoare la securitatea dispozitivului sunt procesate și pot fi accesate în cadrul instrumentelor SIEM, precum ArcSight și Splunk			
Gestionarea imprimantei	Software HP Web JetAdmin, HP Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (parte din HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (parte din HP WebJetAdmin), Kit de resurse administrator imprimantă pentru driverul de imprimare universal HP (utilitar configurare drivere, utilitar implementare drivere, administrator imprimare gestionată)			
Dimensiuni și greutate				
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	Minim 585 x 695 x 714 mm; Maxim: 1083,5 x 1197,6 x 736,7 mm		Minim 585 x 695 x 970 mm; Maxim: 1083,5 x 1197,6 x 993,2 mm	
Dimensiuni pachet (L x l x î)	755 x 850 x 980 mm		890 x 972 x 1184 mm	
Greutate imprimantă ²	65,47 kg		93,72 kg	
Greutate pachet	75,87 kg		133,22 kg	
Mediu de funcționare	Temperatură: 15 – 30 °C; Umiditate: 20 – 80% umiditate relativă			
Condiții de depozitare	Temperatură: -10 – 40 °C			
Acustică ¹	Emisii de putere acustică: 7,1 B(A) (imprimare simplex A4 monocromă la 70 ppm); Emisii de presiune acustică: 55 dB(A) (imprimare simplex A4 monocromă la 70 ppm)			Emisii de putere acustică: 7,4 B(A) (imprimare simplex A4 monocromă la 70 ppm); Emisii de presiune acustică: 58 B(A) (imprimare simplex A4 monocromă la 70 ppm)
Alimentare curent	Cerințe: Tensiune de intrare: 110 - 127 V c.a. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 - 240 V c.a. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 7,0 A 100 V c.a. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), (fără tensiune dublă, sursa de alimentare variază în funcție de codul de componentă cu identificator de cod pentru opțiune) ; Consum: 1.024,37 wați (imprimare), 40,08 wați (pregătit), 0,86 wați (repaus), 0,11 wați (oprire automată), 0,11 wați (oprire manuală) ; Consum tipic de energie (TEC): 1,027 kWh/săptămână ; Tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare internă (încorporată)			
Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei	Economisire energie			
Certificări	CISPR 22:2008 (Internațional) – Clasa A, CISPR 32:2015 (Internațional) – Clasa A, EN 55032: 2015 (UE) Clasa A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 55024: 2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:2015, Directiva EMC 2014/30/UE, FCC 47 CFR, Partea a 15-a Clasa A/ICES-003, Ediția 7:2020 Clasa A, alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară Îngerul Albastru; înregistrare EPEAT®; certificat ENERGY STAR® Certificat Blue Angel Yes, Blue Angel DE-UZ 219—only ensured when using Original HP supplies			
Specificații privind impactul de durată	Ambalaj certificat FSC; 10% materiale plastice reciclate post-consum			
Cartușe de rezervă ⁵	Cartuș W1760A de toner HP 176A LJ negru (capacitate ISO 45.000)			
Ce se găsește în cutie	ghid de instalare; pliant cu reglementări; cabluri de alimentare; manual			
Randament în pagini (cartușe configurate/în cutie)	cartuș de toner inițial HP 176A LJ negru (capacitate ISO 25.000) W1760AS			
Garanție	Garanție un an, la sediu. Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, de țară/regiune și de cerințele legislației locale.			

Note de subsol

- ¹ Imprimantele HP LaserJet Enterprise 8801/8601/8501 series sunt modelul de primă clasă din portofoliul nostru HP Enterprise, oferind cele mai mari viteze de imprimare și de scanare, împreună cu soluții avansate de imprimare pentru gestionarea simplă a imprimării.
- ² Unele caracteristici activate prin upgrade-uri firmware-ului HP FutureSmart viitoare pot să nu fie disponibile pe dispozitivele mai vechi dacă, de exemplu, caracteristicile fizice ale produsului limitează funcționalitatea noilor caracteristici.
- ³ Măsurare efectuată conform ISO/IEC 24734, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru informații suplimentare, accesează <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.
- ⁴ HP Security se numește acum HP Wolf Security. Caracteristicile de securitate variază în funcție de platformă. Consultă fișa de date a produsului pentru detalii. Cele mai avansate funcții de securitate integrate sunt disponibile pe dispozitivele HP Enterprise și HP Managed cu firmware HP FutureSmart 4.5 sau versiuni mai recente. Afirmație bazată pe analiza efectuată de HP asupra datelor publicate în 2024, referitoare la caracteristicile imprimantelor competitive din această clasă. Doar HP oferă mai multe caracteristici de securitate care detectează, opresc atacurile și recuperează în urma acestora prin repornirea cu reparare automată a sistemului, în conformitate cu orientările NIST SP 800-193 pentru securitatea cibernetică a dispozitivelor. Pentru o listă de produse compatibile, vizitați: hp.com/go/PrintersThatProtect. Pentru mai multe informații, vizitați: hp.com/go/PrinterSecurityClaims. HP Security Manager trebuie achiziționat separat. Pentru a afla mai multe, vă rugăm să vizitați hp.com/go/securitymanager. Criptografie post-cuantică (PQC): Pe baza analizei interne efectuate de HP asupra imprimantelor pentru afaceri cu criptare, autentificare, protecție împotriva programelor malware și protecție la nivel de BIOS cu recuperare automată cu reparare automată, preinstalate, constatând că nicio altă imprimantă din această clasă nu implementează o schemă criptografică rezistentă la cuantificare pentru a proteja integritatea BIOS-ului începând cu 2025. PQC va fi disponibil în toamna '25 cu firmware 25.9.2.2+.
- ⁵ Utilizarea accesoriului HP Trusted Platform Module poate necesita un upgrade de firmware.
- ⁶ HP proiectează și testează voluntar sistemele sale de imprimare pentru a preveni emisiile care depășesc orientările Blue Angel și orientările pentru etichete ecologice EPEAT. Pe baza înregistrării EPEAT® din S.U.A., Canada, India și Australia, conform IEEE 1680.1-2018 EPEAT.® Situația EPEAT® variază în funcție de țară. Vizitează www.epeat.net pentru mai multe informații. ENERGY STAR și logoul ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în S.U.A. Imprimantă HP, hârtie HP și consumabile originale HP - Criteriile privind emisiile Blue Angel DE-UZ 219.
- ⁷ Disponibilitatea programului variază. Pentru mai multe informații, vizitați hp.com/hpprecycle.
- ⁸ HP colaborează cu parteneri, între care WWF și Conservation International, pentru a gestiona, replanta și proteja pădurile în multe țări ale lumii. Cu HP, fiecare imprimare, indiferent de marca hârtiei, se bazează pe cadrul HP pentru protecția pădurilor, care are ca scop combaterea degradării pădurilor. Pentru a afla mai multe, vizitați hp.com/forestfirst.

Denegări privind specificațiile tehnice

- ¹ Valorile acustice se pot modifica. Pentru informații actualizate, consultați <http://www.hp.com/support>
- ² Include greutatea inițială a cartușului de toner.
- ³ Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru mai multe informații, consultați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.
- ⁴ Pe baza evaluării interne HP care măsoară timpul de la inițierea imprimării până la ieșirea paginii. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului. În plus, pentru informații despre timpul de ieșire a primei pagini măsurat utilizând ISO/IEC 17629, consultați hp.com/go/printer revendicări.
- ⁵ Capacitate medie aproximativă, pe baza ISO/IEC 19752. Capacitatea reală variază substanțial în funcție de conținutul paginilor imprimate și de alți factori. Pentru detalii, vizitați <http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies>.



www.blauer-engel.de/uz219

