

HP ProDesk 2 Tower G1i E Desktop

Μεγιστοποιήστε την αποδοτικότητα με δυνατότητα επέκτασης που ενισχύει την επιχείρησή σας

Ο ProDesk 2 Tower G1i συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών πόρων σας. Εξοπλισμένος με έναν ισχυρό επεξεργαστή Intel®², βασικά εργαλεία και δυνατότητες ασφαλείας για επιχειρήσεις, αυτός ο οικονομικός και εύκολος στην εγκατάσταση υπολογιστής είναι επεκτάσιμος και διαθέτει σχεδίαση που αναπτύσσεται μαζί με την επιχείρησή σας.

Η ενισχυμένη απόδοση ενισχύει την αποδοτικότητα

Να είστε σίγουροι ότι είστε προετοιμασμένοι για τις προκλήσεις της ημέρας εργασίας. Ο πιο πρόσφατος επεξεργαστής Intel® Gen 14², με υποστήριξη μνήμης DDR5 έως 64 GB³ και εξαιρετικά γρήγορη μονάδα SSD NVMe ενοποιημένο για βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα.

Δυνατότητα εύκολης επέκτασης με μπροστινές και πίσω θύρες

Συνδέστε εύκολα προσωρινές περιφερειακές συσκευές με τέσσερις θύρες USB, συμπεριλαμβανομένης μίας USB-C™, που βρίσκονται στην πρόσοψη αυτού του υπολογιστή tower. Οι τέσσερις θύρες USB στο πίσω πλαίσιο παρέχουν τακτοποιημένο χώρο εργασίας κατά τη σύνδεση σταθερών συσκευών.

Διατηρήστε το υλικό και τα δεδομένα ασφαλή

Προστατεύστε την επένδυσή σας και τα δεδομένα σας με υλικολογισμικό TPM, δακτύλιο κλειδώματος⁴ για την προστασία του chassis από εισβολές, λεπτή κλειδαριά με καλώδιο και ενσωματωμένα συστήματα κλειδώματος αξεσουάρ για την ασφάλιση του υπολογιστή και των συσκευών καλωδίου.⁴



^{*}Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.

Βιωσιμότητα στην πράξη

Το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο είναι 100% βιώσιμης προέλευσης

Με εγγραφή EPEAT®⁶ και πιστοποίηση ENERGY STAR®–χρησιμοποιεί 100% ανακυκλώσιμη εξωτερική συσκευασία βιώσιμης προέλευσης.⁵



HP ProDesk 2 Tower G1i E Desktop

Παρέχονται

Η HP συνιστά Windows 11 Pro for Business

Εργαστείτε από οπουδήποτε, χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση με τα Windows 11 και την τεχνολογία συνεργασίας, ασφάλειας και συνδεσιμότητας της HP. Συνοψίστε και ξαναγράψτε περιεχόμενο, λάβετε σχετικές προτάσεις περιεχομένου και παραμείνετε οργανωμένοι με το Microsoft Copilot.^{1,8}

Ο τελευταίος πολυπύρηνος επεξεργαστής Intel®

Διαμορφώστε τον επεξεργαστή του HP ProDesk 2 Tower για ιδανικό συνδυασμό ισχύος, απόδοσης και αξίας. Με επεξεργαστή έως Intel® Core™ i7 (14ης γενιάς) και μνήμη DDR5 έως 64 GB, μπορείτε να χειριστείτε πολλαπλές εργασίες με ομαλό τρόπο και αξιοπιστία.^{2,3}

Προηγμένη ασύρματη συνδεσιμότητα

Απολαύστε εξαιρετική συνδεσιμότητα, ακόμα και σε πολυσύχναστα ασύρματα δίκτυα, με γρήγορο και αξιόπιστο Wi-Fi 6E. Η εσωτερική κεραία συμβάλλει στη βελτίωση της εμβέλειας και στη βελτιστοποίηση της ισχύος του σήματος, ειδικά σε μεγαλύτερες περιοχές ή χώρους με εμπόδια.⁹

Διασφαλίστε τα σημαντικά δεδομένα σας

Η μονάδα Trusted Platform Module (TPM) υλικολογισμικού παρέχει κλειδιά κρυπτογράφησης βάσει υλικού για ασφαλή δεδομένα, email και στοιχεία σύνδεσης.

Βελτιστοποιημένη διάταξη θυρών για εύκολη πρόσβαση

Επιτρέψτε τη χρήση υπαρχουσών και νέων περιφερειακών συσκευών με άφθονες θύρες σε μια διάταξη εύκολης πρόσβασης. Η διάταξη περιλαμβάνει μία μπροστινή θύρα USB-C® και 3 θύρες USB 3.1 και 4 θύρες USB 2.0 στο πίσω μέρος του tower. Οι θύρες DisplayPort™ και HDMI παρέχουν ευελιξία στην οθόνη.¹⁰

Ευέλικτες επιλογές που ανταποκρίνονται στις υπολογιστικές σας ανάγκες

Προσθέστε μια προαιρετική θύρα DVD/DVD-RW, μονάδας σκληρού δίσκου 3,5 ιντσών ή σειριακής θύρας, όταν απαιτούνται ειδικοί πόροι για τον αποτελεσματικό χειρισμό μιας σειράς εργασιών που απαιτούν αυτά τα χαρακτηριστικά.³

Επεκτάσιμη, βελτιστοποιημένη συμβατότητα μέσω υποδοχής PCIe

Προσθέστε περισσότερη λειτουργικότητα στον υπολογιστή σας, αυξάνοντας τις επιλογές εισόδου/εξόδου με το PCIe, μια διασύνδεση υψηλής ταχύτητας. Υποστήριξη προσαρμογέα PS/2, 4 σειριακών θυρών ή 4 παράλληλων θυρών για τη σύνδεση παλαιότερου υλικού, εξοπλισμού δικτύωσης και άλλων.¹¹

Ρυθμίστε την απόδοση ισχύος με ποικίλες επιλογές τροφοδοτικού

Εξασφαλίστε την τροφοδοσία που ταιριάζει καλύτερα στις απαιτήσεις ισχύος και τις δικές σας ανάγκες για επεκτασιμότητα και επιλογή καρτών γραφικών. Επιλέξτε μεταξύ 180 W, 280 W και 400 W – όλα πιστοποιημένα 80 PLUS Platinum.¹²

Αποτρέψτε την εισβολή στο chassis με ένα δακτύλιο κλειδώματος

Εμποδίστε τους κακούς ηθοποιούς να αποκτήσουν πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα αυτού του υπολογιστή tower. Απλώς τοποθετήστε ένα λουκέτο μέσα από τον βρόχο και κλειδώστε για να διατηρήσετε το κάλυμμα του πλαισίου στη θέση του.⁴

Ασφαλίστε το υλικό και τα εξαρτήματα του υπολογιστή σας με κλειδαριές με καλώδιο

Αποτρέψτε την κλοπή του υπολογιστή και των περιφερειακών σας με την ενσωματωμένη υποδοχή κλειδαριάς με καλώδιο και τη λεπτή υποδοχή κλειδαριάς με καλώδιο σε αυτόν τον ProDesk 2 Tower G1i. Απλώς συνδέστε το καλώδιο στην ενσωματωμένη υποδοχή και κλειδώστε το για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας.⁴



HP ProDesk 2 Tower G1i E Desktop

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαθέσιμα λειτουργικά συστήματα	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Home – Η HP συνιστά Windows 11 Pro for Business ¹ Windows 11 Home Single Language – Η HP συνιστά Windows 11 Pro for Business ^{1,2,20} FreeDOS
Οικογένεια επεξεργαστή	Επεξεργαστής Intel® Pentium®, Επεξεργαστής Intel® Core™ i7 13ης γενιάς, Επεξεργαστής Intel® Core™ i5 13ης γενιάς, Επεξεργαστής Intel® Core™ i3 13ης γενιάς, Επεξεργαστής Intel® Core™ i3 14ης γενιάς, Επεξεργαστής Intel® Core™ i5 14ης γενιάς, Επεξεργαστής Intel® Core™ i7 14ης γενιάς
Διαθέσιμοι επεξεργαστές ^{3,4,5,20}	Επεξεργαστής Intel® Core™ i3-13100 (βασική συχνότητα πυρήνων p 3,4 GHz, συχνότητα Max Turbo πυρήνων p έως 4,5 GHz, μνήμη cache L3 12 MB, 4 πυρήνες p και 0 πυρήνες e, 8 νήματα), Επεξεργαστής Intel® Core™ i5-13400 (βασική συχνότητα πυρήνων e 1,8 GHz, βασική συχνότητα πυρήνων p 2,5 GHz, συχνότητα Max Turbo πυρήνων e έως 3,3 GHz, συχνότητα Max Turbo πυρήνων p έως 4,6 GHz, μνήμη cache L3 20 MB, 6 πυρήνες p και 4 πυρήνες e, 16 νήματα), Επεξεργαστής Intel® Core™ i5-13500 (βασική συχνότητα πυρήνων e 1,8 GHz, βασική συχνότητα πυρήνων p 2,5 GHz, συχνότητα Max Turbo πυρήνων e έως 3,5 GHz, συχνότητα Max Turbo πυρήνων p έως 4,8 GHz, μνήμη cache L3 24 MB, 6 πυρήνες p και 8 πυρήνες e, 20 νήματα), Επεξεργαστής Intel® Core™ i3-14100 (βασική συχνότητα πυρήνων p 3,5 GHz, συχνότητα Max Turbo πυρήνων p έως 4,7 GHz, μνήμη cache L3 12 MB, 4 πυρήνες p και 0 πυρήνες e, 8 νήματα), Επεξεργαστής Intel® Core™ i7-14700 με κάρτα γραφικών Intel UHD (βασική συχνότητα πυρήνων e 1,5 GHz, βασική συχνότητα πυρήνων p 2,1 GHz, συχνότητα Max Turbo πυρήνων e έως 4,2 GHz, συχνότητα Max Turbo πυρήνων p έως 5,3 GHz, μνήμη cache L3 33 MB, 8 πυρήνες p και 12 πυρήνες e, 28 νήματα), Επεξεργαστής Intel® Pentium® 300 με κάρτα γραφικών Intel® UHD (βασική συχνότητα πυρήνων e 1,9 GHz, βασική συχνότητα πυρήνων p 2,6 GHz, συχνότητα Max Turbo πυρήνων e έως 3,7 GHz, συχνότητα Max Turbo πυρήνων p έως 5,0 GHz, μνήμη cache L3 24 MB, 6 πυρήνες p και 8 πυρήνες e, 20 νήματα), Επεξεργαστής Intel® Core™ i5-14500 με κάρτα γραφικών Intel UHD (βασική συχνότητα πυρήνων e 1,8 GHz, βασική συχνότητα πυρήνων p 2,5 GHz, συχνότητα Max Turbo πυρήνων e έως 3,5 GHz, συχνότητα Max Turbo πυρήνων p έως 4,7 GHz, μνήμη cache L3 20 MB, 6 πυρήνες p και 4 πυρήνες e, 16 νήματα), Επεξεργαστής Intel® Core™ i7-13700 με κάρτα γραφικών Intel® UHD (βασική συχνότητα πυρήνων e 1,5 GHz, βασική συχνότητα πυρήνων p 2,1 GHz, συχνότητα Max Turbo πυρήνων e έως 4,1 GHz, συχνότητα Max Turbo πυρήνων p έως 5,1 GHz, έως 5,2 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache L3 30 MB, 8 πυρήνες p και 8 πυρήνες e, 24 νήματα)
Chipset ³	Intel® H770
Παράγοντας μορφής	Tower
Μέγιστη μνήμη	Μνήμη DDR5-5600 MT/s 64 GB; ⁶ Ταχύτητες μεταφοράς έως 5600 MT/s.
Υποδοχές μνήμης	2 DIMM
Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης	έως 2 TB 7200 rpm SATA HDD ^{7,20,21} 256 GB έως 2 TB Μονάδα στερεάς κατάστασης PCIe® NVMe™ M.2 ^{7,21} 512 GB έως 2 TB Μονάδα στερεάς κατάστασης PCIe® NVMe™ TLC M.2 ^{7,20,21}
Μονάδα οπτικού δίσκου	Λεπτή μονάδα DVD-Writer HP 9,5 mm; Λεπτή μονάδα DVD-ROM HP 9,5 mm ⁸
Διαθέσιμα γραφικά	Ενσωματωμένα: Κάρτα γραφικών Intel® UHD 730; Κάρτα γραφικών Intel® UHD 770; Κάρτα γραφικών Intel® UHD 710 Ξεχωριστά: Κάρτα γραφικών Intel® Arc™ A380 (αποκλειστική μνήμη GDDR6 6 GB), Κάρτα γραφικών AMD Radeon™ RX 6300 (αποκλειστική μνήμη GDDR6 2 GB) ^{9,24}
Ήχος	Κωδικοποιητής Realtek ALC3602-CG, σύνθετη υποδοχή ήχου με υποστήριξη ακουστικών CTIA και OMTP, είσοδος και έξοδος ήχου, είσοδος μικροφώνου και αλλαγή ανάθεσης υποδοχών.
Υποδοχές επέκτασης	2 M.2; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 4 x16 ^{9,10,11} (1 υποδοχή M.2 για WLAN και 1 υποδοχή M.2 2242/2280 για αποθήκευση.)
Θύρες και υποδοχές	Μπροστά: 1 USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps, 3 USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps, 1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/ μικροφώνου ; Πίσω: 4 USB 2.0 Type-A, 1 HDMI 1.4b, 1 DisplayPort™ 1.4a, 1 RJ-45, 1 υποδοχή τροφοδοσίας, 1 υποδοχή εισόδου/εξόδου γραμμής, 1 σειριακή (προαιρετικά) ^{11,20} ; Προαιρετικές θύρες: 1 σειριακή 4x; 1 παράλληλη; 1 PS/2 ^{20,23}
Συσκευές εισόδου	Αντικροβιακό ενσύρματο πληκτρολόγιο HP 125, Σετ ασύρματου πληκτρολογίου και ποντικιού HP 655, Πληκτρολόγιο HP USB 320K, Ενσύρματο πληκτρολόγιο HP USB Business Slim SmartCard CCID; Ενσύρματο ποντίκι HP 125, Ενσύρματο ποντίκι Laser HP 128, Ενσύρματο αντικροβιακό ποντίκι HP 125, Σκληρυμένο ενσύρματο οπτικό ποντίκι HP USB Ενσύρματο ποντίκι HP 320M
Επικοινωνίες	LAN: Ενσωματωμένη 10/100/1000M GbE, Intel® I226-T1 PCIe® 2,5 GbE ; WLAN: Ασύρματη κάρτα Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) και Bluetooth® 5.3, Κάρτα ασύρματου δικτύου Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE-VT 802.11a/b/g/n/ax (2x2) και Bluetooth® 5.4
Θέσεις μονάδων δίσκου	1 για σκληρό δίσκο 3,5" ^{20,22}
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 έως 35°C; Υγρασία λειτουργίας: 15 έως 80% σχετική υγρασία
Λογισμικό	Τεκμηρίωση HP ^{12,13,20} ; HP Setup με ενσωματωμένο OOBE; HP Support Assistant; HP System Event Utility; McAfee Online Protection δοκιμαστική έκδοση 30 ημερών; Αγορά Microsoft Office (πωλείται ξεχωριστά)
Διαχείριση ασφάλειας	Δακτύλιος κλειδώματος; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Ενσωματωμένη κλειδαριά βοηθητικού εξοπλισμού με καλώδιο; Λεπτή κλειδαριά με καλώδιο



HP ProDesk 2 Tower G1i E Desktop

Τεχνικές προδιαγραφές

Ισχύς	Εσωτερικό τροφοδοτικό 180 Watt, απόδοση έως 90%, ενεργό PFC, Εσωτερικό τροφοδοτικό 400 Watt, απόδοση έως 92%, ενεργό PFC, Εσωτερικό τροφοδοτικό 280 Watt, απόδοση έως 92%, ενεργό PFC ¹⁷
Διαστάσεις	15,5 x 30,8 x 33,7 cm; (Οι διαστάσεις του συστήματος ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση και την κατασκευή.); 49,9 x 40 x 28,7 cm (Συσκευασία)
Βάρος	5,98 kg; (Το ακριβές βάρος εξαρτάται από τη διαμόρφωση.)
Οικολογικές ετικέτες	CECP, Εγγραφή EPEAT®, CEL, Ουκρανία ΕΕ, Κορέα MEPS, MEPS για το Βιετνάμ, ErP Lot 3 ¹⁸
Πιστοποίηση με Energy star	Πιστοποίηση ENERGY STAR®
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης	45% ανακυκλωμένο πλαστικό μετά από την κατανάλωσή του ¹⁹



HP ProDesk 2 Tower G1i E Desktop

Υποσημειώσεις

Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

- ¹ Δεν διατίθενται όλα τα χαρακτηριστικά σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows ενημερώνονται και ενεργοποιούνται αυτόματα. Απαιτείται σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο και λογαριασμός Microsoft. Για τις ενημερώσεις μπορεί να ισχύουν χρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών Internet και μπορεί να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.windows.com>.
- ² Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλισμικού και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης, η εμπορική ονομασία ή/και η επωνυμία της Intel δεν αποτελούν μέτρο υψηλότερης απόδοσης.
- ³ Προαιρετικό χαρακτηριστικό που πρέπει να διαμορφωθεί κατά την αγορά.
- ⁴ Τα καλώδια και οι κλειδαριές πωλούνται ξεχωριστά, δεν περιλαμβάνονται.
- ⁵ Το 100% του εξωτερικού χαρτοκιβωτίου κατασκευάζεται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης. Τα παρεμβλήματα από ίνες κατασκευάζονται με 100% ανακυκλωμένες ίνες ξύλου και οργανικό υλικό. Τα πλαστικά παρεμβλήματα κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο πλαστικό σε ποσοστό >90%.
- ⁶ Βάσει της εγγραφής US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Η κατάσταση EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.epeat.net>.
- ⁸ Για το Microsoft Copilot απαιτούνται Windows 11. Για ορισμένες λειτουργίες απαιτείται NPU. Ο χρόνος και η διαθεσιμότητα εξαρτώνται από τη Microsoft και διαφέρουν ανάλογα με την αγορά και τη συσκευή. Απαιτείται λογαριασμός Microsoft για σύνδεση. Όπου το Copilot δεν είναι διαθέσιμο, το κλειδί Copilot οδηγεί στη μηχανή αναζήτησης Bing. Βλ. <http://aka.ms/WindowsAIFeatures>.
- ⁹ Για να λειτουργήσει στη ζώνη 6 GHz, το Wi-Fi 6E απαιτεί δρομολογητή Wi-Fi 6E, ο οποίος πωλείται ξεχωριστά. Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης. Το Wi-Fi 6E είναι συμβατό με τις προηγούμενες προδιαγραφές 802.11 σε χώρες όπου υποστηρίζεται το Wi-Fi 6E.
- ¹⁰ Οι θύρες DisplayPort και HDMI είναι προαιρετικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαμορφωθούν κατά την αγορά. Οι οθόνες δεν περιλαμβάνονται και πωλούνται ξεχωριστά.
- ¹¹ Οι επιλογές θύρων I/O πρέπει να διαμορφωθούν κατά την αγορά. Ο εξοπλισμός υλικού και δικτύωσης πωλούνται ξεχωριστά και δεν περιλαμβάνονται.
- ¹² Η ισχύς πρέπει να διαμορφωθεί τη στιγμή της αγοράς.

Υποσημειώσεις προδιαγραφών

- ¹ Δεν διατίθενται όλα τα χαρακτηριστικά σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows ενημερώνονται και ενεργοποιούνται αυτόματα. Απαιτείται σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο και λογαριασμός Microsoft. Για τις ενημερώσεις μπορεί να ισχύουν χρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών Internet και μπορεί να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.windows.com>.
- ² Αυτό το σύστημα διαθέτει προεγκατεστημένο το λογισμικό Windows 10 Pro καθώς και άδεια για το λογισμικό Windows 11 Pro και το λογισμικό επανάκτησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο μία έκδοση του λογισμικού Windows τη φορά. Η αλλαγή μεταξύ εκδόσεων απαιτεί την απεγκατάσταση της μίας έκδοσης για την εγκατάσταση της άλλης. Πρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων (αρχεία, φωτογραφίες, κ.λπ.), προτού απεγκαταστήσετε και εγκαταστήσετε τα λειτουργικά συστήματα, ώστε να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων.
- ³ Η τεχνολογία Intel vPro® απαιτεί Windows 10 Pro 64 bit ή μεταγενέστερη έκδοση, επεξεργαστή με υποστήριξη vPro, chipset με δυνατότητα vPro, ενσύρματο LAN με δυνατότητα vPro και/ή Wi-Fi 6E WLAN και TPM 2.0. Για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών απαιτείται πρόσθετο λογισμικό τρίτων κατασκευαστών. Οι λειτουργίες vPro® Essentials και Enterprise ποικίλλουν. Ανατρέξτε στο <http://intel.com/vpro>.
- ⁴ Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης, η εμπορική ονομασία ή/και η επωνυμία της Intel δεν αποτελούν μέτρηση υψηλής απόδοσης.
- ⁵ Η τεχνολογία Intel® Turbo Boost απαιτεί υπολογιστή με επεξεργαστή ο οποίος διαθέτει δυνατότητα Intel Turbo Boost. Η απόδοση του Intel Turbo Boost ποικίλλει ανάλογα με το υλικό, το λογισμικό και τη συνολική διαμόρφωση του συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.intel.com/technology/turboboost.
- ⁶ Για πλήρως διαθέσιμη μνήμη 4 GB ή μεγαλύτερη, απαιτείται λειτουργικό σύστημα 64 bit. Στα λειτουργικά συστήματα Windows 32 bit η ποσότητα της αξιοποιησίμης μνήμης εξαρτάται από τη διαμόρφωση. Μνήμες άνω των 3 GB μπορεί να μην είναι πλήρως διαθέσιμες λόγω των απαιτήσεων σε πόρους συστήματος. Οι μονάδες μνήμης υποστηρίζουν ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως 3200 MT/s. Ο πραγματικός ρυθμός μεταφοράς δεδομένων καθορίζεται από τον διαμορφωμένο επεξεργαστή του συστήματος. Δείτε τις προδιαγραφές του επεξεργαστή για τον υποστηριζόμενο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων της μνήμης.
- ⁷ Για τις μονάδες αποθήκευσης, GB = 1 δισ. byte. TB = 1 τρισεκατομύριο byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB (στα Windows) του δίσκου δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
- ⁸ Οι μονάδες οπτικού δίσκου διατίθενται ως προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό. Η αναπαραγωγή υλικού με πνευματικά δικαιώματα απαγορεύεται ρητά. Οι πραγματικές ταχύτητες μπορεί να διαφέρουν. Η συμβατότητα των μέσων διπλής επίστρωσης διαφέρει πολύ σε ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής DVD και μονάδες DVD-ROM.
- ⁹ Η κάρτα διατίθεται ξεχωριστά.
- ¹⁰ 4 σειριακές θύρες: προαιρετικά μέσω της υποδοχής PCIe και μόνο διαθέσιμες σε συγκεκριμένες περιοχές.
- ¹¹ Οι θύρες HDMI/VGA θα είναι καλυμμένες όταν διαμορφώνεται μη εσωτερικός επεξεργαστής γραφικών στο μηχανήμα που αποστέλλεται.
- ¹² McAfee LiveSafe™: απαιτείται εγγραφή.
- ¹³ Το HP Support Assistant είναι διαθέσιμο στα Windows. Για περισσότερες πληροφορίες: www.support.hp.com/help/hp-support-assistant.
- ¹⁴ Με υποστήριξη κλειδαριάς καλωδίου ασφαλείας (πωλείται ξεχωριστά).
- ¹⁵ Η λειτουργία TPM θα υποστηρίζεται σε μηχανήμα προδιαμορφωμένο με FreeDOS και θα είναι ρυθμισμένη ως ενεργή από προεπιλογή στο μενού ρυθμίσεων του BIOS εάν το μηχανήμα είναι dTPM, αλλά θα είναι ρυθμισμένη ως ανενεργή από προεπιλογή στο μενού ρυθμίσεων του BIOS εάν το μηχανήμα είναι fTPM.
- ¹⁶ Φυσική κλειδαριά με καλώδιο για διαχείριση των καλωδίων.
- ¹⁷ Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα τροφοδοτικά σε κάθε περιοχή.
- ¹⁸ Βάσει της εγγραφής US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Η κατάσταση EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.
- ¹⁹ Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που εκτίθεται στο πρότυπο IEEE 1680.1-2018.
- ²⁰ Διαθέσιμη μόνο σε επιλεγμένα SKU.
- ²¹ Από την 1η Νοεμβρίου 2023, οι υπολογιστές HP με Windows απαιτούν εγκατάσταση των Windows σε SSD. Η μονάδα σκληρού δίσκου μπορεί να διαμορφωθεί μόνο ως πρόσθετη μονάδα δεδομένων και όχι ως μονάδα εκκίνησης.
- ²² Μία μονάδα σκληρού δίσκου 3,5" για συστήματα με επεξεργαστές Intel® Core™ 14ης γενιάς.
- ²³ Συσκευή ανάγνωση καρτών SD 3 σε 1 διαθέσιμη μόνο με επεξεργαστές Intel® Core™ 12ης γενιάς.
- ²⁴ NVIDIA® Quadro® T400, διαθέσιμη μόνο για συγκεκριμένα μοντέλα.
- ²⁵ Η ονομασία ENERGY STAR και το λογότυπο ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ.

