



HP LaserJet Enterprise MFP 8601-skriverserie

Den ultimate arbeidsflytopplevelsen

Øk produktiviteten på kontoret med lynraske utskrifts- og skannehastigheter og enkel administrasjon.¹



Stol på eksepsjonell ytelse

- Tekstredigering har aldri vært enklere. Skann og konverter dokumenter raskt til Office-formater med redigerbar OCR.²
- Vær produktiv og alltid klar for det som kommer med oppgraderbare HP FutureSmart-funksjoner.³
- Spar tid med lynraske skannehastigheter på opptil 300 bpm⁴, og få utskrifter av høy kvalitet med hastigheter på opptil 70 spm.⁵

Sikre det som betyr noe

- Arbeidet ditt er sikkert med HP Wolf Security⁶, som oppdager og reparerer skriveren stille etter cyberangrep.
- Beskytt nettverket med verdens første kvantebestandige bedriftsskrivere.⁶
- Sikre dataene dine med den innebygde HP Trusted Platform Module⁷. Sikre passord, nøkler og mer.

Forenkle utskriftsadministrasjonen

- Få en skriver som er enkel å installere på kontoret. Ingen tredjeparts teknikere kreves.
- Vedlikehold enkelt på egen hånd – eller få hjelp fra HP Services når du trenger det.
- Forenkle administrasjonen med forbruksvarer som varer lenge og deler som minimerer behovet for inngrep.

Treffer bærekraftsmålene

- Vår energieffektive design oppfyller de strenge kriteriene til Energy Star og Blue Angel.⁸
- Med HP Planet Partners tilbyr vi en praktisk måte å resirkulere HP-rekvisita etter bruk.⁹
- For hver side du skriver ut, investerer HP i å bidra til å beskytte, forvalte og restaurere skog.¹⁰

Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Produktomvisning

- 1. 300-arks ADM (bare for Flow-modeller)
- 2. Planskanner som håndterer ark opptil 11x17-inch (297x432 mm)
- 3. Skriv ut, skann, kopier, faks
- 4. 500-arks utskuff (bare for dn/z-modeller)
- 5. Opptil 70 spm
- 6. Automatisk, tosidig fargeutskrift
- 7. HP Wolf Enterprise Security
- 8. 10,1 tommers (25,65 cm) touch-fargeskjerm
- 9. Strømknapp
- 10. Tastatur i full størrelse (kun Flow-modeller)
- 11. Tilgang til utskriftsbane via deksel til høyre
- 12. Utstyrsintegrasjonslomme (HIP)
- 13. Lett tilgjengelig USB-port
- 14. 2180-arks innskuff



Kort om serien



Modell	HP LaserJet Ent Flw MFP 8601z Prntr	HP LaserJet Ent MFP 8601dn Prntr	HP LaserJet Ent Flw MFP 8601z+ Prntr
Produktnummer	9S185A	9S186A	AQ1E3A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann, faks	Skriv ut, kopier, skann, faks (tillegg)	Skriv ut, kopier, skann, faks
Hastighet	70 spm		
Skannehastighet	Opptil 150 spm / 300 bpm	Opptil 90 spm / 180 bpm	Opptil 150 spm / 300 bpm
ADM-kapasitet	Opptil 300 ark	Opptil 200 ark	Opptil 300 ark
Papirkapasitet	Maksimum: 2180 ark		
Anbefalt månedlig sidevolum	60 000		
Avanserte arbeidsflytfunksjoner	Avansert flytteknologi	I/T	Avansert flytteknologi
Etterbehandler	I/T		Stifte-/stable-etterbehandler inkludert

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	9U1Q5A HP LaserJet Toneroppsamlingsenhet (Gjennomsnittlig kassettkapasitet er 300 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISP/IEC 19752.) W1760A HP 176A svart original LaserJet-tonerkassett (Gjennomsnittlig kassettkapasitet er 45 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISP/IEC 19752.) W1766A HP 176A svart original LaserJet-bildetrommel (Gjennomsnittlig kassettkapasitet er 600 000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISP/IEC 19752.)
Tilbehør	2NR12A HP kabinett for flyttbar harddisk 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 4QL32A HP Legic sikker USB-leser 7ZA08A HP MFP Analog Single Fax 800 Accessory 7ZA09A HP MFP Analog Single Fax 801 Accessory 8FP31A HP JetDirect LAN-tilbehør 9R1U0A HP JetDirect 3200w Wifi 6 BLE/WL Accy Y1G14A HP LaserJet Stapler/Stacker Finisher - stifter
Service og kundestøtte	UF8H6E HP 3 års tjeneste neste virkedag på stedet med behold defekte medier for LaserJet Enterprise MFP 8601 UF8H7E HP 4 års tjeneste på stedet neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet Enterprise MFP 8601 UF8H8E HP 5 års tjeneste på stedet neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet Enterprise MFP 8601 UF8H9PE HP 1 års tjeneste på stedet neste virkedag etter utløpt garanti med behold defekte medier for LaserJet Enterprise MFP 8601 UF8J0E HP 3 års deleutskiftingstjeneste m/behold defekte medier for LaserJet Enterprise MFP 8601 UF8J1E HP 4 års deleutskiftingstjeneste m/behold defekte medier for LaserJet Enterprise MFP 8601 UF8J2E HP 5 års deleutskiftingstjeneste m/behold defekte medier for LaserJet Enterprise MFP 8601 UF8J3PE HP 1 års deleutskiftingstjeneste m/behold defekte medier e/utløpt garanti for LaserJet Enterprise MFP 8601 U9JT3E HP installasjonstjeneste med nettverkskonfigurasjon for avdelingsskriver (1 enhet) UF8J9E HP utskiftingstjeneste for vedlikeholdssett for LaserJet Enterprise MFP 8601 Fusersett 110 V UF8K0E HP utskiftingstjeneste for vedlikeholdssett for LaserJet Enterprise MFP 8601 fikseringssett 220 v
Løsninger	Arbeidsflyt: HP Capture & Route; Upland Intelligent Capture; Upland Filebound Sikkerhet: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights Mobil og universell utskrift: HP Universal Print Driver (UPD) Administrasjon: Innebygd webserver

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet Ent Flw MFP 8601z Pntr		HP LaserJet Ent MFP 8601dn Pntr	HP LaserJet Ent Flw MFP 8601z+ Pntr
Produktnummer	9S185A		9S186A	AQ1E3A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann, faks		Skriv ut, kopier, skann, faks (tillegg)	
Kontrollpanel	25,65 cm (10,1 tommer) touch fargegrafikkskjerm (CGD); roterende skjerm (regulerbar vinkel); Høytaler			
Utskrift				
Utskriftsteknologi	Laser			
Utskriftshastighet ⁵	Svart (A4, normal): Opptil 70 spm Svart (A4, tosidig): Opptil 70 bpm Svart (A3, normal): Opptil 35 spm			
Første side ut ⁶	Svart (A4, klar): Så raskt som 5,3 sek Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 12,9 sek (15 min.)			
Utskriftsoppløsning	Svart (normal): Opptil 600 x 600 dpi; Svart (tynne linjer): Opptil 1200 x 1200 dpi;			
Utskriftsteknologi	Teknologi: 1200 x 1200 ppt (fine linjer); 600 x 600 ppt (normal); 300 x 300 dpi (hurtigvisning)			
Månedlig kapasitet	Opptil 250 000 sider (skriver); opptil 250 000 sider (kopimaskin) A4; Anbefalt månedlig sidevolum: Opptil 60 000			
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Forhåndsvisning, tosidig utskrift, utskrift av flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vannmerker, lagring av utskriftsjobber, lett tilgjengelig USB			
Standard skrifterspråk	HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript nivå 3-emulering, PDF (v 1.7), AirPrint™-kompatibel			
Skrifter og skriftsnitt	84 skalerbare TrueType-skrifter			
Utskriftsområde	Utskriftsmarger Topp: 4,23 mm, Bunn: 4,23 mm, Venstre: 4,23 mm, Høyre: 4,23 mm; Maksimalt utskriftsområde: 311,5 x 448,7 mm			
Dobbeltsidig utskrift	Automatisk			
Kopiering				
Kopieringshastighet ²	Svart (A4): Opptil 70 kpm ; Svart (A4, tosidig): Opptil 70 bpm			
Første side ut ⁶	Svart (A4): As fast as 2.7 sec			
Kopimaskinspesifikasjoner	Tosidig kopiering; forminske/forstørre; bildekorrigeringer (mørkhet, kontrast, bakgrunnsrensing, skarphet); optimer tekst/bilde (tekst, blandet, utskrevet bilde, fotografi); N-opp; N- eller Z-ordning; innholdsretning; sorter; hefte; skannemodus (bok, tosidig ID); vannmerke; stempler; bildeoverlegg; slett kanter; jobbygging; forhåndsvisning av bilde; bildeforskyvning; papirvalg; fjerning av blanke sider; automatisk utretting; skann til jobblagring; optimalisert tekst/bilde (auto); automatisk tone; deteksjon av dobbeltmating; dokumentredigering; automatisk fjerning av papirfarge Største antall eksemplarer: Opptil 9999 kopier; Forminskning/forstørring: 25 til 400 %; Kopioppløsning, svart tekst: Opptil 600 x 600 dpi		Tosidig kopiering; forminske/forstørre; bildekorrigeringer (mørkhet, kontrast, bakgrunnsrensing, skarphet); optimer tekst/bilde (tekst, blandet, utskrevet bilde, fotografi); N-opp; N- eller Z-ordning; innholdsretning; sorter; hefte; skannemodus (bok, tosidig ID); vannmerke; stempler; bildeoverlegg; slett kanter; jobbygging; forhåndsvisning av bilde; bildeforskyvning; papirvalg; fjerning av blanke sider; automatisk utretting; skann til jobblagring Største antall eksemplarer: Opptil 9999 kopier; Forminskning/forstørring: 25 til 400 %; Kopioppløsning, svart tekst: Opptil 600 x 600 dpi	
Skanning				
Skannehastighet ¹	Normal (A4): Opptil 150 bpm; Tosidig utskrift (A4): Opptil 300 bpm		Normal (A4): Opptil 90 bpm; Tosidig utskrift (A4): Opptil 180 bpm	Normal (A4): Opptil 150 bpm; Tosidig utskrift (A4): Opptil 300 bpm
Skannefilformat ⁴	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; Høykomprimert PDF; Høykomprimert PDF/A; Søkbar PDF (OCR); Søkbar PDF/A (OCR); Høykomprimert PDF (OCR); Høykomprimert PDF/A (OCR); Høykomprimert søkbar PDF (OCR); Høykomprimert, søkbar PDF/A (OCR); CSV (OCR); HTML (OCR); Open Office XML (.docx, .xlsx, .pptx); RTF (OCR); TEXT (OCR); Unicode-TEXT (OCR)		JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; Høykomprimert PDF; Høykomprimert PDF/A; Søkbar PDF (OCR); Søkbar PDF/A (OCR); Høykomprimert PDF (OCR); Høykomprimert PDF/A (OCR); Høykomprimert søkbar PDF (OCR); Høykomprimert, søkbar PDF/A (OCR); CSV (OCR); HTML (OCR); Open Office XML (.docx, .xlsx, .pptx); RTF (OCR); TEXT (OCR); Unicode-TEXT (OCR)	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; Høykomprimert PDF; Høykomprimert PDF/A; Søkbar PDF (OCR); Søkbar PDF/A (OCR); Høykomprimert PDF (OCR); Høykomprimert PDF/A (OCR); Høykomprimert søkbar PDF (OCR); Høykomprimert, søkbar PDF/A (OCR); CSV (OCR); HTML (OCR); Open Office XML (.docx, .xlsx, .pptx); RTF (OCR); TEXT (OCR); Unicode-TEXT (OCR)
Skannerspesifikasjoner	Skannertype: Planskanner, ADM; Skanneteknologi: Platen Scanner CCD Digital-CIS; Skannemetoder: Frontpanelprogrammer: Kopi; Telefaks; Skann til e-post; Skann til nettverksmappe; Skann til USB; Skann til jobblagring; Open Extensibility Platform (OXp); Twain-versjon: Versjon 2.4; Tosidig ADM-skanning: Ja, tosidig skanning i én passering; Optisk skanneoppløsning: Opptil 600 x 600 dpi			
Avanserte skannerfunksjoner	Innebygd OCR; optimaliser tekst/bilde (auto); skann til flere mål; automatisk tone; automatisk papirretning; deteksjon av dobbeltmating; tilbake og prøv på nytt; dokumentredigering; automatisk fjerning av papirfarge; jobbseparering (blank side, strekkode); vannmerke; stempler			
Område som kan skannes	Maksimal mediestørrelse (planskanner): 297 x 432 mm; Minste mediestørrelse (ADM): 68 x 127 mm Maksimal mediestørrelse (ADM): 297 x 420 mm			
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bit / 256			
Digital sending	Standard: Skann til e-post; skann til nettverksmappe; skann til USB-stasjon; skann til SharePoint; skann til FTP; skann til sFTP; skann til LAN-faks; skann til Internett-faks; lokal adressebok; SMTP over SSL; automatisk oppdagelse av farger/svart-hvitt; høykomprimert PDF; bildekorrigeringer (mørkhet, kontrast, bakgrunnsrensing, skarphet); optimaliser tekst/bilde (tekst, blandet, utskrevet bilde, fotografi); innhold retning; skannemodus (bok, 2-sidig ID); slett kanter; automatisk sidebeskjæring; jobbygging; forhåndsvisning av bilde; fjerning av blanke sider; automatisk utretting; innebygd OCR; optimaliser tekst/bilde (auto); skann til flere mål; automatisk tone; automatisk papirretning; deteksjon av dobbeltmating; tilbake og prøv på nytt; dokumentredigering; automatisk fjerning av papirfarge; jobbseparering (blank side, strekkode); vannmerke; stempler		Standard: Skann til e-post; skann til nettverksmappe; skann til USB-stasjon; skann til SharePoint; skann til FTP; skann til sFTP; skann til LAN-faks; skann til Internett-faks; lokal adressebok; SMTP over SSL; automatisk oppdagelse av farger/svart-hvitt; høykomprimert PDF; bildekorrigeringer (mørkhet, kontrast, bakgrunnsrensing, skarphet); optimaliser tekst/bilde (tekst, blandet, utskrevet bilde, fotografi); innhold retning; skannemodus (bok, 2-sidig ID); slett kanter; automatisk sidebeskjæring; jobbygging; forhåndsvisning av bilde; fjerning av blanke sider; automatisk utretting; innebygd OCR; optimaliser tekst/bilde (auto); skann til flere mål; automatisk tone; automatisk papirretning; deteksjon av dobbeltmating; tilbake og prøv på nytt; dokumentredigering; automatisk fjerning av papirfarge; jobbseparering (blank side, strekkode); vannmerke; stempler	
Faksing				
Faksing	Ja, 33,6 kbps (faksmodem, maks. hastighet)		Tilleggsutstyr, 33,6 kbps (faksmodem, maks. hastighet)	Ja, 33,6 kbps (faksmodem, maks. hastighet)
Spesifikasjoner for faks	Faksminne: Opptil 500 sider; Faksoppløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: Opptil 203 x 196 dpi; Superfin: Opptil 300 x 300 dpi; Hurtigoppringing: Opptil 1000 numre (som kan ha 210 destinasjoner hver); Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Telekommunikasjonssett som tillegg (BOS18-1814-00 / BOS18-1814-01); TIA-968-B-3; FCC del 68 (USA); IC CS-03 del I utgave 9, Tillegg 5, mars 2016 (CANADA); ETSI ES 203 021-1 V2.1.1; ETSI ES 203 021-2 V2.1.2; ETSI ES 203 021-3 V2.1.2 (EU); TE-001 utgave 5 (Sør-Afrika); AS/CA S002*2010 (Australia); PTC 200:2006 (New Zealand), Andre telekommunikasjonsgodkjenninger slik det er påkrevd i enkelte land			
Prosesorhastighet	1,6 GHz (fire kjerner), 1,4 GHz (to kjerner)			
Datalagring Standard	256 GB SSD			

Modell	HP LaserJet Ent Flw MFP 8601z Pntr		HP LaserJet Ent MFP 8601dn Pntr	HP LaserJet Ent Flw MFP 8601z+ Pntr
Produktnummer	95185A		95186A	AQ1E3A
Tilkobling				
Standard	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nettverk; 1 Hardware Integration Pocket 2. generasjon (HIP2); 1 Hi-Speed USB 2.0 (vert); 1 SuperSpeed USB 3.0 (enhet); 1 SuperSpeed USB 3.0 (vert)			
Tilleggsutstyr	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A			
Trådløst	Valgfri, aktiveres med kjøp av maskinvaretilbehør			
Mobil utskriftsfunksjon	Apple AirPrint™; Mopria-sertifisert™; Wi-Fi® direkte utskrift; PrinterOn-utskrift			
Nettverksprotokoller som støttes	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller høyere), AirPrint, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, LLNMR, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; HP Web Services			
Harddisk	Ingen			
Minne	Standard: 6 GB ; Maksimum: 6 GB			
Mediehåndtering				
Antall papirskuffer	Standard: 5 ; Maksimum: 5			
Medietyper	Vanlig, HP EcoEFICIENT, HP matt 90 g, tynt 60–74 g, brevpapir, resirkulert, HP matt 105 g, HP matt 120 g, HP halvblankt 120 g, HP blank 120 g, mellomtykt 96–110 g, tykt 111–130 g, mellomtykt blank 96–110 g, tykt blank 111–130 g, HP matt 150 g, HP blank 150 g, ekstra tykt 131–175 g, ekstra tykt blank 131–175 g, HP matt 200 g, HP glanset 200 g, kartong 176–220 g, kort glanset 176–220 g, tynn papp 221–255 g, papp 256–300 g, tykk papp, svart-hvitt-transparenter, etiketter, brevhode, konvolutt, tykk konvolutt, forhåndstrykt, hullark, farget			
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 98 x 139,7 til 320 x 457,2 mm; Skuff 2: 98 x 139,7 til 297 x 390 mm; Skuff 3: 140 x 182 til 320 x 457,2 mm; Skuff 4: 140 x 182 til 320 x 457,2 mm; Skuff 5: 140 x 182 til 320 x 457,2 mm ; Støttet (metrisk): Skuff 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15cm, Oficio, 8K, 16k, Postkort (JIS), Postkort (JIS), Envelope B5, Envelope C5, Envelope C6, Envelope DL; Skuff 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16K, Konvolutt B5, Konvolutt C5, Konvolutt C6, Konvolutt DL; Skuff 3: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), (JIS), B5 Oficio, 8K, 16k; Skuff 4: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), (JIS), B5 Oficio, 8K, 16k; Skuff 5: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), (JIS), B5 Oficio, 8K, 16k ; ADM: Legal, oficio, executive, statement, hovedbok, A3, , A4, A4R, A5, A6, B4B5B616K, Dpostkort (JIS)			
Mediehåndtering ³	Standard arkkapasitet: 100-arks universalskuff, 4 x 520-arks innskuff Standard utkapasitet: Opptil 500 ark ADM: Standard, 300 ark	Standard arkkapasitet: 100-arks universalskuff, 4 x 520-arks innskuff Standard utkapasitet: Opptil 500 ark ADM: Standard, 200 ark	Standard arkkapasitet: 100-arks universalskuff, 4 x 520-arks innskuff Standard utkapasitet: Opptil 3250 ark ADM: Standard, 300 ark	
Medievekt	Skuff 1, 2, 3: 60 til 325 g/m²; ADM: 45 til 255 g/m²	Skuff 1, 2, 3: 60 til 325 g/m²; ADM: 45 til 199 g/m²	Skuff 1, 2, 3: 60 til 325 g/m²; ADM: 45 til 255 g/m²	
Papirkapasitet	Standard: 100-arks universalskuff, 4 x 520-arks innskuff Opptil 2180 ark (skuff 1: opptil 100 ark; Skuff 2: opptil 520 ark; Skuff 3: opptil 520 ark; Skuff 4: opptil 520 ark; Skuff 5: opptil 520 ark) Opptil 50 konvolutter ; Maksimum: Opptil 2180 ark			
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 500 ark Konvolutter: Opptil 40 konvolutter Transparentfilm: Opptil 100 ark Maksimum: Opptil 500 ark		Standard: Opptil 3250 ark Konvolutter: Opptil 40 konvolutter Transparentfilm: Opptil 100 ark Maksimum: Opptil 3250 ark	
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Androide; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; MacOS v14 Sonoma; Windows 8.1			
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows Server; Citrix; Linux			
Minstekrav til systemet	Windows: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling eller USB-port, nettleser. For ytterligere maskinvarekrav til operativsystem, se microsoft.com; Mac: 2 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett-tilkobling eller USB-port; Nettleser. For ytterligere maskinvarekrav til operativsystem, se apple.com			
Medfølgende programvare	Programvareløsninger er ikke inkludert i esken, bare på http://hp.com , https://support.hp.com/			
Sikkerhetsadministrasjon	Identitetsadministrasjon: Kerberos-godkjenning; LDAP-godkjenning; PIN-koder for 1000 brukere; avanserte godkjenningsløsninger (tillegg) fra HP og tredjepart (f.eks.: merkelesere); Nettverk: IPsec/firewall med sertifikat / forhåndsdelt nøkkel-autentisering, støtter programtillegg for WJA-10 IPsec-konfigurasjon, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, sertifikater; Data: Lagringskryptering, kryptert PDF og e-post, SSL/TLS (HTTPS), kryptert legitimasjon; Enhet: HP Sure Start sikker oppstart (integritetskontroll for BIOS med selvreparerende funksjonalitet), inntrengingsdeteksjon (kontinuerlig overvåking av angrep i enheten), hvitelisting (laster bare inn kjente gode koder), HP Memory Shield™, innebygd Trusted Platform-modul, HP Connection Inspector, sikkerhetslasespor, USB-portdeaktivering; Sikkerhetsadministrasjon: Kompatibel med HP Security Manager, Device Security Syslog-meldinger behandles og er tilgjengelig i SIEM-ene Arcsight og Splunk			
Skriveradministrasjon	HP Web JetAdmin-programvare, HP Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (del av HP Web JetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (del av HP Web JetAdmin), skriveradministrators ressursett for HP universell utskriftsdriver (driverkonfigurasjon, verktøy – driverdistribusjonsverktøy – administrert utskrift)			
Mål og vekt				
Skrivermål (B x D x H)	Minste 585 x 695 x 1189 mm; Maksimum: 1083,5 x 1308,1 x 1500,5 mm	Minste 585 x 695 x 1158 mm; Maksimum: 1083,5 x 1308,1 x 1486,7 mm	Minste 1293 x 695 x 1189 mm; Maksimum: 1677,2 x 1308,1 x 1500,5 mm	
Pakningsstørrelse (B x D x H)	890 x 972 x 1394 mm		890 x 972 x 1364 mm	
Skrivervekt ⁹	112,72 kg		107,42 kg	
Pakningsvekt	152,22 kg		146,92 kg	
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30 °C; Fuktighet: 20 til 80 % RF			
Lagringsforhold	Temperatur: -10 til 40 °C			
Akustisk ⁸	Akustisk effektemisjon: 7,1 B (A) (enkeltsidig A4-utskrift i svart-hvitt ved 70 spm); Akustisk trykkemisjon: 55 B (A) (enkeltsidig A4-utskrift i svart-hvitt ved 70 spm)		Akustisk effektemisjon: 7,4 B (A) (enkeltsidig A4-utskrift i svart-hvitt ved 70 spm); Akustisk trykkemisjon: 58 B (A) (enkeltsidig A4-utskrift i svart-hvitt ved 70 spm)	
Strøm	Krav: Inngangsspenning: 110 til 127 V vs (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220 til 240 V vs (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 7,0 A 100 V vs (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), (ikke dobbel spenning, strømforsyning varierer etter delenummer med #Alternativkodeidentifikator) ; Forbruk: 1 088,16 watt (utskrift), 35,07 watt (klar), 0,74 watt (hvilemodus), 0,13 watt (automatisk av), 0,13 watt (manuelt av) ; Typisk strømförbruk (TEC): 1,032 kWh/uke ; Type strømförsyning: Intern (innebygd) strømförsyning			
Strømsparingsteknologi	Strømsparing			
Sertifiseringer	CISPR 22:2008 (internasjonal) – klasse A, CISPR 32:2015 (internasjonal) – klasse A, EN 55032: 2015 (EU) – Klasse A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 55024: 2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:2015, EMC-direktiv 2014/30/EU, FCC CFR 47 del 15 klasse A / ICES-003, utgave 7:2020 klasse A, Andre EMC-godkjenninger slik det er påkrevd i enkelte land IT ØKO-erklæring; Blue Angel; EPEAT®-registrert; ENERGY STAR®-sertifisert Blue Angel-samsvar Yes, Blue Angel DE-UZ 219—only ensured when using Original HP supplies			
Erstatningskassetter ⁷	HP 176A svart LJ-tonerkassett W1760A (ISO-kapasitet 45 000)			
Innhold i esken	Installeringsveiledning; Standardblad; strømledninger; Tastatur/overlegg for Z/Z+; håndbok			
Sidekapasitet (oppsett-/i esken-kassetter)	HP 176A svart LJ starttonerkassett (ISO-kapasitet 25 000) W1760AS			
Garanti	Ett års på stedet-garanti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler.			

Fotnoter

¹ HP LaserJet Enterprise 8801/8601/8501-skriverserien er toppmodellen i vår HP Enterprise-portefølje, og har de høyeste utskrifts- og skannehastighetene, sammen med avanserte utskriftsløsninger for enkel utskriftsadministrasjon.

² Bare tilgjengelig på z, z+ og zb+

³ Enkelte funksjoner som aktiveres av fremtidige HP FutureSmart-fastvareoppgraderinger, er kanskje ikke tilgjengelige på eldre enheter dersom for eksempel fysiske produktkarakteristikk begrenser den nye funksjonaliteten.

⁴ Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.

⁵ Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet avhenger av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet.

⁶ HP Security er nå HP Wolf Security. Sikkerhetsfunksjoner varierer etter plattform. Se produktdataark for informasjon. HPs mest avanserte innebygde sikkerhetsfunksjoner er tilgjengelige på HP Managed- og Enterprise-enheter med HP FutureSmart-fastvare 4.5 eller nyere. Påstand basert på HPs gjennomgang i 2024 av publiserte funksjoner for konkurrerende skrivere i klassen. Kun HP tilbyr flere sikkerhetsfunksjoner som oppdager, stopper og gjenoppretter automatisk etter angrep med en selvreparerende omstart i samsvar med NIST SP 800-193 retningslinjer for cyber-elastisitet på enheten. For en liste over kompatible produkter, besøk: hp.com/go/PrintersThatProtect. Du finner mer informasjon på: hp.com/go/PrinterSecurityClaims. HP Security Manager må kjøpes separat. Hvis du vil vite mer, kan du gå til hp.com/go/securitymanager. Postkvantekryptografi (PQC):

Basert på HPs interne analyser av kontorskrivere med forhåndsinstallert kryptering, autentisering, beskyttelse mot skadelige programvarer og beskyttelse på BIOS-nivå med automatisk selvreparerende gjenoppretting, og fant at ingen andre skrivere i sin klasse implementerer et kvanteresistent kryptografisk skjema for å beskytte integriteten til BIOS per 2025. PQC vil være tilgjengelig i Fall'25 med firmware 25.9.2.2+.

⁷ Bruk av HP Trusted Platform Module kan kreve en fastvareoppgradering.

⁸ HP designer og tester frivillig sine utskriftssystemer for å forhindre utslipp som overskrider Blue Angels og EPEATs retningslinjer for miljømerking. Basert på USA, Canada, India og Australia EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierer fra land til land. Gå til www.epeat.net for mer informasjon. ENERGY STAR og ENERGY STAR-logoen er registrerte merker i USA. HP-skriver, HP-papir og original HP-rekvisita – Blue Angel DE-UZ 219 utslippskriterier.

⁹ Programtilgjengelighet varierer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til hp.com/hprecycle.

¹⁰ I samarbeid med våre partnere, inkludert WWF og Conservation International, jobber HP med å forvalte, gjenopprette og beskytte skogområder i mange land i verden. Med HP håndteres hver utskrift – uavhengig av papirmerke – gjennom HPs Forest Positive Framework for å motarbeide risikoen for avskoging. Hvis du vil vite mer, kan du gå til hp.com/forestfirst.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskivelser

¹ Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.

² Basert på HPs interne evaluering som måler tiden det tar fra skanningen starter til utskriftssidene avsluttes. Den eksakte hastigheten vil variere med systemkonfigurasjonen, programvaren, driveren og kompleksiteten i dokumentet. I tillegg kan du se <http://www.hp.com/go/printerclaims> for informasjon om første kopi ut målt med ISO/IEC 29183.

³ ADM-kapasitet er definert basert på 75 g/m² papir.

⁴ For skanneprogramvare støtter vi: Windows (JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) og Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, søkbar PDF, RTF, TXT).

⁵ Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet.

⁶ Basert på intern HP-evaluering som måler tiden fra utskriftsstart til sideavslutning. Den eksakte hastigheten vil variere med systemkonfigurasjonen, programvaren, driveren og kompleksiteten i dokumentet. Hvis du vil ha informasjon om første side ut målt med ISO/IEC 17629, kan du i tillegg se hp.com/go/printerclaims.

⁷ Omtrentlig kapasitet i snitt basert på ISO/IEC 19752. Faktisk kapasitet varierer betydelig av hva som skrives ut og andre faktorer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁸ Akustiske verdier kan endres. Se <https://www.hp.com/support> oppdatert informasjon.

⁹ Inkludert vekt på starttonerkasset



www.blauer-engel.de/uz219

