



HP LaserJet Enterprise MFP 8601 – printerserien

Den ultimative arbejdsgangsoplevelse

Boost kontorets produktivitet med lynhurtige printnings- og scanningshastigheder samt ubesværet administration.¹



Stol på fremragende ydeevne

- Tekstredigering har aldrig været nemmere. Scan og konverter hurtigt dokumenter til Office-formater med redigerbar OCR.²
- Vær produktiv og altid klar til det næste med opgraderbare HP FutureSmart-funktioner.³
- Spar tid med lynhurtige scanningshastigheder på op til 300 billeder/min.⁴, og få kvalitetsprint med hastigheder på op til 70 sider/min.⁵

Beskyt det, der betyder noget

- Dit arbejde er beskyttet med HP Wolf Security⁶, som registrerer og reparerer din printer efter cyberangreb.
- Beskyt dit netværk med verdens første kvanteresistente virksomhedsprintere.⁶
- Beskyt dine data med det indbyggede HP Trusted Platform-modul⁷. Beskyt adgangskoder, nøgler og meget mere.

Gør printeradministration nemmere

- Få en printer, der er nem at installere, på kontoret. Der kræves ingen tredjepartstekniker.
- Vedligehold den nemt selv – eller få hjælp fra HP Services, når du har brug for det.
- Gør administration nemmere med forbrugsvarer, der holder længe, og reservedele, der minimerer antallet af brugerindgreb.

Nå bæredygtighedsmålene

- Vores energieffektive design opfylder de omfattende kriterier i Energy Star og Blue Angel.⁸
- Med HP Planet Partners tilbyder vi en bekvem måde til gen anvendelse af HP-forbrugsvarer efter brug.⁹
- For hver side, du printer, investerer HP i at være med til at beskytte, forvalte og genoprette skove.¹⁰

Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Produktpræsentation

1. 300-arks ADF (kun til Flow-modeller)
2. Flatbedscanner håndterer ark op til 11x17-inch (297 x 432 mm)
3. Print, kopiering, scanning, fax
4. 500-arks udbakke (kun til dn/z-modeller)
5. Op til 70 sider/min.
6. Automatisk tosidet farveprintning
7. HP Wolf Enterprise Security
8. 10,1" farvetouchskærm
9. Tænd-/slukknop
10. Tastatur i fuld størrelse (kun Flow-modeller)
11. Adgang til printsti via højre låge
12. Hardwareintegrationslomme;
13. Lettilgængelig USB-port
14. 2.180-arks papirbakke



Oversigt



Model	HP LaserJet Ent Flw MFP 8601z Prntr	HP LaserJet Ent MFP 8601dn Prntr	HP LaserJet Ent Flw MFP 8601z+ Prntr
Produktnummer	9S185A	9S186A	AQ1E3A
Funktioner	Print, kopiering, scanning, fax	Udskrivning, kopiering, scanning, faxning (som tilbehør)	Print, kopiering, scanning, fax
Udskrivningshastighed	70 sider/min.		
Scanningshastighed	Op til 150 sider/min./ 300 billeder/min.	Op til 90 sider/min./ 180 billeder/min.	Op til 150 sider/min./ 300 billeder/min.
ADF-kapacitet	Op til 300 ark	Op til 200 ark	Op til 300 ark
Papirkapacitet	Maksimum: 2.180 ark		
Anbefalet antal sider pr. måned	60,000		
Avancerede arbejdsgangfunktioner	Avanceret flow-teknologi	Ikke relevant	Avanceret flow-teknologi
Efterbehandler	Ikke relevant		Efterbehandler med hæftemaskine/stabler medfølger

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	9U1Q5A HP LaserJet Toner Collection Unit (Den gennemsnitlige patronkapacitet er på 300.000 standardsider. Den fastslåede kapacitet er i overensstemmelse med ISP/IEC 19752.) W1760A Original HP 176A LaserJet-tonerpatron, sort (Gennemsnitlig patronkapacitet på 45.000 standardsider. Den erklærede kapacitet er i overensstemmelse med ISP/IEC 19752.) W1766A Original HP 176A LaserJet-billedtromle, sort (Den gennemsnitlige patronkapacitet er på 600.000 standardsider. Den fastslåede kapacitet er i overensstemmelse med ISP/IEC 19752.)
Tilbehør	2NR12A Kabinet til flytbar HP-harddisk 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 4QL32A HP Legic Secure USB-læser 7ZA08A HP MFP Analog Single Fax 800 Accessory 7ZA09A HP MFP Analog Single Fax 801 Accessory 8FP31A HP JetDirect LAN-tilbehør 9R1U0A HP JetDirect 3200w Wifi 6 BLE/WL Accy Y1G14A HP LaserJet – hæfteklammer til efterbehandler med hæftemaskine/stabler
Service og support	UF8H6E 3 års HP-service på stedet næste hver dag med tilbageholdelse af defekte medier (DMR) til LaserJet Enterprise MFP 8601 UF8H7E 4 års HP-service på stedet næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier (DMR) til LaserJet Enterprise MFP 8601 UF8H8E 5 års HP-service på stedet næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier (DMR) til LaserJet Enterprise MFP 8601 UF8H9PE 1 års HP-service på stedet næste hverdag efter garantiudløb med tilbageholdelse af defekte medier (DMR) til LaserJet Enterprise MFP 8601 UF8J0E 3 års HP-service med ombytning af dele og tilbageholdelse af defekte medier (DMR) til LaserJet Enterprise MFP 8601 UF8J1E 4 års HP-service med ombytning af dele og tilbageholdelse af defekte medier (DMR) til LaserJet Enterprise MFP 8601 UF8J2E 5 års HP-service med ombytning af dele og tilbageholdelse af defekte medier (DMR) til LaserJet Enterprise MFP 8601 UF8J3PE 1 års HP-service med ombytning af dele og tilbageholdelse af defekte medier (DMR) efter garantiudløb til LaserJet Enterprise MFP 8601 U9JT3E HP Installation Service med netværkskonfiguration til Department Printer (1 enhed) UF8J9E HP Maintenance Kit Replacement Service til LaserJet Enterprise MFP 8601 Fuser Kit 110 v UF8K0E HP Maintenance Kit Replacement Service til LaserJet Enterprise MFP 8601 Fuser Kit 220 v
Løsninger	Arbejdsgang: HP Capture & Route; Upland Intelligent Capture; Upland Filebound Sikkerhed: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights Mobiludskrivning og universel udskrivning: HP Universal-printerdriver (UPD) Administration: Integreret webserver

Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Ent Flw MFP 8601z Prntr		HP LaserJet Ent MFP 8601dn Prntr	HP LaserJet Ent Flw MFP 8601z+ Prntr
Produktnummer	9S185A		9S186A	AQ1E3A
Funktioner	Print, kopiering, scanning, fax		Udskrivning, kopiering, scanning, faxning (som tilbehør)	Print, kopiering, scanning, fax
Kontrolpanel	Touchskærm på 10,1" med farvegrafik (CGD); skærm, som kan roteres (justerbar vinkel); Højttaler			
Udskriv				
Udskrivningsteknologi	Laser			
Udskrivningshastighed ⁵	Sort (A4, normal): Op til 70 sider/min. Sort (A4, duplex): Op til 70 billeder/min. Sort (A3, normal): Op til 35 sider/min.			
Udskrivning af første side ⁶	Sort (A4, klar): På kun 5,3 sek. Sort (A4, dvale): På kun 12,9 sek. (15 min.)			
Udskriftsopløsning	Sort (normal): Op til 600 x 600 dpi; Sort (fine linjer): Op til 1.200 x 1.200 dpi;			
Udskrivningsteknologi	Teknologi: 1.200 x 1.200 dpi (fine streger); 600 x 600 dpi (normal); 300 x 300 dpi (Hurtig visning)			
Normeret forbrug pr. måned	Op til 250.000 sider (printer); op til 250.000 sider (kopimaskine) A4; Anbefalet antal sider pr. måned: Op til 60.000			
Printerens avancerede softwarefunktioner	Vis udskrift, duplexudskrivning, udskriv flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vandmærker, lagring af udskriftsopgaver, lettilgængelig USB			
Standardprintersprog	HP PCL 5e, HP PCL, 6, HP Postscript-emulering niveau 3, PDF (v 1.7), AirPrint™-kompatibel			
Skrifttyper og skrifttypesnit	84 skalerbare TrueType-fonte			
Udskriftsområde	Udskriftsmargener Top: 4,23 mm, Bund: 4,23 mm, Venstre: 4,23 mm, Højre: 4,23 mm; Maksimalt udskriftsområde: 311,5 x 448,7 mm			
Duplexudskrivning	Automatisk			
Kopier				
Kopieringshastighed ²	Sort (A4): Op til 70 kopier/min. ; Sort (A4, duplex): Op til 70 billeder/min.			
Udskrivning af første kopi ⁶	Sort (A4): As fast as 2,7 sec			
Specifikationer for kopimaskine	Dobbeltsidet kopiering; formindsk/forstør; billedjustering (mørke, kontrast, baggrundsoprydning, skarphed); optimeret tekst/billede (tekst, blandet, printet billede, fotografi); N-op; N- eller A-sortering; indholdsretning; sætvis; brochure; scanningstilstand (bog, 2-sidet ID); vandmærke; stempler; billedoverlag; slet kanter; opgaveopbygning; forhåndsvisning af billede; billedforskydning; valg af papir; sletning af tomme sider; automatisk opretning; scan til joblager; optimeret tekst/billede (auto); automatisk tone; registrering af indføring af flere ark; dokumentredigering; automatisk fjernelse af papirfarve Maksimalt antal kopier: Op til 9999 kopier; Formindskelse/forstørrelse: 25 til 400%; Kopiopløsning, sort tekst: Op til 600 x 600 dpi		Dobbeltsidet kopiering; formindsk/forstør; billedjustering (mørke, kontrast, baggrundsoprydning, skarphed); optimeret tekst/billede (tekst, blandet, printet billede, fotografi); N-op; N- eller A-sortering; indholdsretning; sætvis; brochure; scanningstilstand (bog, 2-sidet ID); vandmærke; stempler; billedoverlag; slet kanter; opgaveopbygning; forhåndsvisning af billede; billedforskydning; valg af papir; sletning af tomme sider; automatisk opretning; scan til joblager Maksimalt antal kopier: Op til 9999 kopier; Formindskelse/forstørrelse: 25 til 400%; Kopiopløsning, sort tekst: Op til 600 x 600 dpi	
Scan				
Scanningshastighed ¹	Normal (A4): Op til 150 billeder/min.; Dupleks (A4): Op til 300 billeder/min.		Normal (A4): Op til 90 billeder/min.; Dupleks (A4): Op til 180 billeder/min.	Normal (A4): Op til 150 billeder/min.; Dupleks (A4): Op til 300 billeder/min.
Scanningsfilformat ⁴	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; PDF med høj komprimering; PDF/A med høj komprimering; Søgbar PDF (OCR); Søgbar PDF/A (OCR); PDF (OCR) med høj komprimering; PDF/A (OCR) med høj komprimering; Søgbar PDF (OCR) med høj komprimering; Søgbar PDF/A (OCR) med høj komprimering; CSV (OCR); HTML (OCR); Open Office XML (.docx, .xlsx, .pptx); RTF (OCR); TEXT (OCR); Unicode-TEXT (OCR)		JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; PDF med høj komprimering; PDF/A med høj komprimering; Søgbar PDF (OCR); Søgbar PDF/A (OCR); PDF med høj komprimering (OCR); PDF/A med høj komprimering (OCR); Søgbar PDF (OCR) med høj komprimering; Søgbar PDF/A (OCR) med høj komprimering	
Scannerspecifikationer	Scannerstype: Flatbed, automatisk dokumentfæder; Scanningsteknologi: Platen Scanner CCD Digital-CIS; Scanningsinputtilstand: Anvendelse på frontpanel: Kopiering; Fax; Scan til e-mail; Scan til netværksmappe; Scan til USB; Scan til joblager; Open Extensibility Platform (OXP); Twain-version: Version 2.4; ADF-duplexsscanning: Ja, duplexsscanning med enkelt gennemløb; Optisk scanningsopløsning: Op til 600 x 600 dpi			
Avancerede scannerfunktioner	Integreret OCR; optimering af tekst/billeder (auto); scan til flere destinationer; automatisk tone; automatisk retning; registrering af fremføring af flere ark; Fortryd og prøv igen; dokumentredigering; automatisk fjernelse af papirfarve; jobadskillelse (blank side, stregkode); vandmærke; stempler			
Område, der kan scannes	Maksimalt medieformat (flatbed): 297 x 432 mm; Minimum medieformat (ADF): 68 x 127 mm Maksimalt medieformat (ADF): 297 x 420 mm			
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit / 256			
Digital forsendelse	Standard: Scan til e-mail; scan til netværksmappe; scan til USB-drev; scan til SharePoint; scan til FTP; scan til sFTP; scan til LAN-fax; scan til internetfax; lokal adressebog; SMTP via SSL; automatisk registrering af farve/sort-hvid; PDF med høj komprimering; billedjustering (mørke, kontrast, baggrundsoprydning, skarphed); optimering af tekst/billede (tekst, blandet, udskrevet billede, fotografi); indholdsretning; scanningstilstand (bog, 2-sidet id); sletning af kanter; automatisk sidebeskæring; opgaveopbygning; eksempelvisning af billede; sletning af blanke sider; automatisk udglatning; integreret OCR; optimering af tekst/billeder (auto); scan til flere destinationer; automatisk tone; automatisk retning; registrering af fremføring af flere ark; fortryd og prøv igen; dokumentredigering; automatisk fjernelse af papirfarve; jobadskillelse (blank side, stregkode); vandmærke; stempler		Standard: Scan til e-mail; scan til netværksmappe; scan til USB-drev; scan til SharePoint; scan til FTP; scan til sFTP; scan til LAN-fax; scan til internetfax; lokal adressebog; SMTP via SSL; automatisk registrering af farve eller sort-hvid; PDF med høj komprimering; billedjustering (mørke, kontrast, baggrundsoprydning, skarphed); optimeret tekst/billede (tekst, blandet, printet billede, fotografi); indholdsretning; scanningstilstand (bog, 2-sidet ID); slet kanter; opgaveopbygning; forhåndsvisning af billede; sletning af tomme sider; automatisk udjævning integreret OCR;	
Fax				
Fax	Ja, 33,6 kbps (faxmodem med maks. hastighed)		Tilbehør, 33,6 kbps (faxmodem med maks. hastighed)	Ja, 33,6 kbps (faxmodem med maks. hastighed)
Faxspecifikationer	Fax-hukommelse: Op til 500 sider; Faxopløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: Op til 203 x 196 dpi; Superfine: Op til 300 x 300 dpi; Hurtigopkald: Op til 1000 numre (hver med 210 destinationer); Telegodkendelser: Telekommunikationskit (BOSIB-1814-00/BOISB-1814-01) (ekstraudstyr); TIA-968-B-3; FCC, del 68 (USA); IC CS-03 afsnit I udgave 9, ændring 5. marts 2016 (CANADA); ETSI ES 203 021-1 V2.1.1; ETSI ES 203 021-2 V2.1.2; ETSI ES 203 021-3 V2.1.2 (EU); TE-001 Udgave 5 (Sydafrika); AS/CA S002™2010 (Australien); PTC 200:2006 (New Zealand), andre telekommunikationsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande			
Processorhastighed	1,6 GHz (fire kerner), 1,4 GHz (dobbeltkerne)			
Lager Standard	256 GB SSD			

Model	HP LaserJet Ent Flw MFP 8601z Pntr		HP LaserJet Ent MFP 8601dn Pntr	HP LaserJet Ent Flw MFP 8601z+ Pntr
Produktnummer	95185A		95186A	AQ1E3A
Tilslutning				
Standard	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværk; 1 hardwareintegrationslomme 2. generation (HIP2); 1 USB 2.0 (vært) med høj hastighed; 1 SuperSpeed USB 3.0 (enhed); 1 SuperSpeed USB 3,0 (vært)			
Ekstraudstyr	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A			
Trådløs forbindelse	Tilbehør (funktionen aktiveres ved køb af hardwaretilbehør)			
Mulighed for mobiludskrivning	Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Wi-Fi® Direct-printning; PrinterOn Print			
Understøttede netværksprotokoller	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller nyere), AirPrint, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, LLNMR, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; HP Web Services			
Harddisk	Ingen			
Hukommelse	Standard: 6 GB; Maksimum: 6 GB			
Mediehåndtering				
Antal papirbakker	Standard: 5 ; Maksimum: 5			
Medietyper	Almindeligt, HP EcoEFICIENT, mat HP-papir, 90 g, let, 60-74 g, Bond-papir, genbrugt papir, mat HP-papir, 105 g, mat HP-papir, 120 g, HP-papir med blød glans, 120 g, blankt HP-papir, 120 g, halvtøkt, 96-110 g, kraftigt, 111-130 g, HP mat, mellembankt, 96-110 g, kraftigt blankt, 111-130 g, mat HP-papir, 150 g, blankt HP-papir, 150 g, ekstra kraftigt, 131-175 g, ekstra kraftigt, blankt, 131-175 g, mat HP-papir, 200 g, blankt HP-papir, 200 g, karton, 176-220 g, kort blankt, 176-220 g, let karton, 221-255 g, karton, 256-300 g, kraftigt karton, farvetransparent, etiketter, brevhoved, konvolutter, kraftig konvolut, fortrykt, med huller, farvet			
Medieformat	Brugerdefineret (metrisk): Bakke 1: 98 x 139,7 til 320 x 457,2 mm; Bakke 2: 98 x 139,7 til 297 x 390 mm; Bakke 3: 140 x 182 til 320 x 457,2 mm; Bakke 4: 140 x 182 til 320 x 457,2 mm; Bakke 5: 140 x 182 til 320 x 457,2 mm ; Understøttet (metrisk): Bakke 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 8K, 16k, postkort (JIS), postkort (JIS), konvolut B5, konvolut C5, konvolut C6, konvolut DL Bakke 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6(JIS), Oficio, 8K, 16k, konvolut B5, konvolut C5, konvolut C6, konvolut DL; Bakke 3: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k; Bakke 4: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k; Bakke 5: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k ; ADF: Legal, oficio, executive, statement, ledger, A3, A4, A4R, A5, A6, B4, B5, B6, 16K, Dpostcard (JIS)			
Mediehåndtering ³	Standardinput: 100-arks universalbakke, 4 x 520-arks papirbakke Standard udgang: Op til 500 ark ADF: Standard, 300 ark	Standardinput: 100-arks universalbakke, 4 x 520-arks papirbakke Standard udgang: Op til 500 ark ADF: Standard, 200 ark	Standardinput: 100-arks universalbakke, 4 x 520-arks papirbakke Standard udgang: Op til 3.250 ark ADF: Standard, 300 ark	
Medievægt	Bakke 1, 2, 3: 60-325 g/m²; ADF: 45-255 g/m²	Bakke 1, 2, 3: 60-325 g/m²; ADF: 45 til 199 g/m²	Bakke 1, 2, 3: 60-325 g/m²; ADF: 45-255 g/m²	
Papirkapacitet	Standard: 100-arks universalbakke, 4 x 520-arks papirbakke Op til 2.180 ark (bakke 1: op til 100 ark; Bakke 2: op til 520 ark; Bakke 3: op til 520 ark; Bakke 4: op til 520 ark; Bakke 5: op til 520 ark) Op til 50 konvolutter ; Maksimum: Op til 2.180 ark			
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 500 ark Konvolutter: Op til 40 kuverter Transparenter: Op til 100 ark Maksimum: Op til 500 ark		Standard: Op til 3.250 ark Konvolutter: Op til 40 kuverter Transparenter: Op til 100 ark Maksimum: Op til 3.250 ark	
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; MacOS v14 Sonoma; Windows 8.1			
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server; Citrix; Linux			
Mindste systemkrav	Windows: 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse eller USB-port, internetbrowser. Få flere oplysninger om krav til hardware på microsoft.com; Mac: 2 GB ledig harddiskplads; Internetforbindelse eller USB-port; Internetbrowser. Få flere oplysninger om systemkrav for hardware på apple.com			
Medfølgende software	Der følger ingen softwareløsninger med i kassen. Fås kun på http://hp.com, https://support.hp.com/			
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse, LDAP-godkendelse, 1.000 pinkoder til brugere, avancerede godkendelsesløsninger fra HP og tredjeparter (ekstraudstyr) (f.eks. skiltelæsere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat/foruddefineret nølegodkendelse, understøtter WJA-10 IPsec-konfigurations-plugin-in, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikater; Data: Lagerkryptering, krypteret PDF og e-mail, SSL/TLS (HTTPS), krypterede legitimationsoplysninger; Enhed: HP Sure Start Secure Boot (BIOS-integritetskontrol med mulighed for selv-reparation), registrering af indtrængen (konstant overvågning af enheder i forbindelse med angreb), Whitelisting (indlæser kun koder, som genkendes som gode), HP Memory Shield™, integreret Trusted platform-modul, HP Connection Inspector, holder til sikkerhedslås, deaktivering af USB-port; Sikkerhedsadministration: Kompatibel med HP Security Manager, Device Security Syslog-meddelelser, som er behandlede og tilgængelige i Arcsight og Splunk SIEM'er			
Printeradministration	HP Web JetAdmin-stware, HP Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (en del af HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (indgår i HP WebJetAdmin), Printer Administrator Resource Kit til HP Universal Print Driver (Driver Configuration, Utility - Driver, Deployment Utility - Managed Printing Administrator)			
Mål og vægt				
Printermål (B x D x H)	Minimum 585 x 695 x 1189 mm; Maksimum: 1083,5 x 1.308,1 x 1.500,5 mm	Minimum 585 x 695 x 1158 mm; Maksimum: 1083,5 x 1.308,1 x 1486,7 mm	Minimum 1293 x 695 x 1189 mm; Maksimum: 1.677,2 x 1.308,1 x 1.500,5 mm	
Pakkens mål (B x D x H)	890 x 972 x 1.394 mm	890 x 972 x 1364 mm	1.565 x 972 x 1.418 mm	
Printervægt ⁹	112,72 kg	107,42 kg	152,95 kg	
Pakkens vægt	152,22 kg	146,92 kg	219,05 kg	
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30°C; Luftfugtighed: 20 til 80% relativ luftfugtighed			
Lagerforhold	Temperatur: -10 til 40°C			
Lydforhold ⁸	Lydintensitet: 7,1 B(A) (printning i sort-hvid på A4 med 70 sider/min.); Lydtryk: 55 B(A) (printning i sort-hvid på A4 med 70 sider/min.)		Lydintensitet: 7,4 B(A) (printning i sort-hvid på A4 med 70 sider/min.); Lydtryk: 58 B(A) (printning i sort-hvid på A4 med 70 sider/min.)	
Strømforsyning	Krav: Indgangsspænding: 110-127 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 12,0 A 220-240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 7,0 A 100 VAC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), (ikke dobbeltspænding, strømforsyningen afhænger af produktnummer med # optionkode-id) ; Forbrug: 1.088,16 W (print), 35,07 W (klar), 0,74 W (dvale), 0,13 W (slukket automatisk), 0,13 W (slukket manuelt) ; Typisk elforbrug (TEC): 1,032 kWh/uge ; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning			
Teknologi til energibesparelse	Strømbesparelse			
Certificeringer	CISPR 22:2008 (internationalt) – Klasse A, CISPR 32:2015 (internationalt) – klasse A, EN 55032: 2015 (EU) — Klasse A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 55024: 2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:2015, EMC direktiv 2014/30/EU, FCC CFR 47 del 15 Klasse A/ICES-003, Udgave 7:2020 Klasse A, andre telekommunikationsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande IT ECO-erklæring; Blue Angel; EPEAT®-registreret; ENERGY STAR®-certificeret Blue Angel-kompatible Yes, Blue Angel DE-UZ 219—only ensured when using Original HP supplies			
Udskiftningspatroner ⁷	HP 176A LJ-tonerpatron W1760A, sort, (ISO-kapacitet 45.000)			
Pakkens indhold	Installationsvejledning; lovgivningspjece; strømkabler; tastatur/overlejring til z/z+; manual			
Sidekapacitet (opstartspatroner/medfølgende patroner)	HP 176A LJ-starttonerpatron, sort, (ISO-kapacitet 25.000) W1760AS			
Garanti	Ét års garanti med support på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav.			

Fodnoter

- ¹ HP LaserJet Enterprise 8801-/8601-/8501-printerserien er topmodellen i vores HP Enterprise-portefølje med de højeste printnings- og scanningshastigheder samt avancerede printløsninger til enkel printstyring.
- ² Kun tilgængelig på z, z+ og zb+
- ³ Visse funktioner, som aktiveres med fremtidige HP FutureSmart-firmwareopgraderinger, findes muligvis ikke på ældre enheder, hvis f.eks. fysiske karakteristika ved produktet begrænser den nye funktionalitet.
- ⁴ Scanningshastigheder målt fra ADF. Den faktiske behandlingshastighed varierer afhængigt af scanningsopløsning, netværksforhold, computerens ydeevne og programsoftware.
- ⁵ Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwareprogrammet, driveren og dokumentkompleksiteten.
- ⁶ HP Security er nu HP Wolf Security. Sikkerhedsfunktioner varierer afhængigt af platform. Få flere oplysninger i produktets datablad. HP's mest avancerede integrerede sikkerhedsfunktioner fås HP Enterprise- og Managed-enheder med HP FutureSmart-firmware 4.5 eller nyere. Påstand er baseret på HP's gennemgang af offentliggjorte funktioner i 2024 på konkurrenternes printere i samme klasse. HP tilbyder som den eneste adskillige sikkerhedsfunktioner til automatisk registrering, stop og genoprettelse efter start med selvreparation i overensstemmelse med NIST SP 800-193-retningslinjerne for enheders tolerance over for cyberangreb. Få en liste over kompatible produkter på hp.com/go/PrintersThatProtect. Få flere oplysninger på: hp.com/go/PrinterSecurityClaims. HP Security Manager skal købes separat. Få mere at vide på hp.com/go/securitymanager. Post Quantum Cryptography (PQC): Baseret på HP's interne analyse af virksomhedsprintere med forudinstalleret kryptering, godkendelse, malwarebeskyttelse og beskyttelse på BIOS-niveau med automatisk selvreparerende gendannelse og konstatering af, at ingen andre printere i samme klasse implementerer et kvanteresistent, kryptografisk skema for at beskytte BIOS'ens integritet fra 2025. PQC vil være tilgængelig i efteråret 2025 med firmware 25.9.2.2+.
- ⁷ Brug af HP Trusted Platform Module kan kræve firmwareopgradering.
- ⁸ HP udvikler og tester frivilligt sine printsystemer for at forebygge emissioner, som overstiger retningslinjerne for økomærkerne Blue Angel og EPEAT. Baseret på EPEAT®-registrering i USA, Canada, Indien og Australien i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT.® EPEAT®-status varierer afhængigt af land. Få flere oplysninger på www.epeat.net. ENERGY STAR og ENERGY STAR-logoet er amerikansk registrerede mærker. HP-printer, HP-papir samt originale HP-forbrugsvarer — Blue Angel DE-UZ 219-emissionskriterier.
- ⁹ Programmet findes ikke i alle lande. Få flere oplysninger på hp.com/hprecycle.
- ¹⁰ HP arbejder sammen med vores partnere, herunder WWF og Conservation International, med henblik på at forvalte, genopbygge og beskytte skove i hele verden. Med HP tages der hånd om alle print – uafhængigt af papirmærke – via HP's Forest Positive Framework, som arbejder på at modvirke risiciene ved skovrydning. Få flere oplysninger på hp.com/forestfirst.

Ansvarsfraskrivelser for tekniske specifikationer

- ¹ Scanningshastigheder målt fra den automatiske dokumentføder. Den faktiske behandlingshastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, computerens ydeevne og programmet.
- ² Baseret på interne HP-evalueringer, der målte tiden fra scanningsstart til afslutning af sideprint. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwareprogrammet, driveren og dokumentkompleksiteten. Se desuden <http://www.hp.com/go/printerclaims> for oplysninger om printning af første kopi målt med ISO/IEC 29183.
- ³ ADF-kapacitet er defineret ud fra 75 g/m² papir.
- ⁴ Følgende scanningssoftware understøttes: Windows (JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) og Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, Søgbar PDF, RTF, TXT).
- ⁵ Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ⁶ Baseret på interne HP-evalueringer, som målte tiden fra start af print til sideafslutning. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwareprogrammet, driveren og dokumentkompleksiteten. Se desuden hp.com/go/printer krav for at få oplysninger om printning af første side målt i henhold til ISO/IEC 17629.
- ⁷ Det anslåede gennemsnitlige antal sider er baseret på ISO/IEC 19752. Det faktiske antal sider varierer betydeligt afhængigt af de printede siders indhold og andre faktorer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁸ Lydverdierne kan ændres. Få de nyeste oplysninger på <https://www.hp.com/support>.
- ⁹ Inklusive starttonerpatronvægt



www.blauer-engel.de/uz219

