



סדרת מדפסות HP LaserJet Enterprise MFP 8601

חויית תהליך העבודה האולטימטיבית

הגבירו את הפרודוקטיביות במשרד עם מהירויות הדפסה וסריקה גבוהות במיוחד וניהול ללא מאמץ.¹



קבלו ביצועים יוצאים מן הכלל

- מעולם לא היה קל יותר לערוך טקסטים. לסרוק ולהמיר במהירות מסמכים לתבניות Office באמצעות OCR שניתן לעריכה.²
- הישארו פרודוקטיביים ומוכנים למשימות הבאות עם מאפייני HP FutureSmart שניתנים לשדרוג.³
- חסכו זמן עם מהירויות סריקה גבוהות במיוחד של עד 300 תמונות לדקה⁴, והדפסות באיכות גבוהה ובמהירויות של עד 70 עמודים לדקה.⁵

אבטחו את מה שחשוב

- עבודתכם מאובטחת עם HP Wolf Security⁶, שמזהה ומתקן את המדפסת בשקט, להגנה מפני התקפות סייבר.
- הגנו על הרשת עם המדפסות העסקיות העמידות בפני קונטרים הראשונות בעולם.⁶
- הגנו על הנתונים שלכם באמצעות מודול Trusted Platform Module⁷. סיסמאות מאובטחות, מפתחות ועוד.

ניהול הדפסה בקלות

- מדפסת קלה להדפסה במשרד. אין צורך בטכנאי צד שלישי.
- תוכלו לתחזק בקלות בעצמכם, או לקבל סיוע משירותי HP Services בעת הצורך.
- פשטו את הניהול עם חומרים מתכלים בעלי תוחלת חיים ארוכה וחלקים שמצמצמים את ההתערבות.

עמידה ביעדי קיימות

- העיצובים המשופרים החסכוניים באנרגיה עומדים בקריטריונים הקפדניים של Energy Star ו-Blue Angel.⁸
- עם HP Planet Partners, אנחנו מציעים דרך נוחה למחזור חומרים מתכלים של HP לאחר השימוש בהם.⁹
- על כל עמוד שמודפס, HP משקיעה בסיוע בהגנה יעילות, בניהול ובשיקום שלהם.¹⁰

מבט כללי על המוצר



- 1. מזין מסמכים אוטומטי ל-300 גיליונות (עבור דגמי Flow בלבד)
- 2. סורק שטוח מטפל בגיליונות בגודל של עד 17x11-inch (297 x 432 מ"מ)
- 3. הדפסה, סריקה, העתקה, פקס
- 4. סל פלט ל-500 גיליונות (עבור דגמי dn/z בלבד)
- 5. עד 70 עמודים לדקה
- 6. הדפסה דו-צדדית אוטומטית בצבע
- 7. אבטחה ארגונית של HP Wolf
- 8. מסך מגע צבעוני בגודל 25.65 ס"מ (10.1 אינץ')
- 9. לחצן הפעלה/כיבוי
- 10. מקלדת בגודל מלא (דגמי Flow בלבד)
- 11. דלת ימנית עם גישה לבתיב ההדפסה
- 12. כיס שילוב חומרה
- 13. יציאת USB נגישה
- 14. הונכה של 2,180 גיליונות

סקירה מהירה של הסדרה



דגם	HP LaserJet Ent Flw MFP 8601z Prntr	HP LaserJet Ent MFP 8601dn Prntr	HP LaserJet Ent Flw MFP 8601z Prntr
מק"ט	AQ1E3A	9S186A	9S185A
פונקציות	הדפסה, העתקה, סריקה, פקס	הדפסה, העתקה, סריקה (אופציונלי)	הדפסה, העתקה, סריקה, פקס
מהירות הדפסה	70 עמודים לדקה		
מהירות סריקה	עד 150 עמודים לדקה / 300 תמונות לדקה	עד 90 עמודים לדקה / 180 תמונות לדקה	עד 150 עמודים לדקה / 300 תמונות לדקה
קיבולת של מזין מסמכים אוטומטי (ADF)	עד 300 גיליונות	עד 200 גיליונות	עד 300 גיליונות
קיבולת הזנה	מקסימום: 2,180 גיליונות		
היקף השימוש הנמדד בכמות הדפים המומלצת בחדש	60,000		
מאפייני תהליך עבודה מתקדמים	טכנולוגיית תהליך מתקדמת	לא ישים	טכנולוגיית תהליך מתקדמת
יחידת גימור	יחידת גימור של מהדק/מערם כלולה	לא ישים	

אביזרים, חומרים מתכלים ותמיכה

חומרים מתכלים	9U1Q5A יחידת איסוף טונר עבור HP LaserJet (תפוקת מחסנית ממוצעת של 300,000 עמודים וגילים. ערך תפוקה מוצהר בהתאם ל-ISO/IEC 19752). W1760A מחסנית טונר LaserJet מקורית בשחור HP 176A (תפוקות מחסנית ממוצעות של 45,000 עמודים וגילים. ערך תפוקה מוצהר בהתאם ל-ISO/IEC 19752). W1766A תוף הדמיה מקורי שחור HP 176A LaserJet (תפוקת מחסנית ממוצעת של 600,000 עמודים וגילים. ערך תפוקה מוצהר בהתאם ל-ISO/IEC 19752).
אביזרים	2NR12A מארז כונן קשיח ביתן להסרה של HP 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 4QL32A קורא HP Legic Secure באמצעות USB 7ZA08A HP MFP Analog Single Fax 800 Accessory 7ZA09A HP MFP Analog Single Fax 801 Accessory 8FP31A אביזר HP Jetdirect LAN 9R1U0A HP JetDirect 3200w Wifi 6 BLE/WL Accy Y1G14A סיכות הידוק ליחידת גימור של מהדק/מערם HP LaserJet
שירות ותמיכה	UF8H6E שירות של HP באתר הלקוח ביום העבודה הבא עם שמירת מדיה פגומה עבור מדפסות LaserJet Enterprise MFP 8601 למשך 3 שבועות UF8H7E HP שירות באתר הלקוח ביום העבודה הבא עם שמירת מדיה פגומה עבור מדפסות LaserJet Enterprise MFP 8601 למשך 4 שבועות UF8H8E HP שירות באתר הלקוח ביום העבודה הבא עם שמירת מדיה פגומה עבור מדפסות LaserJet Enterprise MFP 8601 למשך 5 שבועות UF8H9PE שירות של HP באתר הלקוח ביום העבודה הבא, עם שמירת מדיה פגומה עבור מדפסות LaserJet Enterprise MFP 8601 למשך שנה, לאחר תקופת האחריות UF8J0E שירות החלפת חלקים של HP עם שמירת מדיה פגומה עבור מדפסות LaserJet Enterprise MFP 8601 למשך 3 שבועות UF8J1E שירות החלפת חלקים ושמירת מדיה פגומה של HP עבור מדפסות LaserJet Enterprise MFP 8601 למשך 4 שבועות UF8J2E שירות החלפת חלקים עם שמירת מדיה פגומה של HP למשך 5 שבועות עבור LaserJet Enterprise MFP 8601 UF8J3PE שירות של HP להחלפת חלקים עם שמירת מדיה פגומה למשך שנה לאחר תקופת האחריות עבור מדפסות LaserJet Enterprise MFP 8601 U9JT3E שירות התקנה עם תצורת רשת של HP עבור מדפסת מחלקתית (יחידה אחת) UF8J9E שירות החלפת ערכת תחזוקה של HP עבור LaserJet Enterprise MFP 8601 ערכת Fuser Kit 110v UF8K0E שירות החלפת ערכת תחזוקה של HP עבור LaserJet Enterprise MFP 8601 ערכת Fuser Kit 220 וולט
פתרונות	תזרים עבודה: Upland FileBound ;HP Capture and Route; Upland Intelligent Capture אבטחה: HP Secure Print ;HP Advance ;HP Security Manager ;HP Access Control ו-HP Insights הדפסה ניידת ואוניברסלית: מנהל התקן ההדפסה האוניברסלי של HP (UPD) ניהול: שרת אינטרנט משובץ

מפרט טכני

[illegible]

הערות שוליים

¹ סדרת המדפסות HP LaserJet Enterprise 8801/8601/8501 היא הדגם המוביל בסדרת מוצרי HP Enterprise שלנו, עם מהירויות ההדפסה והסריקה הגבוהות ביותר לצד פתרונות הדפסה מתקדמים, לניהול הדפסה קל.
² זמין רק ב-Z+, Z+ ו-zb
³ ייתכן שמאפיינים מסוימים שבתמיכה לא יהיו זמינים במכשירים ישנים, למשל במקרים שמאפייני המוצר הפיזי מגבילים את הפונקציונליות של המאפיין החדש.
⁴ מהירויות הסריקה נמדדו לפי סריקה ממזין המסמכים האוטומטי. מהירויות העיבוד בפועל עשויות להשתנות בהתאם לחזלוציית הסריקה, תנאי הרשת, ביצועי המחשב ויישום התוכנה.
⁵ נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734, לא כולל הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת <http://www.hp.com/go/printerclaims>. מהירויות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, לדרייבר ולמידת המורכבות של המסמך.
⁶ HP Security היא כעת HP Wolf Security. מאפייני האבטחה משתנים לפי פלטפורמה, עיין בגיליון תכונים המוצר לקבלת פרטים. תכונות האבטחה המובנית המתקדמות ביותר של HP זמינים בהתקני HP Managed Enterprise-ו HP FutureSmart 4.5 עם קושחת HP Security Manager. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת <http://www.hp.com/go/printersecurity>.
⁷ שימוש ב-HP Trusted Platform Module עשוי לחייב שדרוג קושחה.
⁸ HP מתכננת ובוחנת מרצונה את מערכות ההדפסה שלה, כדי למנוע פליטת החורגות מההנחיות של Blue Angel ו-EPEAT ל-eco-label. מבוסס על רישום US EPEAT בקנדה, בהודו ובאוסטרליה, בהתאם לתקן EPEAT® 2018-1. IEEE 1680.1. סטטוס EPEAT® משתנה בהתאם למדינה. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת www.epeat.net. ENERGY STAR והסמל של ENERGY STAR הם סימנים מסחריים ושימושים באה"ג. מדפסת HP, נייר HP וחומר מתכלה מקווי של HP - הקריטריונים לפליטות של Blue Angel DE-UZ 219.
⁹ זמינות התוכנית משתנה. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת <http://www.hp.com/hprecycle>.
¹⁰ HP עובדת בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו, כולל WWF ו-Conservation International, כדי לשחזר את היערות, לנהל ולהגן עליהם במדינות רבות ברחבי העולם. עם HP, כל הדפסה – ללא קשר למוצג הנייר – מטופלת באמצעות Forest Positive Framework של HP כדי לצמצם את הסיכונים של כריית היערות. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת <http://www.hp.com/forestfirst>.

כתב ויתור בדבר מפרטים טכניים

¹ מהירויות הסריקה נמדדו לפי סריקה ממזין המסמכים האוטומטי. מהירויות העיבוד בפועל עשויות להשתנות בהתאם לחזלוציית הסריקה, תנאי הרשת, ביצועי המחשב ויישום התוכנה.
² מבוסס על הערכה פנימית של HP, המודדת את הזמן מתחילת הסריקה ועד ליציאת העמוד המודפס. מהירויות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך. בנוסף, לקבלת מידע על פלט העותק הראשון שנמדד באמצעות תקן ISO/IEC 29183, ראו <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
³ קיבולת מזין המסמכים האוטומטי (ADF) מוגדרת בהתבסס על נייר במשקל 75 ג' מ"ר.
⁴ עבור תוכנת סריקה, אכתובת תומכים ב: (RTF, TIFF, PNG, PDF, PDF) Mac ו-Windows (UPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF).
⁵ [5] נמדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת <http://www.hp.com/go/printerclaims>. מהירויות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, לאפליקציית התוכנה, לדרייבר ולמידת המורכבות של המסמך.
⁶ מבוסס על הערכה פנימית של HP, המודדת את הזמן מתחילת ההדפסה ועד ליציאת העמוד. מהירויות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך. בנוסף, לקבלת מידע על פלט עמוד ראשון שנמדד באמצעות תקן ISO/IEC 17629, עיינו בדוחות <http://www.hp.com/go/printer>.
⁷ תפוקה ממוצעת משוערת מבוססת על תקן ISO/IEC 19752. התפוקה בפועל משתנה במידה ניכרת בהתאם לתוכן העמודים המודפסים ולגורמים נוספים. לקבלת פרטים, בקרו בכתובת <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.
⁸ [8] הערכים האקוסטיים עשויים להשתנות. לקבלת מידע עדכני, בקרו בכתובת <https://www.hp.com/support>.
⁹ כולל משקל מחסנית טונר ראשוני



www.blauer-engel.de/uz219

