








BODY ACCESSORIES

	 Poles x2		 Arms x2		
 Crossbar x2		 Tray x1		 Bases x2	 Wheels x4
SCREW LIST					
 M8x20mm A x20	 M4x25mm B x6	 D8 Ø 18mm C x20	 D6 C x4	 M5x25mm D x4	
 M6x25mm D x4	 M8x25mm D x4	 5mm E x4	 10mm E x4	 F	 D8 F x4


EN
Important Safety Information

Please read this instruction before beginning the installation, and carefully follow all herein contained recommendations.

- Use proper safety equipment during installation.
- Do not use this product for any purpose or in any configuration not explicitly specified in this instruction. We hereby disclaim any and all liability for injury or damage arising from incorrect assembly, incorrect mounting, or incorrect use of this product. At the end of the installation make sure the procedure was correctly observed.
- Respect the maximum weight limitation printed on the box.
- Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

IT
Importanti informazioni sulla sicurezza

Leggere cortesemente le istruzioni prima di cominciare l'installazione e seguire scrupolosamente tutte le indicazioni contenute qui.

- Utilizzare adeguati dispositivi di sicurezza durante l'installazione.
- Non utilizzate il prodotto per uno scopo o in una configurazione non espressamente specificata in queste istruzioni. Si declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti da un errato assemblaggio, errato montaggio o uso non corretto del prodotto. Al termine delle operazioni di montaggio assicurarsi che il tutto sia stato effettuato a regola d'arte.
- Rispettare tassativamente il peso massimo dell'apparecchiatura supportata indicato sulla confezione.
- Verificare periodicamente che il supporto sia sicuro e sicuro da usare (almeno ogni tre mesi)

DE
Wichtige Informationen zur Sicherheit

Lesen Sie vor der Installation bitte alle Anweisungen und befolgen Sie alle hier enthaltenen Angaben genau.

- Verwenden Sie bei der Installation geeignete Sicherheitsvorrichtungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für Zwecke oder in einer Konfiguration, die in dieser Anleitung nicht ausdrücklich genannt werden. Jegliche Haftung aufgrund von Schäden durch fehlerhaften Zusammenbau, falsche Montage oder unkorrekte Verwendung des Produkts ist ausgeschlossen. Nach den Montagevorgängen sicherstellen, dass alle Schritte fachgerecht ausgeführt wurden.
- Beachten Sie unbedingt das auf der Verpackung angegebene Höchstgewicht des Geräts.
- Prüfen Sie, ob die Halterungen sicher und sicher ist, in regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate) verwenden.

FR

Informations importantes sur la sécurité

Installer et utiliser ce produit avec soin.

Lire les instructions avant de commencer l'installation et suivre scrupuleusement les indications mentionnées.

- Utiliser des dispositifs de sécurité adéquats pendant l'installation.
- Ne pas utiliser le produit pour un usage ou une configuration non spécifiée dans ces instructions. Nous déclinons toute responsabilité pour des dégâts qui seraient dus à une erreur d'assemblage, une erreur de montage ou une utilisation incorrecte du produit. Au terme des opérations de montage s'assurer que tout a été fait dans les règles de l'art.
- Respecter le poids maximum de l'appareil supporté mentionné sur l'emballage.
- Vérifiez que le support est sécurisé et sûr à utiliser à intervalles réguliers (au moins tous les trois mois).

ES

Importantes informaciones de seguridad

Instalar y utilizar este producto con cura. Leer detenidamente las instrucciones antes de empezar con la instalación y seguir escrupulosamente todas las indicaciones que se encuentran aquí.

- Utilizar dispositivos de seguridad adecuados durante la instalación.
- No utilicen el producto para un objetivo o en una configuración no especificada expresamente en estas instrucciones. Se rehúsa todo tipo de responsabilidad por daños procedentes de un ensamble equivocado, un montaje equivocado o un uso no correcto del producto. Na vez terminadas las operaciones de montaje asegurarse que todo haya sido realizado perfectamente.
- Respeten imperativamente el peso máximo del aparato suportado que se indica en la caja.
- Compruebe que los soportes es seguro y seguro de usar, a intervalos regulares (al menos cada tres meses).


PL

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem montażu oraz stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

- Używaj narzędzi zapewniających bezpieczeństwo.
- Nie używaj tego produktu do jakichkolwiek innych celów niż jest przeznaczony. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego montażu oraz za szkody powstałe w wyniku wykorzystania produktu niezgodnie z przeznaczeniem.
- Na koniec upewnij się, że podczas montażu postępowałeś zgodnie z instrukcją.
- Przestrzegaj informacji o maksymalnym obciążeniu uchwytu podanym na opakowaniu produktu.
- Sprawdź, czy uchwyt są bezpieczne i bezpieczne w użyciu, w regularnych odstępach czasu (co najmniej raz na trzy miesiące).

1



EN Align the wheels screws with the base holes and tighten them.

IT Allineare le viti delle ruote con i fori della base e serrarle.


DE Richten Sie die Radschrauben an den Basislöchern aus und ziehen Sie sie fest.

FR Alineez les tornillos de las ruedas con los orificios de la base y apriételos.

ES Alineez les vis des roues avec les trous de la base et serrez-les.

PL Wkręć kółka w dedykowane otwory podstawy regulując ich wysokość nakrętkami.

2



EN Pull the poles to the required height and fix it with screw A and gasket C and tighten with wrench F. When installing, please ensure that the height of the two poles are the same.

IT Posizionare i pali all'altezza desiderata e fissarli con la vite A e la rondella C e serrare con la chiave F. Durante l'installazione, assicurarsi che l'altezza dei due pali sia la stessa.


DE Ziehen Sie die Stangen auf die gewünschte Höhe, befestigen Sie sie mit der Schraube A und der Dichtung C und ziehen Sie sie mit dem Schraubenschlüssel F fest. Achten Sie bei der Installation bitte darauf, dass die Höhe der beiden Stangen gleich ist.

FR Tirez les poteaux à la hauteur requise et fixez-les avec la vis A et le joint C et serrez avec la clé F. Lors de l'installation, assurez-vous que la hauteur des deux poteaux est la même.

ES Tire de los postes a la altura requerida y fíjelos con el tornillo A y la junta C y apriete con la llave F. Al instalar, asegúrese de que la altura de los dos postes sea la misma.

PL Rozsuń kolumny na wymaganą wysokość i skręć je kluczem F używając śrub A i uszczelki C. Upewnij się, że wysokość obydwu kolumn jest taka sama.

3



Tighten it up by using allen wrench F

EN Before installation, please distinguish the stand of its front and rear side (the pole holes are more distant from each other is the rear side and near is the front).

Step 1: Align the top of the panel and insert it into the groove of the crossbar and fix it with screw A and gasket C, then tighten it with the wrench.

Step 2: Align the shelf support bar and insert it into the groove of the crossbar and fix it with screw A and gasket C, then tighten it with wrench.

Step 3: Align the grooves on the other side of the crossbar with the tubes and shelf support, push firmly to fit, and finally tighten with screws.

IT Prima dell'installazione, distinguere il lato anteriore da quello posteriore del supporto (i fori dei pali sono più distanti tra loro sul lato posteriore e più vicini nella parte anteriore).

Passaggio 1: allineare la parte superiore del pannello e inserirla nella scanalatura della traversa e fissarla con la vite A e la rondella C, quindi serrarla con la chiave.

Passaggio 2: allineare la barra di supporto della mensola e inserirla nella scanalatura della traversa e fissarla con la vite A e la rondella C, quindi serrarla con la chiave.

Passaggio 3: allineare le scanalature dell'altro lato della traversa con i tubi e con il supporto della mensola, spingere con decisione per inserirle e infine serrarle con le viti.

DE Bitte unterscheiden Sie vor der Installation die Vorder- und Rückseite des Ständers (die Stangenlöcher sind auf der Rückseite weiter voneinander entfernt und auf der Vorderseite näher).

Schritt 1: Richten Sie die Oberseite des Panels aus und setzen Sie es in die Nut der Querstange ein. Befestigen Sie es mit der Schraube A und der Dichtung C und ziehen Sie es dann mit dem Schraubenschlüssel fest.

Schritt 2: Richten Sie die Regalstützstange aus und setzen Sie sie in die Nut der Querstange ein. Befestigen Sie sie mit der Schraube A und der Dichtung C und ziehen Sie sie dann mit einem Schraubenschlüssel fest.

Schritt 3: Richten Sie die Rillen auf der anderen Seite der Querstange an den Rohren und der Regalstütze aus, drücken Sie sie fest, bis sie passen, und ziehen Sie sie schließlich mit Schrauben fest.

FR Avant l'installation, veuillez distinguer le support de sa face avant et de sa face arrière (les trous des poteaux sont plus éloignés les uns des autres pour la face arrière et plus proches pour la face avant).

Étape 1: Alignez le haut du panneau et insérez-le dans la rainure de la barre transversale et fixez-le avec la vis A et le joint C, puis serrez-le avec la clé.

Étape 2: Alignez la barre de support d'étagère et insérez-la dans la rainure de la barre transversale et fixez-la avec la vis A et le joint C, puis serrez-la avec une clé.

Étape 3: Alignez les rainures de l'autre côté de la traverse avec les tubes et le support d'étagère, poussez fermement pour les insérer, et enfin serrez-les avec des vis.

ES Antes de la instalación, distinga el soporte por su parte delantera y trasera (los orificios de los postes están más distantes entre sí en la parte trasera y más cerca está el frente).

Paso 1: Alinee la parte superior del panel e insértelo en la ranura de la barra transversal y fíjelo con el tornillo A y la junta C, luego apriételo con la llave.

Paso 2: Alinee la barra de soporte del estante e insértela en la ranura de la barra transversal y fíjela con el tornillo A y la junta C, luego apriétela con una llave.

Paso 3: Alinee las ranuras del otro lado de la barra transversal con los tubos y el soporte del estante, presione firmemente para encajarlos y finalmente apriételos con tornillos.


PL Przed przystąpieniem do montażu należy rozróżnić frontową i tylną część stojaka (otwory w kolumnach są bardziej oddalone od siebie z tyłu i bliżej siebie z przodu).

Krok 1: Wyrównaj górną część panelu i wsuń go w szczelinę poprzeczki, skręć całość używając śruby A, uszczelki C oraz klucza.

Krok 2: Wyrównaj wspornik półki i wsuń do w szczelinę poprzeczki, skręć całość używając śruby A, uszczelki C oraz klucza.

Krok 3: Wyrównaj szczeliny po drugiej stronie poprzeczki z rurami i wspornikiem półki, dociśnij mocno aby dopasować elementy i skręć wszystko śrubami.

4



EN Note: Before installation, please distinguish the stand between the front and back sides (the pole holes are more distant from each other is the rear side and near is the front side).

First align the telescopic columns and insert them into the groove of the base and secure them with screws A and gaskets C and tighten with the key.

IT Nota: prima dell'installazione, distinguere il supporto tra il lato anteriore e quello posteriore (i fori del palo sono più distanti tra loro sulla parte posteriore e sono più vicini nella parte anteriore).

Per prima cosa allineare le colonne telescopiche e inserirle nella scanalatura della base e fissarle con le viti A e le rondelle C e serrare con la chiave.

DE Hinweis: Bitte unterscheiden Sie vor der Installation den Ständer zwischen Vorder- und Rückseite (die Stangenlöcher sind auf der Rückseite weiter auseinander und auf der Vorderseite näher beieinander).

Richten Sie zunächst die Teleskopsäulen aus und setzen Sie diese in die Nut des Sockels ein, befestigen Sie sie mit den Schrauben A und den Dichtungen C und ziehen Sie sie mit dem Schlüssel fest.

FR Remarque: Avant l'installation, veuillez distinguer le support entre les côtés avant et arrière (les trous pour les poteaux sont plus éloignés à l'arrière et plus rapprochés à l'avant).

Alignez d'abord les colonnes télescopiques et insérez-les dans la rainure de la base et fixez-les avec les vis A et les joints C et serrez avec la clé.


ES Nota: Antes de la instalación, distinga el soporte entre los lados frontal y posterior (los orificios para los postes están más separados en la parte posterior y más cerca en el frente).

Primero alinee las columnas telescópicas e introdúzcalas en la ranura de la base y fíjelas con los tornillos A y las juntas C y apriete con la llave.


PL Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu należy rozróżnić frontową i tylną część stojaka (otwory w kolumnach są bardziej oddalone od siebie z tyłu i bliżej siebie z przodu).

Najpierw wyrównaj teleskopowe kolumny i wsuń je w szczelinę podstawy, skręć całość używając śrub A, uszczeltek C oraz klucza.

5




Note: Do not install screws directly or install without the hook being flat.



Note: When installing screws, washers can be added between the hook and the TV when needed.

Tools in-need

	— B*4
	— D*4
	— F*4
	— E*4



EN When installing a spacer to your TV, you can install them between the hook and the TV (as shown in example A) or on top of the hook (as shown in example B).



IT Quando si installa una distanziale alla TV, è possibile installarle tra il gancio e la TV (come mostrato nell'esempio A) o sulla parte superiore del gancio (come mostrato nell'esempio B).

DE Wenn Sie einen Abstandshalter an Ihrem Fernseher anbringen, können Sie ihn zwischen dem Haken und dem Fernseher (wie in Beispiel A gezeigt) oder oben auf dem Haken (wie in Beispiel B gezeigt) installieren.

FR Lorsque vous installez une entretoise sur votre téléviseur, vous pouvez l'installer entre le crochet et le téléviseur (comme indiqué dans l'exemple A) ou sur le dessus du crochet (comme indiqué dans l'exemple B).

ES Al instalar un espaciador en su televisor, puede instalarlo entre el gancho y el televisor (como se muestra en el ejemplo A) o encima del gancho (como se muestra en el ejemplo B).

PL Dystanse mogą być zainstalowane pomiędzy uchwytem a telewizorem (przykład A) lub na zewnętrznej części uchwyty (przykład B).



EN Note: Before installation, distinguish the stand from the front or back side (the pole holes are more distant from each other is the rear side and near is the front side). When installing, use the screw models of groups B and D according to actual needs. Use group C gasket models based on the screw models used. Use group E washers according to actual needs. Use the corresponding heights or choose not to install them.

IT Nota: prima dell'installazione, distinguere il supporto dal lato anteriore o posteriore (i fori del palo sono più distanti tra loro sul lato posteriore e più vicini su quello anteriore). Durante l'installazione, utilizzare i modelli di viti dei gruppi B e D in base alle effettive esigenze. Utilizzare modelli di rondelle del gruppo C in base ai modelli di viti utilizzate. Utilizzare le rondelle gruppo E in base alle effettive necessità. Utilizza le altezze corrispondenti o scegli di non installarle.


DE Hinweis: Unterscheiden Sie vor der Installation den Ständer von der Vorder- oder Rückseite (die Stangenlöcher liegen auf der Rückseite weiter auseinander und auf der Vorderseite näher). Verwenden Sie bei der Installation je nach Bedarf die Schraubenmodelle der Gruppen B und D. Verwenden Sie Dichtungsmodelle der Gruppe C basierend auf den verwendeten Schraubenmodellen. Verwenden Sie Unterlegscheiben der Gruppe E entsprechend dem tatsächlichen Bedarf. Verwenden Sie die entsprechenden Höhen oder verzichten Sie auf die Installation.

FR Remarque: Avant l'installation, distinguez le support de la face avant ou arrière (les trous des poteaux sont plus écartés sur la face arrière et plus rapprochés sur la face avant). Lors de l'installation, utiliser les modèles de vis des groupes B et D en fonction des besoins réels. Utiliser des modèles de joints du groupe C en fonction des modèles de vis utilisés. Utiliser des rondelles du groupe E selon les besoins réels. Utilisez les hauteurs correspondantes ou choisissez de ne pas les installer.

ES Nota: Antes de la instalación, distinga el soporte de la parte frontal o posterior (los orificios para los postes están más separados en la parte posterior y más cerca en la parte frontal). Al realizar la instalación, utilice los modelos de tornillos de los grupos B y D según las necesidades reales. Utilice modelos de juntas del grupo C según los modelos de tornillo utilizados. Utilice lavadoras del grupo E según las necesidades reales. Utilice las alturas correspondientes o opte por no instalarlas.

PL Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu należy rozróżnić frontową i tylną część stojaka (otwory w kolumnach są bardziej oddalone od siebie z tyłu i bliżej siebie z przodu). W trakcie montażu użyj śrub z grupy B oraz D, w zależności od potrzeb. Użyj uszczek z grupy C bazując na modelach użytych śrub. Użyj podkładek z grupy E, w zależności od potrzeb. Dobierz odpowiednią wysokość lub nie używaj ich wcale.

6



Tools in-need



- EN** Hang the TV on the panel and tighten it with safety screws B.
IT Appendere la TV al pannello e fissarla con le viti di sicurezza B.
DE Hängen Sie den Fernseher an die Platte und befestigen Sie ihn mit den Sicherheitsschrauben B.
FR Accrochez le téléviseur au panneau et serrez-le avec les vis de sécurité B.
ES Cuelga el televisor en el panel y apriétalo con los tornillos de seguridad B.
PL Powieś telewizor na panelu i dokręć śruby zabezpieczające B.

7

