

HP Elite t660 Thin Client

Αυξήστε τις δυνατότητες του εργατικού δυναμικού σας με ασφαλή χρήση υπολογιστή βάσει διακομιστή

Αυτός ο αξιόπιστος υπολογιστής υψηλής απόδοσης HP Elite t660 Thin Client προσφέρει παραγωγικότητα, ενώ τα χαρακτηριστικά του HP Wolf Security³ παρέχουν ξεγνοιασιά στο τμήμα IT. Κατασκευασμένη για να υποστηρίζει απαιτητικούς φόρτους εργασίας, είτε στο γραφείο είτε σε απομακρυσμένη εργασία, αυτή η συσκευή cloud βοηθά τους τελικούς χρήστες να αντιμετωπίζουν καθημερινές εργασίες, ενώ οι ευέλικτες διαμορφώσεις συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση των χώρων εργασίας.

Αδιάλειπτη απόδοση με CPU Intel[®]1, SSD και υποστήριξη 4K.

Απολαύστε κορυφαία παραγωγικότητα με έναν επεξεργαστή Intel[®] U300E 5 πυρήνων¹ και επιλογές SSD NVMe έως 512 GB.² Υποστηρίζει έως τέσσερις οθόνες 4K³, με προαιρετική οθόνη 5K³, που παρέχει εκπληκτικά γραφικά και την ισχύ για τον χειρισμό απαιτητικών εφαρμογών και την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εργασιών.

Προστατεύστε τα δεδομένα σας με το HP BIOS & το Wolf Security.

Ενισχύστε την ασφάλεια με το εγγενώς ασφαλές HP Elite t660 Thin Client, το οποίο διαθέτει επιλογή λειτουργικού συστήματος.⁴ Βελτιωμένος με HP BIOS και Wolf Security⁵ και σε συνδυασμό με ανίχνευση εισβολών περίπτωσης ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες σας παραμένουν ασφαλείς.

Αβίαστη και ασφαλής συνεργασία για υβριδική εργασία.

Διαχειριστείτε αποδοτικά τα έργα με βελτιστοποιημένες λύσεις ενοποιημένων επικοινωνιών, βελτιστοποιώντας την επικοινωνία και τη συνεργασία για να ενισχύσετε την αποδοτικότητα και την επιτυχία του έργου. Απολαύστε κορυφαία απόδοση και ισχυρή ασφάλεια με τα Microsoft Teams, Zoom, Skype, Citrix WebEx και πολλά άλλα.⁶



*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.

Βιωσιμότητα στην πράξη

Το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο είναι 100% βιώσιμης προέλευσης⁸

Ο υπολογιστής HP Elite t660 Thin Client με εγγραφή EPEAT[®]7 και πιστοποίηση ENERGY STAR[®] χρησιμοποιεί 100% ανακυκλώσιμη εξωτερική συσκευασία βιώσιμης προέλευσης.⁸



HP Elite t660 Thin Client

Παρέχονται

Ισχυρή, απλή και ασφαλής διαχείριση client στο cloud

Boost productivity, enhance security, and simplify cloud client management with HP Wolf Cloud Endpoint Manager. Purpose-built for mission-critical devices, our cloud-based solution helps IT secure endpoints and delight users with minimal effort.⁹

Αποδοτική ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών με 5πύρηνη επεξεργαστική ισχύ από την Intel®

Προσφέρετε σε μια μελλοντική CPU την απόδοση που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών με παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτός ο επεξεργαστής Intel® U300E¹ διαθέτει 5 πυρήνες για βελτιωμένη πολυδιεργασία σε όλες τις εφαρμογές, βελτιστοποιημένες για επεξεργαστές πολλαπλών πυρήνων.¹

Προστατεύεται από το HP Wolf Security.

Το HP Wolf Security for Business δημιουργεί μια ανθεκτική άμυνα που είναι συνεχώς ενεργοποιημένη και επιβάλλεται από το υλισμικό. Από το BIOS μέχρι το πρόγραμμα περιήγησης, εκτός και πέρα από το λειτουργικό σύστημα, αυτές οι συνεχώς εξελισσόμενες λύσεις προστατεύουν τον υπολογιστή σας από τις σύγχρονες απειλές.⁵

Επιλέξτε γρήγορο και αποδοτικό Wi-Fi 6E ή κάντε αναβάθμιση σε Wi-Fi 7

Το πού μπορείτε να δουλέψετε καθορίζεται από τη φορητότητα του υπολογιστή σας με αξιόπιστη και γρήγορη συνδεσιμότητα. Συνδεθείτε σε πυκνά ασύρματα περιβάλλοντα με χαμηλό λανθάνοντα χρόνο με ρυθμό μετάδοσης δεδομένων Gbit Wi-Fi 6E. Εναλλακτικά, επιλέξτε Wi-Fi 7 για αυξημένους ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων και μειωμένη καθυστέρηση.^{10,11,12}

Πολλαπλές οθόνες για μια διευρυμένη και καθηλωτική εμπειρία θέασης

Enhance productivity working across multiple screens. The HP Elite t660 TC supports up to four 4K displays for stunning definition. Replace a 4K with a 5K display using an optional flex port for even sharper and more detailed images.^{3,13}

Χειριστείτε δεδομένα με ευελιξία

Εξασφαλίστε γρήγορη πρόσβαση και μεταφορά δεδομένων με μνήμη DDR5 έως 32GB14. Συνδυάστε την με τη θύρα USB 4 στην πρόσοψη για γρήγορους ρυθμούς σηματοδότησης δεδομένων.^{13,14}

Υποστήριξη των κύριων ενοποιημένων πλατφορμών επικοινωνίας

Συγκεντρώστε τις ομάδες σας για να συνεργαστούν μέσω κειμένου, φωνής και βίντεο με υποστήριξη για οποιαδήποτε μεγάλη πλατφόρμα ενοποιημένων επικοινωνιών που ταιριάζει στις ανάγκες της εταιρείας σας. Το HP Elite t660 TC υποστηρίζει Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex και πολλά άλλα.⁶

Βελτιστοποιημένος για αποτελεσματική συνεργασία

Συνεργαστείτε με τη σιγουριά ότι η HP ελέγχει το HP Elite t660 TC για να διασφαλίσει τη συμβατότητα υλικού και λογισμικού με ενοποιημένα συστήματα επικοινωνιών που υποστηρίζουν φωνή, βίντεο, κοινή χρήση οθόνης, πολλαπλές εργασίες και εικονικό φόντο.

Κάντε εύκολο το ζήτημα της ασφάλειας για το τμήμα IT

Μειώστε τον φόρτο των διαχειριστών IT σε περιβάλλοντα Windows με το HP Write Manager, ένα απλό φίλτρο εγγραφής που λειτουργεί με πολλές εκδόσεις των Windows και συμβάλλει στην αποτροπή των μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών.

Διασφαλίστε τα σημαντικά δεδομένα σας

Η μονάδα Trusted Platform Module (TPM) υλικολογισμικού παρέχει κλειδιά κρυπτογράφησης βάσει υλικού για ασφαλή δεδομένα, email και στοιχεία σύνδεσης.¹⁵

Αυξήστε την παραγωγικότητα με την ενημερωμένη απόδοση του thin client

Αυξήστε την απόδοση και την παραγωγικότητα με τον αναβαθμισμένο HP Elite t660 Thin Client. Απολαύστε υποστήριξη για έως 4 οθόνες υψηλής ανάλυσης και γρήγορη ασύρματη συνδεσιμότητα σε μια αθόρυβη σχεδίαση χωρίς ανεμιστήρα, για απρόσκοπτη και αποδοτική εργασία.

BIOS με δυνατότητα αυτόματης επιδιόρθωσης

Οι επιθέσεις στο υλικολογισμικό μπορούν να καταστρέψουν εντελώς τη συσκευή σας. Παραμείνετε προστατευμένοι με το HP Sure Start¹⁷ με ανίχνευση εισβολών σε χρόνο εκτέλεσης, το BIOS με δυνατότητα αυτόματης επιδιόρθωσης που αποκαθίσταται αυτόματα από επιθέσεις ή αλλοιώσεις.¹⁶



HP Elite t660 Thin Client

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαθέσιμα λειτουργικά συστήματα	Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC ¹ HP ThinPro ^{1,2} IGEL OS ^{1,2} HP Smart Zero Core ^{1,2}
Πρόγραμμα περιήγησης	Mozilla Firefox (για μοντέλα με HP ThinPro), Microsoft Edge (για μοντέλα με Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024)
Διαθέσιμοι επεξεργαστές ^{3,4}	Επεξεργαστής Intel® U300E (βασική συχνότητα 1,1 GHz, έως 4,3 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache L3 8 MB, 5 πυρήνες, 6 νήματα)
Μέγιστη μνήμη	Μνήμη DDR5-5200 MT/s 32 GB; ⁶ Ταχύτητες μεταφοράς έως 5200 MT/s
Υποδοχές μνήμης	2 SODIMM
Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης	32 GB έως 512 GB Μνήμη flash ⁵
Υποστήριξη οθόνης	Έως 4 οθόνες με τρεις εξόδους βίντεο DisplayPort™ 1.4 3 εξόδους DP στο πίσω μέρος του συστήματος, 1 προαιρετική κάρτα Type-C® μέσω προαιρετικής θύρας.
Διαθέσιμα γραφικά	Ενσωματωμένα: Κάρτα γραφικών Intel® ¹⁵
Ήχος	Εσωτερικό σύστημα ηχείων με ενισχυτή για βασική αναπαραγωγή ήχου
Θύρες και υποδοχές	Μπροστά: 2 USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps, 1 υποδοχή ήχου 3,5 mm, 1 Thunderbolt™ 4 με USB4™ Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 40 Gbps (παροχή ισχύος USB, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge) ; Πίσω: 1 USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps, 1 USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps, 2 USB 2.0 Type-A, 3 DisplayPort™ 1.4, 1 RJ-45, 1 είσοδος/έξοδος ήχου ; Προαιρετικές θύρες: 1 HDMI, 1 VGA, 1 διπλή σειριακή, 1 Fiber NIC (υποδοχή LC/SC), 1 σειριακή τροφοδοσίας, 1 θύρα εξωτερικής κεραίας, 2 USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps, 1 USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (παροχή ισχύος USB, DisplayPort™)
Συσκευές εισόδου	Ενσύρματο πληκτρολόγιο HP USB 320K, Ενσύρματο πληκτρολόγιο HP 125; Ενσύρματο ποντίκι HP 320M, Ενσύρματο ποντίκι HP 125 USB, μαύρο
Επικοινωνίες	LAN: Allied Telesis AT-27M2/SC-AA Fiber NIC 100FX, Allied Telesis AT-29M2/LC-AA Fiber NIC 1000SX, Allied Telesis AT-29M2/SC-AA Fiber NIC 1000SX ⁷ ; WLAN: Κάρτα ασύρματου δικτύου Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) και Bluetooth® 5.3, Κάρτα ασύρματου δικτύου Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) και Bluetooth® 5.4, non-vPro®
Λογισμικό	HP Device Manager; HP Easy Shell ¹⁴ ; HP Easy Tools; HP ThinUpdate; HP True Graphics; HP Write Manager; Microsoft AVD
Διαχείριση ασφάλειας	HP Sure Start ¹⁰ ; HP Sure Admin ¹¹ ; HP Secure Erase ¹² ; HP Thin Update; HP Device Manager; HP Easy Tools; HP Smart Zero Client Services; HP USB Port Manager; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Management Gen 4; HP User State Tool
Άδειες χρήσης λογισμικού ασφαλείας	HP Wolf Pro Security Edition ¹³



HP Elite t660 Thin Client

Τεχνικές προδιαγραφές

Ισχύς	Εξωτερικό τροφοδοτικό Smart AC 45 Watt, απόδοση έως 87%, Εξωτερικό τροφοδοτικό Smart AC 65 Watt, απόδοση 88%
Διαστάσεις	3,5 x 20 x 20 cm; (Κατακόρυφη θέση.)
Βάρος	1,15 kg (χωρίς βάση), 1,2 kg (με βάση); (Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)
Οικολογικές ετικέτες	Διαθέσιμες διαμορφώσεις με πιστοποίηση EPEAT® ¹⁷
Πιστοποίηση με Energy star	Πιστοποίηση ENERGY STAR®
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης	Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο, 80% ανακυκλωμένο αλουμίνιο στην πίσω πλάκα, Πλαίσιο από 15% ανακυκλωμένο χάλυβα SGCC, 50% πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς στο περιβάλλον του ανεμιστήρα ^{18,19,20}



HP Elite t660 Thin Client

Υποσημειώσεις

Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

- ¹ Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης, η εμπορική ονομασία ή/και η επωνυμία της Intel δεν αποτελούν μέτρο υψηλότερης απόδοσης.
- ² Πραγματικό χαρακτηριστικό που πρέπει να διαμορφώνεται τη στιγμή της αγοράς. Για σκληρούς δίσκους και μονάδες στερεάς κατάστασης, 1 GB = 1 δισεκατομμύριο byte.
- ³ Για την προβολή εικόνων 4K απαιτείται περιεχόμενο 4K. Για την προβολή εικόνων 5K απαιτείται περιεχόμενο 5K. Οι οθόνες πωλούνται ξεχωριστά και δεν περιλαμβάνονται.
- ⁴ Ο HP Elite t660 Thin Client προσφέρει Windows 11 IoT LTSC 2024, HP ThinPro 8.1 και HP Smart Zero Core. Το λειτουργικό σύστημα πρέπει να διαμορφωθεί κατά την αγορά.
- ⁵ Το HP Wolf Security for Business είναι διαθέσιμο μέσω λήψης από https://www.hp.com/us-en/security/endpoint-security-solutions.html?jmpid=ps_us_go_mk_se_cm018303_con_x απαιτούνται Windows 10 ή 11 Pro και μεταγενέστερα. Περιλαμβάνονται διάφορα χαρακτηριστικά ασφαλείας της HP και είναι διαθέσιμα σε HP Pro, Elite, σταθμούς εργασίας και PRO. Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες του προϊόντος για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που περιλαμβάνει.
- ⁶ Απαιτείται πρόσβαση στο Internet που δεν περιλαμβάνεται.
- ⁷ Η κατάσταση EPEAT® ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.epeat.net>.
- ⁸ Το 100% της συσκευασίας HP με βάση το χαρτί προέρχεται από ανακυκλωμένες ή πιστοποιημένες βιώσιμες πηγές. Οι συσκευασίες με βάση το χαρτί και ίνες για προσωπικούς υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές σπιτιού και γραφείου και αναλώσιμα αναφέρονται από τους προμηθευτές μας ως ανακυκλωμένες ή πιστοποιημένες, με τουλάχιστον 97% κατ' όγκο επαληθευμένο από την HP. Συσκευασία είναι το κουτί που συνοδεύει το προϊόν και όλα τα υλικά με βάση το χαρτί που περιέχονται σε αυτό. Δεν περιλαμβάνεται συσκευασία για αξεσουάρ επαγγελματικών και προσωπικών συστημάτων και ανταλλακτικά.
- ⁹ Απαιτούνται Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 ή νεότερη έκδοση ή λειτουργικό σύστημα HP ThinPro 8.1 ή νεότερη έκδοση στο τελικό σημείο και πρόσβαση στο Internet. Η διαθεσιμότητα είναι προγραμματισμένη για το καλοκαίρι του 2024. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση <https://www.hp.com/us-en/solutions/cloud-computing/thin-client-software.html> για το φύλλο δεδομένων των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, τις καταχωρήσεις λειτουργιών και τις απαιτήσεις διαμόρφωσης, μόλις γίνουν διαθέσιμα.
- ¹⁰ Για να λειτουργήσει στη ζώνη 6 GHz, το Wi-Fi 6E απαιτεί δρομολογητή Wi-Fi 6E, ο οποίος πωλείται ξεχωριστά. Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης. Το Wi-Fi 6E είναι συμβατό με τις προηγούμενες προδιαγραφές 802.11. Διατίθεται σε χώρες όπου υποστηρίζεται το Wi-Fi 6E.
- ¹¹ Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet, που διατίθενται ξεχωριστά. Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης. Για τη λειτουργία Wi-Fi 7 (802.11BE) απαιτείται συμβατό λειτουργικό σύστημα Windows 11, συμβατός επεξεργαστής και δρομολογητής Wi-Fi 7 που αγοράζεται ξεχωριστά για την υποστήριξη της συμβατότητας με προηγούμενες εκδόσεις των προδιαγραφών 802.11. Διατίθεται σε χώρες όπου υποστηρίζεται το Wi-Fi 7. Οι προδιαγραφές για το 802.11BE είναι προσωρινές και δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Εάν οι τελικές προδιαγραφές διαφέρουν από τις προσωρινές, ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητα της συσκευής να επικοινωνεί με άλλες συσκευές που υποστηρίζουν 802.11BE.
- ¹¹ Ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων Gbit που υποστηρίζει το Wi-Fi® επιτυγχάνεται με το Wi-Fi 7 (802.11BE) κατά τη μεταφορά αρχείων μεταξύ δύο συσκευών που είναι συνδεδεμένες στον ίδιο δρομολογητή. Απαιτείται ασύρματος δρομολογητής που υποστηρίζει κανάλια 160 MHz και πωλείται ξεχωριστά.
- ¹³ Προαιρετικό χαρακτηριστικό που πρέπει να διαμορφωθεί κατά την αγορά.
- ¹⁴ Οι πραγματικές ταχύτητες μετάδοσης μπορεί να διαφέρουν.
- ¹⁵ Το TPM 2.0 περιορίζεται στους HP ThinPro/HP Smart Zero και η λειτουργία εξαρτάται από τη χρήση εφαρμογής που ενεργοποιείται από τον πελάτη και έχει τη δυνατότητα εντοπισμού του τσιπ TPM.
- ¹⁶ Το HP Sure Start διατίθεται σε επιλεγμένες συσκευές HP. Για τη διαθεσιμότητα, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του προϊόντος.

Υποσημειώσεις προδιαγραφών

- ¹ Δεν διατίθενται όλα τα χαρακτηριστικά σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Για τις ενημερώσεις μπορεί να ισχύουν χρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών Internet και να υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.windows.com>.
- ² Στο λειτουργικό σύστημα HP ThinPro, Smart Zero Core, iGEL και No OS δεν είναι διαθέσιμες όλες οι δυνατότητες.
- ³ Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλισμικού και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης, η εμπορική ονομασία ή/και η επωνυμία της Intel δεν αποτελούν μέτρο υψηλότερης απόδοσης.
- ⁴ Η απόδοση της τεχνολογίας Intel Turbo Boost διαφέρει ανάλογα με το υλικό, το λογισμικό και τη συνολική διαμόρφωση του συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.intel.com/technology/turboboost>.
- ⁵ Λόγω της μη τυπικής φύσεως ορισμένων μονάδων μνήμης τρίτων κατασκευαστών, συνιστάται η χρήση μονάδας μνήμης της HP ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα. Εάν συνδυάσετε διαφορετικές ταχύτητες μνήμης, το σύστημα θα λειτουργεί με τη χαμηλότερη ταχύτητα μνήμης.
- ⁶ Για τις μονάδες αποθήκευσης, GB = 1 δισ. byte. TB = 1 τρισεκατομμύριο byte. Η πραγματική χωρητικότητα διαμόρφωσης είναι μικρότερη. Έως 30 GB (στα Windows 10) δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
- ⁷ Οι κάρτες ασύρματου δικτύου αποτελούν προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό και απαιτούν την ξεχωριστή αγορά σημείου ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσίας Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
- ⁸ Για να λειτουργήσει στη ζώνη 6 GHz, το Wi-Fi 6E απαιτεί δρομολογητή Wi-Fi 6E, ο οποίος πωλείται ξεχωριστά. Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης. Το Wi-Fi 6E είναι συμβατό με τις προηγούμενες προδιαγραφές 802.11. Διατίθεται σε χώρες όπου υποστηρίζεται το Wi-Fi 6E.
- ⁹ Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet, που διατίθενται ξεχωριστά. Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης. Για τη λειτουργία Wi-Fi 7 (802.11BE) απαιτείται συμβατό λειτουργικό σύστημα Windows 11, συμβατός επεξεργαστής και δρομολογητής Wi-Fi 7 που αγοράζεται ξεχωριστά για την υποστήριξη της συμβατότητας με προηγούμενες εκδόσεις των προδιαγραφών 802.11. Διατίθεται σε χώρες όπου υποστηρίζεται το Wi-Fi 7. Οι προδιαγραφές για το 802.11BE είναι προσωρινές και δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Εάν οι τελικές προδιαγραφές διαφέρουν από τις προσωρινές, ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητα της συσκευής να επικοινωνεί με άλλες συσκευές που υποστηρίζουν 802.11BE.
- ¹⁰ Το HP Sure Start είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένους υπολογιστές HP και απαιτεί Windows 10 και μεταγενέστερα.
- ¹¹ Το HP Sure Admin απαιτεί Windows 10, 11 Pro ή μεταγενέστερα, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit από τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/clientmanagement> και την εφαρμογή για smartphone HP Sure Admin Local Access Authenticator από το Android ή Apple Store.
- ¹² HP Secure Erase για τις μεθόδους που περιγράφονται στην ειδική έκδοση 800-88 του NIST (National Institute of Standards and Technology) Μέθοδος καθαρισμού "Απαλοιφή". Το HP Secure Erase δεν υποστηρίζει πλατφόρμες με Intel® Optane™.
- ¹³ Το HP Wolf Security for Business απαιτεί Windows 10 ή 11 Pro ή μεταγενέστερα, περιλαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά ασφαλείας της HP και είναι διαθέσιμο σε προϊόντα HP Pro, Elite, σταθμών εργασίας και RPOS. Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες του προϊόντος για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που περιλαμβάνει.
- ¹⁴ Το HP Easy Shell είναι επί του παρόντος διαθέσιμο σε Windows Embedded Standard 7E, Windows Embedded Standard 7P, Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded 8.1 Industry Pro, Windows 10 IOT Enterprise 2016 LTSC και Windows 10 IoT Enterprise 2019.
- ¹⁵ Το chipset γραφικών χρησιμοποιεί μέρος της συνολικής μνήμης συστήματος (RAM) για την απόδοση των γραφικών. Η μνήμη του συστήματος που προορίζεται αποκλειστικά για την απόδοση γραφικών δεν είναι διαθέσιμη για χρήση από άλλα προγράμματα.
- ¹⁶ Οι υπηρεσίες της HP πωλούνται ξεχωριστά και διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή από εκείνους που υποδεικνύονται στον Πελάτη κατά την αγορά. Ο Πελάτης ενδέχεται να έχει πρόσθετα νόμιμα δικαιώματα σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και τα εν λόγω δικαιώματα δεν επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών της HP ή από την Περιορισμένη εγγύηση της HP που παρέχεται με ένα προϊόν HP.
- ¹⁷ Βάσει της εγγραφής US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1:2018 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net
- ¹⁸ Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύετε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
- ¹⁹ Το ανακυκλωμένο μέταλλο εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους του μετάλλου, σύμφωνα με τους ορισμούς του ISO 14021 για μεταλλικά μέρη άνω των 25 γραμμαρίων.
- ²⁰ Το ποσοστό πλαστικών που θα κατέληγαν στους ωκεανούς και περιέχεται σε κάθε εξάρτημα ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.

