

# Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Samsung

**Supplier's address:** (EU) PO Box 12987, Blackrock Co.Dublin, IE / (UK) Saxony Way, Yateley, GU46 6GG, UK

**Model identifier:** WW80FG3M05AW

## General product parameters:

| Parameter                                                                                                                                                                             | Value          |       | Parameter                                                                                                                                                                                                              | Value         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| Rated capacity <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                 | 8,0            |       | Dimensions in cm                                                                                                                                                                                                       | Height        | 85 |
|                                                                                                                                                                                       |                |       |                                                                                                                                                                                                                        | Width         | 60 |
|                                                                                                                                                                                       |                |       |                                                                                                                                                                                                                        | Depth         | 47 |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>W</sub> )                                                                                                                            | 52,0           |       | Energy efficiency class <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                 | A             |    |
| Washing efficiency index <sup>(a)</sup>                                                                                                                                               | 1,031          |       | Rinsing effectiveness (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                            | 5,0           |    |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,473          |       | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 48            |    |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Rated capacity | 37    | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9          |    |
|                                                                                                                                                                                       | Half           | 32    |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
|                                                                                                                                                                                       | Quarter        | 35    |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Rated capacity | 1 400 | Spin-drying efficiency class <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                            | B             |    |
|                                                                                                                                                                                       | Half           | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
|                                                                                                                                                                                       | Quarter        | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                             | Rated capacity | 3:38  | Type                                                                                                                                                                                                                   | Free-standing |    |
|                                                                                                                                                                                       | Half           | 2:48  |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
|                                                                                                                                                                                       | Quarter        | 2:48  |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                              | 76             |       | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase)                                                                                                                                               | B             |    |

|                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-----|
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                    | 0,50 | Standby mode (W) (if applicable)      | -   |
| Delay start (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                 | 4,00 | Networked standby (W) (if applicable) | N/A |
| Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months                                                                                                                                            |      |                                       |     |
| This product has been designed to release silver ions during the washing cycle                                                                                                                                  |      | NO                                    |     |
| Additional information:                                                                                                                                                                                         |      |                                       |     |
| Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 is found: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                       |     |

(a) for the eco 40-60 programme.

Model placed on the Union market from 08/05/2025.



**EPREL registration number:** 2195188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195188>

**Supplier:** SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Manufacturer)

**Website:**

**Customer care service:**

**Name:** Public Contact

**Website:**

**Email:** [eprel@samsung.com](mailto:eprel@samsung.com)

**Phone:** n/a

**Address:**

Samsung  
PO Box 12987  
Blackrock  
Co.Dublin  
Ireland

# Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2014 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost

**Název nebo ochranná známka dodavatele:** Samsung

**Adresa dodavatele:** Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Identifikační značka modelu:** WW80FG3M05AW

## Obecné parametry výrobku:

| Parametr                                                                                                                                                                       | Hodnota            |       | Parametr                                                                                                                                                                                         | Hodnota       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| Jmenovitá kapacita <sup>(a)</sup> (kg)                                                                                                                                         | 8,0                |       | Rozměry v cm                                                                                                                                                                                     | Výška         | 85 |
|                                                                                                                                                                                |                    |       |                                                                                                                                                                                                  | Šířka         | 60 |
|                                                                                                                                                                                |                    |       |                                                                                                                                                                                                  | Hloubka       | 47 |
| Index energetické účinnosti <sup>(a)</sup> (EEL <sub>w</sub> )                                                                                                                 | 52,0               |       | Třída energetické účinnosti <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                       | A             |    |
| Index prací účinnosti <sup>(a)</sup>                                                                                                                                           | 1,031              |       | Účinnost máchání (v g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                         | 5,0           |    |
| Spotřeba energie v kWh na cyklus na základě programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán. | 0,473              |       | Spotřeba vody v litrech na cyklus na základě programu eco 40–60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody. | 48            |    |
| Maximální teplota uvnitř zpracováváných textilních výrobků <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                 | Jmenovitá kapacita | 37    | Vážený zbytkový obsah vlhkosti <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                | 53,9          |    |
|                                                                                                                                                                                | Polovina           | 32    |                                                                                                                                                                                                  |               |    |
|                                                                                                                                                                                | Čtvrtina           | 35    |                                                                                                                                                                                                  |               |    |
| Otáčky při odstředování <sup>(a)</sup> (ot/min)                                                                                                                                | Jmenovitá kapacita | 1 400 | Třída účinnosti sušení odstředováním <sup>(a)</sup>                                                                                                                                              | B             |    |
|                                                                                                                                                                                | Polovina           | 1 400 |                                                                                                                                                                                                  |               |    |
|                                                                                                                                                                                | Čtvrtina           | 1 400 |                                                                                                                                                                                                  |               |    |
| Doba trvání programu <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                    | Jmenovitá kapacita | 3:38  | Typ                                                                                                                                                                                              | volně stojící |    |
|                                                                                                                                                                                | Polovina           | 2:48  |                                                                                                                                                                                                  |               |    |
|                                                                                                                                                                                | Čtvrtina           | 2:48  |                                                                                                                                                                                                  |               |    |

|                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem ve fázi odstředování <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                   | 76   | Třída emisí hluku šířeného vzduchem <sup>(a)</sup> (fáze odstředování) | B         |
| Vypnutý stav (W) (v příslušných případech)                                                                                                                                                                 | 0,50 | Pohotovostní režim (W) (v příslušných případech)                       | -         |
| Odložený start (W) (v příslušných případech)                                                                                                                                                               | 4,00 | Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)  | neuvedeno |
| Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem: 24 měsíců                                                                                                                                               |      |                                                                        |           |
| Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracovního cyklu uvolňoval ionty stříbra                                                                                                                          |      | NE                                                                     |           |
| Další informace:                                                                                                                                                                                           |      |                                                                        |           |
| Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení Komise (EU) 2019/2023: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                                                        |           |

(a) pro program eco 40-60.

Model uvedený na unijní trh od 08/05/2025.



**Registrační číslo v registru EPREL:** 2195188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195188>

**Dodavatel:** SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Výrobce)

**Internetové stránky:**

**Péče o zákazníky:**

**Název:** Public Contact

**Internetové stránky:**

**E-mail:** [eprel@samsung.com](mailto:eprel@samsung.com)

**Telefon:** n/a

**Adresa:**

Samsung  
PO Box 12987  
Blackrock  
Co.Dublin  
Ireland

# Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2014 for så vidt angår energimærkning af husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner

**Leverandørens navn eller varemærke** Samsung

**Leverandørens adresse:** Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Modelidentifikation:** WW80FG3M05AW

## Generelle produktparametre:

| Parametre                                                                                                                                                                | Værdi             |       | Parametre                                                                                                                                                                                  | Værdi       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| Nominel kapacitet <sup>(a)</sup> Kg                                                                                                                                      | 8,0               |       | Dimensioner i cm                                                                                                                                                                           | Højde       | 85 |
|                                                                                                                                                                          |                   |       |                                                                                                                                                                                            | Bredde      | 60 |
|                                                                                                                                                                          |                   |       |                                                                                                                                                                                            | Dybde       | 47 |
| Energieffektivitetsindeks <sup>(a)</sup> (E <sub>lW</sub> )                                                                                                              | 52,0              |       | Energieffektivitetsklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                   | A           |    |
| Vaskeevneindeks <sup>(a)</sup>                                                                                                                                           | 1,031             |       | Skylleevne (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                           | 5,0         |    |
| Energiforbrug i kWh/cyklus baseret på "eco 40-60"-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Faktisk energiforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes. | 0,473             |       | Energiforbrug i kWh/cyklus for "eco 40-60"-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttes og af vandets hårdhed. | 48          |    |
| Maksimumstemperatur indeni det vaskede tøj <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                           | Nominel kapacitet | 37    | Vægtet restfugtighed <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                    | 53,9        |    |
|                                                                                                                                                                          | Halv              | 32    |                                                                                                                                                                                            |             |    |
|                                                                                                                                                                          | Kvart             | 35    |                                                                                                                                                                                            |             |    |
| Centrifugeringshastighed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                            | Nominel kapacitet | 1 400 | Klasse for centrifugeringsevne <sup>(a)</sup>                                                                                                                                              | B           |    |
|                                                                                                                                                                          | Halv              | 1 400 |                                                                                                                                                                                            |             |    |
|                                                                                                                                                                          | Kvart             | 1 400 |                                                                                                                                                                                            |             |    |
| Programvarighed <sup>(a)</sup> (t:min)                                                                                                                                   | Nominel kapacitet | 3:38  | Type                                                                                                                                                                                       | Fritstående |    |
|                                                                                                                                                                          | Halv              | 2:48  |                                                                                                                                                                                            |             |    |
|                                                                                                                                                                          | Kvart             | 2:48  |                                                                                                                                                                                            |             |    |
| Emissioner af luftbåren støj i centrifugeringscyklusen <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                    | 76                |       | Klasse for emission af luftbåren støj <sup>(a)</sup> (centrifugeringscyklus)                                                                                                               | B           |    |

|                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|---------------|
| Slukket tilstand (W)<br>(hvis relevant)                                                                                                                                                                                            | 0,50 | Standbytilstand (W) (hvis relevant)                   | -             |
| Udskudt start (W)<br>(hvis relevant)                                                                                                                                                                                               | 4,00 | Netværksforbundet standbytilstand (W) (hvis relevant) | Ikke relevant |
| Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder: 24 måneder                                                                                                                                                            |      |                                                       |               |
| Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen                                                                                                                                                |      | NEJ                                                   |               |
| Yderligere oplysninger:                                                                                                                                                                                                            |      |                                                       |               |
| Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, i bilag II til Kommissionens forordning (EU) 2019/2023, forefindes: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                                       |               |

(a) For "eco 40-60"-programmet.

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 08/05/2025.



**EPREL-registreringsnummer:** 2195188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195188>

**Leverandør:** SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Fabrikant)

**Websted:**

**Kundeservice:**

**Navn:** Public Contact

**Websted:**

**E-mail:** [eprel@samsung.com](mailto:eprel@samsung.com)

**Telefon:** n/a

**Adresse:**

Samsung  
PO Box 12987  
Blackrock  
Co.Dublin  
Ireland

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION zur  
Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrocknern

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** Samsung

**Anschrift des Lieferanten:** Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Modellkennung:** WW80FG3M05AW

## Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                                                                                                                                                    | Wert                      |       | Parameter                                                                                                                                                                                                                                                     | Wert   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| Nennkapazität <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                                         | 8,0                       |       | Abmessungen in cm                                                                                                                                                                                                                                             | Höhe   | 85 |
|                                                                                                                                                                                                              |                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                               | Breite | 60 |
|                                                                                                                                                                                                              |                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                               | Tiefe  | 47 |
| Energieeffizienzindex <sup>(a)</sup> (EEL <sub>w</sub> )                                                                                                                                                     | 52,0                      |       | Energieeffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                         | A      |    |
| Wascheffizienzindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                           | 1,031                     |       | Spülwirkung (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 5,0    |    |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus Voll- und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,473                     |       | Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 48     |    |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                                   | Nennkapazität             | 37    | Gewichtete Restfeuchte <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                                                                     | 53,9   |    |
|                                                                                                                                                                                                              | Halbe Nennkapazität       | 32    |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |
|                                                                                                                                                                                                              | Viertel der Nennkapazität | 35    |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |
| Schleuderdrehzahl <sup>(a)</sup> (U/min)                                                                                                                                                                     | Nennkapazität             | 1 400 | Schleudereffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                       | B      |    |
|                                                                                                                                                                                                              | Halbe Nennkapazität       | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |
|                                                                                                                                                                                                              | Viertel der Nennkapazität | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |      |                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Programmdauer <sup>(a)</sup><br>(h:min)                                                                                                                                                                                               | Nennka-<br>pazität                     | 3:38 | Art                                                         | Freistehend |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Halbe<br>Nennka-<br>pazität            | 2:48 |                                                             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Vier-<br>tel der<br>Nennka-<br>pazität | 2:48 |                                                             |             |
| Luftschallemissio-<br>nen im Schleuder-<br>gang <sup>(a)</sup> (dB (A) re 1<br>pW)                                                                                                                                                    | 76                                     |      | Luftschallemissionsklasse <sup>(a)</sup><br>(Schleudergang) | B           |
| Aus-Zustand (W)<br>(falls zutreffend)                                                                                                                                                                                                 | 0,50                                   |      | Bereitschaftszustand (W) (falls<br>zutreffend)              | -           |
| Zeitvorwahl (W)<br>(falls zutreffend)                                                                                                                                                                                                 | 4,00                                   |      | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb<br>(W) (falls zutreffend)   | Entfällt    |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate                                                                                                                                                                   |                                        |      |                                                             |             |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es wäh-<br>rend des Waschzyklus Silberionen freisetzt                                                                                                                                          |                                        |      | NEIN                                                        |             |
| Weitere Angaben:                                                                                                                                                                                                                      |                                        |      |                                                             |             |
| Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der<br>Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |                                        |      |                                                             |             |

(a) für das Programm „eco 40-60“.

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 08



**EPREL-Eintragungsnummer** 2195188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195188>

**Lieferant:** SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Hersteller)

**Website:**

**Kundenbetreuung:**

**Name:** Public Contact

**Website:**

**E-Mail-Adresse:** [eprel@samsung.com](mailto:eprel@samsung.com)

**Telefonnummer:** n/a

**Anschrift:**

Samsung  
PO Box 12987  
Blackrock  
Co.Dublin  
Ireland

# Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των οικιακών πλυντηρίων ρούχων και των οικιακών πλυντηρίων-στεγνωτηρίων

**Όνομα ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή:** Samsung

**Διεύθυνση του προμηθευτή:** Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Αναγνωριστικό του μοντέλου:** WW80FG3M05AW

## Γενικές παράμετροι του προϊόντος:

| Παράμετρος                                                                                                                                                                                   | Τιμή                    |       | Παράμετρος                                                                                                                                                                                                             | Τιμή   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| Ονομαστική χωρητικότητα <sup>a)</sup> (kg)                                                                                                                                                   | 8,0                     |       | Διαστάσεις σε cm                                                                                                                                                                                                       | Ύψος   | 85 |
|                                                                                                                                                                                              |                         |       |                                                                                                                                                                                                                        | Πλάτος | 60 |
|                                                                                                                                                                                              |                         |       |                                                                                                                                                                                                                        | Βάθος  | 47 |
| Δείκτης ενεργειακής απόδοσης <sup>a)</sup> (EEI <sub>w</sub> )                                                                                                                               | 52,0                    |       | Τάξη ενεργειακής απόδοσης <sup>a)</sup>                                                                                                                                                                                | A      |    |
| Δείκτης απόδοσης πλυσίματος <sup>a)</sup>                                                                                                                                                    | 1,031                   |       | Αποτελεσματικότητα ξεβγάλματος (g/kg) <sup>a)</sup>                                                                                                                                                                    | 5,0    |    |
| Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά κύκλο, για το πρόγραμμα “eco 40-60” με συνδυασμό πλήρους και μερικού φορτίου. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. | 0,473                   |       | Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο, για το πρόγραμμα “eco 40-60” με συνδυασμό πλήρους και μερικού φορτίου. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού. | 48     |    |
| Μέγιστη θερμοκρασία μέσα στα υπό επεξεργασία ρούχα <sup>a)</sup> (°C)                                                                                                                        | Ονομαστική χωρητικότητα | 37    | Σταθμισμένη απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία <sup>a)</sup> (%)                                                                                                                                                     | 53,9   |    |
|                                                                                                                                                                                              | στο ήμισυ               | 32    |                                                                                                                                                                                                                        |        |    |
|                                                                                                                                                                                              | στο ένα τέταρτο         | 35    |                                                                                                                                                                                                                        |        |    |
| Ταχύτητα περιστροφής <sup>a)</sup> (ΣΑΛ)                                                                                                                                                     | Ονομαστική χωρητικότητα | 1 400 | Τάξη απόδοσης του περιστροφικού στυψίματος <sup>a)</sup>                                                                                                                                                               | B      |    |
|                                                                                                                                                                                              | στο ήμισυ               | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |        |    |
|                                                                                                                                                                                              | στο ένα τέταρτο         | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |        |    |

|                                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Διάρκεια προγράμματος <sup>α)</sup> (ώ:λεπ)                                                                                                                                                                                              | Ονομαστική χωρητικότητα | 3:38 | Είδος                                                                              | Ελεύθερη |
|                                                                                                                                                                                                                                          | στο ήμισυ               | 2:48 |                                                                                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | στο ένα τέταρτο         | 2:48 |                                                                                    |          |
| Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου της φάσης στυψίματος (περιστροφής) <sup>α)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                           |                         | 76   | Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου <sup>α)</sup> (φάση στυψίματος) | B        |
| Κατάσταση εκτός λειτουργίας (W) (κατά περίπτωση)                                                                                                                                                                                         |                         | 0,50 | Κατάσταση αναμονής (W) (κατά περίπτωση)                                            | -        |
| Καθυστέρηση έναρξης (W) (κατά περίπτωση)                                                                                                                                                                                                 |                         | 4,00 | Δικτυωμένη αναμονή (W) (κατά περίπτωση)                                            | ά.α.     |
| Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής: 24 μήνες                                                                                                                                                                     |                         |      |                                                                                    |          |
| Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για να ελευθερώνει ιόντα αργύρου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλυσίματος                                                                                                                                   |                         |      | ΌΧΙ                                                                                |          |
| Συμπληρωματικές πληροφορίες:                                                                                                                                                                                                             |                         |      |                                                                                    |          |
| Σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του προμηθευτή όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 9 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2023 της Επιτροπής: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |                         |      |                                                                                    |          |

α) για το πρόγραμμα «eco 40-60»

Το μοντέλο διατίθεται στην αγορά της Ένωσης από από 08/05/2025.



**Αριθμός καταχώρισης EPREL:** 2195188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195188>

**Προμηθευτής:** SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Κατασκευαστής) **Ιστότοπος:**

**Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών:**

**Όνομα:** Public Contact

**Ιστότοπος:**

**Email:** [eprel@samsung.com](mailto:eprel@samsung.com)

**Τηλ.:** n/a

**Διεύθυνση:**

Samsung  
PO Box 12987  
Blackrock  
Co.Dublin  
Ireland

# Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2014 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на битови перални машини и битови перални машини със сушилня

**Име или търговска марка на доставчика:** Samsung

**Адрес на доставчика:** Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Идентификатор на модела:** WW80FG3M05AW

## Общи параметри на продукта:

| Параметър                                                                                                                                                                                               | Стойност            |       | Параметър                                                                                                                                                                                                                     | Стойност  |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Номинален капацитет <sup>a)</sup> (kg)                                                                                                                                                                  | 8,0                 |       | Размери в cm                                                                                                                                                                                                                  | Височина  | 85 |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |       |                                                                                                                                                                                                                               | Ширина    | 60 |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |       |                                                                                                                                                                                                                               | Дълбочина | 47 |
| Индекс за енергийна ефективност <sup>a)</sup> (IEE <sub>w</sub> )                                                                                                                                       | 52,0                |       | Клас на енергийна ефективност <sup>a)</sup>                                                                                                                                                                                   | A         |    |
| Индекс на ефективността на изпиране <sup>a)</sup>                                                                                                                                                       | 1,031               |       | Ефективност на изплакването (g/kg) <sup>a)</sup>                                                                                                                                                                              | 5,0       |    |
| Консумация на енергия в kWh на цикъл на базата на програмата „еко“ 40—60 при комбинация от пълно и частично зареждане. Реалната консумация на енергия ще зависи от начина, по който се използва уредът. | 0,473               |       | Консумация на вода в литри на цикъл на базата на програмата „еко“ 40—60 при комбинация от пълно и частично зареждане. Реалната консумация на вода ще зависи от начина, по който се използва уредът и от твърдостта на водата. | 48        |    |
| Максимална температура във вътрешността на третираните текстилни изделия <sup>a)</sup> (°C)                                                                                                             | Номинален капацитет | 37    | Претеглено остатъчно съдържание на влага <sup>a)</sup> (%)                                                                                                                                                                    | 53,9      |    |
|                                                                                                                                                                                                         | Половин             | 32    |                                                                                                                                                                                                                               |           |    |
|                                                                                                                                                                                                         | Четвърт             | 35    |                                                                                                                                                                                                                               |           |    |
| Скорост на центрофугиране <sup>a)</sup> (об./мин.)                                                                                                                                                      | Номинален капацитет | 1 400 | Клас на ефективност на сушене чрез центрофугиране <sup>a)</sup>                                                                                                                                                               | B         |    |

|                                                                                                                                                                                                     |                                       |       |                                                                      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                     | Поло-<br>вин                          | 1 400 |                                                                      |                |
|                                                                                                                                                                                                     | Четвърт                               | 1 400 |                                                                      |                |
| Времетраене на програмата <sup>a)</sup> (ч:мин)                                                                                                                                                     | Номи-<br>нален<br>капа-<br>ци-<br>тет | 3:38  | Тип                                                                  | Свободностояща |
|                                                                                                                                                                                                     | Поло-<br>вин                          | 2:48  |                                                                      |                |
|                                                                                                                                                                                                     | Четвърт                               | 2:48  |                                                                      |                |
| Излъчван възду-<br>шен шум във фаза-<br>та на центрофуги-<br>ране <sup>a)</sup> (dB(A) при<br>нулево ниво 1 pW)                                                                                     |                                       | 76    | Клас по излъчван въздушен шум <sup>a)</sup> (фаза на центрофугиране) | В              |
| Режим „изключе-<br>но“ (W) (ако се<br>прилага)                                                                                                                                                      |                                       | 0,50  | Режим на готовност (W) (ако се прилага)                              | -              |
| Режим на отложен<br>старт (W) (ако е<br>приложимо)                                                                                                                                                  |                                       | 4,00  | Мрежови режим на готовност (W) (ако е приложимо)                     | н.п.           |
| Минимален срок на гаранцията, предложена от доставчика: 24 месеци                                                                                                                                   |                                       |       |                                                                      |                |
| Продуктът е проектиран да отделя сребърни йони по време на цикъла на пране                                                                                                                          |                                       |       | НЕ                                                                   |                |
| Допълнителна информация:                                                                                                                                                                            |                                       |       |                                                                      |                |
| Връзка към уебсайта на доставчика, където се намира информацията от точка 9 от приложение II към Регламент 2019/2023: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |                                       |       |                                                                      |                |

а) за програмата „еко“ 40—60

Моделът е пуснат на пазара на Съюза от 08/05/2025.



**Регистрационен номер в EPREL** 2195188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195188>

**Доставчик:** SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Производител)

**Уебсайт:**

**Услуги за обслужване на потребителите след продажбата:**

**Наименование:** Public Contact

**Уебсайт:**

**Електронна поща:** [eprel@samsung.com](mailto:eprel@samsung.com)

**Телефон:** n/a

**Адрес:**

Samsung  
PO Box 12987  
Blackrock  
Co.Dublin  
Ireland

# Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2014 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las lavadoras domésticas y las lavadoras-secadoras domésticas

**Nombre o marca comercial del proveedor:** Samsung

**Dirección del proveedor:** Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Identificador del modelo:** WW80FG3M05AW

## Parámetros generales del producto:

| Parámetro                                                                                                                                                                                                 | Valor              |       | Parámetro                                                                                                                                                                                                                      | Valor                |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| Capacidad asignada <sup>(a)</sup> (kg)                                                                                                                                                                    | 8,0                |       | Dimensiones en cm                                                                                                                                                                                                              | Altura               | 85 |
|                                                                                                                                                                                                           |                    |       |                                                                                                                                                                                                                                | Anchura              | 60 |
|                                                                                                                                                                                                           |                    |       |                                                                                                                                                                                                                                | Profundidad          | 47 |
| Índice de eficiencia energética <sup>(a)</sup> (IEE <sub>w</sub> )                                                                                                                                        | 52,0               |       | Clase de eficiencia energética <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                  | A                    |    |
| Índice de eficiencia de lavado <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                             | 1,031              |       | Eficacia del aclarado (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                    | 5,0                  |    |
| Consumo de energía en kWh por ciclo, sobre la base del programa «eco 40-60» en una combinación a plena carga y con parte de la carga. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato. | 0,473              |       | Consumo de agua en litros por ciclo, sobre la base del programa «eco 40-60» en una combinación a plena carga y con parte de la carga. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua. | 48                   |    |
| Temperatura máxima dentro de la ropa tratada <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                                          | Capacidad asignada | 37    | Contenido de humedad residual ponderado <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                     | 53,9                 |    |
|                                                                                                                                                                                                           | Mitad              | 32    |                                                                                                                                                                                                                                |                      |    |
|                                                                                                                                                                                                           | Cuarta parte       | 35    |                                                                                                                                                                                                                                |                      |    |
| Velocidad de centrifugado <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                            | Capacidad asignada | 1 400 | Clase de eficiencia de centrifugado <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                             | B                    |    |
|                                                                                                                                                                                                           | Mitad              | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                                |                      |    |
|                                                                                                                                                                                                           | Cuarta parte       | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                                |                      |    |
| Duración del programa <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                                              | Capacidad          | 3:38  | Tipo                                                                                                                                                                                                                           | de libre instalación |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                     |              |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                | asigna-<br>da   |                                                                                     |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Mitad           | 2:48                                                                                |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Cuarta<br>parte | 2:48                                                                                |              |   |
| Ruido acústico aé-<br>reo emitido en la<br>fase de centrifuga-<br>do <sup>(a)</sup> (dB(A) re<br>1 pW)                                                                                                                                         | 76              | Clase de ruido acústico aéreo<br>emitido <sup>(a)</sup> (fase de centrifuga-<br>do) | B            |   |
| Modo apagado (W)<br>(si procede)                                                                                                                                                                                                               | 0,50            | Modo preparado (W) (si proce-<br>de)                                                |              | - |
| Inicio aplazado (W)<br>(si procede)                                                                                                                                                                                                            | 4,00            | Modo preparado en red (W) (si<br>procede)                                           | No aplicable |   |
| Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor: 24 meses                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                     |              |   |
| Este producto ha sido diseñado para liberar io-<br>nes de plata durante el ciclo de lavado                                                                                                                                                     |                 | NO                                                                                  |              |   |
| Información adicional:                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                     |              |   |
| Enlace al sitio web del proveedor, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 9<br>del anexo II del Reglamento (UE) 2019/2023 de la Comisión: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |                 |                                                                                     |              |   |

(a) para el programa «eco 40-60»

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 08/05/2025.



**Número de registro EPREL:** 2195188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195188>

**Proveedor:** SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Fabric ante) **Sitio web:**

**Servicio de atención al cliente:**

**Nombre:** Public Contact

**Sitio web:**

**Correo electrónico:** [eprel@samsung.com](mailto:eprel@samsung.com)

**Teléfono:** n/a

**Dirección:**

Samsung  
PO Box 12987  
Blackrock  
Co.Dublin  
Ireland

# Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2014, mis käsitleb kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiamärgistust

**Tarnija nimi või kaubamärk:** Samsung

**Tarnija aadress:** Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Mudelitähis:** WW80FG3M05AW

## Toote üldnäitajad:

| Näitaja                                                                                                                                                                                         | Väärtus                   |       | Näitaja                                                                                                                                                                                                 | Väärtus |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| Nimitäitekogus <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                           | 8,0                       |       | Mõõtmed (cm)                                                                                                                                                                                            | Kõrgus  | 85 |
|                                                                                                                                                                                                 |                           |       |                                                                                                                                                                                                         | Laius   | 60 |
|                                                                                                                                                                                                 |                           |       |                                                                                                                                                                                                         | Sügavus | 47 |
| Energiatõhususindeks <sup>(a)</sup> (Energiatõhususindeks <sub>w</sub> )                                                                                                                        | 52,0                      |       | Energiatõhususe klass <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                    | A       |    |
| Pesemistõhususindeks <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                             | 1,031                     |       | Loputamistõhusus (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                  | 5,0     |    |
| Energiatarbimine (kWh tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ alusel nimitäitekoguse ja osalise nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist. | 0,473                     |       | Veetarbimine (l tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ alusel nimitäitekoguse ja osalise nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest. | 48      |    |
| Töödeldava pesu kõrgeim temperatuur <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                                         | Nimitäitekogus            | 37    | Kaalutud jääkniiskusesisaldus <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                        | 53,9    |    |
|                                                                                                                                                                                                 | Pool nimitäitekogusest    | 32    |                                                                                                                                                                                                         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                 | Veerand nimitäitekogusest | 35    |                                                                                                                                                                                                         |         |    |
| Tsentrifuugimiskiirus <sup>(a)</sup> (p/min)                                                                                                                                                    | Nimitäitekogus            | 1 400 | Tsentrifuugimistõhususe klass <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                            | B       |    |
|                                                                                                                                                                                                 | Pool nimitäitekogusest    | 1 400 |                                                                                                                                                                                                         |         |    |
|                                                                                                                                                                                                 | Veerand nimitäi-          | 1 400 |                                                                                                                                                                                                         |         |    |

|                                                                                                                                                                                            |                                        |      |                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                            | tekogu-<br>sest                        |      |                                                                |              |
| Programmi kes-<br>tus <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                               | Nimitäi-<br>tekogus                    | 3:38 | Liik                                                           | Eraldiseisev |
|                                                                                                                                                                                            | Pool ni-<br>mitäi-<br>tekogu-<br>sest  | 2:48 |                                                                |              |
|                                                                                                                                                                                            | Veerand<br>nimitäi-<br>tekogu-<br>sest | 2:48 |                                                                |              |
| Õhus leviv mü-<br>ra (tsentrifuugimis-<br>faasis) <sup>(a)</sup> (dBA null-<br>taseme 1 pW suh-<br>tes)                                                                                    |                                        | 76   | Õhus leviva müra klass <sup>(a)</sup><br>(tsentrifuugimisfaas) | B            |
| Väljalülitatud sei-<br>sund (W) (kui see<br>on asjakohane)                                                                                                                                 |                                        | 0,50 | Ooteseisund (W) (kui see on as-<br>jakohane)                   | -            |
| Viitkäivitus (W) (kui<br>on asjakohane)                                                                                                                                                    |                                        | 4,00 | Võrguühendusega ooteseisund<br>(W) (kui on asjakohane)         | Ei kohaldata |
| Tarnija pakutava garantii miinimumkestus: 24 kuud                                                                                                                                          |                                        |      |                                                                |              |
| See toode on ette nähtud hõbedaioonide va-<br>bastamiseks pesemistsükliks                                                                                                                  |                                        |      | EI                                                             |              |
| Lisateave:                                                                                                                                                                                 |                                        |      |                                                                |              |
| link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2023 II lisa punkti 9 kohane<br>teave: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |                                        |      |                                                                |              |

(a) programmi „eco 40–60“ puhul.

Mudel on lastud liidu turule alates 08/05/2025.



**EPRELi registreerimisnumber** 2195188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195188>

**Tarnija:** SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Tootja)

**Veebisait:**

**Klienditeenindus:**

**Nimi:** Public Contact

**Veebisait:**

**E-post:** [eprel@samsung.com](mailto:eprel@samsung.com)

**Telefon:** n/a

**Aadress:**

Samsung  
PO Box 12987  
Blackrock  
Co.Dublin  
Ireland

# Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2014 kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta

**Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki:** Samsung

**Tavarantoimittajan osoite:** Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Mallitunniste:** WW80FG3M05AW

## Yleiset tuoteparametrit:

| Parametri                                                                                                                                                                                     | Arvo                 |       | Parametri                                                                                                                                                                                          | Arvo             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| Nimelliskapasiteetti <sup>(a)</sup> (kg)                                                                                                                                                      | 8,0                  |       | Mitat (cm)                                                                                                                                                                                         | Korkeus          | 85 |
|                                                                                                                                                                                               |                      |       |                                                                                                                                                                                                    | Leveys           | 60 |
|                                                                                                                                                                                               |                      |       |                                                                                                                                                                                                    | Syvyys           | 47 |
| Energiatohokkuusindeksi <sup>(a)</sup> (EEL <sub>w</sub> )                                                                                                                                    | 52,0                 |       | Energiatohokkuusluokka <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                              | A                |    |
| Pesutehokkuusindeksi <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                           | 1,031                |       | Huuhtelutehokkuus (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                            | 5,0              |    |
| Energiankulutus kilowattitunteina ohjelmaa kohden eco 40–60 -ohjelman perusteella täyden ja osittaisen kuormituksen yhdistelmällä. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta. | 0,473                |       | Vedenkulutus litroina ohjelmaa kohden eco 40–60 -ohjelman perusteella täyden ja osittaisen kuormituksen yhdistelmällä. Todellinen vedenkulutus riippuu laitteen käyttötavasta ja veden kovuudesta. | 48               |    |
| Enimmäislämpötila käsitellyn tekstiilinsisällä <sup>(a)</sup> °C                                                                                                                              | Nimelliskapasiteetti | 37    | Painotettu jäännöskosteus <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                       | 53,9             |    |
|                                                                                                                                                                                               | Puolikas             | 32    |                                                                                                                                                                                                    |                  |    |
|                                                                                                                                                                                               | Neljännes            | 35    |                                                                                                                                                                                                    |                  |    |
| Linkousnopeus <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                            | Nimelliskapasiteetti | 1 400 | Linkoustehokkuusluokka <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                              | B                |    |
|                                                                                                                                                                                               | Puolikas             | 1 400 |                                                                                                                                                                                                    |                  |    |
|                                                                                                                                                                                               | Neljännes            | 1 400 |                                                                                                                                                                                                    |                  |    |
| Ohjelman kesto <sup>(a)</sup> (t:min)                                                                                                                                                         | Nimelliskapasiteetti | 3:38  | Tyyppi                                                                                                                                                                                             | Vapaasti seisova |    |
|                                                                                                                                                                                               | Puolikas             | 2:48  |                                                                                                                                                                                                    |                  |    |
|                                                                                                                                                                                               | Neljännes            | 2:48  |                                                                                                                                                                                                    |                  |    |

|                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|--------------|
| Äänitaso linkous-<br>vaiheessa <sup>(a)</sup> (dB(A)<br>re 1 pW)                                                                                                                                                        | 76   | Äänitasoluokka <sup>(a)</sup> (linkousvai-<br>he) | B            |
| Pois päältä -tila (W)<br>(jos on)                                                                                                                                                                                       | 0,50 | Valmiustila (W) (jos on)                          | -            |
| Ajastus (W) (jos on)                                                                                                                                                                                                    | 4,00 | Verkkovalmiustila (W) (jos on)                    | Ei sovelleta |
| Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto: 24 kuukautta                                                                                                                                                        |      |                                                   |              |
| Tämä tuote vapauttaa hopeaioneja pesuohjel-<br>man aikana                                                                                                                                                               |      | EI                                                |              |
| Lisätiedot:                                                                                                                                                                                                             |      |                                                   |              |
| Linkki tavarantoimittajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2023 liitteessä II olevan 9 kohdan mukaiset tiedot: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                                   |              |

(a) eco 40–60-ohjelmalla.

Malli unionin markkinoilla alkaen 08/05/2025.



**EPREL-rekisterinumero** 2195188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195188>

**Tavarantoimittaja:** SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED **Verkkosivusto:**  
(Valmistaja)

**Asiakaspalvelu:**

**Nimi:** Public Contact

**Verkkosivusto:**

**Sähköposti:** [eprel@samsung.com](mailto:eprel@samsung.com)

**Puhelin:** n/a

**Osoite:**

Samsung  
PO Box 12987  
Blackrock  
Co.Dublin  
Ireland

# Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2014 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et lave-linge séchants ménagers

**Nom du fournisseur ou marque commerciale:** Samsung

**Adresse du fournisseur:** Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Référence du modèle:** WW80FG3M05AW

## Paramètres généraux du produit:

| Paramètre                                                                                                                                                                                                               | Valeur                         |    | Paramètre                                                                                                                                                                                                                                         | Valeur     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| Capacité nominale <sup>a)</sup> (kg)                                                                                                                                                                                    | 8,0                            |    | Dimensions en cm                                                                                                                                                                                                                                  | Hauteur    | 85 |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | Largeur    | 60 |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | Profondeur | 47 |
| Indice d'efficacité énergétique <sup>a)</sup> (IEE <sub>w</sub> )                                                                                                                                                       | 52,0                           |    | Classe d'efficacité énergétique <sup>a)</sup>                                                                                                                                                                                                     | A          |    |
| Indice d'efficacité de lavage <sup>a)</sup>                                                                                                                                                                             | 1,031                          |    | Efficacité de rinçage (g/kg) <sup>a)</sup>                                                                                                                                                                                                        | 5,0        |    |
| Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil. | 0,473                          |    | Consommation d'eau égale en litres par cycle, sur la base du programme «eco 40-60» sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau. | 48         |    |
| Température maximale à l'intérieur du textile traité <sup>a)</sup> °C                                                                                                                                                   | Capacité nominale              | 37 | Taux d'humidité résiduelle pondéré <sup>a)</sup> %                                                                                                                                                                                                | 53,9       |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | Moitié de la capacité nominale | 32 |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |    |
|                                                                                                                                                                                                                         | Quart de la capacité nominale  | 35 |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |    |

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                |       |                                                                                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Vitesse d'essorage <sup>a)</sup><br>(tr/min)                                                                                                                                                                                             | Capacité nominale              | 1 400 | Classe d'efficacité d'essorage <sup>a)</sup>                                      | B            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Moitié de la capacité nominale | 1 400 |                                                                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Quart de la capacité nominale  | 1 400 |                                                                                   |              |
| Durée du programme <sup>a)</sup> (h:min)                                                                                                                                                                                                 | Capacité nominale              | 3:38  | Type                                                                              | À pose libre |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Moitié de la capacité nominale | 2:48  |                                                                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Quart de la capacité nominale  | 2:48  |                                                                                   |              |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air lors de la phase d'essorage <sup>a)</sup> dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                        | 76                             |       | Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air <sup>a)</sup> (phase d'essorage) | B            |
| Mode arrêt (W) (le cas échéant)                                                                                                                                                                                                          | 0,50                           |       | Mode veille (W) (le cas échéant)                                                  | -            |
| Démarrage différé (W) (le cas échéant)                                                                                                                                                                                                   | 4,00                           |       | Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)          | s.o.         |
| Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur: 24 mois                                                                                                                                                                        |                                |       |                                                                                   |              |
| Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage                                                                                                                                                          |                                |       | NON                                                                               |              |
| Informations supplémentaires:                                                                                                                                                                                                            |                                |       |                                                                                   |              |
| Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |                                |       |                                                                                   |              |

a) Pour le programme «eco 40-60».

Modèle mis sur le marché de l'Union du 08/05/2025.



**Numéro d'enregistrement EPREL:** 2195188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195188>

**Fournisseur:** SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Fabricant)

**Site web:**

**Service après-vente:**

**Nom:** Public Contact

**Site web:**

**Courriel:** [eprel@samsung.com](mailto:eprel@samsung.com)

**Téléphone:** n/a

**Adresse:**

Samsung  
PO Box 12987  
Blackrock  
Co.Dublin  
Ireland

# Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Samsung

**Supplier's address:** Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Model identifier:** WW80FG3M05AW

## General product parameters:

| Parameter                                                                                                                                                                             | Value          |       | Parameter                                                                                                                                                                                                              | Value         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| Rated capacity <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                 | 8,0            |       | Dimensions in cm                                                                                                                                                                                                       | Height        | 85 |
|                                                                                                                                                                                       |                |       |                                                                                                                                                                                                                        | Width         | 60 |
|                                                                                                                                                                                       |                |       |                                                                                                                                                                                                                        | Depth         | 47 |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>W</sub> )                                                                                                                            | 52,0           |       | Energy efficiency class <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                 | A             |    |
| Washing efficiency index <sup>(a)</sup>                                                                                                                                               | 1,031          |       | Rinsing effectiveness (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                            | 5,0           |    |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,473          |       | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 48            |    |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Rated capacity | 37    | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9          |    |
|                                                                                                                                                                                       | Half           | 32    |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
|                                                                                                                                                                                       | Quarter        | 35    |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Rated capacity | 1 400 | Spin-drying efficiency class <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                            | B             |    |
|                                                                                                                                                                                       | Half           | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
|                                                                                                                                                                                       | Quarter        | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                             | Rated capacity | 3:38  | Type                                                                                                                                                                                                                   | Free-standing |    |
|                                                                                                                                                                                       | Half           | 2:48  |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
|                                                                                                                                                                                       | Quarter        | 2:48  |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                              | 76             |       | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase)                                                                                                                                               | B             |    |
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                          | 0,50           |       | Standby mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                       | -             |    |

|                                                                                                                                                                   |      |                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-----|
| Delay start (W) (if applicable)                                                                                                                                   | 4,00 | Networked standby (W) (if applicable) | N/A |
| Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months                                                                                              |      |                                       |     |
| This product has been designed to release silver ions during the washing cycle                                                                                    |      | NO                                    |     |
| Additional information:                                                                                                                                           |      |                                       |     |
| Weblink to the supplier’s website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 is found: https://www.samsung.com/support |      |                                       |     |

(a) for the eco 40-60 programme.

Múnla a cuireadh ar mhargadh an Aontais ón méid seo a leanas 08/05/2025.



**Cláruimhir EPREL:** 2195188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195188>

**Soláthróir:** SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Monaróir)

**Suíomh gréasáin:**

**Seirbhís cúraim custaiméirí:**

**Ainm:** Public Contact

**Suíomh gréasáin:**

**Seoladh Ríomhphoist:** [eprel@samsung.com](mailto:eprel@samsung.com)

**Guthán:** n/a

**Seoladh:**

Samsung  
PO Box 12987  
Blackrock  
Co.Dublin  
Ireland

# Informacijski list proizvoda

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2014 u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja

**Ime ili zaštitni znak dobavljača:** Samsung

**Adresa dobavljača:** Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Identifikacijska oznaka modela:** WW80FG3M05AW

## Opći parametri proizvoda:

| Parametar                                                                                                                                                                                         | Vrijednost        |       | Parametar                                                                                                                                                                                     | Vrijednost  |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| Nazivni kapacitet <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                          | 8,0               |       | Dimenzije u cm                                                                                                                                                                                | Visina      | 85 |
|                                                                                                                                                                                                   |                   |       |                                                                                                                                                                                               | Širina      | 60 |
|                                                                                                                                                                                                   |                   |       |                                                                                                                                                                                               | Dubina      | 47 |
| Indeks energetske učinkovitosti <sup>(a)</sup><br>(EEL <sub>w</sub> )                                                                                                                             | 52,0              |       | Razred energetske učinkovitosti <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                | A           |    |
| Indeks učinkovitosti pranja <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                        | 1,031             |       | Učinkovitost ispiranja (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                  | 5,0         |    |
| Potrošnja energije u kWh po ciklusu za program eco 40 – 60 pri kombinaciji punog i djelomičnog kapaciteta punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se uređaj upotrebljava. | 0,473             |       | Potrošnja vode u litrama po ciklusu za program eco 40 – 60 pri kombinaciji punog i djelomičnog kapaciteta punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o njezinoj tvrdoći i načinu uporabe uređaja. | 48          |    |
| Najviša temperatura u obrađenom tekstilu <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                                      | Nazivni kapacitet | 37    | Ponderirani preostali sadržaj vlage <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                        | 53,9        |    |
|                                                                                                                                                                                                   | Pola              | 32    |                                                                                                                                                                                               |             |    |
|                                                                                                                                                                                                   | Četvrtina         | 35    |                                                                                                                                                                                               |             |    |
| Brzina centrifugiranja <sup>(a)</sup> (o/min)                                                                                                                                                     | Nazivni kapacitet | 1 400 | Razred učinkovitosti centrifugiranja <sup>(a)</sup>                                                                                                                                           | B           |    |
|                                                                                                                                                                                                   | Pola              | 1 400 |                                                                                                                                                                                               |             |    |
|                                                                                                                                                                                                   | Četvrtina         | 1 400 |                                                                                                                                                                                               |             |    |
| Trajanje programa <sup>(a)</sup> (sati:minuta)                                                                                                                                                    | Nazivni kapacitet | 3:38  | Tip                                                                                                                                                                                           | Samostojeće |    |
|                                                                                                                                                                                                   | Pola              | 2:48  |                                                                                                                                                                                               |             |    |
|                                                                                                                                                                                                   | Četvrtina         | 2:48  |                                                                                                                                                                                               |             |    |

|                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                         | 76   | Razred emisija buke koja se prenosi zrakom <sup>(a)</sup> (faza centrifugiranja) | B                |
| Stanje isključenosti (W) (ako je primjenjivo)                                                                                                                                                                     | 0,50 | Stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)                                     | -                |
| Odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)                                                                                                                                                                    | 4,00 | Umreženo stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)                            | Nije primjenjivo |
| Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač: 24 (u mjesecima)                                                                                                                                                  |      |                                                                                  |                  |
| Ovaj je proizvod projektiran za ispuštanje iona srebra tijekom ciklusa pranja                                                                                                                                     |      | NE                                                                               |                  |
| Dodatne informacije:                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                  |                  |
| Poveznica na internetsku stranicu dobavljača na kojoj se nalaze informacije iz točke 9. Priloga II. Uredbi Komisije (EU) 2019/2023: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                                                                  |                  |

(a) za program eco 40 – 60.

Model na tržištu Unije od 08/05/2025.



**Broj upisa u EPREL:** 2195188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195188>

**Dobavljač:** SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Proizvođač)

**Internetske stranice:**

**Služba za korisnike:**

**Ime:** Public Contact

**Internetske stranice:**

**E-adresa:** [eprel@samsung.com](mailto:eprel@samsung.com)

**Telefon:** n/a

**Adresa:**

Samsung  
PO Box 12987  
Blackrock  
Co.Dublin  
Ireland

# Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2014 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek energiahatékonysági címkézéséről

**A szállító neve vagy védjegye:** Samsung

**A szállító címe:** Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Modellazonosító:** WW80FG3M05AW

## Általános termékparaméterek:

| Paraméter                                                                                                                                                                                | Érték                |       | Paraméter                                                                                                                                                                                             | Érték      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| Névleges kapacitás <sup>(a)</sup> (kg)                                                                                                                                                   | 8,0                  |       | Méretek cm-ben                                                                                                                                                                                        | Ma-gasság  | 85 |
|                                                                                                                                                                                          |                      |       |                                                                                                                                                                                                       | Széles-ség | 60 |
|                                                                                                                                                                                          |                      |       |                                                                                                                                                                                                       | Mélység    | 47 |
| Energiahaté-konysági mutató <sup>(a)</sup> (EEI <sub>w</sub> )                                                                                                                           | 52,0                 |       | Energiahatékonysági osztály <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                            | A          |    |
| Mosáshaté-konysági mutató <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                 | 1,031                |       | Öblítési hatékonyság (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                            | 5,0        |    |
| Energiafogyasztás, kWh/ciklus, az eco 40-60 prog-ram alapján, tel-jes és részle-ges töltet kom-binálása mellett. A tényleges energia-fogyasztás a készü-lék használatának módjától függ. | 0,473                |       | Vízfogyasztás, liter/ciklus, az eco 40-60 program alapján, teljes és részleges töltet kom-binálása mellett. A tényle-ges vízfogyasztás a készülék használatának módjától és a víz keménységétől függ. | 48         |    |
| Maximális hőmér-séklet a kezelt tex-tilben <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                           | Névle-ges ka-pacitás | 37    | Súlyozott maradék nedvesség-tartalom <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                               | 53,9       |    |
|                                                                                                                                                                                          | Fél töl-tet          | 32    |                                                                                                                                                                                                       |            |    |
|                                                                                                                                                                                          | Negyed töltet        | 35    |                                                                                                                                                                                                       |            |    |
| Centrifugálási se-besség <sup>(a)</sup> (fordu-lat/perc)                                                                                                                                 | Névle-ges ka-pacitás | 1 400 | Centrifugálási hatékonysági osztály <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                    | B          |    |
|                                                                                                                                                                                          | Fél töl-tet          | 1 400 |                                                                                                                                                                                                       |            |    |
|                                                                                                                                                                                          | Negyed töltet        | 1 400 |                                                                                                                                                                                                       |            |    |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                              |      |                                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| A program időtar-<br>tama <sup>(a)</sup> (óra:perc)                                                                                                                                                                                   | Névle-<br>ges ka-<br>pacitás | 3:38 | Típus                                                                                                 | Szabadon álló    |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Fél töl-<br>tet              | 2:48 |                                                                                                       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Negyed<br>töltet             | 2:48 |                                                                                                       |                  |
| Levegőben terje-<br>dő akusztikus zaj-<br>kibocsátás a cent-<br>rifugálási szakasz-<br>ban <sup>(a)</sup> (1 pW-ra vo-<br>natkoztatott dB(A))                                                                                         | 76                           |      | A levegőben terjedő akusztikus<br>zajkibocsátás osztálya <sup>(a)</sup> (cent-<br>rifugálási szakasz) | B                |
| Kikapcsolt üzem-<br>mód (W) (adott<br>esetben)                                                                                                                                                                                        | 0,50                         |      | Készenléti üzemmód (W) (adott<br>esetben)                                                             | -                |
| Programkésleltetés<br>(W) (adott esetben)                                                                                                                                                                                             | 4,00                         |      | Hálózatvezérelt készenléti<br>üzemmód (W) (adott esetben)                                             | Nem alkalmazandó |
| A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap                                                                                                                                                                      |                              |      |                                                                                                       |                  |
| Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstiono-<br>kat bocsásson ki a mosási ciklus alatt                                                                                                                                               |                              |      | NEM                                                                                                   |                  |
| Kiegészítő információk:                                                                                                                                                                                                               |                              |      |                                                                                                       |                  |
| Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 bizottsági rendelet II. melléklete<br>9. pontjában foglalt információ megtalálható: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |                              |      |                                                                                                       |                  |

(a) Az eco 40-60 program alapján.

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 08/05/2025.



**EPREL-nyilvántartási szám:** 2195188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195188>

**Szállító:** SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Gyártó)

**Weboldal:**

**Ügyfélszolgálat:**

**Név:** Public Contact

**Weboldal:**

**E-mail:** [eprel@samsung.com](mailto:eprel@samsung.com)

**Telefonszám:** n/a

**Cím:**

Samsung  
PO Box 12987  
Blackrock  
Co.Dublin  
Ireland

# Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2014 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico

**Nome o marchio del fornitore:** Samsung

**Indirizzo del fornitore:** Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Identificativo del modello:** WW80FG3M05AW

## Parametri generali del prodotto:

| Parametro                                                                                                                                                                                       | Valore            | Parametro                                                                                                                                                                                                                | Valore                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Capacità nominale <sup>(a)</sup> (kg)                                                                                                                                                           | 8,0               | Dimensioni in cm                                                                                                                                                                                                         | Altezza 85                                            |
|                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                          | Larghezza 60                                          |
|                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                          | Profondità 47                                         |
| Indice di efficienza energetica <sup>(a)</sup> (EEL <sub>w</sub> )                                                                                                                              | 52,0              | Classe di efficienza energetica <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                           | A                                                     |
| Indice di efficienza di lavaggio <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                 | 1,031             | Efficacia di risciacquo (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                            | 5,0                                                   |
| Consumo di energia in kWh per ciclo, con il programma eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo energetico effettivo dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio. | 0,473             | Consumo di acqua in litri per ciclo, con il programma eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua. | 48                                                    |
| Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                        | Capacità nominale | 37                                                                                                                                                                                                                       | Grado ponderato di umidità residua <sup>(a)</sup> (%) |
|                                                                                                                                                                                                 | Metà              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                 | Un quarto         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |
| Velocità di centrifuga <sup>(a)</sup> giri/minuto                                                                                                                                               | Capacità nominale | 1 400                                                                                                                                                                                                                    | Classe di efficienza della centrifuga <sup>(a)</sup>  |
|                                                                                                                                                                                                 | Metà              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                 | Un quarto         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |
| Durata del programma <sup>(a)</sup> (ore:min)                                                                                                                                                   | Capacità nominale | 3:38                                                                                                                                                                                                                     | Tipo                                                  |
|                                                                                                                                                                                                 | Metà              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                          | A libera installazione                                |

|                                                                                                                                                                                                                             |           |      |                                                                      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                             | Un quarto | 2:48 |                                                                      |       |
| Emissioni di rumore aereo nella fase centrifuga <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                              |           | 76   | Classe di emissione di rumore aereo <sup>(a)</sup> (fase centrifuga) | B     |
| Modo spento (W) (se applicabile)                                                                                                                                                                                            |           | 0,50 | Modo stand-by (W) (se applicabile)                                   | -     |
| Avvio ritardato (W) (se applicabile)                                                                                                                                                                                        |           | 4,00 | Modo stand-by in rete (W) (se applicabile)                           | n. a. |
| Durata minima della garanzia offerta dal fornitore: 24 mesi                                                                                                                                                                 |           |      |                                                                      |       |
| Questo prodotto è stato progettato per liberare ioni d'argento durante il ciclo di lavaggio                                                                                                                                 |           |      | NO                                                                   |       |
| Informazioni supplementari:                                                                                                                                                                                                 |           |      |                                                                      |       |
| Link al sito web del fornitore che riporta le informazioni di cui all'allegato II, punto 9, del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |           |      |                                                                      |       |

(a) per il programma eco 40-60.

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 08/05/2025.



**Numero di registrazione EPREL:** 2195188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195188>

**Fornitore:** SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Fabbri cante)

**Sito web:**

**Servizio di assistenza alla clientela:**

**Nome:** Public Contact

**Sito web:**

**E-mail:** [eprel@samsung.com](mailto:eprel@samsung.com)

**Telefono:** n/a

**Indirizzo:**

Samsung  
PO Box 12987  
Blackrock  
Co.Dublin  
Ireland

# Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

**Supplier's name or trade mark:** Samsung

**Supplier's address:** Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Model identifier:** WW80FG3M05AW

## General product parameters:

| Parameter                                                                                                                                                                             | Value          |       | Parameter                                                                                                                                                                                                              | Value         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| Rated capacity <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                 | 8,0            |       | Dimensions in cm                                                                                                                                                                                                       | Height        | 85 |
|                                                                                                                                                                                       |                |       |                                                                                                                                                                                                                        | Width         | 60 |
|                                                                                                                                                                                       |                |       |                                                                                                                                                                                                                        | Depth         | 47 |
| Energy Efficiency Index <sup>(a)</sup> (EEI <sub>w</sub> )                                                                                                                            | 52,0           |       | Energy efficiency class <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                 | A             |    |
| Washing efficiency index <sup>(a)</sup>                                                                                                                                               | 1,031          |       | Rinsing effectiveness (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                            | 5,0           |    |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0,473          |       | Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 48            |    |
| Maximum temperature inside the treated textile <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Rated capacity | 37    | Weighted remaining moisture content <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9          |    |
|                                                                                                                                                                                       | Half           | 32    |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
|                                                                                                                                                                                       | Quarter        | 35    |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
| Spin speed <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                       | Rated capacity | 1 400 | Spin-drying efficiency class <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                            | B             |    |
|                                                                                                                                                                                       | Half           | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
|                                                                                                                                                                                       | Quarter        | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
| Programme duration <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                             | Rated capacity | 3:38  | Type                                                                                                                                                                                                                   | Free-standing |    |
|                                                                                                                                                                                       | Half           | 2:48  |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
|                                                                                                                                                                                       | Quarter        | 2:48  |                                                                                                                                                                                                                        |               |    |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                              | 76             |       | Airborne acoustical noise emission class <sup>(a)</sup> (spinning phase)                                                                                                                                               | B             |    |

|                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-----|
| Off-mode (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                    | 0,50 | Standby mode (W) (if applicable)      | -   |
| Delay start (W) (if applicable)                                                                                                                                                                                 | 4,00 | Networked standby (W) (if applicable) | N/A |
| Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months                                                                                                                                            |      |                                       |     |
| This product has been designed to release silver ions during the washing cycle                                                                                                                                  |      | NO                                    |     |
| Additional information:                                                                                                                                                                                         |      |                                       |     |
| Weblink to the supplier’s website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 is found: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                       |     |

(a) for the eco 40-60 programme.

Model placed on the Union market from 08/05/2025.



**EPREL registration number:** 2195188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195188>

**Supplier:** SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Manufacturer)

**Website:**

**Customer care service:**

**Name:** Public Contact

**Website:**

**Email:** [eprel@samsung.com](mailto:eprel@samsung.com)

**Phone:** n/a

**Address:**

Samsung  
PO Box 12987  
Blackrock  
Co.Dublin  
Ireland

# Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2014 dėl buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo

**Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas:** Samsung

**Tiekėjo adresas:** Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Modelio žymuo:** WW80FG3M05AW

## Bendrieji gaminio parametrai

| Parametras                                                                                                                                                                                          | Vertė              |       | Parametras                                                                                                                                                                                                           | Vertė             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| Vardinis pajėgumas <sup>(a)</sup> (kg)                                                                                                                                                              | 8,0                |       | Matmenys, cm                                                                                                                                                                                                         | Aukštis           | 85 |
|                                                                                                                                                                                                     |                    |       |                                                                                                                                                                                                                      | Plotis            | 60 |
|                                                                                                                                                                                                     |                    |       |                                                                                                                                                                                                                      | Gylis             | 47 |
| Energijos vartojimo efektyvumo indeksas <sup>(a)</sup> (EEI <sub>W</sub> )                                                                                                                          | 52,0               |       | Energijos vartojimo efektyvumo klasė <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                  | A                 |    |
| Skalbimo efektyvumo indeksas <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                         | 1,031              |       | Skalavimo efektyvumas (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                          | 5,0               |    |
| „Eco 40–60“ programos suvartojamos energijos kiekis kWh per ciklą, kaip visos įkrovos ir dalinės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų. | 0,473              |       | „Eco 40–60“ programos suvartojamo vandens kiekis litrais per ciklą, kaip visos įkrovos ir dalinės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir vandens kietumo. | 48                |    |
| Didžiausioji temperatūra apdorojamų tekstilės gaminių viduje <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Vardinis pajėgumas | 37    | Svertinis liekamasis drėgnis <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                      | 53,9              |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Pusė               | 32    |                                                                                                                                                                                                                      |                   |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Ketvirtis          | 35    |                                                                                                                                                                                                                      |                   |    |
| Centrifugos sūkių skaičius <sup>(a)</sup> (sūkiomis per minutę)                                                                                                                                     | Vardinis pajėgumas | 1 400 | Gręžimo efektyvumo klasė <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                              | B                 |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Pusė               | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                      |                   |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Ketvirtis          | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                      |                   |    |
| Programos trukmė <sup>(a)</sup> (h: min)                                                                                                                                                            | Vardinis pajėgumas | 3:38  | Tipas                                                                                                                                                                                                                | Atskiras aparatas |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Pusė               | 2:48  |                                                                                                                                                                                                                      |                   |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Ketvirtis          | 2:48  |                                                                                                                                                                                                                      |                   |    |

|                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis gręžimo etapu <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                             | 76   | Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė <sup>(a)</sup> (gręžimo etapas) | B         |
| Išjungties veikseną (W) (jei taikoma)                                                                                                                                                                             | 0,50 | Budėjimo veikseną (W) (jei taikoma)                                      | -         |
| Uždelstoji veikseną (W) (jei taikoma)                                                                                                                                                                             | 4,00 | Tinklinė budėjimo veikseną (W) (jei taikoma)                             | Netaikoma |
| Minimali tiekėjo suteikiamos garantijos trukmė: 24 mėn.                                                                                                                                                           |      |                                                                          |           |
| Šis gaminys suprojektuotas taip, kad per skalbi-<br>mo ciklą būtų išleidžiami sidabro jonai                                                                                                                       |      | NE                                                                       |           |
| Papildoma informacija:                                                                                                                                                                                            |      |                                                                          |           |
| Nuoroda į tiekėjo interneto svetainę, kurioje pateikta Komisijos reglamento (ES) 2019/2023 II priedo 9 punkte nurodyta informacija: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                                                          |           |

(a) „Eco 40-60“ programos.

Modelis teikiamas Sąjungos rinkai nuo 08/05/2025.



**EPREL registracijos numeris:** 2195188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195188>

**Tiekėjas:** SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Gamintojas)

**Interneto svetainė:**

**Klientų aptarnavimo tarnyba:**

**Pavadinimas:** Public Contact

**Interneto svetainė:**

**E. pašto adresas:** [eprel@samsung.com](mailto:eprel@samsung.com)

**Telefonas:** n/a

**Adresas:**

Samsung  
PO Box 12987  
Blackrock  
Co.Dublin  
Ireland

# Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2014 attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas un sadzīves veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu energomarkējumu

**Piegādātāja nosaukums vai preču zīme:** Samsung

**Piegādātāja adrese:** Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Modeļa identifikators:** WW80FG3M05AW

**Vispārējie ražojuma parametri:**

| Parametrs                                                                                                                                                                                | Vērtība            |       | Parametrs                                                                                                                                                                                       | Vērtība     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| Nominālā ietilpība <sup>(a)</sup> (kg)                                                                                                                                                   | 8,0                |       | Izmēri cm                                                                                                                                                                                       | Augstums    | 85 |
|                                                                                                                                                                                          |                    |       |                                                                                                                                                                                                 | Platums     | 60 |
|                                                                                                                                                                                          |                    |       |                                                                                                                                                                                                 | Dziļums     | 47 |
| Energoefektivitātes indekss <sup>(a)</sup> (EEL <sub>w</sub> )                                                                                                                           | 52,0               |       | Energoefektivitātes klase <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                        | A           |    |
| Mazgāšanas efektivitātes indekss <sup>(a)</sup>                                                                                                                                          | 1,031              |       | Skalošanas efektivitāte (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                   | 5,0         |    |
| Elektroenerģijas patēriņš (kWh) uz ciklu programmā “eco 40-60” pie pilnas un daļējas noslodzes kombinācijas. Faktiskais enerģijas patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota. | 0,473              |       | Ūdens patēriņš litros uz ciklu programmā “eco 40-60” pie pilnas un daļējas noslodzes kombinācijas Faktiskais ūdens patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota, un no ūdens cietības. | 48          |    |
| Maksimālā temperatūra apstrādātajos tekstilizstrādājumos <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                             | Nominālā ietilpība | 37    | Svērtais atlikušais mitruma saturs (%) <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                       | 53,9        |    |
|                                                                                                                                                                                          | Puse               | 32    |                                                                                                                                                                                                 |             |    |
|                                                                                                                                                                                          | Ceturtdaļa         | 35    |                                                                                                                                                                                                 |             |    |
| Centrifūgas ātrums <sup>(a)</sup> (apgr./min.)                                                                                                                                           | Nominālā ietilpība | 1 400 | Centrifugēšanas efektivitātes klase <sup>(a)</sup>                                                                                                                                              | B           |    |
|                                                                                                                                                                                          | Puse               | 1 400 |                                                                                                                                                                                                 |             |    |
|                                                                                                                                                                                          | Ceturtdaļa         | 1 400 |                                                                                                                                                                                                 |             |    |
| Programmas ilgums <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                                 | Nominālā ietilpība | 3:38  | Veids                                                                                                                                                                                           | Brīvstāvoša |    |
|                                                                                                                                                                                          | Puse               | 2:48  |                                                                                                                                                                                                 |             |    |
|                                                                                                                                                                                          | Ceturtdaļa         | 2:48  |                                                                                                                                                                                                 |             |    |

|                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Gaisvadītā trokšņa emisijas centrifugēšanas fāzē <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                   | 76   | Gaisvadītā trokšņa emisijas klase <sup>(a)</sup> (centrifugēšanas fāzē) | B          |
| Izslēgtais režīms (W) (attiecīgā gadījumā)                                                                                                                                                                        | 0,50 | Gaidstāves režīms (W) (attiecīgā gadījumā)                              | -          |
| Palaidies atlikšanas režīms (W) (attiecīgā gadījumā)                                                                                                                                                              | 4,00 | Tīklīerosas gaidstāves režīms (W) (attiecīgā gadījumā)                  | Neattiecas |
| Piegādātāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums: 24 mēneši                                                                                                                                                    |      |                                                                         |            |
| Šis ražojums ir konstruēts tā, lai mazgāšanas cikla laikā izdalītos sudraba joni                                                                                                                                  |      | NĒ                                                                      |            |
| Papildu informācija:                                                                                                                                                                                              |      |                                                                         |            |
| Tīmekļa saite uz piegādātāja tīmekļvietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2023 II pielikuma 9. punktā minētā informācija: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                                                         |            |

(a) Programmai "eco 40-60".

Modelis laists Savienības tirgū no 08/05/2025.



**EPREL reģistrācijas numurs** 2195188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195188>

**Piegādātājs:** SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Ražotājs)

**Tīmekļvietne:**

**Klientu apkalpošanas dienests:**

**Nosaukums:** Public Contact

**Tīmekļvietne:**

**E-pasts:** [eprel@samsung.com](mailto:eprel@samsung.com)

**Tālr.:** n/a

**Adrese:**

Samsung  
PO Box 12987  
Blackrock  
Co.Dublin  
Ireland

# Folja Informattiva tal-Prodott

IR-REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2014 fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeg domestiċi u tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeg domestiċi

**Isem il-fornitur jew trademark:** Samsung

**Indirizz tal-fornitur:** Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Identifikatur tal-mudell:** WW80FG3M05AW

## Parametri ġenerali tal-prodott:

| Parametru                                                                                                                                                                                           | Valur               |       | Parametru                                                                                                                                                                                                                 | Valur    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| Kapaċità attribwita <sup>(a)</sup> (kg)                                                                                                                                                             | 8,0                 |       | Dimensjonijiet f'cm                                                                                                                                                                                                       | Għoli    | 85 |
|                                                                                                                                                                                                     |                     |       |                                                                                                                                                                                                                           | Wisa'    | 60 |
|                                                                                                                                                                                                     |                     |       |                                                                                                                                                                                                                           | Fond     | 47 |
| Indiċi tal-Efficijenza Enerġetika <sup>(a)</sup> (EEL <sub>w</sub> )                                                                                                                                | 52,0                |       | Klassi tal-efficijenza enerġetika <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                          | A        |    |
| Indiċi tal-efficijenza tal-ħasil <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                     | 1,031               |       | Effettività tat-tlaħliħ (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                             | 5,0      |    |
| Konsum tal-enerġija f'kWh għal kull ċiklu, abbażi ta' programm "eco 40-60" b'kombinament ta' tagħbija sħiħa u tagħbija parzjali. Il-konsum reali tal-enerġija jiddependi fuq kif jintuża l-apparat. | 0,473               |       | Il-konsum tal-ilma f'litri għal kull ċiklu, abbażi ta' programm "eco 40-60" b'kombinament ta' tagħbija sħiħa u tagħbija parzjali. Il-konsum reali tal-ilma jiddependi minn kif jintuża l-apparat u mill-ebusija tal-ilma. | 48       |    |
| Temperatura massima fit-tessut trattat <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                                          | Kapaċità attribwita | 37    | Kontenut ta' ndewwa residwali ponderat <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                 | 53,9     |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Nofs                | 32    |                                                                                                                                                                                                                           |          |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Kwart               | 35    |                                                                                                                                                                                                                           |          |    |
| Veloċità ċentrifugali <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                          | Kapaċità attribwita | 1 400 | Klassi tal-efficijenza tat-tnixxif biċ-ċentrifugazzjoni <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                    | B        |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Nofs                | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                           |          |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Kwart               | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                           |          |    |
| Durata tal-programm <sup>(a)</sup> (s:min)                                                                                                                                                          | Kapaċità attribwita | 3:38  | Tip                                                                                                                                                                                                                       | Awtonomu |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Nofs                | 2:48  |                                                                                                                                                                                                                           |          |    |
|                                                                                                                                                                                                     | Kwart               | 2:48  |                                                                                                                                                                                                                           |          |    |
| Emissjonijiet tal-istorbju akustiku fl-arja fil-ażi taċ-                                                                                                                                            | 76                  |       | Klassi tal-emissjonijiet tal-istorbju akustiku fl-arja <sup>(a)</sup> (fażi taċ-ċentrifugazzjoni)                                                                                                                         | B        |    |

|                                                                                                                                                                                                                               |      |                                            |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------------------|
| ċentrifugazzjoni <sup>(a)</sup><br>(dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                                            |      |                                            |                  |
| Modalità mitfi (W)<br>(jekk applikabbli)                                                                                                                                                                                      | 0,50 | Modalità standby (W) (jekk applikabbli)    | -                |
| Bidu differit (W)<br>(jekk applikabbli)                                                                                                                                                                                       | 4,00 | Standby man-network (W) (jekk applikabbli) | Mhux Applikabbli |
| Durata minima tal-garanzija offruta mill-fornitur: 24 xhur                                                                                                                                                                    |      |                                            |                  |
| Dan il-prodott ġie ddisinjat biex jirrilaxxa l-joni tal-fidda waqt iċ-ċiklu tal-ħasil                                                                                                                                         |      | LE                                         |                  |
| Informazzjoni addizzjonali:                                                                                                                                                                                                   |      |                                            |                  |
| Weblink għas-sit web tal-fornitur, fejn tinsab l-informazzjoni msemmija fil-punt 9 tal-Anness II tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/2023: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                            |                  |

(a) għall-programm "eco 40-60".

Mudell li tqiegħed fis-suq tal-Unjoni minn 08/05/2025.



**Numru tar-registrazzjoni tal-EPREL:** 2195188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195188>

**Fornitur:** SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Manifattur)

**Sit web:**

**Servizz dwar il-kura tal-klijenti:**

**Isem:** Public Contact

**Sit web:**

**Email:** [eprel@samsung.com](mailto:eprel@samsung.com)

**Telefown:** n/a

**Indirizz:**

Samsung  
PO Box 12987  
Blackrock  
Co.Dublin  
Ireland

# Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2014 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke wasmachines en was-droogcombinaties

**Naam van de leverancier of handelsmerk:** Samsung

**Adres van de leverancier:** Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Typeaanduiding:** WW80FG3M05AW

## Algemene productparameters:

| Kenmerk                                                                                                                                                                                                                              | Waarde              |       | Kenmerk                                                                                                                                                                                                                                                                     | Waarde     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| Nominale capaciteit <sup>(a)</sup> (kg)                                                                                                                                                                                              | 8,0                 |       | Afmetingen in cm                                                                                                                                                                                                                                                            | Hoogte     | 85 |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Breedte    | 60 |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diepte     | 47 |
| Energie-efficiëntie-index <sup>(a)</sup> (EEL <sub>w</sub> )                                                                                                                                                                         | 52,0                |       | Energie-efficiëntieklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                                    | A          |    |
| Wasefficiëntie-index <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                  | 1,031               |       | Spoeldoeltreffendheid (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                                 | 5,0        |    |
| Energieverbruik in kWh per cyclus, gebaseerd op het programma “eco 40-60” bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt. | 0,473               |       | Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, gebaseerd op het programma “eco 40-60” bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water. | 48         |    |
| Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                                                                     | Nominale capaciteit | 37    | Gewogen resterend vochtgehalte <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                                                                           | 53,9       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Helft               | 32    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Kwart               | 35    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |    |
| Centrifugeersnelheid <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                                                            | Nominale capaciteit | 1 400 | Centrifuge-efficiëntieklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                                 | B          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Helft               | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Kwart               | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |    |
| Programmaduur <sup>(a)</sup> (u:min)                                                                                                                                                                                                 | Nominale capaciteit | 3:38  | Soort                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vrijstaand |    |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Helft               | 2:48  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Kwart               | 2:48  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |    |

|                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Emissie akoestisch<br>luchtgeluid in de<br>centrifugefase <sup>(a)</sup><br>(dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                        | 76   | Emissieklasse voor akoestisch<br>luchtgeluid <sup>(a)</sup> (centrifugefase) | B      |
| Uitstand (W) (in-<br>dien van toepas-<br>sing)                                                                                                                                                                                     | 0,50 | Stand-bystand (W) (indien van<br>toepassing)                                 | -      |
| Startvertraging (W)<br>(indien van toepas-<br>sing)                                                                                                                                                                                | 4,00 | Netwerkgebonden stand-by<br>(W) (indien van toepassing)                      | n.v.t. |
| Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie: 24 maanden                                                                                                                                                                |      |                                                                              |        |
| Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen<br>vrijkomen tijdens de wascyclus                                                                                                                                                   |      | NEE                                                                          |        |
| Aanvullende informatie:                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                              |        |
| Link naar de website van de leverancier met de informatie zoals bedoeld in punt 9 van bijlage II bij<br>Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                                                              |        |

(a) voor het programma "eco 40-60".

Model in de EU in de handel gebracht van 08/05/2025.



**EPREL-registratienummer:** 2195188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195188>

**Leverancier:** SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Fabrikant)

**Website:**

**Dienst voor klantenservice:**

**Naam:** Public Contact

**Website:**

**E-mail:** [eprel@samsung.com](mailto:eprel@samsung.com)

**Telefoon:** n/a

**Adres:**

Samsung  
PO Box 12987  
Blackrock  
Co.Dublin  
Ireland

# Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2014 w odniesieniu do etykietowania energetycznego pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych

**Nazwa dostawcy lub znak towarowy:** Samsung

**Adres dostawcy:** Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Identyfikator modelu:** WW80FG3M05AW

## Ogólne parametry produktu:

| Parametr                                                                                                                                                                              | Wartość               |       | Parametr                                                                                                                                                                                             | Wartość    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| Pojemność znamionowa <sup>a)</sup> (kg)                                                                                                                                               | 8,0                   |       | Wymiary w cm                                                                                                                                                                                         | Wyso-kość  | 85 |
|                                                                                                                                                                                       |                       |       |                                                                                                                                                                                                      | Szero-kość | 60 |
|                                                                                                                                                                                       |                       |       |                                                                                                                                                                                                      | Głębo-kość | 47 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej <sup>a)</sup> (EEL <sub>w</sub> )                                                                                                                 | 52,0                  |       | Klasa efektywności energetycznej <sup>a)</sup>                                                                                                                                                       | A          |    |
| Współczynnik efektywności prania <sup>a)</sup>                                                                                                                                        | 1,031                 |       | Efektywność płukania (g/kg) <sup>a)</sup>                                                                                                                                                            | 5,0        |    |
| Zużycie energii w kWh na cykl w oparciu o program »eco 40–60« przy połączeniu pełnego i częściowego załadowania Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia. | 0,473                 |       | Zużycie wody w litrach na cykl w oparciu o program »eco 40–60« przy połączeniu pełnego i częściowego załadowania Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody. | 48         |    |
| Maksymalna temperatura wewnątrz pranych tkanin <sup>a)</sup> (°C)                                                                                                                     | Pojem-ność znamionowa | 37    | Ważona wilgotność resztkowa <sup>a)</sup> (%)                                                                                                                                                        | 53,9       |    |
|                                                                                                                                                                                       | Półowa                | 32    |                                                                                                                                                                                                      |            |    |
|                                                                                                                                                                                       | Jedna czwarta         | 35    |                                                                                                                                                                                                      |            |    |
| Szybkość wirowania <sup>a)</sup> (obr./min.)                                                                                                                                          | Pojem-ność znamionowa | 1 400 | Klasa efektywności wirowania <sup>a)</sup>                                                                                                                                                           | B          |    |
|                                                                                                                                                                                       | Półowa                | 1 400 |                                                                                                                                                                                                      |            |    |
|                                                                                                                                                                                       | Jedna czwarta         | 1 400 |                                                                                                                                                                                                      |            |    |

|                                                                                                                                                                                                                      |                      |      |                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Czas trwania programu <sup>a)</sup> (h:min)                                                                                                                                                                          | Pojemność znamionowa | 3:38 | Rodzaj                                                                 | Wolnostojące |
|                                                                                                                                                                                                                      | Połowa               | 2:48 |                                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                      | Jedna czwarta        | 2:48 |                                                                        |              |
| Poziom emisji hałasu akustycznego w fazie wirowania <sup>a)</sup> (dB(A) w odniesieniu do 1 pW)                                                                                                                      | 76                   |      | Klasa emisji hałasu akustycznego <sup>a)</sup> (faza wirowania)        | B            |
| Tryb wyłączenia (W) (w stosownych przypadkach)                                                                                                                                                                       | 0,50                 |      | Tryb czuwania (W) (w stosownych przypadkach)                           | -            |
| Opóźniony start (W) (w stosownych przypadkach)                                                                                                                                                                       | 4,00                 |      | Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (W) (w stosownych przypadkach) | Nie dotyczy  |
| Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę: 24 miesiące/miesiący                                                                                                                                            |                      |      |                                                                        |              |
| Ten produkt został zaprojektowany, aby uwalniał jony srebra podczas cyklu prania                                                                                                                                     |                      |      | NIE                                                                    |              |
| Informacje dodatkowe:                                                                                                                                                                                                |                      |      |                                                                        |              |
| Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 9 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2023: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |                      |      |                                                                        |              |

a) dla programu „eco 40-60”

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 08/05/2025.



**Numer rejestracyjny EPREL:** 2195188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195188>

**Dostawca:** SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Producent)

**Strona internetowa:**

**Dział obsługi klientów:**

**Nazwa:** Public Contact

**Strona internetowa:**

**E-mail:** [eprel@samsung.com](mailto:eprel@samsung.com)

**Telefon:** n/a

**Adres:**

Samsung  
PO Box 12987  
Blackrock  
Co.Dublin  
Ireland

# Ficha de informação do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2014 DA COMISSÃO respeitante à etiquetagem energética das máquinas de lavar roupa para uso doméstico e das máquinas combinadas de lavar e secar roupa para uso doméstico

**Marca comercial ou nome do fornecedor:** Samsung

**Endereço do fornecedor:** Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Identificador de modelo:** WW80FG3M05AW

## Parâmetros gerais do produto:

| Parâmetro                                                                                                                                                                                                   | Valor                           |       | Parâmetro                                                                                                                                                                                                                    | Valor        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| Capacidade nominal <sup>(a)</sup> (Kg)                                                                                                                                                                      | 8,0                             |       | Dimensões (cm)                                                                                                                                                                                                               | Altura       | 85 |
|                                                                                                                                                                                                             |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                              | Largura      | 60 |
|                                                                                                                                                                                                             |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                              | Profundidade | 47 |
| Índice de eficiência energética <sup>(a)</sup> (IEE <sub>W</sub> )                                                                                                                                          | 52,0                            |       | Classe de eficiência energética <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                               | A            |    |
| Índice de eficiência de lavagem <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                              | 1,031                           |       | Eficácia de enxaguamento (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                               | 5,0          |    |
| Consumo de energia, expresso em kWh por ciclo, no programa «eco 40-60», determinado para uma combinação de carga plena e carga parcial O consumo real de energia depende do modo de utilização do aparelho. | 0,473                           |       | Consumo de água, expresso em litros por ciclo, no programa «eco 40#60», determinado para uma combinação de carga plena e carga parcial O consumo real de água depende do modo de utilização do aparelho e da dureza da água. | 48           |    |
| Temperatura máxima no interior do têxtil tratado <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                                        | Capacidade nominal              | 37    | Humidade restante ponderada (%) <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                           | 53,9         |    |
|                                                                                                                                                                                                             | Metade da capacidade nominal    | 32    |                                                                                                                                                                                                                              |              |    |
|                                                                                                                                                                                                             | Um quarto da capacidade nominal | 35    |                                                                                                                                                                                                                              |              |    |
| Velocidade de centrifugação <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                            | Capacidade nominal              | 1 400 | Classe de eficiência de perda de humidade por centrifugação <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                   | B            |    |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |       |                                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       | Metade da capacidade nominal    | 1 400 |                                                                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Um quarto da capacidade nominal | 1 400 |                                                                         |                     |
| Duração do programa <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                                                                            | Capacidade nominal              | 3:38  | Tipo                                                                    | De instalação livre |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Metade da capacidade nominal    | 2:48  |                                                                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Um quarto da capacidade nominal | 2:48  |                                                                         |                     |
| Emissões de ruído aéreo na fase de centrifugação <sup>(a)</sup> (dB (A) re 1 pW)                                                                                                                                                      |                                 | 76    | Classe de emissão de ruído aéreo <sup>(a)</sup> (fase de centrifugação) | B                   |
| Modo desligado (W) (se aplicável)                                                                                                                                                                                                     |                                 | 0,50  | Modo de espera (W) (se aplicável)                                       | -                   |
| Início diferido (W) (se aplicável)                                                                                                                                                                                                    |                                 | 4,00  | Modo de espera em rede (W) (se aplicável)                               | Não aplicável       |
| Duração mínima da garantia do fornecedor: 24 meses                                                                                                                                                                                    |                                 |       |                                                                         |                     |
| Produto preparado para libertar iões de prata no ciclo de lavagem                                                                                                                                                                     |                                 |       | NÃO                                                                     |                     |
| Informações adicionais:                                                                                                                                                                                                               |                                 |       |                                                                         |                     |
| Hiperligação para o sítio Web do fornecedor onde se encontram as informações previstas no anexo II, ponto 9, do Regulamento (UE) 2019/2023 da Comissão: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |                                 |       |                                                                         |                     |

(a) para o programa «eco 40-60».

Modelo colocado no mercado da União de 08/05/2025.



**Número de registo EPREL:** 2195188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195188>

**Fornecedor:** SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Fabricante)

**Sítio Web:**

**Serviços de atendimento a clientes:**

**Nome:** Public Contact

**Sítio Web:**

**Endereço eletrónico:** [eprel@samsung.com](mailto:eprel@samsung.com)

**Telefone:** n/a

**Endereço:**

Samsung  
PO Box 12987  
Blackrock  
Co.Dublin  
Ireland

# Fișă cu informații despre produs

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2014 AL COMISIEI cu privire la etichetarea energetică a aparatelor de spălat rufe de uz casnic și a aparatelor de spălat și uscat rufe de uz casnic

**Denumirea sau marca comercială a furnizorului:** Samsung

**Adresa furnizorului:** Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Identificatorul de model:** WW80FG3M05AW

**Parametrii generali ai produsului:**

| Parametru                                                                                                                                                                                            | Valoare              |       | Parametru                                                                                                                                                                                                           | Valoare          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| Capacitatea nominală <sup>(a)</sup> (kg)                                                                                                                                                             | 8,0                  |       | Dimensiuni în cm                                                                                                                                                                                                    | Înălțime         | 85 |
|                                                                                                                                                                                                      |                      |       |                                                                                                                                                                                                                     | Lățime           | 60 |
|                                                                                                                                                                                                      |                      |       |                                                                                                                                                                                                                     | Adâncime         | 47 |
| Indicele de eficiență energetică <sup>(a)</sup> (EEI <sub>w</sub> )                                                                                                                                  | 52,0                 |       | Clasa de eficiență energetică <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                        | A                |    |
| Indicele de eficiență a spălării <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                      | 1,031                |       | Eficacitatea clătirii (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                         | 5,0              |    |
| Consumul de energie, în kWh per ciclu, pe baza programului «eco 40-60», la o combinație de încărcături complete și parțiale. Consumul real de energie va depinde de modul de utilizare a aparatului. | 0,473                |       | Consumul de apă, în litri per ciclu, pe baza programului «eco 40-60», la o combinație de încărcături complete și parțiale. Consumul real de apă va depinde de modul de utilizare a aparatului și de duritatea apei. | 48               |    |
| Temperatura maximă în interiorul materialelor textile tratate <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                    | Capacitatea nominală | 37    | Gradul de umiditate reziduală ponderată <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                          | 53,9             |    |
|                                                                                                                                                                                                      | Jumătate             | 32    |                                                                                                                                                                                                                     |                  |    |
|                                                                                                                                                                                                      | Un sfert             | 35    |                                                                                                                                                                                                                     |                  |    |
| Viteza de centrifugare <sup>(a)</sup> (rpm)                                                                                                                                                          | Capacitatea nominală | 1 400 | Clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                    | B                |    |
|                                                                                                                                                                                                      | Jumătate             | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                     |                  |    |
|                                                                                                                                                                                                      | Un sfert             | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                     |                  |    |
| Durata programului <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                                            | Capacitatea          | 3:38  | Tip                                                                                                                                                                                                                 | De sine stătător |    |

|                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                   |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
|                                                                                                                                                                                                                            | nominală |                                                                                   |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                            | Jumătate | 2:48                                                                              |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                            | Un sfert | 2:48                                                                              |     |  |
| Emisii de zgomot transmis prin aer (în faza de centrifugare) <sup>(a)</sup> dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                 | 76       | Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer <sup>(a)</sup> (faza de centrifugare) | B   |  |
| Modul oprit (W) (dacă este cazul)                                                                                                                                                                                          | 0,50     | Modul standby (W) (dacă este cazul)                                               | -   |  |
| Pornire întârziată (W) (dacă este cazul)                                                                                                                                                                                   | 4,00     | Standby în rețea (W) (dacă este cazul)                                            | N/A |  |
| Durata minimă a garanției oferite de furnizor: 24 luni                                                                                                                                                                     |          |                                                                                   |     |  |
| Acest produs a fost conceput pentru a elibera ioni de argint în timpul ciclului de spălare                                                                                                                                 |          | NU                                                                                |     |  |
| Informații suplimentare:                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                   |     |  |
| Link către site-ul web al furnizorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 9 din anexa II la Regulamentul (UE) 2019/2023 al Comisiei: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |          |                                                                                   |     |  |

(a) pentru programul „eco 40-60”.

Model introdus pe piața Uniunii din 08/05/2025.



**Numărul de înregistrare EPREL:** 2195188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195188>

**Furnizor:** SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Producător)

**Site web:**

**Serviciul de asistență pentru clienți:**

**Nume:** Public Contact

**Site web:**

**E-mail:** [eprel@samsung.com](mailto:eprel@samsung.com)

**Telefon:** n/a

**Adresă:**

Samsung  
PO Box 12987  
Blackrock  
Co.Dublin  
Ireland

# Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2014, pokiaľ ide o energetické označovanie práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť

**Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka:** Samsung

**Adresa dodávateľa:** Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Identifikačný kód modelu:** WW80FG3M05AW

## Všeobecné parametre výrobku:

| Parameter                                                                                                                                                                          | Hodnota           |       | Parameter                                                                                                                                                                                                   | Hodnota       |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| Menovitá kapacita <sup>(a)</sup> (kg)                                                                                                                                              | 8,0               |       | Rozmery v cm                                                                                                                                                                                                | Výška         | 85 |
|                                                                                                                                                                                    |                   |       |                                                                                                                                                                                                             | Šírka         | 60 |
|                                                                                                                                                                                    |                   |       |                                                                                                                                                                                                             | Hĺbka         | 47 |
| Koeficient energetickej účinnosti <sup>(a)</sup> (EEL <sub>w</sub> )                                                                                                               | 52,0              |       | Trieda energetickej účinnosti <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                | A             |    |
| Koeficient účinnosti prania <sup>(a)</sup>                                                                                                                                         | 1,031             |       | Účinnosť pláchania (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                    | 5,0           |    |
| Spotreba energie v kWh na cyklus vychádzajúca z programu „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa. | 0,473             |       | Spotreba vody v litroch na cyklus vychádzajúca z programu „eco 40-60“ pri kombinácii plnej a čiastočnej náplne. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody. | 48            |    |
| Maximálna teplota vo vnútri praných textílií <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                   | Menovitá kapacita | 37    | Vážená zvyšková vlhkosť <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                  | 53,9          |    |
|                                                                                                                                                                                    | Polovica          | 32    |                                                                                                                                                                                                             |               |    |
|                                                                                                                                                                                    | Štvrtina          | 35    |                                                                                                                                                                                                             |               |    |
| Rýchlosť odstredovania <sup>(a)</sup> (ot/min)                                                                                                                                     | Menovitá kapacita | 1 400 | Trieda účinnosti odstredovania <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                               | B             |    |
|                                                                                                                                                                                    | Polovica          | 1 400 |                                                                                                                                                                                                             |               |    |
|                                                                                                                                                                                    | Štvrtina          | 1 400 |                                                                                                                                                                                                             |               |    |
| Trvanie programu <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                            | Menovitá kapacita | 3:38  | Typ                                                                                                                                                                                                         | Voľne stojaci |    |
|                                                                                                                                                                                    | Polovica          | 2:48  |                                                                                                                                                                                                             |               |    |
|                                                                                                                                                                                    | Štvrtina          | 2:48  |                                                                                                                                                                                                             |               |    |
| Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom                                                                                                                                       | 76                |       | Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom <sup>(a)</sup> (fáza odstredovania)                                                                                                                            | B             |    |

|                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                 |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| vo fáze odstreďovania <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                 |      |                                                                 |             |
| Režim vypnutia (W) (ak je k dispozícii)                                                                                                                                                              | 0,50 | Režim pohotovosti (W) (ak je k dispozícii)                      | -           |
| Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)                                                                                                                                                              | 4,00 | Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii) | neuvádza sa |
| Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ: 24 mesiacov                                                                                                                                        |      |                                                                 |             |
| Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracovnom cykle uvoľňoval strieborné ióny                                                                                                                     |      | NIE                                                             |             |
| Doplňujúce informácie:                                                                                                                                                                               |      |                                                                 |             |
| Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 9 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2023: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                                                 |             |

(a) pre program „eco 40-60“.

Model uvedený na trh Únie od 08/05/2025.



**Registračné číslo v databáze EPREL:** 2195188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195188>

**Dodávateľ:** SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Výrobca)

**Webové sídlo:**

**Služba starostlivosti o zákazníka:**

**Meno:** Public Contact

**Webové sídlo:**

**E-mail:** [eprel@samsung.com](mailto:eprel@samsung.com)

**Telefón:** n/a

**Adresa:**

Samsung  
PO Box 12987  
Blackrock  
Co.Dublin  
Ireland

# Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2014 o označevanju gospodinjskih pralnih in pralno-sušilnih strojev z energijskimi nalepkami

**Ime dobavitelja ali blagovna znamka:** Samsung

**Naslov dobavitelja:** Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Identifikacijska oznaka modela:** WW80FG3M05AW

## Splošni parametri izdelka:

| Parameter                                                                                                                                                      | Vrednost            |       | Parameter                                                                                                                                                                         | Vrednost      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| Nazivna zmogljivost <sup>(a)</sup> kg                                                                                                                          | 8,0                 |       | Mere v cm                                                                                                                                                                         | Višina        | 85 |
|                                                                                                                                                                |                     |       |                                                                                                                                                                                   | Širina        | 60 |
|                                                                                                                                                                |                     |       |                                                                                                                                                                                   | Globina       | 47 |
| Indeks energijske učinkovitosti <sup>(a)</sup> (EEL <sub>w</sub> )                                                                                             | 52,0                |       | Razred energijske učinkovitosti <sup>(a)</sup>                                                                                                                                    | A             |    |
| Indeks učinkovitosti pranja <sup>(a)</sup>                                                                                                                     | 1,031               |       | Učinkovitost izpiranja (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                      | 5,0           |    |
| Poraba energije v kWh na cikel za program eco 40–60 pri kombinaciji polne in delne obremenitve. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata. | 0,473               |       | Poraba vode v litrih na cikel na podlagi programa eco 40–60 pri kombinaciji polne in delne obremenitve. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata in trdote vode. | 48            |    |
| Najvišja temperatura v obdelanem tekstilu <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                  | Nazivna zmogljivost | 37    | Ponderirana vsebnost preostale vlage <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                           | 53,9          |    |
|                                                                                                                                                                | Polovica            | 32    |                                                                                                                                                                                   |               |    |
|                                                                                                                                                                | Četrtnska           | 35    |                                                                                                                                                                                   |               |    |
| Hitrost ožemanja <sup>(a)</sup> (vrt/min)                                                                                                                      | Nazivna zmogljivost | 1 400 | Razred učinkovitosti ožemanja <sup>(a)</sup>                                                                                                                                      | B             |    |
|                                                                                                                                                                | Polovica            | 1 400 |                                                                                                                                                                                   |               |    |
|                                                                                                                                                                | Četrtnska           | 1 400 |                                                                                                                                                                                   |               |    |
| Trajanje programa <sup>(a)</sup> (u:min)                                                                                                                       | Nazivna zmogljivost | 3:38  | Tip                                                                                                                                                                               | Prostostoječi |    |
|                                                                                                                                                                | Polovica            | 2:48  |                                                                                                                                                                                   |               |    |
|                                                                                                                                                                | Četrtnska           | 2:48  |                                                                                                                                                                                   |               |    |

|                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku v fazi ožemanja <sup>(a)</sup> Hrup (dB(A) glede na 1 pW)                                                                                                 | 76   | Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku <sup>(a)</sup> (faza ožemanja) | B             |
| Stanje izključenosti (W) (če je ustrezno)                                                                                                                                                                   | 0,50 | Stanje pripravljenosti (W) (če je ustrezno)                                            | -             |
| Zamik vklopa (W) (če je ustrezno)                                                                                                                                                                           | 4,00 | Omrežno stanje pripravljenosti (W) (če je ustrezno)                                    | Ni relevantni |
| Minimalno trajanje garancije za aparat, ki jo ponuja dobavitelj: 24 mesecev                                                                                                                                 |      |                                                                                        |               |
| Ta izdelek je zasnovan tako, da med ciklom pranja sprošča srebrove ione                                                                                                                                     |      | NE                                                                                     |               |
| Dodatne informacije:                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                        |               |
| Povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so na voljo informacije iz točke 9 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) 2019/2023: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |      |                                                                                        |               |

(a) za program eco 40-60.

Model je bil dan na trg Unije od 08/05/2025.



**Registracijska številka EPREL:** 2195188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195188>

**Dobavitelj:** SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Proizvajalec) **Spletno mesto:**

**Služba za pomoč strankam:**

**Ime:** Public Contact

**Spletno mesto:**

**E-naslov:** [eprel@samsung.com](mailto:eprel@samsung.com)

**Telefon:** n/a

**Naslov:**

Samsung  
PO Box 12987  
Blackrock  
Co.Dublin  
Ireland

# Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2014 vad gäller energimärkning av tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk

**Leverantörens namn eller varumärke:** Samsung

**Leverantörens adress:** Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland

**Modellbeteckning:** WW80FG3M05AW

## Allmänna produktparametrar:

| Parameter                                                                                                                                                                              | Värde                |       | Parameter                                                                                                                                                                                                          | Värde      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| Nominell kapacitet <sup>(a)</sup> (kg)                                                                                                                                                 | 8,0                  |       | Mått i cm                                                                                                                                                                                                          | Höjd       | 85 |
|                                                                                                                                                                                        |                      |       |                                                                                                                                                                                                                    | Bredd      | 60 |
|                                                                                                                                                                                        |                      |       |                                                                                                                                                                                                                    | Djup       | 47 |
| Energieffektivitetsindex <sup>(a)</sup> (EEL <sub>w</sub> )                                                                                                                            | 52,0                 |       | Energieffektivitetsklass <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                            | A          |    |
| Tvätteffektivitetsindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                 | 1,031                |       | Sköljeffektivitet (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                            | 5,0        |    |
| Energianvändning i kWh per cykel, vid användning av programmet eco 40-60 med en kombination av full last och dellaster Den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används. | 0,473                |       | Vattenförbrukning i liter per cykel, vid användning av programmet eco 40-60 med en kombination av full last och dellaster (den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används och på vattnets hårdhet) | 48         |    |
| Maximitemperatur inuti den behandlade textilen <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                     | Nominell kapacitet   | 37    | Viktad restfukthalt <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                             | 53,9       |    |
|                                                                                                                                                                                        | Halv kapacitet       | 32    |                                                                                                                                                                                                                    |            |    |
|                                                                                                                                                                                        | Fjärdedels kapacitet | 35    |                                                                                                                                                                                                                    |            |    |
| Centrifugeringshastighet <sup>(a)</sup> (varv/min)                                                                                                                                     | Nominell kapacitet   | 1 400 | Centrifugeringseffektivitetsklass <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                   | B          |    |
|                                                                                                                                                                                        | Halv kapacitet       | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                    |            |    |
|                                                                                                                                                                                        | Fjärdedels kapacitet | 1 400 |                                                                                                                                                                                                                    |            |    |
| Programtid <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                                      | Nominell kapacitet   | 3:38  | Typ                                                                                                                                                                                                                | Fristående |    |

|                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                  |   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
|                                                                                                                                                                                                              | Halv kapacitet       | 2:48                                                                             |   |                |
|                                                                                                                                                                                                              | Fjärdedels kapacitet | 2:48                                                                             |   |                |
| Utsläpp av luftburet akustiskt buller i centrifugeringsfasen <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                  | 76                   | Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller <sup>(a)</sup> (centrifugeringsfas) | B |                |
| Frånläge (W) (om tillämpligt)                                                                                                                                                                                | 0,50                 | Standbyläge (W) (om tillämpligt)                                                 |   | -              |
| Startfördröjning (W) (om tillämpligt)                                                                                                                                                                        | 4,00                 | Nätverksanslutet standbyläge (W) (om tillämpligt)                                |   | Ej tillämpligt |
| Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti: 24 månader                                                                                                                                              |                      |                                                                                  |   |                |
| Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner under tvättcykeln                                                                                                                                    |                      | NEJ                                                                              |   |                |
| Ytterligare information:                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                  |   |                |
| Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 9 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) 2019/2023 finns: <a href="https://www.samsung.com/support">https://www.samsung.com/support</a> |                      |                                                                                  |   |                |

(a) För programmet eco 40-60.

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 08/05/2025.



**EPREL-registreringsnummer:** 2195188

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2195188>

**Leverantör:** SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Tillverkare)

**Webbplats:**

**Kundsupport:**

**Namn:** Public Contact

**Webbplats:**

**E-postadress:** [eprel@samsung.com](mailto:eprel@samsung.com)

**Telefon:** n/a

**Adress:**

Samsung  
PO Box 12987  
Blackrock  
Co.Dublin  
Ireland