

Affichage LCD pour module de refroidissement liquide LCD OMEN 240 mm – Noir

Un refroidissement qui remporte la partie

Améliorez les performances de refroidissement liquide de votre PC avec le refroidisseur liquide LCD modulaire OMEN 240 mm, compatible avec les principaux processeurs et équipé de la pompe Asetek de 7e génération pour un refroidissement avancé. Personnalisez le capuchon de la pompe et les ventilateurs de l'écran LCD IPS de 2,1 pouces avec des effets d'éclairage aRGB Gen 2 avec OMEN Gaming Hub. De plus, connectez jusqu'à 16 ventilateurs à l'aide du concentrateur de ventilateur modulaire OMEN pour minimiser l'encombrement des câbles.



*L'image du produit peut différer du produit réel



Style personnalisable

Exprimez votre style avec un bouchon à pompe LCD IPS intégré de 2,1 pouces et des ventilateurs avec éclairage aRGB Gen 2 pour des visuels et des effets vibrants via OMEN Gaming Hub. De plus, le capuchon est doté de boutons de déverrouillage intégrés pour faciliter l'installation.



Un refroidissement efficace

Obtenez un refroidissement puissant avec des ventilateurs de 28 mm d'épaisseur générant un débit d'air de 74 CFM et une pression statique H2O de 3,2 mm, associés à la pompe Asetek de 7e génération et à un radiateur en aluminium haute densité améliorant les performances thermiques.



Dites adieu au désordre des câbles

Minimisez le câblage avec le système de connexion en série modulaire OMEN. Connectez jusqu'à 10 ventilateurs par connexion en série et 16 ventilateurs par concentrateur modulaire OMEN.

Affichage LCD pour module de refroidissement liquide LCD OMEN 240 mm – Noir

Avantages

Dites adieu au désordre des câbles

Minimisez le câblage avec le système de connexion en série modulaire OMEN. Connectez jusqu'à 10 ventilateurs par connexion en série et 16 ventilateurs par concentrateur modulaire OMEN.

Pompe étanche d'Asetek

La pompe étanche d'Asetek est conçue pour une fiabilité et une sécurité maximales.

Pompe de 7e génération d'Asetek jusqu'à 2800 tr/min

Ressez la puissance d'un refroidissement avancé avec la pompe de 7e génération d'Asetek, atteignant jusqu'à 2800 tr/min pour un débit et des performances accrues avec une faible impédance.

Un flux d'air qui gagne des manches

Le ventilateur de 28 mm d'épaisseur produit un débit d'air élevé à 74 CFM tandis que la bague annulaire augmente la pression statique H2O à 3,1 mm et minimise les vibrations de la pointe des pales pour de faibles niveaux de bruit. Éclairage aRGB intégré personnalisable via le logiciel OMEN Gaming Hub.

Radiateur mono-onde en aluminium

Dites adieu aux contraintes de flux d'air avec le radiateur mono-onde en aluminium qui minimise la résistance au flux d'air tout en augmentant les performances thermiques pour dissiper la chaleur.

Écran LCD TFT 21 pouces

Affichez votre style avec un écran LCD TFT 21 pouces personnalisable intégré, qui améliore la conception de votre ordinateur avec des visuels personnalisés et éclatants à 650 nits de luminosité avec une résolution de 480 x 480.

Éclairage aRGB Gen 2 sur toutes les faces du ventilateur

Personnalisez vos ventilateurs avec l'éclairage aRGB Gen 2. Dix LED adressables individuellement permettent des dégradés de couleurs fluides et des effets lumineux animés personnalisables via le logiciel OMEN Gaming Hub.

OMEN Gaming Hub

OMEN Gaming Hub est l'outil idéal pour développer votre expérience de gaming. Des améliorations logicielles aux commandes matérielles précises en passant par les services en direct, OMEN Gaming Hub fait passer l'expérience de jeu à un niveau supérieur, en toute simplicité.

Pâte thermique pré-appliquée

La pâte thermique pré-appliquée simplifie le processus d'installation en éliminant une étape critique pour l'utilisateur. Nous avons appliqué la bonne quantité de pâte thermique nécessaire pour un transfert thermique optimal du processeur à la plaque de refroidissement.

Garantie de 5 ans

Ayez l'esprit tranquille : votre achat est couvert par notre garantie de 5 ans, qui vous offre un support et une fiabilité inégalés.



Affichage LCD pour module de refroidissement liquide LCD OMEN 240 mm – Noir

Spécifications



Référence du produit	A4RP7AA
Pompe	Asetek Gen7 Solution
Vitesse de la pompe	Up to 2800 RPM
Type de bouchon de pompe	5.33 cm (2.1") diagonal, IPS LCD display, 480 x 480 pixels, up to 650 nits, 24-bit color depth, 30 fps
Plage de vitesse du ventilateur	0 - 2400 RPM±10% (PWM controlled)
Débit d'air du ventilateur (maximum)	74 CFM
Pression statique	3.2 mmH2O
Bruit du ventilateur	32 dBA @ 2400 RPM; 7 dBA @ 500 RPM; 0 dB @ zero RPM fan mode
Roulement de ventilateur	Fluid Dynamic Bearing (FDB)
Éclairage	10 LED aRGB, affichage 6 côtés
Support de processeur compatible	Intel LGA 115X, 1200, 1700, 1851; AMD AM4, AM5
Tube	EPDM rubber
Longueur du tube	400 mm
Description du connecteur	Montage en série modulaire OMEN (jusqu'à 16 ventilateurs par hub; 10 ventilateurs par canal)
Consommation électrique	12 V 0,4 A CC
Couleur produit	Noir
Logiciel d'administration	OMEN Gaming Hub
Garantie	Garantie limitée HP de cinq ans ¹
Contenu de l'emballage	1 radiateur 240 mm avec capuchon de pompe de refroidissement liquide à affichage LCD ; 2 ventilateurs modulaires OMEN 120 mm ; 1 concentrateur modulaire OMEN avec câble d'alimentation PCIe ; 1 câble de liaison ventilateur vers hub ; 1 câble USB Type-C* ; 2 rubans adhésifs de montage ; 1 tige de liaison (préinstallée) ; 1 support de fixation Intel (préinstallé) ; plaque arrière Intel ; 4 entretoises de socket Intel 1200/115X avec écrous ; 4 entretoises pour socket Intel 1700/1851 ; base de support ADM ; 4 entretoises AMD avec palier lisse double face ; 8 vis pour ventilateur, rondelles pour ventilateur et vis de radiateur ; Guide d'installation
Pays d'origine	Made in China
Dimensions (L x P x H)	120 x 120 x 28 mm (ventilateur, 2 pièces) ; 273 x 120 x 27 mm (radiateur) ; 69 x 69 x 47 mm (bloc pompe)
Poids	1353 g
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	498 x 154 x 161,5 mm
Poids du carton/paquet	2113 g



Affichage LCD pour module de refroidissement liquide LCD OMEN 240 mm – Noir

Notes de bas de page

Notes sur la description marketing

Notes sur les spécifications techniques

¹ HP inclut une garantie limitée de cinq ans avec assistance en ligne disponible 24 h/24 et 7, j/7. Pour en savoir plus, consultez le centre d'assistance clientèle HP ou le site www.hp.com/go/orderdocuments. Accès Internet requis, mais non inclus.

