

HP Z2 Tower G1i Workstation Desktop PC

Vanlig arbeidsstasjonsytelse – gjenoppfunnet



Opplev nye ytelsesnivåer for profesjonelle arbeidsflyter. HP Z2 Tower AI-arbeidsstasjonen er rekonstruert for å støtte avansert grafikk og kjører sømløst både enkelt- og flertrådede apper for rask modellering, simulering og rendering. Gled deg over enkle utvidelsesmuligheter for å oppgradere, når behovene utvikler seg.

Rekonstruert ytelse. Raffinert kjøling.

Slipp løs kraften fra opptil 600 W, trippel breddegrafikk og en 24-kjerners Intel® Core™ Ultra 9-prosessor^{1,2}, inkludert K-serien, på intense, flertrådede apper. Smart viftekontroll stiller inn viftehastigheter i sanntid. Ny gitterventilering optimaliserer luftstrøminntaket.

Bygget for å utvides. Kraften til å vokse.

Trenger du å oppgradere grafikk? Øke minnet eller lagringsplassen? Legge til spesialiserte PCIe-kort? Med plass til utvidelser og verktøyfri tilgang, er det enkelt å oppgradere og legge til komponenter etter behov. Velegnet for rackmiljøer, får nå plass til 1 enhet i et 4U rack.³

Bruk AI-akselererte arbeidsflyter

Akselerer AI-slutninger og utvikling. Gjenta og løs problemer raskere på din lokale enhet med opptil en NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Workstation Edition GPU²⁰. En innebygd NPU⁴ påtar seg produktivitetsoppgaver på en effektiv måte.

Hjelp oss med å beskytte vår felles fremtid

HP bryr seg om hvordan produktene våre påvirker mennesker, samfunn og planeten. Derfor inneholder denne enheten 60 % resirkulert plast⁵, 20% resirkulert stål⁶, 100 % bærekraftig produsert ytteremballasje⁷ og er EPEAT® Gold med Climate+.⁸



HP Z2 Tower G1i Workstation Desktop PC



Operativsystem

Finn støtte til akkurat dine behov ved å velge mellom operativsystemene Windows 11 Pro, WSL2 eller Linux®.⁹

Intel® Core™ Ultra-prosessorer

Slipp løs energieffektiv ytelse med opptil en Intel® Core™ Ultra 9 CPU. Denne CPU-en låser ikke bare opp ytelse for den nye epoken med AI-forbedret programvare – den dedikerte NPU-en øker dessuten effektiviteten for produktivitetsoppgaver betydelig.¹

Profesjonell grafikk

Design, rendre, strålespor og arbeid sømløst på små datasett med opptil NVIDIA RTX™ 6000-seriens grafikk og kraftig støtte for grafikk i tre bredder og 600 W.¹⁰

Minne

Høyhastighetsminne for nær sanntidsrespons med opptil raske dataoverføringshastigheter på opptil 5600 MT/s og opptil 256 GB DDR5-minne.^{2,11}

Lagring

Få opptil 36 TB total lagringskapasitet (12 TB med 3x NVMe og 24 TB med 2x harddisk) og RAID-datalagringsmuligheter for ekstra ytelse eller pålitelighet.¹²

Fleksible I/O-moduler

Konfigurer for dagens behov med fleksibilitet for fremtiden med en fleksibel I/O-port med 14 I/U-alternativer.¹³

Støtte for flere skjermer

Se alle vinduene dine i perfekt detalj med støtte for opptil 8 skjermer med 4K-oppløsning.¹⁴

Rask og effektiv Wi-Fi 7

Muligheten til å bære med seg PC-en og en pålitelig og rask tilkobling, avgjør hvor du kan jobbe. Få rask og pålitelig tilkobling i tettepakke trådløse miljøer med Wi-Fi 7 med gigabit-datahastigheter.^{15,16}

Sertifiseringer fra uavhengige programvareleverandører

Jobb i trygg forvisning om at arbeidsstasjonen er sertifisert av ledende programvareleverandører for å sikre topp ytelse, selv når du jobber med komplekse prosjekter.

Beskyttet av HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business skaper et maskinvareforsterket, motstandsdyktig forsvar som alltid er på. Fra BIOS til nettleser, over, i og under operativsystemet, bidrar disse løsningene som er i stadig utvikling, til å beskytte PC-en mot moderne trusler.¹⁷

HP Smart Sense

HP Smart Sense optimaliserer PC-ens kjølekontroll og strømstyring basert på bruken din. Velg høytytelsesmodus når du fullfører krevende oppgaver for å maksimere ytelsen.¹⁸

Nettverkstilkobling

Kommuniser og samarbeid raskt med et Ethernet-grensesnitt på opptil 25 Gb.¹⁹



HP Z2 Tower G1i Workstation Desktop PC

Spesifikasjonstabell

Tilgjengelige operativsystem	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Home – HP anbefaler Windows 11 Pro for bedrifter ¹ Linux®-klargjort ³ Ubuntu 24.04 LTS ²
Prosessorfamilie ^{4,5}	Intel® Core™ Ultra 9-prosessor; Intel® Core™ Ultra 7-prosessor; Intel® Core™ Ultra 5-prosessor
Tilgjengelige prosessorer ^{4,5,6}	Intel® Core™ Ultra 9 285K med Intel®-grafikk (3,2 GHz Efficiency-core basisfrekvens, 3,7 GHz Performance-core basisfrekvens, opptil 4,6 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,5 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 36 MB L3 cache, 8 P-cores og 16 E-cores, 24 tråder) Intel® Core™ Ultra 9 285 med Intel®-grafikk (1,9 GHz Efficiency-core basisfrekvens, 2,5 GHz Performance-core basisfrekvens, opptil 4,6 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,4 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 36 MB L3 cache, 8 P-cores og 16 E-cores, 24 tråder) Intel® Core™ Ultra 7 265K med Intel®-grafikk (3,3 GHz Efficiency-core basisfrekvens, 3,9 GHz Performance-core basisfrekvens, opptil 4,6 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,4 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 30 MB L3 cache, 8 P-cores og 12 E-cores, 20 tråder) Intel® Core™ Ultra 7 265 med Intel®-grafikk (1,8 GHz Efficiency-core basisfrekvens, 2,4 GHz Performance-core basisfrekvens, opptil 4,6 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,2 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 30 MB L3 cache, 8 P-cores og 12 E-cores, 20 tråder) Intel® Core™ Ultra 5 245K med Intel®-grafikk (3,6 GHz Efficiency-core basisfrekvens, 4,2 GHz performance-core basisfrekvens, opptil 4,6 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,2 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 24 MB L3 cache, 6 P-cores og 8 E-cores, 14 tråder) Intel® Core™ Ultra 5 245 med Intel®-grafikk (3,0 GHz Efficiency-core basisfrekvens, 3,5 GHz Performance-core basisfrekvens, opptil 4,5 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,1 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 24 MB L3 cache, 6 P-cores og 8 E-cores, 14 tråder) Intel® Core™ Ultra 5 235 med Intel®-grafikk (2,9 GHz Efficiency-core basisfrekvens, 3,4 GHz Performance-core basisfrekvens, opptil 4,4 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 5,0 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 24 MB L3 cache, 6 P-cores og 8 E-cores, 14 tråder) Intel® Core™ Ultra 5 225 med Intel®-grafikk (2,7 GHz Efficiency-core basisfrekvens, 3,3 GHz Performance-core basisfrekvens, opptil 4,4 GHz Efficiency-core Max Turbo-frekvens, opptil 4,9 GHz Performance-core Max Turbo-frekvens, 20 MB L3 cache, 6 P-cores og 4 E-cores, 10 tråder)
Brikkesett	Intel® W880
Produktfarge	Svart
Formfaktor	Tårn
Maksimalt minne	128 GB DDR5-5600 MT/s ECC; 192 GB DDR5-5600 MT/s ikke-ECC Overføringshastighet opptil 5600 MT/s.
Minnespor	4 DRR5
Internminne	512 GB inntil 4 TB HP Z Turbo Drive PCIe® NVMe™ M.2 SSD ⁷ 512 GB inntil 4 TB HP Z Turbo Drive PCIe® NVMe™ Opal 2 M.2 SSD ⁷ 1 TB inntil 2 TB HP Z Turbo Drive PCIe® Gen5 NVMe™ M.2 SSD ⁷ 1 TB inntil 2 TB HP Z Turbo Drive PCIe® Gen5 NVMe™ Opal 2 M.2 SSD ⁷ 512 GB inntil 2 TB Citadel PCIe® NVMe™ SSD M.2 ⁷ 512 GB inntil 2 TB PCIe® NVMe™ FIPS 140-2 SED SSD ⁷ 256 GB inntil 1 TB PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD ⁷ 1 TB inntil 12 TB SATA Enterprise HDD ⁷
Tilgjengelig grafikk	Integrert: Intel®-grafikk Diskret: NVIDIA RTX™ 4500 Ada-generasjonen (24 GB GDDR6 dedikert) NVIDIA RTX™ 4000 Ada-generasjonen (20 GB GDDR6 dedikert) NVIDIA RTX™ 2000 Ada-generasjonen (16 GB GDDR6 dedikert) NVIDIA RTX™ 6000 Ada-generasjonen (48 GB GDDR6 dedikert) NVIDIA RTX™ 5000 Ada-generasjonen (32 GB GDDR6 dedikert) AMD Radeon™ Pro W7900 (48 GB GDDR6 dedikert) NVIDIA RTX™ A1000 (8 GB GDDR6 dedikert) NVIDIA RTX™ A400 (4 GB GDDR6 dedikert) (Andre tredjeparts grafikkort er tilgjengelige. Ta kontakt med salgsspesialisten eller kanalpartneren din.)
Lyd	Realtek ALC3205-kodek, universell lydkontakt med CTIA- og OMTP-headsettstøtte
Utvidelsesspor	2 M.2 2280 PCIe 4 x4; 1 M.2 2230 for WLAN; 1 M.2 2280 PCIe 5 x4; 1 PCIe 4 x1 mekanisk (x4 elektrisk); 1 PCIe 4 x4 mekanisk (x16 elektrisk); 1 PCIe 4 x4
Porter og kontakter	Foran: 2 USB type-C® 20 Gbps signalhastighet; 4 USB Type-A 10 Gbps signalhastighet; 1 kombinert hodetelefon/mikrofon ; Bak: 2 USB Type-A 10 Gbps signalhastighet; 2 DisplayPort™ 1.4; 1 RJ-45; 1 lydinngang/linjeutgang; 3 USB type-A 480 Mbps signalhastighet ; Tilleggsporter: Flex IO venstre side – Velg ett av følgende alternativer: 1 DisplayPort™ 2.1 UHBR20 , 1 HDMI 2.1, 1 VGA, 1 dobbel USB Type-A 5 Gbps signalhastighet, 1 dobbel USB Type-C® 10 Gbps signalhastighet, 1 USB Type-C® 10 Gbps signalhastighet (USB-strømløsing, Alt-modus DisplayPort™1.4), 1 GbE LAN, 1 Thunderbolt™ 4, 2,5 GbE LAN, 10 GbE LAN (10GBase-T), USB-basert serieportalternativ, 1 GbE Fiber LC NIC. Flex IO (flykabel) – Velg ett av følgende alternativer: 1 dobbel USB Type-A 5 Gbps signalhastighet, USB-basert serieportalternativ, 1GbE Fiber LC NIC.



HP Z2 Tower G1i Workstation Desktop PC

Spesifikasjonstabell

Tastatur	HP 655 kombinert trådløst tastatur og trådløs mus; HP 455 programmerbart trådløst tastatur; HP USB 320K-tastatur; HP USB Business Slim kablet SmartCard CCID-tastatur; HP 125 svart kablet tastatur
Mus	HP kablet stasjonær 128-lasermus; HP kablet 320M-mus; HP 125 kablet mus
Kommunikasjon	LAN: Intel® I350-T4 4-porters GbE NIC; Intel® X550-T2 toporters 10 GbE NIC; Integrert Intel® I219-LM PCIe® GbE; Intel® I225-T1 PCIe® 2,5 GbE; NVIDIA® Mellanox ConnectX-6 DX toporters 10/25 GbE SFP28 NIC; Allied Telesis AT-2911T/2-901 dobbel port 1 GbE NIC; WLAN: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) og Bluetooth® 5.4 trådløst kort, ikke-vPro® ^{8,24} ;
Stasjonsrom	Ekstern: Én slank ODD; En 5,25";
Programvare	HP Support Assistant ³⁴ ; HP UEFI BIOS-sertifiseringsnivå 2.7B; HP PC-maskinvarediagnostikk for Windows; HP Manageability Integration Kit ¹⁰ ; HP-varslinger; HP-støtteverktøy for stasjonære PC-er; HP-dokumentasjon; myHP ²⁵ ; WPS Office; Touchpoint Customizer for kommersielle; HP Anyware ²⁸
Sikkerhetsadministrasjon	HP Secure Erase ¹¹ ; HP Sure Click ¹² ; HP BIOSphere Gen6 ¹³ ; HP Sure Admin ¹⁴ ; Tilleggssett for dekselsensor; HP Client Security Manager Gen6 ¹⁵ ; HP Sure Start ¹⁶ ; HP Sure Recover ¹⁷ ; HP Sure Sense ¹⁸ ; HP Sure Run ²² ; HP Tamper Lock ²⁷
Lisenser for sikkerhetsprogramvare	HP Wolf Pro Security Edition ⁵⁶
Administrasjonsfunksjoner	HP Client Catalog (nedlasting) ³⁰ ; HP Cloud Recovery ²⁶ ; HP Driver Packs ³¹ ; HP Client Management Script Library (nedlasting) ³² ; HP System Software Manager (nedlasting); HP BIOS Configuration Utility (nedlasting); HP Image Assistant (nedlasting) ³³
Strøm	500 W intern strømadapter, opptil 92 % effektivitet, aktiv PFC; 1200 W intern strømadapter, opptil 92 % effektivitet, aktiv PFC; 700 W intern strømadapter, opptil 92 % effektivitet, aktiv PFC
Mål	17,5 x 42,6 x 38,8 cm; (Standard skrivebordsretning.); 59 x 49 x 29,5 cm (Package)
Vekt	Fra 8,6 kg; Starter på 12,5 kg (Package) ; (Nøyaktig vekt avhenger av konfigurasjon.)
Ecolabels	CECP; TCO-sertifiserte konfigurasjoner tilgjengelig; SEPA; Taiwan Green Mark; Japan PC Green Label; FEMP; EPEAT® Gold med Climate+; Korea MEPS ^{23,35}
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Lavhalogen; Bulkemballasje tilgjengelig; 10 % ITE-utledet sluttet sirkel-plast; 25 % systemvifter av plast som ellers ville havnet i havet; Produktets karbonavtrykk; Inneholder minst 60 % resirkulert plast fra forbrukere; Systemet har en QR-kodeaktivert opplevelse der brukeren har tilgang til en produktportal - fra desember 2025 er dette komplett med produktfunksjonshøydepunkter, bærekraftsinformasjon, oppstartsguider og alternativer for direkte oppsett og support; Nytt Energy Consumption-dashbord tilgjengelig for kunder som gir oppgir karbonforbruk per tid, inkludert anbefalte tiltak brukere kan iverksette for å redusere karbonavtrykket ^{19,20,21,29}



HP Z2 Tower G1i Workstation Desktop PC

Fotnoter

¹ Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i forhold til programnets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering er ikke et mål på klokkefrekvens. Funksjoner og programvare som krever en NPU kan kreve kjøp av, abonnement på eller aktivering av programvare fra en programvare- eller plattformleverandør, og tredjeparts programvare kan ha spesifikke konfigurasjons- eller kompatibilitetskrav. Ytelsen varierer med bruk, konfigurasjon og andre faktorer.

² Minne er en tilleggsfunksjon som må konfigureres ved kjøp.

³ Stativmontert maskinvare selges separat.

⁴ Funksjoner og programvare som krever en NPU kan kreve kjøp av, abonnement på eller aktivering av programvare fra en programvare- eller plattformleverandør, og tredjeparts programvare kan ha spesifikke konfigurasjons- eller kompatibilitetskrav. Ytelsen varierer med bruk, konfigurasjon og andre faktorer.

⁵ Resirkulert plast uttrykkes som en prosentandel av total plastvekt. Resirkulert innhold fra forbruker er basert på definisjonen som er satt i EPEAT-standarden for datamaskiner, IEEE 1680.1-2018-standarden.

⁶ Resirkulert metall måles som en prosentandel av total vekt for metallet i henhold til definisjonene i ISO 14021 for metalldele over 25 gram.

⁷ HPs papir- og fiberbaserte emballasje for PC-er, skjermer, utskrift og rekvisita hjemme og på kontoret rapporteres av leverandører som resirkulert eller sertifisert, med minst 97 % av volum verifisert av HP. Emballasjen er esken som følger med produktet og alt papirbasert materiale i esken. Emballasje for personlige systemer, tilbehør og reservedeler er ikke inkludert.

⁸ Basert på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Gå til www.ibt.org hvis du vil ha mer informasjon.

⁹ NVIDIA RTX™ 6000 Ada Generation stasjonær GPU er tilgjengelig ved lansering. NVIDIA RTX™ PRO 6000 Blackwell Workstation Edition GPU er planlagt å være tilgjengelig i andre halvdel av 2025.

¹⁰ Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 11 Pro oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan påløpe, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se <http://www.windows.com>.

¹¹ Optill 192 GB minne er tilgjengelig ved oppstart. Optill 256 GB minne er planlagt å være tilgjengelig i andre halvdel av 2025.

¹² For lagringsstasjoner: 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Optill 35 GB av disken er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.

¹³ Valgfrie funksjoner som må konfigureres ved kjøp eller som selges separat.

¹⁴ Krever Mini DisplayPort-adaptore eller USB-C-adaptore/-kabler.

¹⁵ Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi 7-funksjonalitet (802.11BE) krever kompatibelt Windows 11-operativsystem, kompatibel prosessor og separat innkjøpt Wi-Fi 7-ruter for å støtte bakoverkompatibilitet med tidligere 802.11-spesifikasjoner. Tilgjengelig i land der Wi-Fi 7 støttes. Spesifikasjonen for 802.11BE foreligger i utkastform og er ikke endelige. Hvis den endelige spesifikasjonen er forskjellig fra utkastspesifikasjonen, kan det påvirke enhetens mulighet til å kommunisere med andre 802.11BE-enheter.

¹⁶ Wi-Fi® som støtter gigabit-datahastigheter er oppnåelig med Wi-Fi 7 (802.11BE) når du overfører filer mellom til enheter koblet til samme ruter. Krever en trådløs ruter som støtter 160 MHz-kanaler, og selges separat.

¹⁷ HP Wolf Security for Business krever Windows 10 eller 11 Pro eller høyere, inkluderer forskjellige HP-sikkerhetsfunksjoner og er tilgjengelig på produkter i seriene HP Pro, Elite, arbeidsstasjoner og RPOS. Se inkluderte sikkerhetsfunksjoner i produktinformasjonen.

¹⁸ HP Smart Sense krever Windows 10 eller høyere.

¹⁹ Internett-tilgang er påkrevd og ikke inkludert. Nettverkskort som tillegg er ikke inkludert.

Fotnoter for tekniske spesifikasjoner

¹ Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 11 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Gå til <http://www.windows.com>.

² Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Ubuntu. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Ubuntu fullt ut. Ubuntu kan oppdateres automatisk. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer.

³ Hvis du vil ha detaljert informasjon om operativsystem-/maskinvarestøtte for Linux, kan du se: http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix.

⁴ Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer vil dra nytte av å bruke denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i henhold til programnets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.

⁵ Funksjoner og programvare som krever en NPU kan kreve kjøp av, abonnement på eller aktivering av programvare fra en programvare- eller plattformleverandør, og tredjeparts programvare kan ha spesifikke konfigurasjons- eller kompatibilitetskrav. Ytelse varierer etter bruk, konfigurasjon og andre faktorer.

⁶ Intel vPro® krever Windows 10 Pro 64-bits eller høyere, en vPro-støttet prosessor, vPro-aktivert brikkesett, vPro-aktivert kablet LAN og/eller Wi-Fi 6E WLAN og TPM 2.0. Noe funksjonalitet krever tilleggsprogramvare fra tredjepart for å kjøre. Funksjonene til vPro® Essentials og Enterprise varierer. Se <http://intel.com/vpro>.

⁷ Støtter tokanalsminne.

⁸ Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi 7-funksjonalitet (802.11BE) krever kompatibelt Windows 11 24H2-operativsystem, kompatibel prosessor og separat

innkjøpt Wi-Fi 7-ruter for å støtte bakoverkompatibilitet med tidligere 802.11-spesifikasjoner. Tilgjengelig i land der Wi-Fi 7 støttes.

⁹ HP Performance Advisor-programvare – HP Performance Advisor er klar til å hjelpe deg med å få mest mulig ut av HP-arbeidsstasjonen fra første dag – og hver dag etter. Finn ut mer eller last ned på <http://hp.com/PerformanceAdvisor>.

¹⁰ HP Manageability Integration Kit kan lastes ned fra <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>.

¹¹ HP Secure Erase gjelder metodene som er skissert i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88, om rensemetoden "Clear". HP Secure Erase støtter ikke plattformer med Intel® Optane™.

¹² HP Sure Click krever Windows 10 Pro eller høyere eller Enterprise. Se https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick for fullstendig informasjon.

¹³ HP BIOSphere Gen6-funksjoner kan variere avhengig av plattform og konfigurasjon.

¹⁴ HP Sure Admin krever Windows 11, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement> og HP Sure Admin Local Access Authenticator smarttelefon-app fra Android- eller Apple-butikken.

¹⁵ HP Client Security Manager Gen6 krever Windows og er tilgjengelig på utvalgte HP PC-er.

¹⁶ HP Sure Start er tilgjengelig på utvalgte HP PC-er og krever Windows 10 og høyere.

¹⁷ HP Sure Recover er tilgjengelig på utvalgte HP PC-er og krever Windows 10 eller Windows 11 og en åpen nettverkskobling. Du må sikkerhetskopiere viktige filer, data, bilder, videoer osv. før du bruker HP Sure Recover for å unngå tap av data. Nettverksbasert gjenoppretting ved bruk av Wi-Fi er bare tilgjengelig på utvalgte PC-er.

¹⁸ HP Sure Sense er tilgjengelig på utvalgte HP-PC-er med operativsystemene Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro eller Windows 11 Enterprise.

¹⁹ Resirkulert metall er uttrykt som en prosentandel av metallets totale vekt i henhold til ISO 14021-definisjonene for metalldele over 25 gram.

²⁰ Resirkulert plast er uttrykt som en prosentandel av total plastvekt. Resirkulert innhold fra forbruker er basert på definisjonene som er satt i EPEAT-standarden for datamaskiner, IEEE 1680.1-2018-standarden.

²¹ HP papir- og fiberbasert emballasje for PC-er, skjermer, utskrift og rekvisita fra hjemmet og kontoret rapporteres av leverandører som resirkulert eller sertifisert, med minst 97 volumprosent verifisert av HP. Emballasjen er esken som følger med produktet og alt papirbasert materiale i esken. Emballasje for kommersielle, personlige systemtilbehør og reservedeler er ikke inkludert.

²² HP Sure Run er tilgjengelig på enkelte HP-PC-er og krever Windows 10 og høyere.

²³ Basert på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Gå til www.epeat.net hvis du vil ha mer informasjon.

²⁴ Wi-Fi 6E krever en Wi-Fi 6E-ruter, som selges separat, for å fungere i 6 GHz-båndet. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Wi-Fi 6E er bakoverkompatibel med tidligere 802.11-spesifikasjoner og tilgjengelig i land der Wi-Fi 6E støttes.

²⁵ myHP krever Windows-operativsystemet.

²⁶ HP Cloud Recovery er tilgjengelig for Z by HP, HP Elite og Pro stasjonære og bærbare PC-er med Intel®- eller AMD-prosessorer og krever en åpen, kablet nettverkskobling. Merk: Du må ta sikkerhetskopier av viktige filer, data, bilder, videoer osv. før bruk for å unngå tap av data. Du finner mer informasjon her: <https://support.hp.com/us-en/document/c05115630>.

²⁷ HP Tamper Lock må aktiveres av kunden eller administratoren din.

²⁸ HP Anyware-programvare og -lisensiering er tilgjengelig gjennom et ettårig eller treårig abonnement. Nettverkskobling kreves. Fornøyelse kreves etter at abonnementsperioden er utløpt. HP Anyware-abonnementer er basert på antallet samtidig CoIP-tilkoblinger som brukes (betal for antallet vertstilkoblinger, ikke for programvaren) med en minimum ordremengde på 5. I en begrenset tidsperiode inkluderer et HP Anyware Professional-abonnement også tilgang til og støtte for ZCentral Remote Boost og ZCentral Connect og kan kjøpes gjennom en HP-forhandler, eller ta kontakt med salgsavdelingen på hp.com/Anyware. ZCentral Remote Boost Sender krever operativsystemene Windows 10 og 11, RHEL/CentOS (7 eller 8), eller UBUNTU 18.04 eller 20.04 LTS. Operativsystemene macOS (10.14 eller nyere) og ThinPro 7.2 støttes bare på mottakersiden. ZCentral Connect krever operativsystemene Windows (10 eller 11) eller Windows Server (2016 eller 2019), Microsoft Active Directory og Intel Active Management-teknologi for utvalgte funksjoner. For systemkrav og installering av HP Anyware og Anyware Manager, kan du se administratorveiledningen på: <https://docs.teradici.com/find/product/hp-anyware>.

²⁹ Prosentandel plast som ellers ville havnet i havet i den enkelte komponent varierer fra produkt til produkt. Plast som ellers ville havnet i havet uttrykkes i prosent av total plastvekt. Plast som ellers ville havnet i havet er basert på definisjonen angitt i standarden UL2809.

³⁰ HP Client Catalog er ikke forhåndsinstallert, men er tilgjengelig for nedlasting på <https://www.hp.com/us-en/solutions/client-managementsolutions.html>.

³¹ HP Driver Packs er ikke forhåndsinstallert, men er tilgjengelig for nedlasting på <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.

³² HP Client Management Script Library <https://www.hp.com/us-en/solutions/client-managment-solutions.html#tab=manageability-tools>.

³³ HP Image Assistant er ikke forhåndsinstallert, men er tilgjengelig for nedlasting på <https://ftp.ext.hp.com/pub/caps-softpaq/cmhit/HPIA.html>.

³⁴ HP Support Assistant er tilgjengelig i Windows. Du finner mer informasjon på www.hp.com/help/hp-support-assistant.

³⁵ TCO-sertifiserte konfigurasjoner tilgjengelig når ENERGY STAR-konfigurasjonen velges med en USB Type-C®-kontakt. ENERGY STAR tilgjengelig med en kombinasjon av høyteles CPU-er, høyteles GPU-er og utvalgte minnekonfigurasjoner.

³⁶ HP Wolf Pro Security Edition er tilgjengelig forhåndsinstallert på utvalgte SKU-er, og inkluderer, avhengig av kjøpt HP-produkt, en lisens med en terminlengde som er formidlet til deg på kjøpstidspunktet og i ordrebekreftelsen du har mottatt på e-post. HP Wolf Pro Security Edition-programvaren er lisensiert under lisensvilkårene i HP Wolf Security-programvarens sluttbrukerlisensavtale (EULA), som du finner her: https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 slik denne EULA-en er endret av følgende: 7. Periode. Med mindre den er sagt opp tidligere i henhold til vilkårene i denne EULA-en, vil lisensen for HP Wolf Pro Security Edition tre i kraft fire måneder etter datoen HP-produktet ble sendt av HP, og vil fortsette ut perioden som er formidlet til deg på kjøpstidspunktet og i ordrebekreftelsen du har mottatt på e-post («opprinnelig periode»). Mot slutten av den opprinnelige perioden kan du enten (a) kjøpe en fornyellisens for HP Wolf Pro Security Edition fra HP.com, HP-salg eller en HP-kanalpartner, eller (b) fortsette å bruke standardversjonene av HP Sure Click og HP Sure Sense uten ekstra kostnader, og uten fremtidige programvareoppdateringer eller HP kundestøtte. Til tross for det foranstående, skal lisensen utløpe senest ett år etter at den tidsbestemte perioden for subjektlisensen avsluttes.

Registrerer deg for oppdateringer www.hp.com/go/getupdated

© Opphavsrett 2025 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet.

Intel, Pentium, the Intel logo, Intel Core, Thunderbolt, vPro, Optane, and Core Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. Bluetooth is a trademark of its proprietor, used by HP Inc. under license. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. Adobe PDF is a trademark of Adobe Systems Incorporated. ENERGY STAR is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency. DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries. NVIDIA, the NVIDIA logo and Quadro are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the US. and other countries. Bluetooth is a trademark of its proprietor and used by HP Inc. under license. AMD and Radeon are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

