

Monitor HP Series 3 Pro FHD de 23,8 inchi – 324ph

Redefinește fiecare zi

Extinde-ți vizualizarea confortabilă cu un spațiu de lucru spațios, proiectat cu atenție, de 23,8 inchi. Cu un ecran clar, uniform și un design simplu, dar funcțional, acest monitor HP Series 3 Pro FHD de 23,8" îți permite să lucrezi mai bine toată ziua.



*Imaginea produsului poate să fie diferită de produsul real

100 Hz

Îmbunătățește-ți experiența vizuală

Fă-ți ziua mai productivă și mai plăcută cu un spațiu de lucru mai mare pentru proiecte și sarcini. Acest monitor FHD elegant de 23,8 inchi are un ecran IPS de calitate, vizibil din orice unghi, și rată de reîmprospătare de până la 100 Hz¹, pentru imagini clare și mișcări fluide.

HP Eye Ease

Concentrează-te confortabil

Rămâi în vigoare fără a compromite confortul ochilor, cu un ecran care nu pâlpâie și HP Eye Ease, un filtru de lumină albastră redusă pentru hardware activ în permanență, care nu afectează precizia culorilor. În plus, găsești unghiul perfect cu suportul cu înălțime și înclinare reglabile de 100 mm.



Design curat

Te poți concentra asupra ecranului datorită designului elegant și simplu. Evită marginile cu rama cu micro-margini pe 3 laturi, ideală pentru configurații curate cu două monitoare și 2 difuzoare cu aprindere în jos, de 2 W încorporate. Personalizează ușor setările cu butonul OSD de joypad.

Sustenabilitate în acțiune

Pentru un viitor mai bun

Acest monitor conceput atent conține cel puțin 85% plastic reciclat în carcasă, 5% metal reciclat și 20% sticlă reciclată în panou². În plus, respectă standarde înalte de economisire a energiei și are certificare ENERGY STAR® și înregistrare EPEAT®³.



Monitor HP Series 3 Pro FHD de 23,8 inchi – 324ph



Beneficii

Tehnologie IPS

Tehnologia IPS oferă imagini precise și consecvență din orice unghi de vizualizare, pe orizontală și pe verticală, la 178 de grade.

HP Eye Ease

HP Eye Ease, un filtru de lumină albastră redusă pentru hardware activ în permanență, îți protejează ochii pe durata zilei reducând lumina albastră fără a adăuga o nuanță gălbuie.

Rată de reîmprospătare de 100 Hz

Bucură-te de derulare ușoară, videoclipuri realiste și detalii clare, cu rata de reîmprospătare de 100 Hz care asigură trecerea fluidă de la un cadru la altul.¹

Înălțime și înclinare reglabile

Suportul subțire cu reglaj pe înălțime și înclinare de 100 mm te ajută să găsești unghiul potrivit, astfel încât să maximizezi productivitatea și să lucrezi confortabil.

O mulțime de porturi

Acest monitor este gata de conectare, pentru imagini FHD clare, cu mai multe porturi, între care un port VGA, un port HDMI 1.4 și un port DisplayPort™ 1.2.^{4,5}

Ramă cu micro-margini pe 3 laturi

Vezi și faci mai multe pe ecranul cu ramă cu micro-margini pe 3 laturi care maximizează zona de vizualizare, pentru un design atractiv și configurații cu două monitoare fără probleme.

Difuzoare duale de 2 W încorporate

Ascultă muzică, participă la întâlniri și multe altele, cu difuzoarele duale încorporate de 2 W.

Buton OSD de joypad intuitiv

Configurează simplu setările monitorului prin atingerea unui buton. Navighezi ușor în meniul de pe ecran folosind butonul OSD de joypad pentru a ajusta luminozitatea și rezoluția.

Sistem eficient de gestionare a cablurilor

Lucrează mai productiv într-un spațiu mai ordonat, evitând cablurile încurcate cu ajutorul unei soluții eficiente de gestionare a cablurilor.

Personalizează și reglează ușor monitorul

Personalizează-ți monitorul cu software-ul HP Display Center ușor de folosit și intuitiv, care îți dă posibilitatea să adaptezi setările, să partiționezi ecrane și chiar să reduci luminozitatea ecranului, totul de pe PC-ul gazdă.⁶

Gestionare la distanță optimizată

Cu HP Client Management Script Library (CMSL), gestionarea la distanță este simplă de utilizat. Această soluție eficientă funcționează perfect cu Intune/SCCM pentru a gestiona flota de monitoare folosind PowerShell.⁷

PC eficient din punct de vedere energetic

Aceste monitoare respectă cele mai noi standarde privind eficiența energetică și mediul pentru domeniile tehnologiei și IT, au înregistrare EPEAT® și certificări ENERGY STAR® și TCO.³

Materiale refolosite

Acest monitor proiectat atent conține cel puțin 85% plastic reciclat în carcasă, 5% metal reciclat și 20% sticlă reciclată în panoul monitorului. Acest lucru se datorează angajamentului HP de a proteja viitorul nostru comun.²

Ambalaje de produse fabricate cu grijă

100% din ambalajele pe bază de hârtie HP provin din surse reciclate sau certificate sustenabile.⁸

Consolă de montare pentru PC HP

Economisești spațiu și optimizezi spațiul de pe birou atașând B200 consola or B550 la stativul pentru monitor și la PC.⁹

Produs certificat drept Compatibil cu Chromebook

Insigna Compatibil cu Chromebook pe un dispozitiv înseamnă că acesta este optimizat pentru a funcționa cu Chromebookul și alte dispozitive cu sistem de operare Chrome. Bucură-te de o experiență fluidă pe accesoriile certificate drept Compatibile cu Chromebook11.^{10,11}

Monitor HP Series 3 Pro FHD de 23,8 inchi – 324ph

Specificații

Specificații pentru afișaj

Dimensiune ecran	60,5 cm (23,8") ¹
Mărimea diagonalei vizibile	23,8" (60,45 cm)
Proportie dimensiuni	16:9 ¹
Curbură	Plat
Rezoluție nativă	FHD (1920 x 1080) ^{1,2}
Rezoluție (maximum)	FHD (1920 x 1080 @ 100 Hz) ¹
Rezoluții acceptate	640 x 480 la 60 Hz; 720 x 400 la 70 Hz; 800 x 600 la 60 Hz; 1024 x 768 la 60 Hz; 1280 x 720 la 60 Hz; 1280 x 1024 la 60 Hz; 1440 x 900 la 60 Hz; 1600 x 900 la 60 Hz; 1680 x 1050 la 60 Hz; 1920 x 1080 la 60 Hz; 640 x 480 la 75 Hz (numai intrări digitale); 800 x 600 la 75 Hz (numai intrări digitale); 1024 x 768 la 75 Hz (numai intrări digitale); 1280 x 1024 la 75 Hz (numai intrări digitale); 1920 x 1080 la 50 Hz (numai intrări digitale); 1920 x 1080 la 75 Hz (numai intrări digitale); 1920 x 1080 @ 100 Hz (numai intrări digitale); 1280 x 800 @ 60 Hz
Tip panou	IPS; LCD ¹
Ramă	Fără margini pe trei laturi
Zonă activă panou	52,7 x 29,65 cm
Adâncimea de biți a ecranului	8 biți (6 biți + FRC) ¹
Culorile afișajelor	Până la 16,7 milioane de culori; ^{1,3}
Gamă de culori afișaj	72% NTSC
Rată de reîmprospătare (maximă)	100 Hz ¹
Frecvență de scanare a ecranului	48-100 Hz (Verticală) ¹ ; 30-115 kHz (Orizontală) ¹
Timp de răspuns	GtG 5 ms (cu Overdrive) ¹
Luminozitate	250 nits ¹
Rată contrast	1000:1 (Statică) ¹ 8000000:1 (Dinamică) ¹
Dimensiune pixel	0,2745 x 0,2745 mm ¹
Pixeli pe inch (ppi)	93 ppi
Unghi de vizibilitate	178° (Verticală) 178° (Orizontală)
Tip lumină de fundal	Iluminare pe margini; WLED
Autonomia lămpii pentru iluminare de fundal	30,000 hours
Opțiuni pentru controlul ecranului de către utilizator	Luminozitate+; Culoare; Imagine; Intrare; Alimentare; Meniu; Gestionare; Informații; Ieșire
Software de gestiune	HP Display Center; HP Client Management Script Library ^{11,12}
Firmware care poate fi actualizat de utilizator	No
Moduri cu lumină albastră slabă	Da, HP Eye Ease (certificare TÜV pentru lumină albastră slabă, soluție pentru hardware) ¹
Imagini care nu pâlpâie	Da (certificare TÜV)
Tratamentul ecranului	Antireflex
Rezistență	3H ¹
Încețoșare	25%
Montură VESA	100 x 100 mm
Ajustabilitate	Interval de reglare pe înălțime: 100 mm Înclinare: -5 – +23°
Puterea la ieșire a difuzoarelor	2 x 2 W; Difuzoare încorporate
Limbae	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)
Caracteristici speciale	Produs certificat drept Compatibil cu Chromebook

Conectivitate și comunicații

Porturi și conectori	1 HDMI 1.4 1 x DisplayPort™ 1.2 1 VGA
HDCP	Da, DisplayPort™ și HDMI
Sursă de alimentare	100 – 240 V c.a., 50/60 Hz (Intern)



Monitor HP Series 3 Pro FHD de 23,8 inchi – 324ph

Specificații

Aspect	
Culoarea produsului	Negru
Culoare suport	Negru
Suport detașabil	Yes
Securitate fizică	Pregătit pentru încuietoare de securitate ⁵
Amprenta bazei	18,5 x 17,8 cm
Dimensiuni fără suport (L x l x h)	53,89 x 4,94 x 32,42 cm (fără suport)
Dimensiuni cu suport (L x A x Î)	53,89 x 19,63 x 46,92 cm
Greutate	3,4 kg (fără suport); 4,71 kg (cu suport)
Dimensiuni cu ambalaj (L x l x h)	59,5 x 12,4 x 39,1 cm
Greutate cu ambalaj	6,74 kg

Certificare și conformitate

Clasă de eficiență energetică	D 
Consumul de energie în modul Interval dinamic standard (SDR)	14 W
Consumul de energie în modul standby	0,5 W
Eficiență energetică	Certificat ENERGY STAR®
Etichete ecologice	EPEAT® Gold registered; TCO Certified; TCO Certified Edge
Specificații privind impactul de durată	Conținut redus de halogeni; Ambalajul de protecție din pastă de hârtie turnată din cutie provine din surse 100% sustenabile și reciclabile; 85% materiale plastice reciclate post-consum; Conține 20% sticlă reciclată în panoul monitorului; cel puțin 5% metal reciclat ^{6,7,8,9,10}
Certificări	MEPS Australia; Bauart; CCC; CE; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; E-standby (Coreea); EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; cerințe KC (Coreea); cerințe KCC (Coreea); NOM (Mexic); PSB pentru Singapore; RCM; SEPA; Marcaj S pentru Argentina; BSMI Taiwan; VCCI; MEPS Vietnam; Etichetă energetică Ucraina; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; EUP Lot 26; Mexico Energy; EAU; TGM; India BIS; ISC Cambodia; IC; NRCS; PSE; CoC Ucraina; DOC Ucraina; CEL Clasa 2; CB (62368-1); CB 60950
Certificare WHQL Microsoft	Windows 11; Windows 10
Mediul înconjurător	Temperatură de funcționare: 5 – 35°C Nivel temperatură în stare neoperațională -40–65 °C Umiditate de funcționare: 20 - 80% RH (fără condensare) Umiditate în stare neoperațională: 5%-95% Altitudine de funcționare: Până la 5.000 m Altitudine în stare neoperațională: Până la 12.192 m

Informații suplimentare

Garanția fabricantului	Garanție limitată HP de trei ani
Ce se găsește în cutie	Monitor; cablu HDMI; fișă de garanție; poster pentru instalare rapidă; cablu de alimentare de c.a. ⁴
Țara de origine	Fabricat în China și Thailanda

Informații logistice

Dimensiuni cu palet (L x l x h)	Folie termocontractibilă: 120 x 100,2 x 198 cm (20 ft, 40 ft)
	Folie termocontractibilă: 120 x 100,2 x 237,4 cm (40 ft HQ)
	Palet: 120 x 100,2 x 210 cm (20 ft, 40 ft)
	Palet: 120 x 100,2 x 249,4 cm (40 ft HQ)
Greutate palet	Folie termocontractibilă: 5397 kg (20 ft)
	Folie termocontractibilă: 11328,2 kg (40 ft)
	Folie termocontractibilă: 13592,84 kg (40 ft HQ)
	Palet: 5412 KG (20 ft)
	Palet: 11343,2 kg (40 ft)
Palet (straturi)	Palet: 13607,84 kg (40 ft HQ)
	Pallet: 5 layers (20 ft, 40 ft); Slip sheet: 6 layers (40 ft HQ)
Produse per strat	16
Produse per palet	80




Monitor HP Series 3 Pro FHD de 23,8 inchi – 324ph

Prezentarea produsului



1. Buton de pornire

2. LED de alimentare



1. Buton OSD de joypad
2. Slot pentru cablu de securitate
3. Conector de alimentare

4. DisplayPort™ 1.2
5. Port HDMI 1.4
6. Port VGA

Monitor HP Series 3 Pro FHD de 23,8 inchi – 324ph

Accesorii și servicii (neincluse)

HP B550 Z Display PC Mounting Bracket



Personalizează-ți configurația cu suportul de montare pentru PC B550 HP, care îți permite să atașezi mini stația grafică Z direct în spatele anumitor monitoare HP Z/Series 7 Pro.¹

Număr produs: 16U00AA

¹ Compatibilitate cu anumite monitoare HP Z Display, Series 7 Pro, P Series și Series 3 Pro. Verifică datele detaliate despre compatibilitatea din fișa tehnică a accesoriilor.

HP Business PC Security Lock V3 Kit



Împiedică accesul neautorizat la șasiu și asigură PC-ul și monitorul în spațiile de lucru și în zonele publice, cu accesibilul set de dispozitive de siguranță v3 pentru PC-uri HP Business.

Număr produs: 3XJ17AA

Consolă de montare pentru PC HP B200



Creează un spațiu de lucru compact, eficient, cu consola de montare pentru PC HP B200. Atașează simplu consola la baza monitorului P G5 Series și ghidează cu ușurință PC-ul Mini HP¹ pe aceasta, pentru o soluție optimizată pentru economia de spațiu, care nu obstrucționează accesul la porturi sau reglarea înclinării.

Număr produs: 762T5AA

¹ Compatibilitate cu anumite monitoare HP P Series și Series 3 Pro. Verifică datele detaliate despre compatibilitatea din fișa tehnică a accesoriilor.

HP Quick Release Single Arm



Bucură-te de confort și spațiu sporit cu brațul de monitor cu eliberare rapidă HP. Montează cu ușurință și eliberează rapid anumite monitoare din seria G5E¹, Series 5 Pro² și seria 7 Pro³, pentru a maximiza confortul zilei de lucru și spațiul de pe birou.

Număr produs: 762U0AA

¹ Compatibilitate cu anumite monitoare HP P Series, Series 3 Pro, E Series, Series 5 Pro și Series 7 Pro. Verifică datele detaliate despre compatibilitatea din fișa tehnică a accesoriilor.

² Necesită un adaptor VESA de monitor pentru modelele selectate. Vă rugăm să contactați agentul dvs. de vânzări sau Serviciul HP pentru mai multe informații.

Monitor HP Series 3 Pro FHD de 23,8 inchi – 324ph

Note de subsol

Note de subsol privind mesageria

¹ Toate specificațiile de performanță reprezintă specificațiile tipice furnizate de producătorii de componente HP; performanța reală poate varia, putând fi superioară sau inferioară. Rata de reimprospătare de 100 Hz este acceptată numai prin HDMI și conexiunea prin cablu DisplayPort™. Rată de reimprospătare de 60 Hz prin VGA.

² Procentul de plastic reciclat din compoziție se bazează pe definiția din standardul EPEAT IEEE 16801-2018. Plasticul reciclat este exprimat în procente din greutatea totală a plasticului. Metalul reciclat este exprimat în procente din greutatea totală a metalului, conform definițiilor ISO 14021 pentru componentele din metal cu greutatea de peste 25 de grame. Procentajul de sticlă reciclată din panoul monitorului variază în funcție de produs. Sticla reciclată este exprimată în procente din greutatea totală a sticlei.

³ Pe baza înregistrării EPEAT® din S.U.A., conform IEEE 16801-2018 EPEAT®. Înregistrarea EPEAT® variază în funcție de țară. Vizitează www.epeat.net pentru mai multe informații.

⁴ Pentru a vizualiza imagini FHD, este necesar conținut FHD.

⁵ Cablul inclus în cutie variază în funcție de țară/regiune.

⁶ PC-ul gazdă necesită Windows 10 sau versiuni ulterioare. HP Display Center este disponibil în Microsoft Store.

⁷ Se estimează că HP CMSL va fi disponibil în perioada noiembrie 2024 – aprilie 2025. HP CMSL este acceptat numai pe 64 de biți PowerShell 5.1 și versiuni superioare. Compatibilitate cu CMSL Windows 10, versiunea 1809 și superioară și Windows 11. Se pot aplica unele limitări în cazul monitoarelor vechi. Vizitați support.hp.com pentru a descărca HP CMSL.

⁸ Ambalajele HP pe bază de hârtie și fibre pentru PC-uri, monitoare, soluții de imprimare de acasă și de la birou și consumabile sunt raportate de furnizori ca fiind reciclate sau certificate, cu un minim de 97% în volum verificat de HP. Ambalajul este cutia livrată împreună cu produsul și cu toate materialele pe bază de hârtie din cutie. Nu sunt incluse ambalajele pentru accesorii pentru sisteme personale și piesele de schimb.

⁹ Piesele de montare se vând separat. B200 suportul este compatibil cu toate seriile P G5, Series 3 Pro și cu anumite PC-uri Mini: Elite Mini 800 G9 UMA sku, Elite Mini 600 G9, Pro Mini 400 G9, Pro Mini 260 G9, EliteDesk 800 G8 UMA sku, EliteDesk 805 G8 UMA sku, EliteDesk 800 G6 UMA sku, EliteDesk 805 G6 UMA sku, ProDesk 600 G6, ProDesk 400 G6, 260 G4 Desktop Mini.

¹⁰ Testată de Google pentru a respecta standardele de compatibilitate pentru Chromebook.

¹¹ Acest produs funcționează cu dispozitive capabile să ruleze cea mai recentă versiune a sistemului de operare Chrome și are certificat pentru respectarea standardelor de compatibilitate Google. Google nu este responsabilă pentru utilizarea produsului sau conformitatea acestuia cu cerințele de siguranță. Chromebook și insigna Compatibil cu Chromebook sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Note de subsol privind specificațiile tehnice

¹ Toate specificațiile reprezintă specificațiile tipice furnizate de producătorii de componente HP, iar performanța reală poate varia în plus sau în minus.

² DisplayPort™ 1.2 sau HDMI 1.4 este necesar pentru ca monitorul să funcționeze la rezoluția sa nativă. Placa video a PC-ului conectat trebuie să accepte 1920 x 1080 la 60 Hz cu culori pe 8 biți utilizând un port HDMI, DisplayPort™ sau VGA.

³ Numărul de culori disponibile prin tehnologia A-FRC.

⁴ Cablurile incluse pot varia în funcție de țară.

⁵ Încuietarea se vinde separat.

⁶ Procentul de materiale plastice reciclate în buclă închisă derivate din ITE se bazează pe definiția din standardul IEEE 16801-2018.

⁷ Metalul reciclat este exprimat în procente din greutatea totală a metalului, conform definițiilor ISO 14021 pentru componentele din metal cu greutatea de peste 25 de grame.

⁸ Procentajul de sticlă reciclată din panoul monitorului variază în funcție de produs. Sticla reciclată este exprimată în procente din greutatea totală a sticlei.

⁹ Ambalajele HP pe bază de hârtie și fibre pentru PC-uri, monitoare, soluții de imprimare de acasă și de la birou și consumabile sunt raportate de furnizori ca fiind reciclate sau certificate, cu un minim de 97% din volum verificat de HP. Ambalajul este cutia livrată împreună cu produsul și cu toate materialele pe bază de hârtie din cutie. Nu sunt incluse ambalajele pentru accesorii pentru sisteme personale și piesele de schimb.

¹⁰ Sursele de alimentare externe, modulele WWAN, cablurile de alimentare, cablurile și perifericele sunt excluse. Piesele de schimb pot să nu aibă conținut redus de halogeni.

¹¹ PC-ul gazdă necesită Windows 10. HP Display Center este disponibil în Microsoft Store.

¹² Se estimează că HP CMSL va fi disponibil în perioada noiembrie 2024 – aprilie 2025. HP CMSL este acceptat numai pe 64 de biți PowerShell 5.1 și versiuni superioare. Compatibilitate cu CMSL Windows 10, versiunea 1809 și superioară și Windows 11. Se pot aplica unele limitări în cazul monitoarelor vechi. Vizitați support.hp.com pentru a descărca HP CMSL.

