

Οθόνη FHD HP Series 3 Pro 27 ιντσών - 327ph

Επαναπροσδιορίστε την καθημερινότητα

Επεκτείνετε την προβολή σας με άνεση με έναν ευρύχωρο, προσεκτικά σχεδιασμένο χώρο εργασίας 27 ιντσών. Με καθαρή και ομαλή οθόνη και απλή αλλά λειτουργική σχεδίαση, αυτή η οθόνη HP Series 3 Pro FHD 27" σάς επιτρέπει να εργάζεστε καλύτερα όλη μέρα.



*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.

100Hz

Αναβαθμίστε την οπτική σας εμπειρία

Κάντε την ημέρα σας πιο παραγωγική και ευχάριστη με έναν διευρυμένο χώρο εργασίας για έργα και εργασίες. Αυτή η κομψή οθόνη FHD 27 ιντσών διαθέτει οθόνη IPS ποιότητας που είναι ορατή από οποιαδήποτε γωνία και με ρυθμό ανανέωσης έως 100 Hz¹ για ευκρινείς εικόνες και ομαλή κίνηση.

HP Eye Ease

Εστιάστε στην άνεση

Εξασφαλίστε την απόλυτη εμπειρία χωρίς να θυσιάσετε την άνεση των ματιών, με μια οθόνη χωρίς τρεμόπαιγμα και το HP Eye Ease, ένα πάντα ενεργό φίλτρο χαμηλού μπλε φωτισμού υλικού που δεν επηρεάζει την ακρίβεια των χρωμάτων. Επίσης, βρείτε την ιδανική γωνία με τη βάση με δυνατότητα ρύθμισης ύψους και κλίσης 100 mm.



Καθαρή σχεδίαση

Διατηρήστε την προσοχή στην οθόνη σας με μια κομψή και απλή σχεδίαση. Εξαφανίστε τα όρια με το πλαίσιο micro-edge 3 πλευρών, ιδανικό για καθαρές διαμορφώσεις δύο οθονών και τα 2 ενσωματωμένα ηχεία 2 Watt. Προσαρμόστε εύκολα τις ρυθμίσεις με το κουμπί OSD του joypad.

Βιωσιμότητα στην πράξη

Κατασκευασμένος για ένα καλύτερο αύριο

Αυτή η προσεκτικά σχεδιασμένη οθόνη περιέχει τουλάχιστον 85% ανακυκλωμένο πλαστικό στο περίβλημα, 5% ανακυκλωμένο μέταλλο και 20% ανακυκλωμένο γυαλί στο πάνελ.² Επιπλέον, πληροί τα υψηλά πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας με πιστοποίηση ENERGY STAR® και εγγραφή EPEAT®.³



Οθόνη FHD HP Series 3 Pro 27 ιντσών - 327ph



Παρέχονται

Τεχνολογία IPS

Όπου και αν στέκεστε, η τεχνολογία IP διασφαλίζει ακρίβεια και σταθερότητα εικόνας σε ευρείες οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες θέασης 178 μοιρών.

HP Eye Ease

Το HP Eye Ease, ένα συνεχώς ενεργοποιημένο φίλτρο χαμηλού μπλε φωτισμού υλικού, διατηρεί τα μάτια σας ξεκούραστε όλη την ημέρα, μειώνοντας το μπλε φως χωρίς μετατόπιση χρώματος προς το κίτρινο.

Ρυθμός ανανέωσης 100 Hz

Απολαύστε ομαλή κύλιση, ρεαλιστικό βίντεο και ευκρινείς λεπτομέρειες με ρυθμό ανανέωσης 100 Hz που παρέχει ομαλή κίνηση από καρέ σε καρέ.¹

Ρύθμιση ύψους και κλίσης

Η λεπτή βάση με δυνατότητα ρύθμισης ύψους και κλίσης 100 mm σάς βοηθάει να βρείτε τη σωστή γωνία ώστε να μπορείτε να μεγιστοποιήσετε την παραγωγικότητα και να εργάζεστε άνετα.

Αφθονες θύρες

Αυτή η οθόνη είναι έτοιμη για σύνδεση για ευκρινή οπτική απεικόνιση FHD με πολλές θύρες, συμπεριλαμβανομένων 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4 και 1 x DisplayPort™ 1.2.^{4,5}

Σχεδίαση micro-edge στις 3 πλευρές

Δείτε και κάνετε περισσότερα στην οθόνη σας με λεπτά πλαίσια και στις τρεις πλευρές που μεγιστοποιούν την περιοχή προβολής σας, προσφέροντας κομψή σχεδίαση και σχεδόν απρόσκοπτες διαμορφώσεις διπλής οθόνης.

Ενσωματωμένα διπλά ηχεία 2 W

Ακούστε μουσική, συσκέψεις και πολλά άλλα με το δύο ενσωματωμένα ηχεία 2 Watt.

Εύχρηστο κουμπί OSD του Joypad

Διαμορφώστε εύκολα τις ρυθμίσεις της οθόνης σας με το πάτημα ενός κουμπιού. Απλώς πλοηγηθείτε στο μενού της οθόνης με το κουμπί OSD του joypad για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και την ανάλυση.

Εύτακτη διαχείριση καλωδίων

Αυξήστε την παραγωγικότητά σας με πιο καθαρό χώρο εργασίας, εξαλείφοντας την ακαταστασία που προκαλούν τα μπλεγμένα καλώδια με μια λύση εύτακτης διαχείρισης καλωδίων.

Εξατομικεύστε και ρυθμίστε εύκολα την οθόνη σας

Προσαρμόστε την οθόνη σας με το εύχρηστο λογισμικό HP Display Center που σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις σας, να διαιρείτε οθόνες, ακόμα και να μειώνετε τη φωτεινότητα της οθόνης, όλα μέσω του κεντρικού υπολογιστή.⁶

Ο επαναπροσδιορισμός της απομακρυσμένης διαχείρισης

Το HP Client Management Script Library (CMSL) διευκολύνει τη χρήση της απομακρυσμένης διαχείρισης. Αυτή η ισχυρή λύση λειτουργεί απρόσκοπτα με το Intune/SCCM για τη διαχείριση του συνόλου των οθονών σας χρησιμοποιώντας το PowerShell.⁷

Ενεργειακά αποδοτικός σχεδιασμός

Αυτές οι οθόνες πληρούν τις απαιτήσεις των πιο πρόσφατων προτύπων ενεργειακής απόδοσης και προστασίας του περιβάλλοντος για τεχνολογία και εξοπλισμό πληροφορικής με εγγραφή EPEAT® και πιστοποιήσεις ENERGY STAR® και TCO.³

Υλικά που έχουν σημασία

Αυτή η προσεκτικά σχεδιασμένη οθόνη περιέχει τουλάχιστον 85% ανακυκλωμένο πλαστικό στο περίβλημα, 5% ανακυκλωμένο μέταλλο και 20% ανακυκλωμένο γυαλί στον πίνακα της οθόνης. Όλα αυτά στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για την προστασία του κοινού μας μέλλοντος.²

Μελετημένη συσκευασία προϊόντων

Το 100% της χάρτινης συσκευασίας HP προέρχεται από ανακυκλωμένες ή πιστοποιημένες βιώσιμες πηγές.⁸

Βραχίονας στερέωσης υπολογιστή HP

Εξοικονομήστε χώρο και βελτιστοποιήστε το γραφείο σας προσαρτώντας το B200 βραχίονα OR B550 στη βάση της οθόνης και στον υπολογιστή σας.⁹

Πιστοποίηση Works With Chromebook

Το σήμα Works With Chromebook σε μια συσκευή σημαίνει ότι η συσκευή σας είναι βελτιστοποιημένη για λειτουργία με τον Chromebook και άλλες συσκευές Chrome OS. Απολαύστε απρόσκοπτη συνολική εμπειρία με εξαρτήματα με πιστοποίηση Works With Chromebook.^{10,11}

Οθόνη FHD HP Series 3 Pro 27 ιντσών - 327ph

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές οθόνης

Μέγεθος οθόνης	68,6 cm (27") ¹
Μέγεθος επιφάνειας με δυνατότητα θέασης	26,96 ιντσών (68,48 cm)
Λόγος διαστάσεων	16:9 ¹
Καμπυλότητα	Flat
Εγγενής ανάλυση	FHD (1920 x 1080) ^{1,2}
Ανάλυση (μέγιστη)	FHD (1920 x 1080 στα 100 Hz) ¹
Υποστηριζόμενες αναλύσεις	640 x 480 στα 60 Hz, 720 x 400 στα 70 Hz, 800 x 600 στα 60 Hz, 1024 x 768 στα 60 Hz, 1280 x 720 στα 60 Hz, 1280 x 1024 στα 60 Hz, 1440 x 900 στα 60 Hz, 1600 x 900 στα 60 Hz, 1680 x 1050 στα 60 Hz, 1920 x 1080 στα 60 Hz, 640 x 480 @ 75 Hz (μόνο ψηφιακές είσοδοι), 800 x 600 @ 75 Hz (μόνο ψηφιακές είσοδοι), 1024 x 768 @ 75 Hz (μόνο ψηφιακές είσοδοι), 1280 x 1024 @ 75 Hz (μόνο ψηφιακές είσοδοι), 1920 x 1080 @ 50 Hz (μόνο ψηφιακές είσοδοι), 1920 x 1080 @ 75 Hz (μόνο ψηφιακές είσοδοι), 1920 x 1080 @ 100 Hz (μόνο ψηφιακές είσοδοι), 1280 x 800 @ 60 Hz
Τύπος οθόνης	IPS, LCD ¹
πλαίσιο	Χωρίς περιθώριο στις 3 πλευρές
Ενεργή περιοχή πίνακα	59,79 x 33,63 cm
Βάθος bit οθόνης	8 bit (6 bit + FRC) ¹
Χρώματα οθόνης	Υποστήριξη έως 16,7 εκατομμυρίων χρωμάτων, ^{1,3}
Γκάμα χρωμάτων οθόνης	72% NTSC
Ρυθμός ανανέωσης (μέγιστος)	100 Hz ¹
Συχνότητα σάρωσης οθόνης	48-100 Hz (Κατακόρυφα) ¹ ; 30-115 KHz (Οριζόντια) ¹
Χρόνος απόκρισης	5ms GtG (με υπεροδήγηση) ¹
Φωτεινότητα	250 nits ¹
Λόγος αντίθεσης	1000:1 (Στατική) ¹ 8000000:1 (Δυναμική) ¹
βήμα εικονοστοιχείου	0,3114 x 0,3114 mm ¹
Pixel ανά ίντσα (ppi)	82 ppi
Γωνία προβολής	178° (Κατακόρυφα) 178° (Οριζόντια)
Τύπος πίσω φωτισμού	Με φωτισμό άκρων, WLED
Διάρκεια ζωής λαμπτήρα πίσω φωτισμού	30,000 hours
Εμφάνιση επιλογών ελέγχου χρήστη	Φωτεινότητα+, Χρώμα, Εμφάνιση, Είσοδος, Τροφοδοσία, Μενού, Διαχείριση, Πληροφορίες, Έξοδος
Λογισμικό διαχείρισης	HP Display Center, HP Client Management Script Library ^{11,12}
Υλικολογισμικό με δυνατότητα ενημέρωσης από τον χρήστη	No
Λειτουργίες low blue light	Ναι, HP Eye Ease (με πιστοποίηση TÜV Low Blue Light Hardware Solution) ¹
Χωρίς τρεμόπαιγμα	Ναι (Πιστοποίηση TÜV)
Επεξεργασία οθόνης	Αντιθαμβωτική
Σκληρότητα	3H ¹
Θόλωμα	25%
Βάση VESA	100 x 100 mm
Δυνατότητα προσαρμογής	Εύρος ρύθμισης ύψους: 100 mm Κλίση: -5 έως +20°
Ισχύς εξόδου ηχείου	2 x 2 Watt; Ενσωματωμένα ηχεία
γλώσσες	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)
Ειδικά χαρακτηριστικά	Λειτουργεί με Chromebook

Συνδεσιμότητα και επικοινωνίες

Θύρες και υποδοχές	1 HDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA
HDCP	Ναι, DisplayPort™ και HDMI
Τροφοδοσία ισχύος	100 - 240 VAC 50/60 Hz (Εσωτερικό)



Οθόνη FHD HP Series 3 Pro 27 ιντσών - 327ph

Προδιαγραφές

Εμφάνιση	
Χρώμα προϊόντος	Μαύρο
Χρώμα βάσης	Μαύρο
Αφαιρούμενη βάση	Yes
Ασφάλεια υλικού	Δέχεται κλειδαριά ασφαλείας ⁵
Αποτύπωμα περιοχής βάσης	19,4 x 18,2 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)	61,1 x 5,71 x 36,62 cm (χωρίς βάση)
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)	61,1 x 20,23 x 50,97 cm
Βάρος	4,54 kg (χωρίς βάση), 5,86 kg (με βάση)
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)	68,5 x 14,1 x 42,5 cm
Βάρος συσκευασίας	8,48 kg

Πιστοποίηση και συμμόρφωση

Κλάση ενεργειακής απόδοσης	D 
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας σε τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)	16 W
Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0,5 W
Αποδοτικότητα ενέργειας	Πιστοποίηση ENERGY STAR®
Οικολογικές ετικέτες	EPEAT® Gold registered; TCO Certified; TCO Certified Edge
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης	Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο, Το διαμορφωμένο παρέμβλημα από χαρτοπολτό στο εσωτερικό του χαρτοκιβωτίου είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμο, 85% ανακυκλωμένο πλαστικό, προερχόμενο από την ευρεία κατανάλωση, Περιέχει 20% ανακυκλωμένο γυαλί στο κρύσταλλο της οθόνης, Τουλάχιστον 5% ανακυκλωμένο μέταλλο ^{6,7,8,9,10}
Πιστοποιήσεις	MEPS για Αυστραλία, Bauart, CCC, CE, CEL, C-Tick, cTUVus, EAC, E-standby (Κορέα), EUP Lot-5, EUP Lot-6, FCC, ISO 9241-307, απαιτήσεις KC (Κορέα), απαιτήσεις KCC (Κορέα), NOM (Μεξικό), PSB για Σιγκαπούρη, RCM, SEPA, Σήμα S για Αργεντινή, BSMI για Ταϊβάν, VCCI, MEPS για το Βιετνάμ, Ενεργειακή ετικέτα για την Ουκρανία, Επιτροπή Ενέργειας της Καλιφόρνιας (CEC), South Africa Energy, EUP Lot 26; Mexico Energy; HAE, TGM, Ινδία (BIS), ISC για την Καμπότζη, IC, NRCS, PSE, CoC για την Ουκρανία, CoC για την Ουκρανία, CEL κλάσης 2, CB(62368-1), CB 60950
Πιστοποίηση Microsoft WHQL	Windows 11; Windows 10
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 5 έως 35°C Εύρος θερμοκρασίας εκτός λειτουργίας -40 έως 65°C Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) Υγρασία μη λειτουργίας: 5 - 95% Υψόμετρο λειτουργίας: Έως 5.000 m Ύψος μη λειτουργίας: Έως 12.192 m

Πρόσθετες πληροφορίες

Εγγύηση κατασκευαστή	Περιορισμένη εγγύηση HP τριών ετών
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	Οθόνη; Καλώδιο HDMI; Κάρτα εγγύησης; Αφίσα γρήγορης εγκατάστασης; Καλώδιο τροφοδοσίας AC ⁴
Χώρα προέλευσης	Κατασκευάστηκε στην Κίνα και την Ταϊλάνδη

πληροφορίες διοικητικής μέριμνας

Διαστάσεις Παλέτας (Μ x Π x Υ)	Φύλλο ολίσθησης: 113,8 x 68,5 x 215 cm (20 πόδια, 40 πόδια) Φύλλο ολίσθησης: 113,8 x 68,5 x 225 εκ (40 ft HQ) Παλέτα: 113,8 x 68,5 x 225 cm (20 πόδια, 40 πόδια) Παλέτα: 113,8 x 68,5 x 225 εκ (40 ft HQ)
Βάρος παλέτας	Φύλλο ολίσθησης: 5432,2 kg (20 πόδια), Φύλλο ολίσθησης: 11537,8 kg (40 πόδια, 40 πόδια HQ) Παλέτα: 5447,2 kg (20 ft), Παλέτα: 11552,8 kg (40 ft, 40 ft HQ)
Παλέτα (στρώματα)	Pallet: 5 layers (20 ft, 40 ft); Slip sheet: 6 layers (40 ft HQ)
Προϊόντα ανά στρώμα	8
Προϊόντα ανά παλέτα	40




Οθόνη FHD HP Series 3 Pro 27 ιντσών - 327ph

Περιγραφή προϊόντος



1. Κουμπί λειτουργίας

2. Ισχύς LED



1. Κουμπί Joypad OSD

2. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας

3. Υποδοχή τροφοδοσίας

4. DisplayPort™ 1.2

5. Θύρα HDMI 1.4

6. Θύρα VGA

Οθόνη FHD HP Series 3 Pro 27 ιντσών - 327ph

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

HP B550 Z Display PC Mounting Bracket



Εξαστομικεύστε μια συνολικά καλύτερη λύση με τον βραχίονα στερέωσης υπολογιστή B550 HP, ο οποίος σας επιτρέπει να συνδέετε τον μίνι σταθμό εργασίας Z απευθείας πίσω από επιλεγμένες οθόνες HP Z/Series 7 Pro.¹

Αριθμός προϊόντος: 16U00AA

¹ Συμβατότητα με επιλεγμένες οθόνες HP Z, Series 7 Pro, P Series και Series 3 Pro. Ελέγξτε λεπτομερώς τη συμβατότητα στο φύλλο δεδομένων πρόσθετου εξοπλισμού.

HP Business PC Security Lock V3 Kit



Εμποδίστε την πρόσβαση στο κουτί του υπολογιστή και προστατεύστε τον υπολογιστή και την οθόνη σας σε χώρους εργασίας και δημόσιους χώρους με το οικονομικό κιτ κλειδαριάς ασφαλείας HP Business PC v3.

Αριθμός προϊόντος: 3XJ17AA

Βραχίονας στερέωσης υπολογιστή HP B200



Δημιουργήστε έναν μικρό σε διαστάσεις, αποδοτικό χώρο εργασίας με τον βραχίονα στερέωσης υπολογιστή HP B200. Απλά συνδέστε τον βραχίονα στη βάση της επιλεγμένης οθόνης P G5 Series και σύρετε εύκολα στον επιλεγμένο επιτραπέζιο υπολογιστή HP Mini¹ για μια βελτιστοποιημένη λύση εξοικονόμησης χώρου που δεν παρεμποδίζει την πρόσβαση στη θύρα ή τη ρύθμιση κλίσης.

Αριθμός προϊόντος: 762T5AA

¹ Συμβατό με επιλεγμένες οθόνες HP P Series και Series 3 Pro. Ελέγξτε λεπτομερώς τη συμβατότητα στο φύλλο δεδομένων πρόσθετου εξοπλισμού.

HP Quick Release Single Arm



Περισσότερη άνεση και χώρο με τον βραχίονα οθόνης γρήγορης απελευθέρωσης της HP. Τοποθετήστε εύκολα και απελευθερώστε γρήγορα επιλεγμένες οθόνες E-Series G5¹, Series 5 Pro² και Series 7 Pro³ για να μεγιστοποιήσετε την άνεση και τον χώρο στο γραφείο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αριθμός προϊόντος: 762U0AA

¹ Συμβατό με επιλεγμένες οθόνες HP P Series, Series 3 Pro, E Series, Series 5 Pro και Series 7 Pro. Ελέγξτε λεπτομερώς τη συμβατότητα στο φύλλο δεδομένων πρόσθετου εξοπλισμού.

² Απαιτείται προσαρμογέας VESA οθόνης για επιλεγμένα μοντέλα. Επικοινωνήστε με τον πράκτορα πώλησης σας ή την Υπηρεσία Πελατών της HP για περαιτέρω καθοδήγηση.

Οθόνη FHD HP Series 3 Pro 27 ιντσών - 327ph

Υποσημειώσεις

Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη. Ο ρυθμός ανανέωσης 100 Hz μπορεί να υποστηριχθεί μόνο μέσω σύνδεσης καλωδίου HDMI και DisplayPort™. Ρυθμός ανανέωσης 60 Hz με VGA.

² Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που παρατίθεται στο σύστημα EPEAT® κατά το πρότυπο IEEE 1680.1-2018. Το ανακυκλωμένο πλαστικό εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους πλαστικού. Το ανακυκλωμένο μέταλλο εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους του μετάλλου, σύμφωνα με τους ορισμούς του ISO 14021 για μεταλλικά μέρη πάνω από 25 γραμμάρια. Το ποσοστό ανακυκλωμένου γυαλιού στον πίνακα οθόνης ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν. Το ανακυκλωμένο πλαστικό εκφράζεται ως ποσοστό επί του συνολικού βάρους του γυαλιού.

³ Βάσει της εγγραφής US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Η κατάσταση EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.

⁴ Για την προβολή εικόνων FHD απαιτείται περιεχόμενο FHD.

⁵ Το καλώδιο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

⁶ Για τον κεντρικό υπολογιστή απαιτούνται Windows 10 ή μεταγενέστερη έκδοση. Το HP Display Center είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store.

⁷ Το HP CMSL εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμο μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Απριλίου 2025. Το HP CMSL υποστηρίζεται μόνο σε εκδόσεις 64 bit PowerShell 5.1 και νεότερες εκδόσεις. Υποστήριξη CMSL Windows 10 έκδοση 1809 και νεότερη και Windows 11. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιότερου τύπου. Για τη λήψη του HP CMSL επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.hp.com.

⁸ Η συσκευασία με βάση το χαρτί και τις ίνες HP για υπολογιστές, οθόνες, εκτυπώσεις στο σπίτι και στο γραφείο και αναλώσιμα αναφέρεται από τους προμηθευτές ως ανακυκλωμένη ή πιστοποιημένη, με ελάχιστο ποσοστό 97% κατ' όγκο επαληθευμένο από την HP. Συσκευασία είναι το κουτί που συνοδεύει το προϊόν και όλα τα υλικά με βάση το χαρτί που περιέχονται σε αυτό. Δεν περιλαμβάνεται συσκευασία για αξεσουάρ και ανταλλακτικά προσωπικών συστημάτων.

⁹ Το εξάρτημα στήριξης πωλείται ξεχωριστά. B200 Ο βραχίονας είναι συμβατός με όλους τους επιλεγμένους μίνι υπολογιστές της σειράς P G5 , Series 3 Pro: Elite Mini 800 G9 UMA sku, Elite Mini 600 G9, Pro Mini 400 G9, Pro Mini 260 G9, EliteDesk 800 G8 UMA sku, EliteDesk 805 G8 UMA sku, EliteDesk 800 G6 UMA sku, EliteDesk 805 G6 UMA sku, ProDesk 600 G6, ProDesk 400 G6, 260 G4 Desktop Mini.

¹⁰ Ελεγμένη από την Google ώστε να πληροί τα πρότυπα συμβατότητας με Chromebook.

¹¹ Αυτό το προϊόν λειτουργεί με συσκευές με δυνατότητα εκτέλεσης της πιο πρόσφατης έκδοσης του Chrome OS και έχει πιστοποιηθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων συμβατότητας της Google. Η Google δεν φέρει ευθύνη για τη λειτουργία αυτού του προϊόντος ή τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις ασφάλειας. Το Chromebook και το σήμα Works With Chromebook είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Για τη λειτουργία της οθόνης στην εγγενή ανάλυσή της, απαιτείται DisplayPort™ 1.2 ή HDMI 1.4. Η κάρτα γραφικών του συνδεδεμένου υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει 1920 x 1080 στα 60 Hz με χρώμα 8 bit χρησιμοποιώντας μία θύρα HDMI, DisplayPort™ ή VGA.

³ Αριθμός διαθέσιμων χρωμάτων μέσω της τεχνολογίας A-FRC.

⁴ Τα περιλαμβανόμενα καλώδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

⁵ Η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά.

⁶ Το ποσοστό πλαστικού κλειστού βρόχου προερχόμενου από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφορικής βασίζεται στον ορισμό που εκτίθεται στο πρότυπο IEEE 1680.1-2018.

⁷ Το ανακυκλωμένο μέταλλο εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού βάρους του μετάλλου, σύμφωνα με τους ορισμούς του ISO 14021 για μεταλλικά μέρη άνω των 25 γραμμάρων.

⁸ Το ποσοστό ανακυκλωμένου γυαλιού στο κρύσταλλο της οθόνης ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν. Το ανακυκλωμένο πλαστικό εκφράζεται ως ποσοστό επί του συνολικού βάρους του γυαλιού.

⁹ Η συσκευασία HP με βάση το χαρτί και τις ίνες για υπολογιστές, οθόνες, εκτυπώσεις στο σπίτι και στο γραφείο και αναλώσιμα αναφέρεται από τους προμηθευτές ως ανακυκλωμένη ή πιστοποιημένη, με τουλάχιστον 97% κατ' όγκο επαληθευμένο από την HP. Συσκευασία είναι το κουτί που συνοδεύει το προϊόν και όλα τα υλικά με βάση το χαρτί που περιέχονται σε αυτό. Δεν περιλαμβάνεται συσκευασία για αξεσουάρ και ανταλλακτικά προσωπικών συστημάτων.

¹⁰ Εξαιρούνται εξωτερικά τροφοδοτικά, μονάδες WWAN, καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια και περιφερειακά. Τα ανταλλακτικά που αποκτάτε μετά την αγορά μπορεί να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα.

¹¹ Για τον κεντρικό υπολογιστή απαιτούνται Windows 10. Το HP Display Center διατίθεται στο Microsoft store.

¹² Το HP CMSL εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμο μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Απριλίου 2025. Το HP CMSL υποστηρίζεται μόνο σε εκδόσεις 64 bit PowerShell 5.1 και νεότερες εκδόσεις. Υποστήριξη CMSL Windows 10 έκδοση 1809 και νεότερη και Windows 11. Μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για οθόνες παλαιότερου τύπου. Για τη λήψη του HP CMSL επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.hp.com.

