

Màn hình HP Dòng 5 Pro FHD 27 inch – 527 pf

Tái định hình cách bạn nhìn nhận và cảm nhận công việc.

Duy trì sự tập trung và dòng chảy sáng tạo Màn hình FHD HP Dòng 5 Pro 27" giúp bạn làm việc hiệu quả và thoải mái. Xem tác phẩm của bạn trở nên sống động liền mạch và mượt mà, với các chi tiết rõ ràng và màu sắc nhất quán. Tất cả trong một thiết kế đẹp mắt, hiện đại.



*Hình ảnh sản phẩm có thể khác với sản phẩm thực tế

Làm việc thông minh hơn, mượt mà hơn và rực rỡ hơn Tăng tốc công việc của bạn với màn hình FHD 27". Trải nghiệm từng chi tiết và cuộn siêu nhanh, mượt mà với tốc độ làm mới 120Hz¹. Xem tác phẩm của bạn với màu sắc tươi sáng, sống động, nhất quán hơn với 100% sRGB¹ và Cân bằng trắng lũy tiến HP².	Được thiết kế để truyền cảm hứng Thay đổi cách bạn nhìn vào bàn làm việc. Mở rộng màn hình của bạn với màn hình không viền 3 cạnh với thiết kế viền siêu nhỏ. Để hoàn thành nhiều việc hơn nữa, hãy ghép nối màn hình này với một màn hình FHD HP Dòng 5 Pro 27" khác³ và đế dock⁴ để thiết lập màn hình kép hoàn hảo⁵.	Được thiết kế và chứng nhận mang lại sự thoải mái cả ngày Giữ phong độ tốt nhất của bạn suốt ngày dài. Tìm vị trí tối ưu với khả năng điều chỉnh 4 chiều được tối ưu hóa bằng Hướng dẫn thiết lập công thái học từng bước⁶. Mang lại cảm giác thoải mái cho đôi mắt của bạn với TUV Rheinland Eye Comfort 3.0 và HP Eye Ease.
--	---	---

Tính bền vững trong thực tiễn

Vật liệu tạo ra tác động

Màn hình tiết kiệm năng lượng này được thiết kế trau chuốt với ít nhất 90% hàm lượng nhựa tái chế trong vỏ màn hình, 20% thủy tinh tái chế trong tấm nền màn hình và 90% nhôm tái chế trong chân đế⁷. Ngoài ra, 100% bao bì làm từ giấy có nguồn gốc bền vững hoặc được tái chế⁸.

Màn hình HP Dòng 5 Pro FHD 27 inch – 527 pf



Tính năng

Độ phân giải FHD

Tận hưởng các chi tiết và hình ảnh sắc nét với độ phân giải FHD 1920 x 1080 trên màn hình 27" chéo này.¹

Công nghệ IPS

Bất kể góc ngồi của bạn, công nghệ IPS đảm bảo hình ảnh chính xác và nhất quán trên các góc nhìn ngang và dọc rộng 178 độ.¹

Tần số làm mới 120Hz

Với tốc độ làm mới 120Hz, màn hình này có khả năng hiển thị chi tiết sắc nét, rõ ràng, đồng thời di chuyển mượt mà từ khung hình này sang khung hình khác với phản hồi cực nhanh.¹

Tương phản sâu hơn

Cảm nhận sự khác biệt về sắc thái màu, bóng đổ và điểm nhấn nhờ tỷ lệ tương phản 1500:1 năng cao.

Độ sáng cao

Độ sáng 350 nits cho phép bạn nhìn rõ hơn. Năng cao hiệu suất hình ảnh cho công việc hoặc nội dung giải trí.¹

Gam màu 100% sRGB

Tận hưởng màu sắc có độ chính xác cao trên màn hình với 100% sRGB. Màn hình HP này cung cấp khả năng tái tạo màu lý tưởng mà không tổn nhiều công sức.¹

Cân bằng trắng lũy tiến

Làm việc hiệu quả hơn với nội dung như nhau trên cả hai màn hình. Cân bằng trắng lũy tiến là một công nghệ của HP cung cấp khả năng khớp điểm trắng nhất quán từ mọi màn hình.²

Thiết kế đẹp mắt, không gian gọn gàng

Xem và làm được nhiều việc hơn trên màn hình không viền 3 cạnh với thiết kế viền siêu nhỏ giúp tối đa hóa diện tích xem trên một thiết kế thanh mảnh và khả năng thiết lập màn hình kép gần như liền mạch.

Nhiều cổng hơn. Dễ dàng tiếp cận

Thêm nhiều cổng, thêm nhiều khả năng. Với HDMI 1.4, DisplayPort™ 1.2, USB-B (ngược dòng) và 4 cổng USB-A 3.2, bạn có thể kết nối nhiều thiết bị. Thiết kế mặt sau đơn giản giúp việc kết nối trở nên dễ dàng.⁹

Khả năng điều chỉnh vô tận

Với khả năng điều chỉnh 4 chiều, bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt xoay, nghiêng, điều chỉnh độ cao và xoay để phù hợp với bạn, bàn làm việc và nhu cầu của bạn.

Tăng cường sự thoải mái cho thị giác

Bảo vệ đôi mắt của bạn với màn hình đáp ứng tiêu chí TUV Rheinland Eye Comfort 3.0 - 4 sao để nâng cao sự thoải mái thị giác với HP Eye Ease, tốc độ làm mới 120Hz và độ bao phủ màu rộng với 100% sRGB.^{1,10}

Màn hình luôn bật, màu sắc trung thực, phần cứng ánh sáng xanh thấp

HP Eye Ease là một loại ánh sáng xanh thấp dành cho phần cứng, luôn bật, giúp giữ cho đôi mắt bạn thoải mái suốt cả ngày bằng cách giảm ánh sáng xanh mà không ảnh hưởng đến độ chính xác của màu sắc hoặc thêm ánh sáng vàng.

Hướng dẫn thiết lập công thái học

Với các phương pháp thực hành công thái học đẳng cấp thế giới trong tầm tay, bạn sẽ sở hữu kiến thức để tinh chỉnh khả năng điều chỉnh 4 chiều của màn hình để đạt được sự thoải mái tối ưu cả ngày dài nhờ Hướng dẫn thiết lập công thái học từng bước trong HP Display Center.^{6,11}

HP Display Center

Tùy chỉnh màn hình của bạn bằng phần mềm HP Display Center dễ dàng, trực quan.^{6,11}

Định nghĩa lại khả năng quản lý từ xa

HP Client Management Script Library (CMSL) giúp dễ dàng quản lý từ xa. Giải pháp mạnh mẽ này hoạt động liền mạch với Intune/SCCM để quản lý nhóm màn hình của bạn bằng PowerShell.¹²

Tăng hiệu quả năng lượng

HP cam kết giúp bảo vệ tương lai chung bằng cách giảm thiểu năng lượng mà màn hình tiêu thụ để giúp giảm nhu cầu năng lượng. Màn hình này đáp ứng tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cao nhất với xếp hạng ENERGY STAR và Đăng ký EPEAT® Gold.¹³



Màn hình HP Dòng 5 Pro FHD 27 inch – 527 pf

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật màn hình

Display size	68,6 cm (27")
Kích thước đường chéo có thể xem	27" (68,58 cm)
Tỷ lệ khung hình	16:9 ¹
Cong	Phẳng
Độ phân giải thực	FHD (1920 x 1080) ^{1,2}
Độ phân giải (tối đa)	FHD (1920 x 1080 @ 120 Hz) ¹
Hỗ trợ độ phân giải	640 x 480 ở 60 Hz; 640 x 480 ở 75 Hz; 720 x 400 ở 70 Hz; 800 x 600 ở 60 Hz; 800 x 600 ở 75 Hz; 1024 x 768 ở 60 Hz; 1280 x 720 ở 60 Hz; 1280 x 1024 ở 60 Hz; 1440 x 900 ở 60 Hz; 1600 x 900 ở 60 Hz; 1680 x 1050 ở 60 Hz; 1920 x 1080 ở 50 Hz; 1920 x 1080 ở 60 Hz; 1920 x 1080 ở 100 Hz; 1920 x 1080 ở 120 Hz; 1280 x 1024 ở 75 Hz; 720 x 480 ở 60 Hz; 720 x 576 ở 50 Hz; 1024 x 768 ở 75 Hz; 1280 x 720 ở 50 Hz; 1280 x 720 ở 100 Hz; 1280 x 800 ở 60 Hz; 1920 x 1080 ở 75 Hz
Loại pa-nen	IPS; LED
Viền	Viền siêu mỏng 3 cạnh
Vùng Hoạt động của Bảng điều khiển	59,79 x 33,63 cm
Độ sâu bit của panel	6 bit + FRC ¹
Màu màn hình	Hỗ trợ lên tới 16,7 triệu màu ³
Gam Màu Hiển thị	100% sRGB ¹
Tần số quét màn hình (tối đa)	120 Hz ¹
Tần suất scan màn hình	50-120 Hz (Dọc) ¹ ; 30-138 kHz (Ngang) ¹
Thời gian phản hồi	5ms GtG (với bộ khởi động nhanh) ¹
Độ sáng	350 nit ¹
Độ tương phản độ lớn điểm ảnh	1500:1 (Tĩnh) ¹ 10.000.000:1 (Động) ¹
Điểm ảnh trên mỗi inch (ppi)	82 ppi
Góc xem	178° (Dọc) 178° (Ngang)
Loại đèn nền	Chiếu sáng viền
Tuổi thọ đèn nền	30,000 hours
Tính năng hiển thị	Chống lóa; Điều chỉnh chiều cao / Nghiêng / Xoay / Xoay quanh trục ¹
Tùy chọn Điều khiển cho Người dùng Màn hình	Tăng độ sáng+; Màu; Ảnh; Đầu vào; Nguồn; Bảng chọn; Quản lý; Thông tin; Thoát
Management software	HP Display Center; HP Client Management Script Library ^{6,7}
Phần sụn người dùng có thể cập nhật	Yes
Chế độ ánh sáng xanh thấp	Có, HP Eye Ease (có chứng nhận Giải pháp phần cứng ánh sáng xanh thấp TÜV) ¹
Không nhấp nháy	Có
Xử lý màn hình	Chống lóa
Độ cứng	3H ¹
Sương mù	25%
Giá đỡ VESA	100 x 100 mm
Tính tùy chỉnh	Phạm vi điều chỉnh chiều cao: 150 mm Độ nghiêng: -5 đến +20° Khớp quay: ±45° Trục: ±90°
Ngôn ngữ	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)
Tính năng đặc biệt	Huấn luyện thiết lập OOBE công thái học; Cân bằng trắng lũy tiến ¹⁵

Kết nối và truyền thông tin

Cổng và Đầu nối	1 cổng HDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 4 cổng USB Type-A có tốc độ truyền tín hiệu 5Gbps (1 cổng sạc) 1 USB-B
HDCP	Có, DisplayPort™ và HDMI
Power supply	100 - 240 VAC 50/60 Hz (Bên trong)
Điện năng tiêu thụ	60 W (tối đa), 22 W (thông thường) ¹⁶



Màn hình HP Dòng 5 Pro FHD 27 inch – 527 pf

Thông số kỹ thuật

Khuôn thức	
Màu sắc sản phẩm	Đen
Màu khung đỡ	Đen; Bạc
Chân đế có thể tháo rời	Yes
Bảo mật vật lý	Có sẵn khóa an toàn ⁵
Không gian khu vực đế	25.6 x 20.7 cm
Kích thước sản phẩm không có đế (R x S x C)	61,17 x 7,41 x 35,57 cm (không có chân đế)
Kích thước có khung đỡ (R x S x C)	61,17 x 22,9 x 54,31 cm
Trọng lượng	6,1 kg (có chân đế); 4,4 kg (không có chân đế)
Kích thước đóng thùng (R x S x C)	69,9 x 16 x 44,6 cm
Trọng lượng đóng gói	9 kg
Chứng nhận và tuân thủ	
Mức hiệu quả năng lượng	C 
Điện năng tiêu thụ khi bật ở Dải tương phản động tiêu chuẩn (SDR)	13 W ¹⁷
Điện năng tiêu thụ ở chế độ chờ	0,5 W ¹⁷
Hiệu quả năng lượng	Được chứng nhận ENERGY STAR®
Nhãn sinh thái	CECP; SEPA; Dấu xanh của Đài Loan; Nhãn xanh cho Máy tính của Nhật Bản; Được chứng nhận TCO; Được chứng nhận TCO Certified Edge; Đã đăng ký EPEAT® với Climate+; CEL Cấp 1; EE Ukraine; MEPS Hàn Quốc; California CEC ⁸
Thông số kỹ thuật tác động bền vững	Halogen thấp; 90% nhựa tái chế từ rác thải sinh hoạt; Chứa nhựa từ rác thải đại dương; Chứa 20% thủy tinh tái chế trong tấm nền màn hình; Hộp bên ngoài và đệm gấp nếp có nguồn gốc bền vững hoặc có thể tái chế 100%; Ít nhất 35% kim loại tái chế bao gồm 90% nhôm tái chế và 10% thép tái chế trong giá đỡ; Lớp đệm đúc bên trong hộp có nguồn gốc bền vững hoặc có thể tái chế 100% ^{9,10,11,12,13,14}
Chứng nhận	MEPS của Úc - New Zealand; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; TUV-S; VCCI; MEPS của Việt Nam; WEEE; ISC; Cường độ ánh sáng xanh thấp; UAE; TUV-GS; Các giấy chứng nhận của Ukraina; NRCS; PSE; EMF; UL; Không nhấp nháy; TUV Eye Comfort 3.0 4 sao; NFPA99; ISED
Chứng nhận Microsoft WHQL	Windows 11; Windows 10
Môi trường	Phạm vi nhiệt độ vận hành: 5 đến 35°C Phạm vi nhiệt độ không hoạt động -40 đến 65°C Độ ẩm hoạt động: 20 đến 80% RH (không ngưng tụ) Độ ẩm không hoạt động: 5 - 95% Độ cao hoạt động: Lên đến 5.000 m Độ cao không hoạt động: Lên đến 12.192 m
Thông tin bổ sung	
Bảo hành của Nhà sản xuất	Bảo hành giới hạn trong vòng ba năm của HP
Bảo hành điểm ảnh không sáng	Có
Trong hộp có gì	Màn hình; Cáp DisplayPort™ 1.2; Cáp HDMI; Phiếu bảo hành; Cáp USB Type-A sang B; Cáp nguồn AC; Hướng dẫn cài đặt nhanh ⁴
Xuất xứ	Sản xuất tại Trung Quốc và Việt Nam
Thông tin hậu cần	
Kích thước tấm (D x R x C)	Tấm trượt: 113 x 70,9 x 224,4 cm (20 ft, 40 ft, 40 HQ) Thùng Pallet: 113 x 70,9 x 192,1 cm (20 ft, 40 ft) Thùng Pallet: 113 x 70,9 x 236,7 cm (40 HQ)
Trọng lượng tấm	Tấm trượt: 319,6kg (20 ft, 40 ft, 40 HQ) Thùng Pallet: 268,6 kg (20 ft, 40 ft) 332,6 kg (40 HQ)
Tấm (lớp)	Slip Sheet: 5 layers (20 ft, 40 ft, 40 ft HQ); Pallet: 4 layers (20' ft & 40' ft); 5 layers (40' ft HQ)
Sản phẩm trên mỗi lớp	7
Sản phẩm trên mỗi tấm	Tấm trượt: 35 (20 ft, 40 ft, 40 ft HQ); Thùng Pallet: 28 (20 ft, 40 ft); 35 (40 ft HQ)




Màn hình HP Dòng 5 Pro FHD 27 inch – 527 pf

Tổng quan sản phẩm



1. Nút nguồn

2. Đèn LED nguồn



- 1. Nút OSD trên thiết bị điều khiển
- 2. Khe cắm cáp bảo mật
- 3. Đầu nối nguồn
- 4. Cổng hiển thị™ 1,2
- 5. Cổng HDMI 1.4

- 6. Cổng USB-B
- 7. 2 x cổng USB Type-A có tốc độ truyền tín hiệu 5 Gbps
- 8. USB Type-A có tốc độ truyền tín hiệu 5Gbps
- 9. USB Type-A có tốc độ truyền tín hiệu 5Gbps (sạc)



Màn hình HP Dòng 5 Pro FHD 27 inch – 527 pf

Phụ kiện và dịch vụ (không bao gồm)

HP Business PC Security Lock
V3 Kit



Help prevent chassis tampering and secure your PC and display in workspaces and public areas with the affordable HP Business PC Security Lock v3 Kit.
Mã sản phẩm: 3XJ17AA

HP S101 Speaker bar



Add rich stereo audio to select E-Series monitors, Series 5 Pro monitors and P-Series monitors¹ and keep a clean, clutter-free desk with the HP S101 Speaker Bar, which fits neatly underneath the display head and connects through USB.
Mã sản phẩm: 5UU40AA
¹ Compatible with select E-Series, P-Series, and Series 5 Pro monitors monitors. Please check detailed compatibility on accessory datasheet.
² HP includes a one-year limited warranty with online support available 24x7. Consult the HP Customer Support Center for details, or go to www.hp.com/go/orderdocuments. Internet access required and not included.

Trục đỡ đơn HP tháo nhanh



Tận hưởng sự thoải mái và không gian mở rộng với Giá đỡ màn hình HP tháo nhanh. Dễ dàng gắn và tháo nhanh một số màn hình Dòng E G5¹, Dòng 5 Pro² và Dòng 7 Pro³ để tối đa hóa sự thoải mái và không gian làm việc.
Mã sản phẩm: 762U0AA
¹ Tương thích với một số màn hình HP Dòng P, Dòng 3 Pro, Dòng E, Dòng 5 Pro và Dòng 7 Pro. Vui lòng kiểm tra tính tương thích chi tiết trên bảng dữ liệu phụ kiện.
² Yêu cầu bộ chuyển đổi VESA cho các mô hình được chọn. Vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng hoặc Dịch vụ của HP để được hướng dẫn thêm.

Giá đỡ máy tính HP B560



Tạo ra một không gian làm việc nhỏ gọn với Giá đỡ máy tính HP B560 . Gắn máy tính để bàn HP Mini ¹ của bạn vào phía sau một số màn hình Dòng E G5², Dòng 5 Pro³ hoặc Dòng 7 Pro⁴ để có giải pháp hoàn toàn có thể điều chỉnh, tiết kiệm không gian.
Mã sản phẩm: 763U8AA
¹ Tương thích với Máy tính để bàn mini và Máy trạm có ngàm VESA 100 mm x 100 mm. Sử dụng bộ vòng đệm đi kèm để đảm bảo tương thích với Máy tính HP Thin Client có ngàm VESA 100 mm x 100 mm.
² Tương thích với các màn hình Dòng E sau: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 và E32k G5, E45c G5.

Vỏ bọc HP DM v4+ VESA



Bọc máy tính HP Desktop Mini của bạn trong ốp HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve để lắp đặt an toàn – có hoặc không có Mô-đun Mở rộng^{1,2} – phía sau màn hình của bạn, đặt giải pháp trên tường và khóa chặt bằng thanh gắn an ninh tích hợp và khóa cấp tùy chọn HP Ultra-Slim.
Mã sản phẩm: 99T54AA
¹ Mỗi sản phẩm được bán riêng lẻ. Các mô-đun mở rộng tương thích với Ốp VESA Mini máy tính để bàn HP v4+ (99T54AA). Bộ giữ nguồn điện HP DM VESA và Keo dán nhanh HP DM VESA chỉ tương thích với Ốp VESA Mini máy tính để bàn HP v4+ (99T54AA). Xem các thông số kỹ thuật nhanh của sản phẩm để biết cấu hình chính xác.
² Yêu cầu trục đỡ màn hình tháo nhanh HP hoặc giá đỡ HP B600/B550/B560 máy tính trên một số kiểu máy. Vui lòng liên hệ với Đại lý bán hàng hoặc Dịch vụ của HP để được hướng dẫn thêm.



Màn hình HP Dòng 5 Pro FHD 27 inch – 527 pf

Ghi chú

Chú thích trong phần nhấn tin

¹ Tất cả các thông số kỹ thuật về hiệu suất đều là thông số tiêu chuẩn do các nhà sản xuất linh kiện của HP cung cấp; hiệu suất thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn.

² Tính năng Cân bằng trắng lấy tiền của HP được thiết kế để hiệu chỉnh 100% màu trắng hoàn toàn trên màn hình HP Dòng 5 Pro. Sự điều chỉnh này nhằm căn chỉnh điểm trắng chặt chẽ hơn giữa các màn hình Dòng 5 Pro khác nhau. Tuy nhiên, do tính chất của màn hình, sự khác biệt rõ rệt về màu trắng vẫn có thể xảy ra khi màn hình được nhìn từ các góc khác nhau.

³ Màn hình HP Dòng 5 Pro 27" FHD - 527pf được bán riêng.

⁴ Để dock được bán riêng. Cả hai màn hình HP Dòng 5 Pro FHD 27" - 527pf đều cần được kết nối với để thiết lập màn hình kép.

⁵ Cấu hình có thể thay đổi tùy theo cổng sẵn có của máy chủ. Cần có hai đầu vào video, HDMI hoặc DisplayPort, để thiết lập màn hình kép.

⁶ Hướng dẫn thiết lập công thái học có sẵn thông qua HP Display Center. Máy tính chủ yếu cấu hệ điều hành Windows 10 trở lên. HP Display Center có sẵn trên cửa hàng Microsoft.

⁷ Nhựa tái chế được biểu thị bằng phần trăm tổng trọng lượng nhựa. Nhựa tái chế từ rác thải sinh hoạt dựa trên định nghĩa trong tiêu chuẩn EPEAT® cho máy tính, tiêu chuẩn IEEE 16801-2018. Tỷ lệ thủy tinh tái chế trong tấm nền màn hình thay đổi tùy theo sản phẩm. Thủy tinh tái chế được biểu thị bằng phần trăm tổng trọng lượng của thủy tinh. Kim loại tái chế được biểu thị bằng phần trăm tổng trọng lượng của kim loại theo định nghĩa của ISO 14021 đối với các bộ phận kim loại trên 25 gam.

⁸ Bao bì làm từ giấy và sợi của HP cho máy tính, màn hình, bản in gia đình và văn phòng cũng như vật tư được các nhà cung cấp báo cáo là tái chế hoặc được chứng nhận, với tối thiểu 97% khối lượng được HP xác minh. Bao bì là hộp đi kèm với sản phẩm và tất cả các vật liệu làm từ giấy bên trong hộp. Bao bì cho hệ thống cá nhân, phụ kiện và phụ tùng thay thế không được bao gồm.

⁹ Bao gồm cáp nguồn AC, cáp HDMI, cáp DisplayPort™ và cáp USB 3.2 A-B. Tất cả các cáp khác được bán riêng.

¹⁰ Được TÜV Rheinland® chứng nhận 4 sao về mức độ bảo vệ mắt.

¹¹ Máy chủ yêu cầu hệ điều hành Windows 10 trở lên. HP Display Center có thể tải xuống từ Microsoft store cho Windows hoặc support.hp.com dành cho Windows và MacOS.

¹² HP CMSL ước tính sẽ được cung cấp từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025. HP CMSL chỉ được hỗ trợ trên PowerShell 64 bit 5.1 trở lên. CMSL hỗ trợ Windows 10 phiên bản 1809 trở lên và Windows 11. Một số hạn chế có thể áp dụng cho màn hình đời trước. Truy cập support.hp.com để tải xuống HP CMSL.

¹³ Dựa trên đăng ký EPEAT® của Hoa Kỳ theo IEEE 16801-2018 EPEAT.® Tình trạng đăng ký khác nhau tùy theo quốc gia. Truy cập www.epeat.net để biết thêm thông tin. EPEAT® là nhãn sinh thái cấp toàn cầu cho các sản phẩm điện tử và công nghệ. Các sản phẩm đã đăng ký EPEAT® Gold với Climate+ đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt và được xác minh độc lập để đảm bảo sản phẩm được thiết kế chú trọng đến hành tinh. Với EPEAT Climate+, bạn không chỉ chọn sản phẩm; bạn đang chọn một phong trào hướng tới trách nhiệm cấp tập đoàn và hành động vì khí hậu. Sản phẩm này đã được xác nhận đáp ứng các yêu cầu của ENERGY STAR®.

Ghi chú cuối trang về Thông số kỹ thuật

¹ Tất cả các thông số kỹ thuật thể hiện các thông số kỹ thuật thông thường được nhà sản xuất linh kiện của HP cung cấp; hiệu suất thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn.

² Cần có DisplayPort™ 1.2 hoặc HDMI 1.4 để điều khiển bằng điều khiển ở độ phân giải gốc. Card video của máy tính được kết nối phải có khả năng hỗ trợ 1920 x 1080 ở 60 Hz với màu 6 bit bằng cách sử dụng một DisplayPort™, HDMI.

³ Số lượng màu sắc thông qua công nghệ A-FRC.

⁴ Cáp đi kèm có thể khác nhau tùy theo quốc gia.

⁵ Khóa được bán riêng.

⁶ Máy tính chủ yếu cấu Windows 10 trở lên. HP Display Center có sẵn trên Microsoft store.

⁷ Client Management Script Library phải được tải xuống máy tính được kết nối để chạy các lệnh CMSL. Một số hạn chế có thể áp dụng cho màn hình đời trước. Truy cập hp.com để tải xuống HP CMSL.

⁸ Đã đăng ký EPEAT® trong trường hợp áp dụng. Trạng thái đăng ký EPEAT® khác nhau tùy theo quốc gia. Vui lòng truy cập www.epeat.net để biết trạng thái đăng ký theo quốc gia. Dựa trên đăng ký EPEAT® của Hoa Kỳ theo IEEE 16801-2018 EPEAT®. Tình trạng đăng ký khác nhau tùy theo quốc gia. Truy cập www.epeat.net để biết thêm thông tin.

⁹ Không bao gồm nguồn điện bên ngoài, mô-đun WWAN, dây nguồn, cáp và thiết bị ngoại vi. Linh kiện mua sau có thể không phải loại có mức Halogen thấp.

¹⁰ Nhựa tái chế được biểu thị bằng phần trăm tổng trọng lượng nhựa. Tái chế sau tiêu dùng dựa trên định nghĩa được đặt trong tiêu chuẩn EPEAT® cho thiết bị hình ảnh, IEEE 1680.2.

¹¹ Kim loại tái chế thể hiện dưới dạng phần trăm tổng trọng lượng của kim loại theo định nghĩa của ISO 14021 đối với các bộ phận kim loại trên 25 gam.

¹² Tỷ lệ thủy tinh tái chế trong tấm nền màn hình thay đổi tùy theo sản phẩm. Thủy tinh tái chế được biểu thị bằng phần trăm tổng trọng lượng của thủy tinh.

¹³ 100% bao bì hộp bên ngoài và đệm gấp nếp được làm từ sợi tái chế và được chứng nhận có nguồn gốc bền vững.

¹⁴ Nhựa từ rác thải đại dương dựa trên định nghĩa được đặt ra theo UL2809 tiêu chuẩn.

¹⁵ Hướng dẫn thiết lập công thái học có sẵn thông qua HP Display Center. Máy chủ yếu cấu hệ điều hành Windows 10 trở lên. HP Display Center có sẵn trên Microsoft store.

¹⁶ Cài đặt độ sáng và độ tương phản tối đa với mức tải điện tối đa trên các cổng hạ lưu USB (để mức tiêu thụ điện năng tối đa); Cài đặt độ sáng và độ tương phản mặc định của nhà sản xuất với tải điện 25% trên các cổng hạ lưu USB (điển hình là mức tiêu thụ điện năng).

¹⁷ Theo định nghĩa tại EU 2019/2021 và EU 2019/2013.

