



Philips

Altifalantes multimédia 2.1

- Porta de graves SPD™
- Diagrama de satélite de 3"
- Subwoofer de 5,25"
- 130 W

SPA7380/12

Graves envolventes

Os jogos atingem um novo nível

Quatro circuitos integrados sofisticados accionam o subwoofer e dois altifalantes satélite que permitem obter um som de qualidade, enquanto a tecnologia da porta de graves SPD da Philips reproduz graves profundos e puros - com saída de 60 W para satisfazer os requisitos de graves explosivos que os jogadores desejam.

Benefícios

Som impressionante

- Potência de saída de 60 W
- Circuitos integrados avançados
- Tecnologia inovadora da porta de graves SPD™ para tons profundos e completos
- Material do diafragma do subwoofer em PP
- Design do altifalante com porta de graves de projecção lateral
- Diafragma com um bom amortecimento reduz a vibração e a distorção de som

Design contemporâneo

- Design de tubo longo gera mais graves
- Estrutura curvilínea para um som equilibrado

Simplicidade

- Entrada AUX e saída para auscultadores num controlo com fios
- Compatível com qualquer suporte multimédia
- Entrada AUX-in para fácil ligação a praticamente qualquer dispositivo electrónico

PHILIPS

Características

Potência de saída de 60 W



Saída de 60 W – Uau! Todos os jogadores querem uma potência mais elevada porque nos altifalantes de jogos quanto maior for a saída, melhores são os graves e a qualidade geral de som. Por isso, desfrute do seu próximo jogo com esta saída potente e elevada de 60 W que lhe proporciona todos os graves explosivos que deseja.

Design de tubo estendido

Todos os jogadores querem que os seus altifalantes tenham o máximo possível de sons graves e estes altifalantes foram concebidos especialmente para fornecer todos os graves que deseja. O design de tubo longo deste altifalante satélite fornece um som de melhor qualidade com graves alargados. Isto cria mais volume para gerar mais graves e permite-lhe um maior entretenimento com os seus jogos.

Circuitos integrados avançados



Os circuitos integrados da Philips neste altifalante são muito sofisticados. Os altifalantes normais têm entre um a 3 canais, no máximo, mas este altifalante está equipado com 4 canais para lhe fornecer a melhor qualidade de som de que necessita. A Philips utiliza 4 circuitos integrados do amplificador para controlar os 2 canais de dois altifalantes satélite e os 2 canais do subwoofer. Estes circuitos do amplificador TDA7379 proporcionam uma boa base sólida para a qualidade de som e fornecem toda a potência necessária para controlar o subwoofer e os satélites.

Tecnologia SPD™




A tecnologia da porta de graves Sound Purification Duct (SPD) da Philips fornece tons profundos e puros do som de graves original. Utilizando um material em espuma SPD para processar a superfície interior do tubo de graves, o isolamento acústico especial inventado pela Philips reduz a turbulência do ruído e estabiliza a frequência de sintonização. Os testes técnicos e testes ao consumidor da Philips confirmam que este buffer fornece graves com menos colorações adicionais e com uma qualidade mais pura.

Material do diafragma do subwoofer em PP



O material em polipropileno (PP) no diafragma, que é pesado, permite graves melhores. Este pode ajudar na distribuição e produz mais graves com melhor nitidez e equilíbrio. É mais fácil de integrar com o diafragma de gama total e a sua utilização resulta numa vibração menor.

Entrada AUX e saída para auscultadores



Agora pode desfrutar das suas músicas e entretenimento favoritos com a maior facilidade e a maior comodidade de sempre, através da entrada auxiliar e da saída para auscultadores no controlo com fios. Normalmente, se pretender ligar outro dispositivo em vez do seu PC, tem de desligar a ficha de 3,5 mm do computador e, por vezes, isto não é vantajoso. Mas com a entrada auxiliar e as saídas para auscultadores na parte frontal, pode ouvir música de forma rápida e fácil a partir de quase todos os dispositivos.

Especificações

Tenha em atenção que isto é um folheto de pré-venda. O conteúdo deste folheto reflecte os nossos conhecimentos mais exactos à data e relativamente ao país mencionados acima. Os conteúdos deste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A Philips não assume quaisquer responsabilidades relativamente ao conteúdo deste folheto.

Sistemas áudio

Limites frequência	20Hz-20kHz
Impedância de entrada	20 Kohm
Potência de saída total	60 W
Alimentação	220 V 50 Hz

Relação sinal-ruído	>75 dB
THD	<1%

Canais esq./dir. do sistema áudio

Amplificador áudio	Amplificador de classe AB
Separação de canais	>45 dB

Sensibilidade de entrada	600 mV
Potência de saída efectiva	14 W x2

Sistemas de áudio com subwoofer

Amplificador áudio	Amplificador de classe AB (BTL)
Sensibilidade de entrada	130 mV
Potência de saída nominal	32 W

Altifalantes esquerdo/direito

Gama de potência do diafragma	1-30 W x 2
Limites frequência	80 Hz-18 kHz
Impedância nominal	4 ohm
Sensibilidade	86 dB (2,83 V/1 m)
Diafragma de altifalantes	3"

Altifalante com subwoofer

Gama de potência do diafragma	2-120 W
Limites frequência	45 Hz-200 Hz
Impedância nominal	4 ohm
Sensibilidade	88 dB (2,83 V/1 m)
Diafragma de altifalantes	5,25"

Conectividade

Comprimento do cabo	Cabo de alimentação, cabo de áudio, cabo de satélite: 1,3 M
Conector	3,5 mm estéreo

Alimentação

Indicador LED de energia	Verde
--------------------------	-------

Funcionalidades

Telecomando	controlo de volume, saída para auscultadores, entrada de áudio adicional, indicador de alimentação
-------------	--

Conteúdo da embalagem

Cabo de linha estéreo 3,5 mm	SIM
Número de satélites	2
Manual de instalação rápida	SIM
Telecomando	Com fios
Subwoofer	SIM

Dimensões do produto

Profundidade	22,8 cm
Comprimento	22,5 cm
Peso	3,19 kg
Largura	22,5 cm

Dimensões da embalagem

Profundidade	30,7 cm
EAN	87 12581 64432 1
Peso bruto	5,125 kg
Comprimento	27,9 cm
Peso líquido	4,075 kg
Número de produtos incluídos	1
Tipo de embalagem	Caixa
Tara	1,05 kg
Tipo de disposição na prateleira	Horizontal
Largura	42,6 cm

Embalagem exterior

Peso bruto	11,2 kg
GTIN	1 87 12581 64432 8
Comprimento	57,4 cm
Comprimento	43,8 cm
Peso líquido	8,15 kg
Número de embalagens para o consumidor	2
Tara	3,05 kg
Largura	21,9 cm



Dados sujeitos a alteração
2016, Maio 29
Version: 1.0.5
EAN: 8712581644321

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics NV ou de seus respectivos proprietários.

www.philips.com