



Philips

Głośniki multimedialne 2.1

- Port basów SPD™
- 3-cal. przetworniki głośników sat.
- 5,25-calowy subwoofer
- 130 W

SPA7380/12

Imponujące basy

Nowa jakość podczas gry

Cztery zaawansowane zintegrowane obwody w subwooferze i dwóch głośnikach satelitarnych zapewniają wysoką jakość dźwięku. Z kolei technologia portu basów SPD opracowana przez firmę Philips gwarantuje głębokie brzmienie tonów niskich, a moc 60 W pozwala uzyskać potężne basy — dokładnie takie, jakich oczekują gracze.

Korzyści

Dźwięk robiący wrażenie

- Moc wyjściowa 60 W
- Zaawansowane zintegrowane obwody
- Innowacyjna technologia portu basów SPD™ zapewniająca głębokie, miękkie brzmienie
- Przetwornik subwoofera wykonany z tworzywa PP
- Konstrukcja głośnika z portem basów skierowanym w bok
- Dobre wytłumienie przetwornika zmniejszające ilość drgań i zniekształceń dźwięku

Nowoczesna konstrukcja

- Długa konstrukcja głośnika generuje więcej basów
- Krzywoliniowa obudowa zapewniająca szczegółowy dźwięk

Prostota

- Wejście AUX i wyjście słuchawek na przewodowym regulatorze
- Zgodność ze wszystkimi nośnikami
- Port AUX-in do łatwego podłączania do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego

PHILIPS

Cechy

Moc wyjściowa 60 W



Moc wyjściowa 60 W — to robi wrażenie! Wszystkim graczom zależy na większej mocy, ponieważ w przypadku głośników do gry większa moc wyjściowa oznacza lepsze basy i wyższą ogólną jakość dźwięku. Niech podczas kolejnej gry towarzyszą Ci głośniki o imponującej mocy wyjściowej 60 W zapewniające potężne basy.

Wydłużona konstrukcja głośnika

Wszyscy gracze pragną, aby ich głośniki generowały jak najwięcej basów. Te głośniki zostały specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić basy, których potrzebujesz. Długa konstrukcja głośnika satelitarne zapewnia lepszą jakość dźwięku z wzbogaconymi basami. To stwarza więcej przestrzeni potrzebnej do wygenerowania basów, dzięki czemu granie jest przyjemniejsze.

Zaawansowane zintegrowane obwody



Zintegrowane obwody w głośnikach firmy Philips są bardzo zaawansowane. Zwykle głośniki mają od jednego do maksymalnie 3 kanałów. Jednak te głośniki oferują 4 kanały, aby zapewnić lepszą jakość dźwięku, jakiej potrzebujesz. Firma Philips wykorzystuje 4 zintegrowane wzmacniacze mocy obsługujące 2 dwukanałowe głośniki satelitarne i dwukanałowy subwoofer. Zintegrowane wzmacniacze mocy TDA7379 stanowią solidną podstawę do uzyskania dźwięku wysokiej jakości i zapewniają moc wystarczającą do obsługi subwoofera oraz głośników satelitarnych.

Technologia SPD™




Technologia portu basów Sound Purification Duct (SPD) opracowana przez firmę Philips zapewnia głębokie, czyste brzmienie tonów niskich — takie, jak w oryginale. Wyłożenie wnętrza tuby basowej piankowym materiałem SPD to opracowany przez firmę Philips specjalny sposób akustycznego tłumienia, który ogranicza szumy i stabilizuje częstotliwość strojenia. Techniczne i konsumenckie testy przeprowadzone przez firmę Philips potwierdzają, że zastosowany bufor gwarantuje mniej zniekształcone, czystsze basy.

Przetwornik subwoofera wykonany z tworzywa PP



Tworzywo polipropylenowe (PP), z którego wykonany jest przetwornik, jest ciężkie i zapewnia lepsze basy. Pomaga wzbogacić scenę dźwiękową i zapewnia więcej basów o lepszej jakości oraz balansie. Można je łatwiej zintegrować z pełnozakresowym przetwornikiem oraz generuje mniejsze wibracje.

Wejście AUX i wyjście słuchawek



Teraz dostęp do ulubionej muzyki i rozrywki jest jeszcze łatwiejszy i wygodniejszy dzięki wejściu AUX oraz wyjściu słuchawek umieszczonym na przewodowym regulatorze. Zwykle jeśli chcesz podłączyć dodatkowe urządzenie inne niż komputer, musisz odłączyć wtyczkę 3,5 mm od komputera, co nie zawsze jest wygodne. Jednak umieszczenie wejścia AUX i wyjścia słuchawek z przodu powoduje, że słuchanie muzyki z niemal każdego urządzenia jest szybkie i proste.

Specyfikacje

Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedażowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

Zestawy audio

Zakres częstotliwości	20 Hz–20 kHz
Impedancja wejściowa	20 000 omów
Całkowita moc wyjściowa	60 W
Moc	220 V, 50 Hz

Stosunek sygnału do szumu	> 75 dB
THD	< 1%

Kanały L/P zestawów audio

Wzmacniacz dźwięku	Wzmacniacz klasy AB
Separacja kanałów	> 45 dB

Czułość wejściowa 600 mV
Znamionowa moc wyjściowa 2 x 14 W

Zestawy audio z subwooferem

wzmacniacz dźwięku Wzmacniacz klasy AB (BTL)
Czułość wejściowa 130 mV
Znamionowa moc wyjściowa 32 W

Głośnik lewy i prawy

Zakres mocy przetwornika 2 x 1–30 W
Zakres częstotliwości 80 Hz–18 kHz
Impedancja nominalna 4 omy
Czułość 86 dB (2,83 V/1 m)
Przetwornik głośnika 7,5 cm

Głośnik subwoofera

Zakres mocy przetwornika 2–120 W
Zakres częstotliwości 45–200 Hz
Impedancja nominalna 4 omy
Czułość 88 dB (2,83 V/1 m)
Przetwornik głośnika 5,25"

Możliwości połączeń

Długość przewodu Przewód zasilający, przewód audio, przewód głośnika satelitarnego: 1,3 m
Złącze 3,5 mm, stereo

Moc

Wskaźnik zasilania LED Zielony

Udogodnienia

Pilot zdalnego sterowania regulacja głośności, gniazdo słuchawek, dodatkowe wejście audio, wskaźnik zasilania

Zawartość opakowania

Przewód stereo z wtyczkami 3,5 mm TAK
Liczba głośników satelitarnych 2
Instrukcja szybkiej instalacji TAK
Pilot zdalnego sterowania Przewodowa
Subwoofer TAK

Wymiary produktu

Głębokość 22,8 cm
Wysokość 22,5 cm
Waga 3,19 kg
Szerokość 22,5 cm

Wymiary opakowania

Głębokość 30,7 cm
EAN 87 12581 64432 1
Waga brutto 5,125 kg
Wysokość 27,9 cm
Waga netto 4,075 kg
Liczba produktów w zestawie 1
Rodzaj opakowania Karton
Ciężar opakowania 1,05 kg
Typ ułożenia półki Poziomo
Szerokość 42,6 cm

Karton zewnętrzny

Waga brutto 11,2 kg
GTIN 1 87 12581 64432 8
Wysokość 57,4 cm
Długość 43,8 cm
Waga netto 8,15 kg
Liczba opakowań konsumenckich 2
Ciężar opakowania 3,05 kg
Szerokość 21,9 cm



Dane wkrótce ulegną zmianie
2016, Maj 29
Version: 1.0.5
EAN: 8712581644321

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com