

Philips Avent
Digital babyalarm med
video

Kompatibel med 4-kameras



SCD610/00

Den mest bærbare forbindelse til dit barn

Synlighed dag og nat, overalt i hjemmet

Vores digitale videoovervågningsteknologi gør det muligt for dig at holde en sikker og privat forbindelse med dit barn på alle tidspunkter.

Synlighed dag og nat

- 2,4" LCD-skærm med synlighed dag og nat
- Rækkevidde på 150 m
- Zoom og panorer

Tilføj flere kameraer, når din familie vokser

- Kompatibel med op til fire kameraer
- Lydniveau med lys

Sikker, privat forbindelse

- Automatisk kanalvalg
- Indikatorer for tilslutning og lavt batteri
- Automatisk skærmaktivering


Optimal visning

- Kamera, der kan hænges på væggen

PHILIPS
AVENT

Vigtigste nyheder

Rækkevidde på 150 m



Hold dig i forbindelse med dit barn i dit hjem op til en afstand på 150 m

2,4" LCD-skærm (SCD610)



Hold øje med dit barn dag og nat. Fuld farve om dagen og infrarødt sort/hvid om natten

Automatisk kanalvalg



Hør din baby og intet andet. Din skærm skifter simultant mellem 120 kanaler, så din forbindelse er fri for forstyrrelser

Automatisk skærmaktivering




Automatisk skærmaktivering, når der registreres en lyd i din babys værelse. Styring af lyd- og lysstyrke gør det nemt at se dit barn.

Kompatibelt kamera




Alle områder er dækket. Ved at have flere kameraer kan du se din baby fra rum til rum. Kan anvendes med op til fire SCD609-kameraer

Indikatorer for tilslutning og lavt batteri



Kontroller, at din skærm er tilsluttet. Et grønt lys viser, at den er tilsluttet, et blinkende rødt lys viser, at forbindelsen er afbrudt

Lydniveau med lys



Lys aktiveres for at angive lydniveauet i babyens værelse, selv om lyden på forældreenheden er dæmpet

Kan hænges på væggen



Få et fantastisk udsyn til din baby. Monter din skærm på væggen med vægbeslaget, der er nemt at montere

Zoom og panorer



Se alt, hvad din baby foretager sig med 2x optisk panorering og zoom

Specifikationer

Funktioner

- Digital videoteknologi
- LCD-skærm til video: 2,4" farve
- Rækkevidde op til: 150 meter
- Automatisk kanalvalg
- Perfekt, klar lyd
- Privat forbindelse
- Brug om natten uden opladning
- Angivelse af og advarsel ved lavt strømniveau
- Forbindelsesindikator og -alarm
- Lydniveau med lys
- Lydafbrydelse og regulering af lydstyrke
- Menuen Stil: Tekst
- Antal sprog: 2
- Stemmeaktiveringsskærm
- Automatisk styret nattesyn
- Lysstyrkekontrol
- Forbind mere end ét kamera: 4 kameraer
- Justérbar lydfølsomhed
- Digitalt zoom
- Panoreringsfunktion
- Håndholdt forældreenhed
- Genopladelig forældreenhed
- Bælteclips
- Halsstroptilbehør

Tilbehør

- Lysnetadapter
- Lynhåndbog
- Brugervejledning

Komfort

- Advarsel om svigtende forbindelse
- Indikator for batteriopladning
- Indikator for batteriniveau
- Strømindikator
- Indikatorer for lydniveau
- Lydstyrke
- Kan hænges på væggen

Udviklingsfaser

- Faser: Graviditet, 0-6 måneder, 6-12 måneder

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V
- Strømforsyning: 120 V (US)

Tuner/modtagelse/transmission

- Automatisk kanalvalg
- Frekvensbånd: 2,4 GHz



Udgivelsesdato
2017-01-01

Version: 7.1.1

EAN: 08 71010 35583 85

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com