

Philips Avent
Digitaalinen
videoitkuhälytin

Yhteensopiva 4 kameran kanssa



SCD610/00

Mukana kulkeva yhteys lapseen

Valvoo päivällä ja yöllä kaikkialla kotona

Digitaalinen videoitkuhälyttimemme auttaa sinua säilyttämään turvallisen ja suojatun yhteyden lapsesi jokaisena hetkenä.

Valvoo päivällä ja yöllä

- 2,4 tuuman LCD-näyttö, jossa päivä- ja yönäyttö
- 150 m kantama
- Zoomaus ja panorointi

Voit lisätä kameroita, kun perheesi kasvaa

- Yhteensopiva jopa neljän kameran kanssa
- Äänenvoimakkuuden merkkivalot

Turvallinen, suojattu yhteys

- Automaattinen kanavanvalinta
- Yhteyden ja latauksen vähenemisen ilmaisin
- Automaattinen näytönaktivointi


Optimaalinen näkyvyys

- Seinään kiinnitettävä kamera

PHILIPS
AVENT

Kohokohdat

150 m kantama



Säilytä yhteys lapseesi kotona 150 metrin kuuluvuusalueella

2,4 tuuman LCD-näyttö (SCD610)



Voit nähdä lapsesi yöllä ja päivällä - värikuvassa päivällä ja infrapunan mustavalkokuvassa yöllä

Automaattinen kanavanvalinta



Kuulet vauvasi, muttet muuta. Näyttö vaihtelee samanaikaisesti 120 kanavan välillä, jotta yhteyteen ei tulisi häiriötä.

Automaattinen näytönaktivointi




Näyttö aktivoituu automaattisesti, kun lastenhuoneesta kuluu ääntä. Kirkkauden ja äänentason säätö helpottavat lapsen valvontaa

Yhteensopiva kamera




Kaikki valvonnassa. Useamman kuin yhden kameran avulla voit nähdä lapsesi huoneesta huoneeseen. Voidaan käyttää jopa neljän SCD609-kameran kanssa.

Yhteyden ja latauksen vähenemisen ilmaisin



Tarkista, että näyttö on liitetty. Vihreä valo osoittaa, että se on yhdistetty ja vilkkuva punainen kertoo, jos yhteys on katkennut

Äänenvoimakkuuden merkkivalot



Valot aktivoituvat vauvan huoneen äänitason mukaan, vaikka vanhemman yksikkö olisi mykistetty

Seinäkiinnitys



Hyvä näkyvyys lapseesi. Kiinnitä näyttö seinään helpolla seinäkiinnityksellä

Zoomaus ja panorointi



Näe, mitä lapsesi puuhaa 2x optisen panoroinnin ja zoomauksen avulla

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

- Digitaalinen videotekniikka
- Video-LCD-näyttö: 2,4 tuuman värinäyttö
- Kantoalue jopa: 150 metriä
- Automaattinen kanavanvalinta
- Täydellisen kirkas ääni
- Suojattu yhteys
- Käyttö yön yli ilman latausta
- Vähäisen latauksen ilmaisin ja hälytys
- Yhteysilmais ja hälytys
- Äänenvoimakkuuden merkkivalot
- Äänenvoimakkuuden säätö ja mykistys
- Valikkotyöli: Teksti-tv
- Kielet: 2
- Ääniaktiivointiruutu
- Automaattinen pimeänäyttö
- Kirkkaudensäätö
- Usean kameran yhdistäminen: 4 kameraa
- Säädettävä ääniherkkyys
- Digitaalinen zoomi
- Panoroitointoiminto
- Kannettava vanhemman yksikkö
- Ladattava vanhemman yksikkö
- Vyöpidike
- Kaulanauha

Lisätarvikkeet

- Verkkolaite
- Pikaopas
- Käyttöopas

Käyttömukavuus

- Automaattinen kantama-aluevaroitus
- Latausilmais
- Lataus vähissä -ilmais
- Virranilmais
- Äänenvoimakkuuden merkkivalot
- Äänenvoimakkuuden säätö
- Seinäkiinnitys

Kehitysvaiheet

- Vaiheet: Raskaus, 0–6 kuukautta, 6–12 kuukautta

Virta

- Virtalähde: 220–240 V
- Virtalähde: 120 V (US)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Automaattinen kanavanvalinta
- Taajuuskaista: 2,4 GHz



Julkaisupäivä 2016-12-26

Versio: 7.1.1

EAN: 08 71010 35583 85

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com