

HP Z2 Tower G1i Workstation Desktop PC

Wydajność stacji roboczej w nowym wydaniu



Poznaj nowe poziomy wydajności w profesjonalnych zastosowaniach. Stacja robocza HP Z2 typu tower AI została przeprojektowana pod kątem obsługi najwyższej klasy grafiki i bezproblemowego uruchamiania jedno- i wielowątkowych aplikacji do szybkiego modelowania, symulacji i renderowania. Łatwa rozbudowa i modernizacja, gdy zmieniają się potrzeby.

Wydajność zaprojektowana na nowo. Wyrafinowane chłodzenie.

Uwolnij moc 600 W, potrójnie szeroką kartę graficzną i 24-rdzeniowy procesor Intel® Core™ Ultra 9^{1,2}, w tym seria K, podczas pracy z wymagającymi, wielowątkowymi aplikacjami. Inteligentne sterowanie wentylatorem pozwala na dostosowanie prędkości wentylatora w czasie rzeczywistym. Nowa kratownica wentylacyjna optymalizuje przepływ powietrza.

Stworzone z myślą o rozbudowie. Szerokie możliwości rozwoju.

Chcesz wymienić karty graficzne na lepsze? Zwiększyć ilość pamięci operacyjnej lub pojemność dysku? Dodać specjalistyczne karty PCIe? Dzięki miejscu na rozbudowę i możliwości dostępu bez użycia narzędzi możesz z łatwością modernizować i dodawać podzespoły stosownie do zmieniających się potrzeb. Dobrze nadaje się do środowisk stelażowych; teraz pasuje do 1 jednostki w stelażu 4U.³

Zasilaj procesy przyspieszone przez AI

Przyspiesz wnioskowanie i programowanie AI. Iteracja i szybsze rozwiązywanie problemów na urządzeniu lokalnym, dzięki procesorowi graficznemu NVIDIA RTX PROTM 6000 Blackwell Workstation Edition²⁰. Wbudowany NPU⁴ skutecznie radzi sobie z zadaniami zwiększającymi produktywność.

Pomóż chronić naszą wspólną przyszłość

HP troszczy się o wpływ naszych produktów na ludzi, społeczności i planetę. Dlatego to urządzenie zawiera 60% tworzyw sztucznych z recyklingu⁵, 20% stali pochodzącej z recyklingu⁶, opakowanie zewnętrzne pochodzi w 100% ze zrównoważonych źródeł⁷ i ma certyfikat EPEAT® Gold z Climate+.⁸



HP Z2 Tower G1i Workstation Desktop PC



System operacyjny

Spełnij swoje indywidualne wymagania, wybierając system operacyjny Windows 11 Pro, WSL2 lub Linux®.⁹

Procesory Intel® Core™ Ultra

Uwolnij energooszczędną wydajność dzięki procesorowi Intel® Core™ Ultra 9. Procesor ten nie tylko odblokowuje wydajność na potrzeby nowej generacji oprogramowania wspieranego sztuczną inteligencją, ale dedykowany NPU znacznie zwiększa wydajność.¹

Profesjonalne karty graficzne

Projektuj, renderuj, przeprowadzaj ray-tracing, a nawet pracuj bezproblemowo nad małymi zestawami danych dzięki kartom graficznym NVIDIA RTX™ z serii 6000 oraz zaawansowanej obsłudze kart graficznych Triple Wide i 600 W.¹⁰

Pamięć operacyjna

Szybka pamięć do czasu reakcji zbliżona do rzeczywistej, z maks. prędkością transferu danych do 5600 MT/s i maks. 256 GB pamięci DDR5.^{2,11}

Pamięć masowa

Uzyskaj do 36 TB łącznej pojemności pamięci masowej (12 TB w przypadku 3x NVMe i 24 TB w przypadku 2x HDD) oraz możliwości przechowywania danych w macierzy RAID w celu zwiększenia wydajności i niezawodności.¹²

Elastyczne moduły we/wy

Możliwość dostosowania konfiguracji do współczesnych potrzeb, a także elastyczność na przyszłość, dzięki elastycznemu portowi we/wy z 14 opcjami we/wy.¹³

Wsparcie Multi-Display

Zobacz każdy szczegół we wszystkich oknach, dzięki zdolności obsługi nawet 8 wyświetlaczy o rozdzielczości 4K.¹⁴

Szybka i wydajna sieć Wi-Fi 7

Mobilność komputera oraz niezawodne i szybkie połączenie z siecią decydują o tym, gdzie możesz pracować. Uzyskaj szybkie i niezawodne połączenie w gęstych środowiskach bezprzewodowych, dzięki technologii Wi-Fi 7 o gigabitowej prędkości.^{15,16}

Certyfikaty niezależnych dostawców oprogramowania

Pracuj bez problemów, wiedząc, że Twoja stacja robocza uzyskała certyfikaty wiodących dostawców oprogramowania, które zapewniają najwyższą wydajność nawet w przypadku złożonych projektów.

Ochrona przez HP Wolf Security

HP Wolf Security for Business zapewnia solidną, zawsze włączoną ochronę wymuszaną sprzętowo. Od systemu BIOS po przeglądarkę, w obrębie systemu operacyjnego, te stale ewoluujące rozwiązania pomagają chronić komputer przed współczesnymi zagrożeniami.¹⁷

HP Smart Sense

HP Smart Sense inteligentnie optymalizuje temperaturę i zasilanie komputera na podstawie jego wykorzystania. Wybierz tryb wysokiej wydajności podczas wykonywania wymagających zadań, aby maksymalnie zwiększyć wydajność.¹⁸

Połączenia sieciowe

Łącz się i ciesz szybką współpracą, dzięki gniazdu Ethernet 25 Gb.¹⁹



HP Z2 Tower G1i Workstation Desktop PC

Tabela specyfikacji

Dostępne systemy operacyjne	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Home – HP zaleca system Windows 11 Pro for Business ¹ Obsługuje system Linux ^{®3} Ubuntu 24.04 LTS ²
Rodzaj procesora ^{4,5}	Procesor Intel® Core™ Ultra 9; Procesor Intel® Core™ Ultra 7; Procesor Intel® Core™ Ultra 5
Dostępne procesory ^{4,5,6}	® Intel Core Ultra 9 285K z kartą graficzną Intel® Graphics™ (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 3,2 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 3,7 GHz, maks. częstotliwość rdzeni E-core Turbo 4,6 GHz, maks. częstotliwość rdzeni P-core Turbo 5,5 GHz, 36 MB L3 pamięci podręcznej, 8 rdzeni P-core i 16 rdzeni E-core, 24 wątki) ® Intel Core Ultra 9 285 z kartą graficzną Intel® Graphics™ (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,9 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 2,5 GHz, maks. częstotliwość rdzeni E-core Turbo 4,6 GHz, maks. częstotliwość rdzeni P-core Turbo 5,4 GHz, 36 MB L3 pamięci podręcznej, 8 rdzeni P-core i 16 rdzeni E-core, 24 wątki) ® Intel Core Ultra 7 265K z kartą graficzną Intel® Graphics™ (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 3,3 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 3,9 GHz, maks. częstotliwość rdzeni E-core Turbo 4,6 GHz, maks. częstotliwość rdzeni P-core Turbo 5,4 GHz, 30 MB L3 pamięci podręcznej, 8 rdzeni P-core i 12 rdzeni E-core, 20 wątków) ® Intel Core Ultra 7 265 z kartą graficzną Intel® Graphics™ (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 1,8 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 2,4 GHz, maks. częstotliwość rdzeni E-core Turbo 4,6 GHz, maks. częstotliwość rdzeni P-core Turbo 5,2 GHz, 30 MB L3 pamięci podręcznej, 8 rdzeni P-core i 12 rdzeni E-core, 20 wątków) ® Intel Core Ultra 5 245K z kartą graficzną Intel® Graphics™ (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 3,6 GHz, taktowanie podstawowe rdzeni P-core 4,2 GHz, maks. częstotliwość rdzeni E-core Turbo 4,6 GHz, maks. częstotliwość rdzeni P-core Turbo 5,2 GHz, 24 MB L3 pamięci podręcznej, 6 rdzeni P-core i 8 rdzeni E-core, 14 wątków) ® Intel Core Ultra 5 245 z kartą graficzną Intel® Graphics™ (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 3,0 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 3,5 GHz, maks. częstotliwość rdzeni E-core Turbo 4,5 GHz, maks. częstotliwość rdzeni P-core Turbo 5,1 GHz, 24 MB L3 pamięci podręcznej, 6 rdzeni P-core i 8 rdzeni E-core, 14 wątków) ® Intel Core Ultra 5 235 z kartą graficzną Intel® Graphics™ (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 2,9 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 3,4 GHz, maks. częstotliwość rdzeni E-core Turbo 4,4 GHz, maks. częstotliwość rdzeni P-core Turbo 5,0 GHz, 24 MB L3 pamięci podręcznej, 6 rdzeni P-core i 8 rdzeni E-core, 14 wątków) ® Intel Core Ultra 5 225 z kartą graficzną Intel® Graphics™ (taktowanie podstawowe rdzeni E-core 2,7 GHz, podstawowe taktowanie rdzeni P-core 3,3 GHz, maks. częstotliwość rdzeni E-core Turbo 4,4 GHz, maks. częstotliwość rdzeni P-core Turbo 4,9 GHz, 20 MB L3 pamięci podręcznej, 6 rdzeni P-core i 4 rdzenie E-core, 10 wątków)
Zestaw układów	Intel® W880
Kolor produktu	Czarny
Obudowa	Wieża
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB pamięci DDR5-5600 MT/s ECC; 192 GB pamięci DDR5-5600 MT/s non-ECC Szybkość transmisji danych do 5600 MT/s.
Gniazda pamięci	4 porty DRR5
Wewnętrzna pamięć masowa	512 GB maksymalnie 4 TB Dysk SSD HP Z Turbo Drive PCIe® NVMe™ M.2 ⁷ 512 GB maksymalnie 4 TB Dysk SSD HP Z Turbo Drive PCIe® NVMe™ Opal 2 M.2 ⁷ 1 TB maksymalnie 2 TB Dysk SSD HP Z Turbo Drive PCIe® Gen5 NVMe™ M.2 ⁷ 1 TB maksymalnie 2 TB Dysk SSD HP Z Turbo Drive PCIe® Gen5 NVMe™ Opal 2 M.2 ⁷ 512 GB maksymalnie 2 TB Dysk SSD Citadel PCIe® NVMe™ M.2 ⁷ 512 GB maksymalnie 2 TB Dysk SSD PCIe® NVMe™ FIPS 140-2 SED ⁷ 256 GB maksymalnie 1 TB Dysk SSD PCIe® NVMe™ Value M.2 ⁷ 1 TB maksymalnie 12 TB Dysk twardy SATA Enterprise ⁷
Dostępna karta graficzna	Zintegrowane: Karta graficzna Intel® Osobna: Karta graficzna NVIDIA RTX™ 4500 Ada Generation (24 GB dedykowanej pamięci GDDR6) Karta graficzna NVIDIA RTX™ 4000 Ada Generation (20 GB dedykowanej pamięci GDDR6) Karta graficzna NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation (16 GB dedykowanej pamięci GDDR6) Karta graficzna NVIDIA RTX™ 6000 Ada Generation (48 GB dedykowanej pamięci GDDR6) Karta graficzna NVIDIA RTX™ 5000 Ada Generation (32 GB dedykowanej pamięci GDDR6) Karta graficzna AMD Radeon™ Pro W7900 (48 GB dedykowanej pamięci GDDR6) Karta graficzna NVIDIA RTX™ A1000 (8 GB dedykowanej pamięci GDDR6) Karta graficzna NVIDIA RTX™ A400 (4 GB dedykowanej pamięci GDDR6) (Dostępne są inne karty graficzne innych firm. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży lub partnerem handlowym.)
Karta dźwiękowa	Kodek Realtek ALC3205, gniazdo Universal Audio Jack z CTIA i obsługą zestawu słuchawkowego OMTP
Gniazda rozszerzeń	2 gniazda M.2 2280 PCIe 4 x4; 1 gniazdo M.2 2230 do WLAN; 1 gniazdo M.2 2280 PCIe 5 x4; 1 złącze PCIe 4 x1 mechaniczne (przepustowość elektryczna x4); 1 złącze PCIe 4 x4 mechaniczne (przepustowość elektryczna x16); 1 gniazdo PCIe 4 x4
Porty i złącza	Przód: 2 porty USB-C® o przepustowości 20 Gb/s; 4 porty USB-A o przepustowości 10 Gb/s; 1 gniazdo combo (słuchawki/mikrofon) ; Z tyłu: 2 porty USB-A o przepustowości 10 Gb/s; 2 złącza DisplayPort™ 1.4; 1 port RJ-45; 1 wejście/wyjście liniowe audio; 3 porty USB-A o szybkości przesyłania sygnału 480 Mb/s ; Opcjonalne porty: Port Flex IO z lewej strony – do wyboru jedna z opcji: 1 port DisplayPort™ 2.1 UHBR20, 1 port HDMI 2.1, 1 port VGA, 1 podwójny port USB-A o przepustowości 5 Gb/s, 1 podwójny port USB-C® o przepustowości 10 Gb/s, 1 port USB-C® o przepustowości 10 Gb/s (zasilanie USB, DisplayPort™1.4 z trybem alternatywnym), port LAN 1 GbE, 1 port Thunderbolt™ 4, port LAN 2,5 GbE. Port LAN 10 GbE (10GBase-T), opcjonalny port szeregowy USB, karta sieciowa 1GbE Fiber LC. Port Flex IO (przewód FLY) – do wyboru jedna z opcji: 1 podwójny port USB-A o przepustowości 5 Gb/s, opcjonalny port szeregowy USB, karta sieciowa 1GbE Fiber LC.



HP Z2 Tower G1i Workstation Desktop PC

Tabela specyfikacji

Klawiatura	Zestaw bezprzewodowej klawiatury i myszy HP 655; Programowalna klawiatura bezprzewodowa HP 455; Klawiatura USB HP 320K; Klawiatura przewodowa USB HP Business Slim SmartCard CCID; Czarna klawiatura przewodowa HP 125
Mysz	Laserowa mysz przewodowa HP 128; Mysz przewodowa HP 320M; Mysz przewodowa HP 125
Komunikacja	Sieć LAN: 4-portowa karta sieciowa Intel® I350-T4 GbE; Dwuportowa karta sieciowa Intel® X550-T2 10 GbE; Zintegrowana karta sieciowa Intel® I219-LM PCIe® GbE; Karta Intel® I225-T1 PCIe® 2,5 GbE; Dwuportowa karta sieciowa NVIDIA® Mellanox ConnectX-6 DX 10/25 GbE SFP28; Dwuportowa karta sieciowa Allied Telesis AT-2911T/2-901 1 GbE; WLAN: Karta sieci bezprzewodowej Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) z modulem Bluetooth® 5.3; Karta sieci bezprzewodowej Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2×2) z modulem Bluetooth® 5,4, bez technologii vPro® ^{9,24} ;
Wnęki Napędów	Zewnętrzne: Jeden napęd optyczny typu slim; 1 × 5,25";
Oprogramowanie	HP Support Assistant ³⁴ ; Certyfikat HP UEFI BIOS poziom 2.7B; HP PC Hardware Diagnostics Windows; Narzędzie do integracji zarządzania HP Manageability Integration Kit ¹⁰ ; HP Notifications; HP Desktop Support Utilities; Dokumentacja HP; myHP ²⁵ ; WPS Office; Konfigurator Touchpoint do zastosowań komercyjnych; Oprogramowanie HP Anyware ²⁸
Zarządzanie bezpieczeństwem	HP Secure Erase ¹¹ ; HP Sure Click ¹² ; HP BIOSphere Gen6 ¹³ ; HP Sure Admin ¹⁴ ; Opcjonalny zestaw czujnika obudowy; HP Client Security Manager Gen6 ¹⁵ ; HP Sure Start ¹⁶ ; HP Sure Recover ¹⁷ ; HP Sure Sense ¹⁸ ; HP Sure Run ²² ; HP Tamper Lock ²⁷
Licencje na oprogramowanie zabezpieczające	HP Wolf Pro Security Edition ⁵⁶
Funkcje zarządzania	HP Client Catalog (do pobrania) ³⁰ ; HP Cloud Recovery ²⁶ ; Pakiety sterowników HP ³¹ ; Biblioteka HP Client Management Script Library (do pobrania) ³² ; HP System Software Manager (do pobrania); HP BIOS Configuration Utility (do pobrania); HP Image Assistant (do pobrania) ³³
Zasilanie	Wewnętrzny zasilacz 500 W, sprawność do 92%, aktywny stabilizator PFC; Wewnętrzny zasilacz 1200 W, sprawność do 92%, aktywny stabilizator PFC; Wewnętrzny zasilacz 700 W, sprawność do 92%, aktywny stabilizator PFC
Wymiary	17,5 × 42,6 × 38,8 cm; (Standardowo ustawienie typu desktop.); 59 × 49 × 29,5 cm (Package)
Waga	Od 8,6 kg; Od 12,5 kg (Package) ; (Dokładna masa zależy od konfiguracji.)
Etykiety ekologiczne	CECP; Dostępne konfiguracje z certyfikatem TCO; SEPA; Green Mark – Tajwan; PC Green Label – Japonia; FEMP; EPEAT® Gold z Climate+; Korea MEPS ^{23,35}
Specyfikacje dotyczące zrównoważonego wpływu	Niska zawartość halogenu; Dostępne opakowanie zbiorcze; 10% tworzywa sztucznego pochodzącego z urządzeń IT w obiegu zamkniętym; 25% tworzywa sztucznego odzyskanego przed trafilieniem do oceanu w wentylatorach systemowych; Ślad węglowy produktu; Zawiera co najmniej 60% ponownie przetworzonych tworzyw sztucznych; System obsługuje kod QR, w którym użytkownik ma dostęp do portalu produktowego – od grudnia 2025 r. obejmuje on najważniejsze funkcje produktu, informacje o zrównoważonym rozwoju, instrukcje wprowadzające oraz opcje bezpośredniej konfiguracji i pomocy technicznej; Nowy pulpit nawigacyjny zużycia energii dostępny dla klientów zapewnia aktualne zużycie dwutlenku węgla, w tym zalecane działania, które użytkownicy mogą podjąć, aby zmniejszyć ślad węglowy ^{19,20,21,29}



HP Z2 Tower G1i Workstation Desktop PC

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ Technologia wielordzeniowa została stworzona z myślą o zwiększaniu wydajności niektórych programów. Zastosowanie tej technologii może nie przynieść korzyści w przypadku niektórych użytkowników lub aplikacji. Wydajność i częstotliwość taktowania zależą od obciążenia aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie oznacza pomiaru częstotliwości zegara. Funkcje i oprogramowanie wymagające NPU mogą wymagać zakupu, subskrypcji lub aktywacji oprogramowania przez dostawcę oprogramowania lub platformy, a oprogramowanie stron trzecich może mieć określone wymagania dotyczące konfiguracji lub zgodności. Wydajność zależy od sposobu użytkowania, konfiguracji i innych czynników.

² Pamięć jest elementem opcjonalnym, który musi zostać skonfigurowany przy zakupie.

³ Osprzęt do montażu w szafie typu rack jest sprzedawany oddzielnie.

⁴ Funkcje i oprogramowanie wymagające NPU mogą wymagać zakupu, subskrypcji lub aktywacji oprogramowania przez dostawcę oprogramowania lub platformy, a oprogramowanie stron trzecich może mieć określone wymagania dotyczące konfiguracji lub zgodności. Wydajność zależy od sposobu użytkowania, konfiguracji i innych czynników.

⁵ Ilość tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu jest wyrażona jako procentowa zawartość masy tworzyw sztucznych. Definicja pokonsumentnego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu bazuje na standardzie EPEAT dla komputerów, IEEE 1680.1-2018.

⁶ Ilość metali pochodzącego z recyklingu jest wyrażona jako procentowa zawartość masy metalu w całej masie urządzenia zgodnie z definicją podaną w ISO 14021 dla części metalowych o masie powyżej 25 gramów.

⁷ Oprogramowanie HP na bazie papieru i włókien do komputerów, wyświetlaczy, materiałów drukowanych do domu i biura oraz materiałów eksploatacyjnych są zgłaszane przez dostawców jako ekologiczne lub certyfikowane, przy czym co najmniej 97% objętości zostało zverfikowane przez HP. Oprogramowanie to pudełko dostarczane z produktem i wszystkimi materiałami papierowymi w pudełku. Oprogramowanie na akcesoria i części zamienne do systemów osobistych nie wchodzi w skład zestawu.

⁸ Oparte na amerykańskiej procedurze certyfikacji EPEAT® zgodnie z normą IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status może się różnić w zależności od kraju. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.epeat.net.

²⁰ Karta graficzna NVIDIA RTX™ 6000 Ada Generation Desktop jest dostępna w momencie premiery. Karta graficzna NVIDIA RTX™ 6000 Blackwell Workstation Edition ma być dostępna w drugiej połowie 2025 roku.

⁹ Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać uaktualnienia i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania albo systemu BIOS. System Windows 11 Pro jest aktualizowany automatycznie. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do Internetu, a w przyszłości mogą wiązać się ze spełnieniem dodatkowych wymogów. Patrz <http://www.windows.com>.

¹⁰ Sprzedawany osobno lub jako wyposażenie opcjonalne.

¹¹ Maks. 192 GB pamięci jest dostępnych w momencie premiery. Maks. 256 GB pamięci pojawia się na rynku w drugiej połowie 2025 roku.

¹² W przypadku napędów pamięci masowej 1 GB = 1 miliard bajtów, 1 TB = 1 bilion bajtów. Rzeczywista pojemność po sformatowaniu jest mniejsza. Do 35 GB miejsca na dysku zarezerwowano na potrzeby oprogramowania do przywracania systemu.

¹³ Elementy opcjonalne, które należy skonfigurować przy zakupie lub nabyć oddzielnie.

¹⁴ Wymaga przejściówek Mini DisplayPort lub przejściówek/przewodów USB-C.

¹⁵ Wymaga bezprzewodowego punktu dostępu oraz usługi internetowej, które są sprzedawane osobno. Dostępność publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona. Obsługa standardu Wi-Fi 7 (802.11BE) wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego Windows 11, kompatybilnego procesora i zakupionego osobno routera Wi-Fi 7 w celu zapewnienia kompatybilności wstecznej ze wcześniejszymi specyfikacjami standardu 802.11. Dostępna w krajach, w których obsługiwana jest sieć Wi-Fi 7. Specyfikacje standardu 802.11BE mają charakter roboczy i nie są ostateczne. Jeśli specyfikacje ostatecznie różnią się od specyfikacji roboczych, może to wpłynąć na zdolność łączenia się urządzenia z innymi urządzeniami w standardzie 802.11BE.

¹⁶ Sieć Wi-Fi® obsługująca gigabitową szybkość transmisji danych jest osiągalna w technologii Wi-Fi 7 (802.11BE) przy przesyłaniu plików między dwoma urządzeniami podłączonymi do tego samego routera. Wymaga oddzielnego zakupu routera bezprzewodowego obsługującego kanały 160 MHz.

¹⁷ Rozwiązanie HP Wolf Security for Business wymaga systemu operacyjnego Windows 10 lub 11 Pro bądź nowszej wersji, obejmuje różne funkcje zabezpieczeń HP i jest dostępne na komputerach HP Pro, Elite, stacjach roboczych oraz w systemach RPOS. Informacje na temat funkcji zabezpieczeń można znaleźć w specyfikacjach produktów.

¹⁸ Rozwiązanie HP Smart Sense wymaga systemu Windows 10 lub nowszego.

¹⁹ Wymagany dostęp do internetu (nie wchodzi w zakres dostawy). Opcjonalna karta sieciowa nie wchodzi w skład zestawu.

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych

¹ Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać uaktualnienia i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania albo systemu BIOS. System Windows 11 jest aktualizowany automatycznie. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do internetu, a w przyszłości mogą wiązać się ze spełnieniem dodatkowych wymogów. Patrz <http://www.windows.com>.

² Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Ubuntu. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Ubuntu może wymagać uaktualnienia i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania albo systemu BIOS. System Ubuntu może być aktualizowany automatycznie. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do Internetu, a w przyszłości mogą wiązać się ze spełnieniem dodatkowych wymogów.

³ Szczegółowe informacje dotyczące systemu operacyjnego/obsługi sprzętu dla systemu Linux dostępne są na stronie: http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix.

⁴ Technologia wielordzeniowa została stworzona, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. Zastosowanie tej technologii może nie przynieść korzyści w przypadku niektórych klientów lub aplikacji. Wydajność i częstotliwość taktowania zależą od obciążenia aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja, oznakowanie i/lub nazewnictwo firmy Intel nie są miarą wyższej wydajności.

⁵ Funkcje i oprogramowanie wymagające NPU mogą wymagać zakupu, subskrypcji lub aktywacji oprogramowania przez dostawcę oprogramowania lub platformy, a oprogramowanie stron trzecich może mieć określone wymagania dotyczące konfiguracji lub zgodności. Wydajność zależy od sposobu użytkowania, konfiguracji i innych czynników.

⁶ Technologia Intel vPro® wymaga systemu operacyjnego Windows 10 Pro w wersji 64-bitowej lub nowszego, procesora obsługującego technologię vPro, chipsetu obsługującego technologię vPro, przewodowej sieci LAN i/lub karty WLAN Wi-Fi 6E obsługującej technologię vPro oraz modułu TPM 2.0. Do działania niektórych funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie innych producentów. Funkcje vPro® Essentials i Enterprise są różne. Patrz <http://intel.com/vpro>.

⁷ Obsługa pamięci dwukanałowej.

⁸ Wymaga punktu dostępu bezprzewodowego oraz usługi internetowej, które są sprzedawane osobno. Dostępność publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona. Obsługa standardu Wi-Fi 7 (802.11BE) wymaga zgodnego systemu operacyjnego Windows 11 24H2, zgodnego procesora i zakupionego osobno routera Wi-Fi 7 w celu zapewnienia zgodności wstecznej z wcześniejszymi specyfikacjami standardu 802.11. Dostępna w krajach, w których obsługiwana jest sieć Wi-Fi 7.

⁹ Oprogramowanie HP Performance Advisor – HP Performance Advisor jest gotowe, aby umożliwić pełne wykorzystanie stacji roboczej HP od samego początku. Więcej informacji oraz materiały do pobrania: <http://hp.com/PerformanceAdvisor>.

¹⁰ Zestaw HP Manageability Integration Kit można pobrać ze strony <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>.

¹¹ Aplikacja HP Secure Erase korzysta z metod wyszczególnionych w specjalnej publikacji amerykańskiego Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii 800-88 dotyczącej metody czyszczenia "Clear". Rozwiązanie HP Secure Erase nie obsługuje platform z technologią Intel® Optane™.

¹² Rozwiązanie HP Sure Click wymaga systemu Windows 10 lub nowszego bądź Enterprise. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <https://bit.ly/ZPILT6A>. SureClick.

¹³ Funkcje HP BIOSphere Gen6 mogą się różnić w zależności od platformy i konfiguracji.

¹⁴ Rozwiązanie HP Sure Admin wymaga systemu operacyjnego Windows 11, systemu BIOS HP, zestawu HP Manageability Integration Kit firmy <http://www.hp.com/go/clientmanagement> oraz aplikacji mobilnej HP Sure Admin Local Access Authenticator do pobrania ze sklepu Android lub Apple Store.

¹⁵ Rozwiązanie HP Client Security Manager Gen6 wymaga systemu operacyjnego Windows i jest dostępne tylko w wybranych komputerach HP.

¹⁶ Rozwiązanie HP Sure Start jest dostępne w wybranych komputerach HP i wymaga systemu operacyjnego Windows 10 lub nowszego.

¹⁷ Rozwiązanie HP Sure Recover jest dostępne w wybranych komputerach HP i wymaga systemu operacyjnego Windows 10 lub Windows 11 oraz otwartego połączenia sieciowego. Aby uniknąć utraty danych, przed użyciem rozwiązania HP Sure Recover należy wykonać kopię zapasową ważnych plików, danych, zdjęć, filmów itd. Przywracanie sprawności z wykorzystaniem sieci Wi-Fi jest dostępne tylko w wybranych komputerach.

¹⁸ Rozwiązanie HP Sure Sense jest dostępne tylko w wybranych komputerach HP z systemem operacyjnym Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro lub Windows 11 Enterprise.

¹⁹ Zawartość metali pochodzącego z recyklingu wyrażono jako procent masy całkowitej metalu zgodnie z definicjami zawartymi w normie ISO 14021 dla części metalowych powyżej 25 gramów.

²⁰ Ilość tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu jest wyrażana jako procentowa zawartość masy tworzyw sztucznych. Definicja pokonsumentnego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu bazuje na standardzie EPEAT dla komputerów, IEEE 1680.1-2018.

²¹ Oprogramowania HP na bazie papieru i włókien do komputerów, monitorów, urządzeń drukujących oraz materiałów eksploatacyjnych są zgłaszane przez dostawców jako ekologiczne lub certyfikowane, przy czym co najmniej 97% objętości zostało zverfikowane przez HP. Oprogramowanie to pudełko dostarczane z produktem i wszystkimi materiałami papierowymi w pudełku. Zestaw nie obejmuje opakowań komercyjnych, akcesoriów do systemów osobistych i części zamiennych.

²² Rozwiązanie HP Sure Run jest dostępne w wybranych komputerach HP i wymaga systemu operacyjnego Windows 10 lub nowszego.

²³ Oparte na amerykańskiej procedurze certyfikacji EPEAT® zgodnie z normą IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status może się różnić w zależności od kraju. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem www.epeat.net.

²⁴ Wi-Fi 6E wymaga sprzedawanego oddzielnie routera Wi-Fi 6E, aby działać w paśmie 6 GHz. Dostępność publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona. Technologia Wi-Fi 6E jest wstecznie kompatybilna z wcześniejszymi specyfikacjami standardu 802.11 i dostępna w krajach, w których obsługiwana jest łączność Wi-Fi 6E.

²⁵ Rozwiązanie myHP wymaga systemu operacyjnego Windows.

²⁶ Rozwiązanie HP Cloud Recovery jest dostępne do komputerów biurowych i laptopów Z by HP, HP Elite i Pro z procesorami Intel® lub AMD oraz wymaga połączenia z otwartą, przewodową siecią. Uwaga: Aby uniknąć utraty danych, przed użyciem tego rozwiązania należy wykonać kopię zapasową ważnych plików, danych, zdjęć, filmów itd. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: <https://support.hp.com/us-en/document/c05115630>.

²⁷ Rozwiązanie HP Tamper Lock musi być włączone przez klienta lub administratora.

²⁸ Oprogramowanie i licencje HP Anyware są dostępne w ramach rocznej lub 3-letniej subskrypcji. Wymagany dostęp do sieci. Po upływie okresu subskrypcji wymagane jest jej odnowienie. Subskrypcje HP Anyware są oparte na liczbie jednocześnie używanych połączeń PCoIP (płatność za liczbę połączeń z hostem, a nie za oprogramowanie) przy minimalnej wielkości zamówienia wynoszącej 5 st. Przez ograniczony czas subskrypcja HP Anyware Professional obejmuje również dostęp i wsparcie dla rozwiązań ZCentral Remote Boost i ZCentral Connect. Można je kupić u sprzedawcy HP lub skontaktować się w tym celu z działem sprzedaży na stronie hp.com/Anyware. Nadajnik ZCentral Remote Boost wymaga systemów operacyjnych Windows 10 i 11, RHEL/CentOS (7 lub 8) bądź UBUNTU 18.04 lub 20.04 LTS. System operacyjny macOS (10.14 lub nowszy) i ThinPro 7.2 są obsługiwane tylko po stronie odbiornika. ZCentral Connect wymaga systemu operacyjnego Windows (10 lub 11) bądź Windows Server (2016 lub 2019), Microsoft Active Directory i Intel Active Management Technology dla wybranych funkcji. Aby zapoznać się z wymaganiami systemowymi i zainstalować oprogramowanie HP Anyware i Anyware Manager, zapoznaj się z podręcznikami administratora pod adresem: <https://docs.teradici.com/find/product/hp-anyware>.

²⁹ Zawartość procentowa tworzywa sztucznego odzyskanego przed trafeniem do oceanu w każdym elemencie zależy od produktu. Ilość tworzywa sztucznego odzyskanego przed trafeniem do oceanu jest wyrażona jako procentowa zawartość masy tworzyw sztucznych. Tworzywo sztuczne odzyskane przed trafeniem do oceanu bazuje na definicji zawartej w normie UL2809.

³⁰ Rozwiązanie HP Client Catalog nie jest fabrycznie zainstalowane, ale można je pobrać ze strony <https://www.hp.com/us-en/solutions/client-managementsolutions.html>.

³¹ Pakiet sterowników firmy HP nie jest fabrycznie zainstalowany, ale można go pobrać ze strony <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.

³² Biblioteka HP Client Management Script Library <https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html#tab=manageability-tools>.

³³ Rozwiązanie HP Image Assistant nie jest fabrycznie zainstalowane, ale można je pobrać ze strony <https://ftp.ext.hp.com/pub/caps-soltaqa/cml/HPIA.html>.

³⁴ Aplikacja HP Support Assistant jest dostępna w systemie Windows. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: www.support.hp.com/help/hp-support-assistant.

³⁵ Dostępne są konfiguracje z certyfikatem TCO, jeżeli wybrano konfigurację ENERGY STAR ze złączem USB typu C®. Rozwiązanie ENERGY STAR jest dostępne w połączeniu z wydajnymi procesorami, wydajnymi procesorami graficznymi oraz wybranymi konfiguracjami pamięci.

³⁶ Oprogramowanie HP Wolf Pro Security Edition jest zainstalowane fabrycznie w wybranych jednostkach magazynowych oraz, w zależności od zakupionego produktu HP, obejmuje licencję o przedłużonym okresie obowiązywania, o której użytkownik jest informowany przy zakupie oraz w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Oprogramowanie HP Wolf Pro Security Edition jest licencjonowane na podstawie warunków licencji „Oprogramowanie HP Wolf Pro Security – Umowa licencyjna użytkownika końcowego” (End-User license Agreement; EULA) dostępnej na stronie <https://support.hp.com/us-en/document/c13875769-3873014-16> i zmodyfikowanej przez następujący zapis: 7. Termin. O ile nie zostanie wcześniej rozwiązana, zgodnie z warunkami zapisanymi w tej umowie EULA, licencja na HP Wolf Pro Security Edition wchodzi w życie po upływie 4 miesięcy od daty wysłania Produktu HP przez HP i obowiązuje przez okres poinformowany o zakupie i w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia („Okres początkowy”). Na koniec okresu początkowego użytkownik może (a) zakupić licencję na odnowienie oprogramowania HP Wolf Pro Security Edition ze strony HP.com, w punktach sprzedaży HP lub u partnera handlowego HP albo (b) w dalszym ciągu korzystać ze standardowych wersji rozwiązań HP Sure Click i HP Sure Sense bez dodatkowych kosztów i bez przyszłych aktualizacji oprogramowania oraz usług wsparcia HP. Niezależnie od powyższego licencja wygasa nie później niż rok po upływie ustalonego okresu obowiązywania przedmiotowej licencji.

Zapisz się na aktualizacji hp.com/go/getupdated

© Prawa autorskie 2025 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w warunkach gwarancji dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żaden z zapisów niniejszego dokumentu nie powinien być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne ani za pomyłki występujące w niniejszym dokumencie.

Intel, Pentium, the Intel logo, Intel Core, Thunderbolt, vPro, Optane, and Core Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. Bluetooth is a trademark of its proprietor, used by HP Inc. under license. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. Adobe PDF is a trademark of Adobe Systems Incorporated. ENERGY STAR is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency. DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries. NVIDIA, the NVIDIA logo and Quadro are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the US. and other countries. Bluetooth is a trademark of its proprietor and used by HP Inc. under license. AMD and Radeon are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

Czerwiec 2025

