

HP Serie 5 Pro 27 inch FHD-monitor - 527pf

Werk op een manier die inspireert

Focus op je werk en werk ongestoord door. Met de HP Serie 5 Pro 27 inch FHD-monitor werk je comfortabel en blijf je productief. Bekijk je werk in al zijn glorie, naadloos en supersnel, met heldere details en consistente kleuren. Alles is samengebracht in een stijlvol en modern design.



*Afbeelding kan afwijken van werkelijk product

Werk slimmer, soepeler en efficiënter

Werk efficiënter dankzij deze 27-inch FHD-monitor. Ervaar elk detail en scroll razendsnel en soepeler met een refresh rate van 120 Hz¹. Met 100% sRGB¹ en HP Progressive White Balance² zie je je werk in heldere, levendige en consistente kleuren.

Ontworpen om te inspireren

Kijk anders naar je bureau. Je ziet meer op je beeldscherm met de flinterdunne rand aan 3 zijden. Om nog efficiënter te werken, koppel je dit beeldscherm met een andere HP Serie 5 Pro 27-inch FHD-monitor³ en een dock⁴ voor de ideale dual-displayopstelling⁵.

Een monitor die is ontworpen en gecertificeerd voor langdurig comfort

Werk de hele dag door zonder vermoeide ogen. Vind de perfecte ergonomische positie dankzij 4 aanpassingsmogelijkheden en de handige, stap-voor-stap ergonomische installatiehandleiding⁶. Kies voor minder vermoeide ogen met TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 en HP Eye Ease.

Duurzaamheid in actie

Duurzame materialen

De behuizing van deze energiezuinige monitor bestaat voor minstens 90% uit gerecycled plastic, het scherm voor 20% uit gerecycled glas en de standaard voor 90% uit gerecycled aluminium⁷. De papieren verpakking is bovendien 100% duurzaam of gerecycled⁸.



HP Serie 5 Pro 27 inch FHD-monitor - 527pf



Kenmerken

FHD-resolutie

Richt je op de fijnere details en geniet van een scherp en kristalhelder beeld met een FHD-resolutie van 1920 x 1080 op deze 27 inch monitor.¹

IPS-technologie

Waar je ook bent of zit, IPS-technologie zorgt voor nauwkeurige beelden en consistente brede horizontale en verticale kijkhoeken van 178 graden.¹

120 Hz refresh rate

Dankzij de 120 Hz refresh rate zie je haarscherpe details en met de razendsnelle reactietijd beweegt alles supervloeiend.¹

Meer contrast

Zie de genuanceerde verschillen in kleur, schaduw en highlights dankzij de verbeterde 1500:1 contrastratio.

Hoge helderheid

350-nits helderheid staat garant voor een duidelijke beeldweergave. Ervaar betere visuele prestaties voor je werk of voor een perfecte entertainmentervaring.¹

100% sRGB-kleurenbereik

Geniet van zeer nauwkeurige kleuren op het scherm met 100% sRGB. Deze HP monitor biedt een ideale kleurweergave met minimale inspanning.¹

Progressieve witbalans

Werk beter met content die er hetzelfde uitziet op beide schermen. Progressieve witbalans is een HP technologie die zorgt voor een consistente afstemming van witpunten van scherm tot scherm.²

Een strak ontwerp in een schone ruimte

Zie en doe meer op je scherm dankzij de flinterdunne rand aan 3 zijden die je schermruimte vergroot voor een dun ontwerp en naadloze opstellingen met twee monitors.

Meer poorten. Eenvoudig toegankelijk

Meer poorten betekent meer mogelijkheden. Met HDMI 1.4, DisplayPort™ 1.2, USB-B (upstream) en 4 USB-A 3.2-poorten kun je meerdere apparaten aansluiten. Eenvoudig ontwerp aan de achterkant maakt aansluiten eenvoudig.⁹

Eindeloze instelmogelijkheden

Met aanpassingen in vier richtingen kun je zwenken, kantelen, draaien en de hoogte verstellen voor de perfecte opstelling voor jou, je bureau en je behoeften.

Optimaal kijkcomfort

Kies voor een monitor die je ogen beschermt. Hij voldoet aan de 4-sterrencriteria van TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 en biedt optimaal kijkcomfort met HP Eye Ease, 120 Hz refresh rate en 100% sRGB-kleurdekking.^{1,10}

Altijd ingeschakeld, levensechte kleuren, hardwarematig filter voor minder blauw licht

HP Eye Ease is een altijd actief hardwarematig filter voor minder blauw licht dat voorkomt dat je ogen vermoeid raken. Het blauwe licht wordt gefilterd zonder dat de kleuren worden aangetast of er een gele gloed verschijnt.

Ergonomische installatiehandleiding

Raadpleeg de stapsgewijze ergonomische installatiehandleiding in HP Display Center en ontdek hoe je het scherm helemaal naar wens kunt aanpassen met 4 standen voor optimaal comfort, de hele dag door.^{6,11}

HP Display Center

Pas je beeldscherm aan zoals jij dat wilt met de eenvoudige, intuïtieve HP Display Center-software.^{6,11}

Een nieuwe vorm van remote beheer

HP Client Management Script Library (CMSL) maakt remote beheer eenvoudig. Deze krachtige oplossing werkt naadloos samen met Intune/SCCM om je beeldschermen te beheren met behulp van PowerShell.¹²

Hogere energie-efficiëntie

HP zet zich in voor een duurzame toekomst door het energieverbruik van de monitoren te minimaliseren en zo de energievraag te verlagen. Deze monitor voldoet aan de hoogste energiebesparingsnorm met een ENERGY STAR-classificatie en EPEAT Gold-registratie.¹³

HP Serie 5 Pro 27 inch FHD-monitor - 527pf

Specificaties

Displayspecificaties

Schermformaat	68,6 cm (27 inch)
Zichtbaar diagonaal formaat	27 inch (68,58 cm)
Aspectratio	16:9 ¹
Curve	Plat
Native resolutie	FHD (1920 x 1080) ^{1,2}
Resolutie (maximaal)	FHD (1920 x 1080 bij 120 Hz) ¹
Ondersteunde resoluties	640 x 480 bij 60 Hz; 640 x 480 bij 75 Hz; 720 x 400 bij 70 Hz; 800 x 600 bij 60 Hz; 800 x 600 bij 75 Hz; 1024 x 768 bij 60 Hz; 1280 x 720 bij 60 Hz; 1280 x 1024 bij 60 Hz; 1440 x 900 bij 60 Hz; 1600 x 900 bij 60 Hz; 1680 x 1050 bij 60 Hz; 1920 x 1080 bij 50 Hz; 1920 x 1080 bij 60 Hz; 1920 x 1080 bij 100 Hz; 1920 x 1080 bij 120 Hz; 1280 x 1024 bij 75 Hz; 720 x 480 bij 60 Hz; 720 x 576 bij 50 Hz; 1024 x 768 bij 75 Hz; 1280 x 720 bij 50 Hz; 1280 x 720 bij 100 Hz; 1280 x 800 bij 60 Hz; 1920 x 1080 bij 75 Hz
Type paneel	IPS; LED
Rand	Randloos aan 3 zijden met flinterdunne rand
Actief schermoppervlak	59,79 x 33,63 cm
Bitdiepte van het paneel	6 bit + FRC ¹
Schermkleuren	Ondersteuning voor maximaal 16,7 miljoen kleuren ³
Kleurbereik scherm	100% sRGB ¹
Vernieuwingsfrequentie (maximum)	120 Hz ¹
Schermscanfrequentie	50-120 Hz (Verticaal) ¹ ; 30-138 kHz (Horizontaal) ¹
Responstijd	5 ms GtG (met overdrive) ¹
Helderheid	350 nits ¹
Contrastratio	1500:1 (Statisch) ¹ 10.000.000:1 (Dynamisch) ¹
Pixelgrootte	0,3114 x 0,3114 mm ¹
Pixels per inch (ppi)	82 ppi
Kijkhoek	178° (Verticaal) 178° (Horizontaal)
Type achtergrondverlichting	Randverlichting
Levensduur backlightlamp	30,000 hours
Bedieningsopties scherm	Helderheid+; Kleur; Beeld; Invoer; Voeding; Menu; Beheer; Informatie; Afsluiten
Beheersoftware	HP Display Center; HP Client Management Script Library
Door gebruiker updatebare firmware	Yes
Low-Blue-Light-modi	HP Eye Ease (hardware met TÜV-certificering voor Low Blue Light) ¹
Knippervrij	Ja
Schermbehandeling	Ontspiegeld
Hardheid	3H ¹
Waas	25%
VESA-montage	100 x 100 mm
Instelmogelijkheden	In hoogte verstelbaar tot: 150 mm Kantelen: -5 tot +20° Draaien: ±45° Draaien: ±90°
Camera	Geen ingebouwde camera
Talen	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)
Speciale kenmerken	Ergonomische begeleiding bij de eerste installatie; Progressive White Balance ¹⁵

Connectiviteit en communicatie

Poorten en connectoren	1 HDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 4 USB Type-A met 5 Gb/s datasnelheid (1 opladen) 1 USB-B
HDCP	Ja, DisplayPort™ en HDMI
Voedingsbron	100 tot 240 V, 50/60 Hz (Interne)




HP Serie 5 Pro 27 inch FHD-monitor - 527pf

Specificaties

Uiterlijk

Productkleur	Zwart
Standaardkleur	Zwart; Zilver
Afneembare standaard	Yes
Fysieke beveiliging	Oog voor standaardslot ⁵
Footprint onderkant	25.6 x 20.7 cm
Afmetingen zonder voet (b x d x h)	61,17 x 7,41 x 35,57 cm (zonder standaard)
Afmetingen met standaard (b x d x h)	61,17 x 22,9 x 54,31 cm
Gewicht	6,1 kg (met standaard); 4,4 kg (zonder standaard)
Afmetingen verpakking (b x d x h)	69,9 x 16 x 44,6 cm
Gewicht met verpakking	9 kg

Certificering en compatibiliteit

Energiezuinigheidsklasse	C 
Stroomvraag in modus Aan voor Standard Dynamic Range (SDR)	13 W ¹⁷
Stroomvraag in modus Stand-by	0,5 W ¹⁷
Energiezuinigheid	ENERGY STAR®-gecertificeerd
TCO-gecertificeerd	TCO-gecertificeerd, generatie 10; TCO-gecertificeerd, Edge ¹⁹
EPEAT-geregistreerd	EPEAT Gold bij Climate+ ⁸
Ecolabels	CECP; SEPA; Green Mark Taiwan; Japan PC Green-label; CEL Grade 1; Oekraïne EE; Korea MEPS; California CEC
Specificaties van het duurzaamheidseffect	At least 35% recycled metal including 90% recycled aluminum and 10% recycled steel in the stand; Contains ocean-bound plastic; Contains 20% recycled glass in the monitor panel; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified sources; Outside box and corrugated cushions are 100% from certified or recycled sources and recyclable; At least 90% post-consumer recycled plastic; Low halogen ^{9,10,11,12,13,14}
Certificeringen	Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; TÜV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low Blue Light; VAE; TÜV-GS; Oekraïne-certificaten; NRCS; PSE; EMF; UL; Zonder flikkeringen; TÜV Eye Comfort 3.0 4-sterren; NFPA99; ISED
Microsoft WHQL-certificering	Windows 11; Windows 10 ¹⁸
Milieu	Temperatuurbereik, in bedrijf: 5 tot 35 °C Temperatuurbereik buiten bedrijf -40 tot 65 °C Vochtigheidsgraad bij gebruik: 20 tot 80% rel (niet-condenserend) Luchtvochtigheid, bij opslag: 5 - 95% Bedrijfshoogte: Tot 5.000 m Hoogte, bij opslag: Tot 12.192 m

Aanvullende informatie

Fabrieksgarantie	Drie jaar HP garantie
Zero-bright-dot garantie	Ja
Inhoud van de doos	Monitor; DisplayPort™ 1.2-kabel; HDMI-kabel; garantiokaart; USB Type-A-naar-B-kabel; Netsnoer; Installatieposter ⁴
Land van herkomst	Gemaakt in China en Vietnam

Logistieke informatie

Afmetingen pallet (l x b x h)	Slipblad: 113 x 70,9 x 224,4 cm (20 ft, 40 ft, 40 HQ) Pallet: 113 x 70,9 x 192,1 cm (20 ft, 40 ft) Pallet: 113 x 70,9 x 236,7 cm (40 HQ)
Gewicht pallet	Slipblad: 319,6 kg (20 ft, 40 ft, 40 HQ) Pallet: 268, kg (20 ft, 40 ft) 332,6 kg (40 HQ)
Pallet (lagen)	Slipblad: 5 lagen (20 ft, 40 ft, 40 ft HQ); Pallet: 4 lagen (20 ft en 40 ft); 5 lagen (40 ft HQ)
Producten per laag	7
Producten per pallet	Slipblad: 35 (20 ft, 40 ft, 40 ft HQ); Pallet: 28 (20 ft, 40 ft); 35 (40 ft HQ)




HP Serie 5 Pro 27 inch FHD-monitor - 527pf

Productrondeleiding



1. Aan-uitknop

2. Aan-uitlampje



- 1. Joypad OSD-knop
- 2. Sleuf voor beveiligingskabel
- 3. Voedingsconnector
- 4. DisplayPort™ 1.2
- 5. HDMI 1.4 poort

- 6. USB-B-poort
- 7. 2x USB Type-A met 5 Gb/s datasnelheid
- 8. USB Type-A met 5 Gb/s datasnelheid
- 9. USB Type-A met 5 Gb/s datasnelheid (opladen)

HP Serie 5 Pro 27 inch FHD-monitor - 527pf

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP Business PC Security Lock v3 Kit



Voorkom inbraak in de behuizing en bescherm uw pc en scherm op de werkplek en in openbare ruimtes met de voordelige HP Business PC Security slotkit v3.
Productnummer: 3XJ17AA

HP S101 speakerbalk



Geniet van een krachtig stereogeluid op bepaalde E-Series, Series 5 Pro en P-Series monitoren¹. De HP S101 luidsprekerbalk past netjes onder je beeldscherm, sluit je aan via USB en zorgt voor een opgeruimd bureau.

Productnummer: 5UU40AA

¹ Geschikt voor bepaalde monitoren uit de E-Series, P-Series en Series 5 Pro. Meer weten over de compatibiliteit? Bekijk het datasheet voor accessoires.

² HP biedt één jaar garantie met 24 x 7 beschikbare online support. Neem contact op met het HP Customer Support Center voor meer informatie of ga naar www.hp.com/go/orderdocuments. Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen.

HP Quick Release Monitor Single Arm



Geniet van meer comfort en ruimte met de HP Quick Release Monitor Arm. Monteer met gemak bepaalde monitoren uit de E-serie G5¹, Serie 5 Pro² en Serie 7 Pro³ en maak ze snel los voor maximaal comfort en bureauruimte gedurende de hele dag.

Productnummer: 762U0AA

¹ Geschikt voor specifieke HP P Series, Series 3 Pro, E Series, Series 5 Pro en Series 7 Pro monitoren. Controleer de gedetailleerde compatibiliteit van accessoires in het datasheet.

² Vereist een monitor VESA-adapter voor geselecteerde modellen. Neem voor verdere begeleiding contact op met uw verkoopagent of de HP-service.

HP B560 montagebeugel voor pc



Creëer een compacte werkruimte met de HP B560 pc-montagebeugel. Bevestig je HP Desktop Mini-pc¹ achter bepaalde E-serie G5², Serie 5 Pro³ of Serie 7 Pro⁴ monitoren voor een volledig aanpasbare, ruimtebesparende oplossing.

Productnummer: 763U8AA

¹ Compatibel met Desktop Mini-pc's en workstations met een 100 x 100 mm VESA-aansluiting. Gebruik de meegeleverde spacerset voor compatibiliteit met HP thin clients met een 100 x 100 mm VESA-aansluiting.

² Compatibel met de volgende monitoren uit de E-serie: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 en E32k G5, E45c G5.

HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve



Plaats de HP Desktop Mini pc in het HP Desktop Mini v4+ VESA-hoes om de pc, met of zonder uitbreidingsmodule^{1,2}, achter het scherm te monteren of bevestig de oplossing aan de muur en zet hem vast met de geïntegreerde beveiligingsbeugel en het optionele HP Ultraslim kabelslot.

Productnummer: 99T54AA

¹ Elk afzonderlijk verkocht. Uitbreidingsmodules zijn compatibel met de HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Het HP DM VESA Power Supply Holder Kit en HP DM VESA Quick Deploy Adhesive zijn alleen compatibel met HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Raadpleeg de productspecificaties voor exacte configuraties.

² Voor bepaalde modellen is de HP Quick Release Monitor Arm of HP B600/B550/B560 pc-montagebeugel vereist. Neem contact op met de salesmedewerker of HP Service voor meer informatie.

HP Serie 5 Pro 27 inch FHD-monitor - 527pf

Voetnoten

Messaging, voetnoten

- ¹ Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
- ² De functie voor progressieve witbalans van HP is ontworpen om 100% volledig wit te kalibreren op de HP Serie 5 Pro-monitors. Deze aanpassing is bedoeld om het witpunt van verschillende HP Serie 5 Pro-monitors beter op elkaar af te stemmen. Vanwege de aard van monitors kunnen er echter nog steeds waarneembare verschillen optreden in de witte kleur wanneer de monitors vanuit verschillende hoeken worden bekeken.
- ³ HP Serie 5 Pro 27 inch FHD - 527pf monitor wordt afzonderlijk verkocht.
- ⁴ Dock wordt apart verkocht. Beide HP Serie 5 Pro 27 inch FHD-monitor - 527pf monitors moeten voor een opstelling met twee beeldschermen op het dock worden aangesloten.
- ⁵ De configuratie kan variëren op basis van de beschikbaarheid van poorten op de host-pc. Twee video-ingangen, HDMI of DisplayPort, zijn nodig voor een opstelling met twee beeldschermen.
- ⁶ De ergonomische installatiehandleiding is beschikbaar via HP Display Center. Voor de host-pc is Windows 10 of hoger vereist. HP Display Center is beschikbaar in de Microsoft Store.
- ⁷ Gerecycled plastic wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht aan plastic. We gebruiken PCR-materiaal volgens de EPEAT-standaard. Het percentage gerecycled glas in het beeldscherm verschilt per product. Gerecycled glas wordt uitgedrukt als een percentage van het totale gewicht aan glas. Gerecycled metaal wordt uitgedrukt als een percentage van het totale gewicht van het metaal volgens de definities van ISO 14021 voor metalen onderdelen van meer dan 25 gram.
- ⁸ HP papier- en vezelverpakkingen voor pc's, beeldschermen, printers en supplies voor thuis- en kantoorgebruik worden door leveranciers gerapporteerd als gerecycled of gecertificeerd met een minimum van 97% per volume zoals geverifieerd door HP. De verpakking is de doos waarin het product wordt geleverd en al het papier in de doos. Verpakkingen voor pc-accessoires en reserveonderdelen zijn niet inbegrepen.
- ¹⁴ Gebaseerd op interne tests met HP Serie 7 Pro en HP Serie 5 Pro monitoren (via USB-C[®] of HDMI) op macOS en Windows, uitgevoerd in maart en september 2024. Je hebt wel een USB-C[®]- of HDMI-verbinding nodig. Het kan zijn dat niet alle functies beschikbaar zijn.
- ⁹ Netsnoer, HDMI-kabel, DisplayPort™-kabel en USB 3.2 A-B-kabel inbegrepen. Alle andere kabels worden apart verkocht.
- ¹⁰ TÜV Rheinland®-certificering met 4 sterren voor optimaal oogcomfort.
- ¹¹ Voor de host-pc is Windows 10 of hoger vereist. HP Display Center kan worden gedownload in de Microsoft Store voor Windows of via support.hp.com voor Windows en MacOS.
- ¹² HP CMSL is naar schatting leverbaar tussen november 2024 en april 2025. HP CMSL wordt alleen ondersteund op 64-bits PowerShell 5.1 en hoger. CMSL-ondersteuning voor Windows 10 versie 1809 en hoger en Windows 11. Er kunnen beperkingen zijn voor oudere beeldschermen. Ga naar support.hp.com om HP CMSL te downloaden.
- ¹³ Voldoet aan de Amerikaanse EPEAT- en EPEAT Climate+-normen. De status en het niveau verschillen per land. Kijk voor meer informatie op www.epeat.net. EPEAT is een toonaangevend ecolabel voor elektronica- en technologieproducten. EPEAT Gold-geregistreerde producten met Climate+ hebben voldaan aan strenge criteria en zijn onafhankelijk geverifieerd om er zeker van te zijn dat ze zijn ontworpen met oog voor het milieu. Met EPEAT Climate+ maak je een bewuste keuze voor een bepaald product; je kiest voor een toekomst waarin bedrijfsverantwoordelijkheid en klimaatactie centraal staan. Dit product is geverifieerd en voldoet aan de vereisten van ENERGY STAR®.

Technische specificaties, voetnoten

- ¹ Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten, de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
- ² DisplayPort™ 1.2 of HDMI 1.4 vereist om het scherm in standaardresolutie aan te sturen. De grafische kaart van de aangesloten pc moet 1920 x 1080 bij 60 Hz met 6-bits kleuren kunnen ondersteunen via één DisplayPort™, HDMI.
- ³ Aantal kleuren dankzij A-FRC-technologie.
- ⁴ De meegeleverde kabels kunnen per land verschillen.
- ⁵ Slot wordt apart verkocht.
- ⁶ Voor de host-pc is Windows 10 of hoger vereist. HP Display Center is beschikbaar in de Microsoft Store.
- ⁷ De Client Management Script Library moet worden gedownload op de aangesloten pc om CMSL-opdrachten uit te voeren. Er kunnen beperkingen zijn voor oudere beeldschermen. Ga naar hp.com om HP CMSL te downloaden.
- ⁸ EPEAT-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor de registratiestatus per land. Voldoet aan de Amerikaanse EPEAT- en EPEAT Climate+-normen. De status en het niveau verschillen per land. Kijk voor meer informatie op www.epeat.net.
- ⁹ Externe voedingen, WWAN-modules, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet inbegrepen. Later toegevoegde serviceonderdelen zijn niet altijd halogeenarm.
- ¹⁰ Gerecycled plastic wordt uitgedrukt als percentage van het totale gewicht aan plastic. We gebruiken PCR-materiaal volgens de EPEAT-standaard.
- ¹¹ Recycled metal is expressed as a percentage of the total weight metal as per defined in the EPEAT criteria.
- ¹² Het percentage gerecycled glas in het monitorpaneel varieert per product. Gerecycled glas wordt uitgedrukt als een percentage van het totale gewicht aan glas.
- ¹³ Onze verpakkingen bestaan uit gecertificeerde of gerecyclede vezels en mogen in de papierbak. Check de lokale richtlijnen voor de zekerheid.
- ¹⁴ Ocean-bound plastic is gebaseerd op de definitie in de norm UL2809.
- ¹⁵ De ergonomische installatiehandleiding is beschikbaar via HP Display Center. Voor de host-pc is Windows 10 of hoger vereist. HP Display Center is beschikbaar in de Microsoft Store.
- ¹⁶ Maximale helderheid en contrast, met maximale stroomvoorziening via de uitgaande USB-poorten (voor maximaal stroomverbruik). De helderheid en het contrast staan op de fabrieksinstellingen, met 25% stroomvoorziening op de uitgaande USB-poorten (voor een normaal stroomverbruik).
- ¹⁷ Zoals gedefinieerd in EU 2019/2021 en EU 2019/2013.
- ¹⁸ Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Voor sommige systemen zijn mogelijk bijgewerkte en/of afzonderlijk aangeschafte hardware, drivers, software of BIOS-updates vereist om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van Windows. Windows wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is ingeschakeld. Een snelle internetverbinding en een Microsoft-account zijn vereist. Je internetprovider kan kosten in rekening brengen. Voor latere updates kunnen mogelijk aanvullende vereisten gelden. Kijk op <http://www.windows.com>.
- ¹⁹ TCO Certified is een ISO 14024 Type 1 duurzaamheidslabel voor IT-producten. Onafhankelijke controleurs zien toe op de strikte naleving van alle criteria.

