HP Series 5 Pro 27 inç FHD Monitör - 527pf

Çalışmanın nasıl göründüğünü ve hissettirdiğini yeniden tanımlayın

Odaklanın ve temponuzu koruyun. HP Series 5 Pro 27" FHD Monitör üretken ve konforlu bir şekilde çalışmanızı sağlar. Çalışmanızın net detaylar ve tutarlı renklerle kolayca ve yıldırım hızında hayat bulduğunu görün. Tüm bunlar şık ve modern bir tasarımda sunulur.



*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir

Daha akıllı, daha sorunsuz ve daha zekice çalışın

Bu 27" FHD monitör ile işinizi hızlandırın. 120 Hz yenileme hızı[1] ile her detayı ve ışık hızında, daha akıcı kaydırmayı deneyimleyin. %100 sRGB[1] ve HP Kademeli Beyaz Dengesi[2] ile çalışmalarınızı daha parlak, canlı ve tutarlı renklerle görün.

İlham vermesi için tasarlandı

Çalışma masanıza bakış açınızı değiştirin. Mikro kenarlı çerçeve tasarımlı 3 tarafı kenarlıksız ekranda çalışmalarınızın çok daha fazlasını görün. Daha da fazla iş halletmek için, bu ekranı diğer bir HP Series 5 Pro 27" FHD monitör[3] ve bir yerleştirme istasyonu[4] ile eşleştirerek kusursuz bir çift ekran kurulumu[5] elde edin.

Gün boyu konfor için tasarlandı ve onaylandı

Tüm gün boyunca kendinizi en iyi şekilde hissedin. Adım adım Ergonomik Kurulum Kılavuzu[6] ile optimize edilen 4 yönlü ayarlanabilirlik ile en uygun pozisyonu bulun. TUV Rheinland Eye Comfort 3.0 ve HP Eye Ease ile gözleriniz rahat etsin.

Eyleme Geçen Sürdürülebilirlik

Fark yaratan malzemeler

Bu enerji verimli monitör, kasasında en az %90 geri dönüştürülmüş plastik içerik, monitör panelinde %20 geri dönüştürülmüş cam ve ayağında %90 geri dönüştürülmüş alüminyum[7] kullanılarak özenle tasarlanmıştır. Ayrıca, kağıt bazlı ambalajın %100'ü sürdürülebilir kaynaklıdır veya geri dönüştürülebilir.[8]

HP Series 5 Pro 27 inç FHD Monitör - 527pf





Özellikler

FHD Çözünürlük
Bu 27" diyagonal monitörün 1920 x 1080 Full FHD çözünürlüğüyle en ince detaylara odaklanın ve kristal netliğinde görüntülerin keyfini çıkarın.[1]

IPS Teknolojisi
IPS teknolojisi, 178 derecelik geniş yatay ve dikey görüntüleme açılarıyla durduğunuz veya oturduğunuz her yerde görüntü doğruluğu ve tutarlılığı sağlar.[1]

120 Hz Yenileme Hızı
Bu monitör 120 Hz yenileme hızıyla canlı ve net detaylar üretir ve yıldırım hızında tepki vererek kareden kareye akıcı geçişler sağlar.[1]

Daha Yüksek Kontrast
Güçlendirilmiş 1500:1 kontrast oranıyla renkler, gölgeler ve parlak noktalar arasındaki küçük farkları görün.

Yüksek Parlaklık
350 nit parlaklık daha net görmenizi sağlar. Çalışırken veya eğlencenin tadını çıkarırken daha iyi bir görsel performans elde edin.[1]

%100 sRGB Renk Gamı
Ekranda %100 sRGB ile son derece doğru renklerin keyfini çıkarın. Bu HP monitör minimum çabayla ideal renk üretimi sağlar.[1]

Kademeli Beyaz Dengesi
Her iki ekranda da aynı görünen içeriklerle daha iyi çalışın. Kademeli Beyaz Dengesi bir ekrandan diğerine tutarlı beyaz nokta eşleştirmesi sağlayan bir HP teknolojisidir.[2]

Şık Tasarım, Sade Çalışma Alanı
Şık bir tasarım ve adeta kesintisiz çift monitör kurulumları için görüntüleme alanını en üst düzeye çıkaran mikro kenarlı çerçeve tasarımlı 3 tarafı kenarlıksız ekranda çalışmalarınızın daha fazlasını görün ve daha fazla iş halledin.

Daha Fazla Giriş. Kolay Erişilebilir
Daha fazla bağlantı noktası, daha fazla yetkinlik demektir. HDMI 1.4, DisplayPort™ 1.2, USB-B (yukarı akış) ve 4 USB-A 3.2 bağlantı noktası ile birden fazla cihazı bağlayabilirsiniz. Kolay arka yüz tasarımı bağlantıyı çok kolaylaştırır.[9]

Sınırsız Ayarlanabilirlik
Dört yönlü ayarlanabilirlik sayesinde monitörün eğim, yükseklik yatay-dikey ve sağa-sola döndürme ayarlarını kendinize, masanıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin.

Geliştirilmiş Görsel Konfor
HP Eye Ease ile geliştirilmiş görsel konfor için TUV Rheinland Eye Comfort 3.0 - 4 yıldız kriterlerini karşılayan, 120 Hz yenileme hızı sağlayan ve %100 sRGB ile geniş renk aralığı üreten bir monitörle gözlerinizi koruyun.[1,10]

Her Zaman Açık, Gerçek Renkle, Donanım Tabanlı Düşük Mavi Işık
HP Eye Ease renk doğruluğunu etkilemeden veya sarı renk kaymasına yol açmadan mavi ışığı azaltarak tüm gün boyu gözlerinizi rahat tutmanıza yardımcı olan her zaman açık donanım tabanlı bir düşük mavi ışık teknolojisidir.

Ergonomik Kurulum Kılavuzu
HP Display Center'daki adım adım Ergonomik Kurulum Kılavuzunda sunulan dünya standartlarındaki ergonomik uygulamalar sayesinde ekranınızın 4 yönde ince ayarını yaparak gün boyu optimum konfor elde edin.[6,11]

HP Ekran Merkezi
Kolay ve sezgisel HP Display Center yazılımı ile ekranınızı özelleştirin.[6,11]

Yeniden Tasarlanmış Uzaktan Yönetim
HP İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kitaplığı (CMSL) uzaktan yönetilebilirliğin kolayca kullanılmasını sağlar. Bu güçlü çözüm PowerShell kullanarak ekran filonuzu yönetmek için Intune/SCCM ile sorunsuz bir şekilde çalışır.[12]

Artırılmış Enerji Tasarrufu
HP, enerji talebini azaltmaya yardımcı olmak için monitörlerimizin tükettiği enerjiyi en aza indirerek ortak geleceğimizi korumaya yardımcı olmayı taahhüt eder. ENERGY STAR onaylı ve EPEAT Gold Tescilli bu monitör en yüksek enerji tasarruf standartlarını karşılar.[13]

HP Series 5 Pro 27 inç FHD Monitör - 527pf

Özellikler

Görüntü özellikleri

Ekran boyutu	68,6 cm (27 inç)
Görüntülenebilir diyagonal boyut	27" (68,58 cm)
En boy oranı	16:9[1]
Kavis	Düz
Gerçek çözünürlük	FHD (1920 x 1080)[1,2]
Çözünürlük (maksimum)	FHD (120 Hz'de 1920 x 1080)[1]
Desteklenen çözünürlükler	60 Hz'de 640 x 480; 75 Hz'de 640 x 480; 70 Hz'de 720 x 400; 60 Hz'de 800 x 600; 75 Hz'de 800 x 600; 60 Hz'de 1024 x 768; 60 Hz'de 1280 x 720; 60 Hz'de 1280 x 1024; 60 Hz'de 1440 x 900; 60 Hz'de 1600 x 900; 60 Hz'de 1680 x 1050; 50 Hz'de 1920 x 1080; 60 Hz'de 1920 x 1080; 100 Hz'de 1920 x 1080; 120 Hz'de 1920 x 1080; 75 Hz'de 1280 x 1024; 60 Hz'de 720 x 480; 50 Hz'de 720 x 576; 75 Hz'de 1024 x 768; 50 Hz'de 1280 x 720; 100 Hz'de 1280 x 720; 60 Hz'de 1280 x 800; 75 Hz'de 1920 x 1080
Panel türü	IPS; LED
çerçeve	3 tarafı kenarlıksız, mikro kenarlı çerçeve
Etkin panel alanı	59,79 x 33,63 cm
Panel bit derinliği	6 bit + FRC[1]
Ekran renkleri	16,7 milyona kadar renk desteği[3]
Ekran Renk Gamı	100% sRGB[1]
Yenileme hızı (maksimum)	120 Hz[1]
Ekran tarama sıklığı	50-120 Hz (Dikey)[1]; 30-138 kHz (Yatay)[1]
Yanıt süresi	5 ms GtG (overdrive özelliği ile)[1]
Parklaklık	350 nit[1]
Kontrast oranı	1500:1 (Statik)[1] 10.000.000:1 (Dinamik)[1]
Piksel	0,3114 x 0,3114 mm[1]
İnç başına piksel (ppi)	82 ppi
Izlenebilir açı	178° (Dikey) 178° (Yatay)
Arka ışık tipi	Kenar aydınlatmalı
Arkadan aydınlatma lambası ömrü	30,000 hours
Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri	Parlaklık+; Renk; Görüntü; Giriş; Güç; Menü; Yönetim; Bilgi; Çıkış
Yönetim yazılımı	HP Display Center; HP İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kitaplığı
Kullanıcı tarafından güncellenebilir ürün yazılımı	Yes
Düşük mavi ışık modları	HP Eye Ease (TÜV Düşük Mavi Işık Donanım Çözümü sertifikalı)[1]
Titreşimsiz	Evet
Ekran işlemi	Yansıma önleyici
Sertlik	3H[1]
Gölgeli	25%
VESA montaj	100 x 100 mm
Ayarlanabilirlik	Yükseklik ayarı aralığı: 150 mm Eğim: -5 ila +20° Döndürme: ±45° Pivot hareketi: ±90°
Kamera	Entegre kamera yok
Diller	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)
Özel özellikler	Ergonomik OOBE kurulum koçluğu; Kademeli beyaz dengesi[15]

Bağlantı ve iletişim

Bağlantı Noktaları ve Konektörler	1 HDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 4 USB Type-A 5 Gb/sn veri aktarım hızı (1 şarj) 1 adet USB-B
HDCP	Evet, DisplayPort™ ve HDMI
Güç kaynağı	100 - 240 VAC 50/60 Hz (Dahili)

HP Series 5 Pro 27 inç FHD Monitör - 527pf

Özellikler

Görünüm

Ürün rengi	Siyah
Sehpa rengi	Siyah; Gümüş
Sökülebilir stant	Yes
Fiziksel güvenlik	Standart kilit yuvası[5]
Temel alan ayak izi	25.6 x 20.7 cm
Boyutlar, Sehpa olmadan (Y x G x D)	61,17 x 7,41 x 35,57 cm (ayaksız)
Boyutlar, sehpa ile (Y x G x D)	61,17 x 22,9 x 54,31 cm
Ağırlık	6,1 kg (ayaklı); 4,4 kg (ayaksız)
Ambalaj Boyutları (G x D x Y)	69,9 x 16 x 44,6 cm
Ambalajlı ağırlık	9 kg

Sertifikalar ve uyumluluk

Enerji verimlilik sınıfı	C 
Standart Dinamik Aralıkta (SDR) açık modda güç gereksinimi	13 W[17]
Bekleme modunda güç gereksinimi	0,5 W[17]
Enerji verimliliği	ENERGY STAR® onaylı
TCO sertifikalı	TCO Certified, 10. nesil; TCO Certified, Edge[19]
EPEAT registered	CLIMATE+ ile EPEAT Gold[8]
Ekolojik etiketler	CECP; SEPA; Tayvan Yeşil İşareti; Japonya PC Yeşil Etiketi; CEL Sınıf 1; Ukrayna EE; Kore MEPS; Kaliforniya CEC
Sürdürülebilir etki özellikleri	At least 35% recycled metal including 90% recycled aluminum and 10% recycled steel in the stand; Contains ocean-bound plastic; Contains 20% recycled glass in the monitor panel; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified sources; Outside box and corrugated cushions are 100% from certified or recycled sources and recyclable; At least 90% post-consumer recycled plastic; Low halogen[9,10,11,12,13,14]
Sertifikalar	Avustralya-Yeni Zelanda MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Düşük mavi ışık; UAE; TUV-GS; Ukrayna sertifikaları; NRCS; PSE; EMF; UL; Titremesiz; TUV Eye Comfort 3.0 4 Yıldız; NFPA99; ISED
Microsoft WHQL sertifikası	Windows 11; Windows 10[18]
Çevresel	Çalışma ısısı aralığı: 5°C - 35°C Saklama sıcaklığı aralığı -40 - 65°C Çalışma nemi: %20 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan) Çalışmama nemi: %5 - 95 Çalışma yüksekliği: 5.000 m'ye kadar Çalışmama yüksekliği: 12.192 m'ye kadar

Ek bilgiler

Üretici Garantisi	HP üç yıllık sınırlı garanti
Sıfır parlak nokta garantisi	Evet
Kutunun içeriği	Monitör; DisplayPort™ 1.2 kablosu; HDMI kablosu; Garanti kartı; USB Type-A - B kablosu; AC güç kablosu; Hızlı Kurulum Posteri[4]
Üretildiği ülke/bölge	Çin ve Vietnam'da üretilmiştir

Lojistik bilgiler

Palet Boyutları (U x G x Y)	Slip sheet: 113 x 70,9 x 224,4 cm (20 ft, 40 ft, 40 HQ) Palet: 113 x 70,9 x 192,1 cm (20 ft, 40 ft) Palet: 113 x 70,9 x 236,7 cm (40 HQ)
Palet ağırlığı	Slip sheet: 319,6 kg (20 ft, 40 ft, 40 HQ) Palet: 268,6 kg (20 ft, 40 ft) 332,6 kg (40 HQ)
Palet (katman)	Slip Sheet: 5 katman (20 ft, 40 ft, 40 ft HQ); Palet: 4 katman (20' ft ve 40' ft); 5 katman (40' ft HQ)
Katman başına ürün	7
Palet başına ürünler	Slip Sheet: 35 (20 ft, 40 ft, 40 ft HQ); Palet: 28 (20 ft, 40 ft); 35 (40 ft HQ)

HP Series 5 Pro 27 inç FHD Monitör - 527pf

Ürün tanıtımı



1. Güç düğmesi
2. Güç LED'i



1. Joypad OSD ekran denetim düğmesi
2. Güvenlik kablosu yuvası
3. Güç konektörü
4. DisplayPort™ 1.2
5. HDMI 1.4 bağlantı noktası
6. USB-B bağlantı noktası
7. 2 x USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı
8. USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı
9. USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı (şarj)

HP Series 5 Pro 27 inç FHD Monitör - 527pf

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

HP Business PC Security Lock v3 Kit



Uygun fiyatlı HP İş Bilgisayarı Güvenlik Kilidi v3 Takımı ile çalışma ortamlarında ve kamusal alanlarda bilgisayarınızı izinsiz müdahalelere karşı koruyun ve güvence altına alın.
Ürün numarası: 3XJ17AA

HP S101 Hoparlör Çubuğu



Belirli bazı E Serisi monitörlere, 5 Serisi Pro monitörlere ve P Serisi monitörlere[1] zengin stereo ses ekleyin ve ekran kafasının tam altına net bir şekilde oturan ve USB aracılığıyla bağlanan HP S101 Hoparlör Çubuğu ile masanızdaki kalabalığı azaltın.
Ürün numarası: 5UU40AA
[1] Belirli bazı E Serisi, P Serisi ve Series 5 Pro monitörler ile uyumludur. Lütfen aksesuar veri sayfasındaki ayrıntılı uyumluluk bilgilerini kontrol edin.
[2] HP, 7x24 kullanılabilen çevrimiçi destekle bir yıllık sınırlı garanti içerir. Ayrıntılar için HP Müşteri Destek Merkezine başvurun veya www.hp.com/go/orderdocuments adresini ziyaret edin. İnternet erişimi gereklidir ve ürüne dahil değildir.

HP Quick Release Monitor Single Arm



HP Quick Release Monitör Kolu ile daha fazla konforun ve alanın keyfini çıkarın. İş günü konforunu ve masa alanını en üst düzeye çıkarmak için E Serisi G5,[1] Series 5 Pro[2] ve Series 7 Pro[3] monitörleri kolayca takın ve hızla çıkarın.
Ürün numarası: 762U0AA
[1] Belirli bazı HP P Serisi, Series 3 Pro, E Serisi, Series 5 Pro ve Series 7 Pro monitörler ile uyumludur. Lütfen aksesuar veri sayfasındaki ayrıntılı uyumluluk bilgilerini kontrol edin.
[2] Seçili modeller için monitör VESA adaptörü gerektirir. Lütfen daha fazla yönlendirme için satış temsilciniz veya HP Hizmeti ile iletişime geçin.

HP B560 Bilgisayar Montaj Braketi



HP B560 PC Montaj Braketi ile kompakt bir çalışma alanı kurun. Tamamen ayarlanabilen ve alan kazandıran bir çözüm için HP Mini Masaüstü Bilgisayarınızı[1] belirli bazı E Serisi G5,[2] Series 5 Pro[3] veya Series 7 Pro[4] monitörlerin arkasına takın.
Ürün numarası: 763U8AA
[1] 100 mm x 100 mm VESA montaj parçasına sahip Mini Masaüstü Bilgisayarlar ve İş İstasyonları ile uyumludur. 100 mm x 100 mm VESA montaj parçasına sahip HP İnce İstemciler ile uyumluluğu sağlamak için ürüne dahil olan ara parça setini kullanın.
[2] Aşağıdaki E Serisi monitörlerle uyumludur: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 ve E32k G5, E45c G5.

HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve



HP Mini Masaüstü Bilgisayarınızı, Genişletme Modülü[1,2] kullanarak veya kullanmadan ekranın arkasına monte etmek, çözümü duvara sabitlemek ve tümleşik güvenlik braketi ve isteğe bağlı HP Ultra İnce Kablo Kilidi ile kilitlemek için HP Mini v4Masaüstü + VESA Kılıf ile sarın.
Ürün numarası: 99T54AA
[1] Her biri ayrı olarak satılır. Genişletme Modülleri, HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA) ile uyumludur. HP DM VESA Power Supply Holder Kit ve HP DM VESA Quick Deploy Adhesive, yalnızca HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA) ile uyumludur. Tam konfigürasyonlar için ürün QuickSpecs'e bakın.
[2] HP Quick Release Monitör Kolu veya belirli modellerde HP B600/B550/B560 PC montaj braketi gerektirir. Daha fazla rehberlik için lütfen Satış temsilcinizle veya HP Service ile iletişime geçin.

HP Series 5 Pro 27 inç FHD Monitör - 527pf

Dipnotlar

Mesaj Altbilgileri

[1] Tüm performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
[2] HP'nin Kademeli Beyaz Dengesi özelliği, HP Series 5 Pro monitörlerde %100 tam beyaz kalibrasyonu için tasarlanmıştır. Bu ayarın amacı, beyaz noktayı çeşitli HP Series 5 Pro monitörler arasında daha yakın olarak hizalamaktır. Ancak, monitörlerin yapısı gereği monitörlere farklı açılardan bakıldığında beyaz renkte halen algılanabilir farklılıklar oluşabilir.
[3] HP Series 5 Pro 27" FHD - 527pf Monitör ayrı satılır.
[4] Yerleştirme istasyonu ayrı satılır. Çift ekran kurulumu için her iki HP Series 5 Pro 27" FHD Monitör - 527pf monitörün yerleştirme istasyonuna bağlanması gerekir.
[5] Yapılandırma ana bilgisayarın bağlantı noktası kullanılabilirliğine göre değişiklik gösterebilir. Çift ekran kurulumu için HDMI veya DisplayPort gibi iki video girişi gereklidir.
[6] Ergonomik Kurulum Kılavuzuna HP Display Center üzerinden erişilebilir. Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri gereklidir. HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir.
[7] Geri dönüştürülmüş plastik miktarı, toplam plastik ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilir. Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş ifadesi, EPEAT kriterleri içinde belirtilen tanıma dayanır. Monitör panelindeki geri dönüştürülmüş cam yüzdesi üründen ürüne değişir. Geri dönüştürülmüş cam miktarı, toplam cam ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilir. Geri dönüştürülmüş metal miktarı, 25 gramın üzerindeki metal parçaları için ISO 14021 tanımlarına göre toplam ağırlığın yüzdesi olarak ifade edilmiştir.
[8] Bilgisayarlar, ekranlar, ev ve ofis baskıları ve sarf malzemeleri için HP kağıt ve elyaf bazlı ambalajların geri dönüştürülmüş veya sertifikalı olduğu tedarikçiler tarafından beyan edilir ve hacme göre en az %97'sinin bu gerekliliklere karşıladığı HP tarafından doğrulanır. Ambalaj ürünle birlikte gelen kutu ve kutunun içindeki tüm kağıt bazlı malzemelerdir. Kişisel sistemlerin aksesuarları ve yedek parçalar için ambalajlar dahil değildir.
[14] macOS ve Windows işletim sistemlerine sahip cihazlara USB Type-C® veya HDMI bağlantısı sağlayan HP Series 7 Pro ve HP Series 5 Pro monitörler üzerinde Mart 2024 ve Eylül 2024'te yürütülen şirket için testlere dayanır. USB Type-C® veya HDMI bağlantısı gerektirir. Bazı özellikler desteklenmeyebilir.
[9] AC Güç kablosu, HDMI kablosu, DisplayPort™ kablosu ve USB 3.2 A-B kablosu dahildir. Diğer tüm kablolar ayrı satılır.
[10] TÜV Rheinland® 4 yıldızlı göz konforu sertifikası.
[11] Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri gereklidir. HP Display Center, Windows için Microsoft Store'dan veya Windows ve MacOS için support.hp.com adresinden indirilebilir.
[12] HP CMSL'nin Kasım 2024 ile Nisan 2025 arasında kullanıma sunulacağı öngörülmektedir. HP CMSL yalnızca 64 bit PowerShell 5.1 ve üzeri sürümlerde desteklenir. Windows 10 sürüm 1809 ve üzeri ve Windows 11 CM tarafından desteklenir. Eski ekranlarda bazı sınırlamalar geçerli olabilir. HP CMSL indirmek için support.hp.com adresini ziyaret edin.
[13] EPEAT kriterleri ve EPEAT Climate+ şartları uyarınca ABD kaydı temel alınmıştır. Statü ve kademe seviyesi ülkeden ülkeye değişir. Daha fazla bilgi için bkz. www.epeat.net. EPEAT elektronik ürünler ve teknoloji ürünleri için dünya çapında kullanılan bir eko etikettir. Climate+ şartlarını karşılayan EPEAT Gold tescilli ürünler titiz kriterleri karşılar ve gezegenimiz düşünülerek özenle tasarlandıkları bağımsız olarak doğrulanmıştır. EPEAT Climate+ ile sadece ürün seçmekle kalmazsınız; kurumsal sorumluluğa ve iklim eylemine yönelik bir yaklaşımı da tercih etmiş olursunuz. Bu ürünün ENERGY STAR® gereksinimlerini karşıladığı doğrulanmıştır.

Teknik Özellikler Altbilgileri

[1] Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.
[2] Paneli yerel çözünürlüğünde çalıştırmak için DisplayPort™ 1.2 veya HDMI 1.4 gereklidir. Bağlı bilgisayarın video kartının bir DisplayPort™, HDMI kullanılarak 60 Hz'de 6 bit renk ile 1920 x 1080 çözünürlüğü desteklemesi gerekir.
[3] A-FRC teknolojisi aracılığıyla elde edilen renk sayısı.
[4] Birlikte verilen kablolar ülkeye göre değişebilir.
[5] Kilit ayrı sayılır.
[6] Ana bilgisayar için Windows 10 ve üzeri gereklidir. HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir.
[7] İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kitaplığı, CMSL komutlarını çalıştırmak için bağlı bilgisayara indirilmelidir. Eski ekranlarda bazı sınırlamalar geçerli olabilir. HP CMSL indirmek için hp.com adresini ziyaret edin.
[8] Geçerli olduğu konumlarda EPEAT tescillidir. EPEAT tescili ülkeden ülkeye değişir. Ülkelere göre tescil durumları için bkz. www.epeat.net. EPEAT kriterleri ve EPEAT Climate+ şartları uyarınca ABD kaydı temel alınmıştır. Statü ve kademe seviyesi ülkeden ülkeye değişir. Daha fazla bilgi için bkz. www.epeat.net.
[9] Harici güç kaynakları, WWAN modülleri, güç kabloları, kablolar ve çevre birimleri hariçtir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.
[10] Geri dönüştürülmüş plastik miktarı, toplam plastik ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilir. Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş ifadesi, EPEAT kriterleri içinde belirtilen tanıma dayanır.
[11] Recycled metal is expressed as a percentage of the total weight metal as per defined in the EPEAT criteria.
[12] Monitör panelindeki geri dönüştürülmüş cam yüzdesi üründen ürüne değişir. Geri dönüştürülmüş cam miktarı, toplam cam ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilir.
[13] Ambalaj parçaları sertifikalı veya geri dönüştürülmüş lifler içerir ve genellikle yerel kağıt/karton geri dönüşüm kutunuzda geri dönüştürülür, yerel yönergelere danışın.
[14] Okyanusa giden plastik, UL2809 standardında belirlenen tanıma dayanır.
[15] Ergonomik Kurulum Kılavuzuna HP Display Center üzerinden erişilebilir. Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri gereklidir. HP Display Center, Microsoft Store'dan indirilebilir.
[16] USB aşağı akış bağlantı noktalarına maksimum güç yüklemesi ile maksimum parlaklık ve kontrast ayarı (güç tüketimi maksimum değeri için); USB aşağı akış bağlantı noktalarında %25 güç yüklemesi ile fabrika varsayılanı parlaklık ve kontrast ayarı (güç tüketimi tipik değeri için).
[17] EU 2019/2021 ve EU 2019/2013 sayılı mevzuatta tanımlandığı şekilde.
[18] Bazı Windows sürümlerinde özelliklerin tamamı kullanılamayabilir. Windows işlevlerinin tüm avantajlarından yararlanabilmek için sistemlerin yükseltilmesi ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncellemesi gerekebilir. Windows otomatik olarak güncellenir ve etkinleştirilir. Yüksek hızlı internet ve Microsoft hesabı gereklidir. Güncellemeler için İSS ücretleri uygulanabilir ve zaman içerisinde ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz. http://www.windows.com.
[19] TCO Certified, BT ürünleri için ISO 14024 Tip 1 sürdürülebilirlik etiketidir. Tüm kriterler ile uyumluluk bağımsız olarak doğrulanmıştır.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler, bildirim yapılmadan değiştirilmeye tabidir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan, yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Mayıs 2026

tr-tr