

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Rack NSX Advanced 48U L800XP1295 mm noir avec emballage antichoc

AR9587SPB2

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit ou équipement | Armoire rack                                                                                                                                   |
| Nombre d'unité de rack        | 48U                                                                                                                                            |
| Équipement fournis            | Matériel pour montage en compartiment<br>Touche(s)<br>Pieds de réglage<br>Matériel de montage<br>Roulettes pré-installées<br>Panneaux latéraux |

### Physique

|                                |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur                        | 2256 mm                                                                                                                                                   |
| Largeur                        | 800 mm                                                                                                                                                    |
| Profondeur                     | 1295 mm                                                                                                                                                   |
| Poids du produit               | 298 kg                                                                                                                                                    |
| Couleur                        | Noir                                                                                                                                                      |
| Montage préconisé              | No preference                                                                                                                                             |
| Mode d'installation            | Non montable en rack                                                                                                                                      |
| Profondeur de montage maximale | 1143 mm                                                                                                                                                   |
| Profondeur de montage minimale | 292 mm                                                                                                                                                    |
| Largeur du rack                | 19"                                                                                                                                                       |
| Marquage                       | 12 gauge rail de montage EIA<br>Calibre 16 porte avant<br>Calibre 16 poste<br>Calibre 18 porte arrière<br>Calibre 18 toit<br>Calibre 18 panneaux latéraux |
| Charge permanente admissible   | 1927,8 kg statique<br>1587,6 kg dynamique                                                                                                                 |

### Conformité

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Normes | EIA-310E<br>UL 2416 |
|--------|---------------------|

### Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Type d'emballage 1        | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1  | 249,2 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 110,5 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Longueur de l'emballage 1 | 146 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 378 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 60 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale                                 |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 3 081 kg CO2 eq.                                  |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 2 019 kg CO2 eq.                                  |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 112 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 44 kg CO2 eq.                                     |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 906 kg CO2 eq.                                    |
| Profil environnemental                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| 📦 Matières et Substances      |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                                 |
| Emballage sans plastique      | Non                                                                 |
| Numéro SCIP                   | 31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da                                |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |

Use Longer

| 🕒 Prolongation de vie |     |
|-----------------------|-----|
| Réparation            | Non |

Use Again

| ♻️ Réemballer et réusiner        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 97                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profil de circularité            | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                                                                                                           |
| Batterie amovible                | Non                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reprise                          | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                       |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---







