



N° de pièce	90NB14W3-M00UB0
Nom du modèle de vente	UX3405CA-QL569X
EAN Code	4711636214384
UPC Code	199291214385
UNITÉ BASSE	VSNB14W3-BU4101
Nom marketing	ASUS Zenbook 14
Système d'exploitation	Windows 11 Pro - ASUS recommande Windows 11 Pro pour les entreprises
Bureau	1 mois d'essai pour les nouveaux clients Microsoft 365. Carte de crédit requise.
Matériau du couvercle de l'écran LCD	Aluminium
Couvercle de l'écran LCD-couleur	Bleu Ponder
Matériau du boîtier supérieur	Aluminium
Couleur du boîtier supérieur	Bleu Ponder
Couleur du clavier	Bleu
Matériau du boîtier inférieur	Aluminium
Couleur du boîtier inférieur	Bleu Ponder
Qualité militaire	Norme de qualité militaire US MIL-STD 810H
Écran tactile	Écran tactile
Taille du panneau	14,0 pouces
Résolution	WUXGA (1920 x 1200) OLED 16:10 rapport d'aspect
Temps de réponse	Temps de réponse de 0,2 ms
Taux de rafraîchissement	Taux de rafraîchissement de 60 Hz
Luminosité	400 nits
Luminosité maximale	Luminosité maximale HDR de 500 nits
Gamme de couleurs	Gamme de couleurs 100 % DCI-P3
Mappage de la gamme de couleurs	Oui
Contraste	1,000,000:1
Affichage HDR certifié VESA	Écran certifié VESA HDR True Black 500
Profondeur de couleur	1,07 milliard de couleurs
Éclat	Affichage brillant
Faible lumière bleue	70 % moins de lumière bleue nocive
Certifié TÜV Rheinland	Certifié TÜV Rheinland
Écran SGS Eye Care	Écran SGS Eye Care
Rapport écran/corps	87%
Prise en charge du stylet	Avec support de stylet

Processeur	Processeur Intel® Core™ Ultra 5 225H 1,7 GHz (18 Mo de mémoire cache, jusqu'à 4,9 GHz, 14 cœurs, 14 threads) ; Intel® AI Boost NPU jusqu'à 13TOPS
Chipset	N/A
Discret/Partage	Partager
GPU intégré	Carte graphique Intel® Arc™
Processeur neuronal	Intel® AI Boost NPU jusqu'à 13TOPS
Fente d'extension (comprend l'occasion)	1 port M.2 2280 PCIe 4.0x4
Mémoire embarquée	16 Go LPDDR5X à bord
Mémoire système totale	LPDDR5X 16 Go
Clause de non-responsabilité pour la mémoire	*Prend en charge la mémoire à double canal.
Stockage	Disque SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 de 512 Go
Caméra frontale	Caméra FHD avec fonction IR pour prendre en charge Windows Hello ; Avec obturateur d'intimité
à bord Sans fil	Wi-Fi 7 (802.11be) (tribande)2*2 + carte sans fil Bluetooth® 5.4 (*La version Bluetooth® peut changer avec la version du système d'exploitation différente.)
Type de clavier	Clavier Chiclet rétroéclairé
Pavé tactile	Pavé tactile de précision support NumberPad
Empreinte digitale	N/A
Ports d'E/S	1 port USB 3.2 Gen 1 Type-A (vitesse de données jusqu'à 5 Gbit/s) 2x Thunderbolt™ 4 avec prise en charge de l'affichage / de l'alimentation (vitesse des données jusqu'à 40 Gbit/s) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x prise audio combo 3,5 mm
Audio	Technologie d'amplification intelligente Haut-parleur intégré Microphone matriciel intégré
Commande vocale	N/A
Pouvoir	TYPE-C, adaptateur secteur 65 W, sortie : 20 V CC, 3,25 A, 65 W, entrée : 100-240 V CA 50/60 GHz universel
Puissance de charge requise	Min. : 45 W Max : 65W *La puissance indiquée sert à démontrer la capacité de support du système comme l'exigent les réglementations de l'UE. Pour des performances optimales du système, veuillez utiliser l'adaptateur de puissance standard ou supérieur.
Pile	75 Wh, 2S2P, Li-ion à 4 cellules
Batterie remplaçable	Non
Dimensions (L x H x P)	31,24 x 22,01 x 1,49 ~ 1,49 cm (12,30 x 8,67 x 0,59 x 0,59 po)
Poids (avec batterie)	1,28 kg (2,82 livres)
Poids (sans batterie)	0,99 kg (2,18 livres)
Antivirus	McAfee® 30 jours d'essai gratuit
Sécurité	Webcam IR avec prise en charge de Windows Hello Mcafee® Module de plate-forme sécurisée (micrologiciel TPM)
Fonctionnalité MyASUS	Diagnostic du système Charge de l'état de la batterie Profil de fan Splendide Tru2Life Verrouillage des touches de fonction Wi-Fi SmartConnect TaskFirst (en anglais seulement) Mise à jour en direct Entretien OLED ASUS Suppression du bruit AI
Applications intégrées	Récupération ASUS MyASUS ScreenXpert GlideX
Offre groupée matérielle Adobe Creative Cloud	Abonnement d'un mois à Adobe Creative Cloud Toutes les applications, individuel. La durée de rachat est du 15 septembre 2021 au 31 août 2025.

Inclus dans la boîte	Adaptateur USB-A vers RJ45 Gigabit Ethernet
Écolabels et conformités	EPEAT Or Énergie star 8.0 RoHS ATTEINDRE
Indice de réparabilité (pour la France)	9.3
Indice de réparabilité (pour BNL)	9

