

„HyperX Origins 2 1800“

PAKEISK SAVO ŽAIDIMĄ

Nerk ir žaisk su „Origins 2 1800“ – visas funkcija palaikančia žaidimų klaviatūra, sukurta personalizuoti. „Origins 2“ su lengvai pasiekiamu korpusu ir karšto keitimo jungikliais galima pritaikyti taip, kad sukurtumėte savo unikalią spausdinimo ir žaidimų platformą. Bet kada keiskite klavišų gaubtelius, jungiklius ir korpusą! ¹ Kompaktišrame korpusė beveik visos klaviatūros galimybės užtikrina 1800 stiliaus išdėstymą, užtikrinantį esmines funkcijas³ neaukojant vietos ant stalo. Po gaubteliu yra silicio O formos žiedinis laikiklis ir polikarbonato plokštė, kuri sugeria vibracijas ir sumažina aidą, kad galėtum ramiai spausdinti. Tačiau ši klaviatūra skirta ne tik teksto surinkėjams. Ši žaidimų klaviatūra su iki 8k apklausa perduoda jūsų įvestį atgal į kompiuterį iki 8000 kartų per sekundę, užtikrindama, kad kiekvienas klavišo paspaudimas būtų užfiksuotas akimirkos tikslumu. Aukšto profilio korpusė yra nulenkiama kojelės, todėl galite reguliuoti kampus, kad būtų patogiau ir tai labai ergonomiška. Ši klaviatūra turi „HyperX Linear Red“ jungiklius, kurie užtikrina greitą ir sklandų atsaką bei patogų 1,8 mm paspaudimą. „HyperX“ jungikliams naudojami pakeliami POM laikikliai, suteikiantys stabilumą ir patikimumą iki 80 milijonų klavišų paspaudimų metu, o tu gali pakeisti šiuos jungiklius bet kada, kai tik užsimanai. Keičiami lizdai suderinami su daugeliu 5 ar 3 kontaktų mechaninių klaviatūros jungiklių. „Origins 2“ galima visiškai tinkinti naudojant „HyperX NGENUITY“ programinę įrangą. Gali lengvai perdaryti pagrindines funkcijas, priskirti makrokomandas, pritaikyti RGB efektus ir sukurti iki 3 profilių, kad bet kioje situacijoje būtų užtikrintas maksimalus funkcionalumas.



Pagrindinės funkcijos

Lengvai keiskite savo stilių

Kai savo stalui nori suteikti naują išvaizdą, nereikia pirkti naujo stalviršio „Origins 2“ naudoja paprastą 8 varžtų komplektą su spalvingais matiniais korpusais¹, kad pritaikymas būtų labai paprastas.

Didesnis spausdinimo patogumas

„Origins 2“ klaviatūrose naudojamas O formos žiedo laikiklis, užtikrinantis lengvą atšokimą ir gilesnį garsą kiekvienam klavišo paspaudimui, nuimamas silikoninis svarelis, slopinantis aidą, ir ant plokštės montuojami stabilizatoriai, skirti sumažinti vibraciją³.

Beveik momentinė įvestis

Žaibiškas 8k apklausos dažnis „Origins 2 1800“ palaiko ryšį su kompiuteriu iki 8000 kartų per sekundę. Niekada nepraleisk įvesties, kai svarbus kiekvienas klavišo paspaudimas.

Lygūs „HyperX Linear Red“ jungikliai

„HyperX Linear Red“ jungikliuose naudojami pakeliami POM laikikliai, užtikrinantys didesnį stabilumą ir patogumą rašant. Jungikliai gamykloje taip pat suteptami, kad galima būtų sklandžiai įjungti, kad užtikrintų subtilų spausdinimo garsą ir atlaikytų iki 80 milijonų klavišų paspaudimų.

Suasmeninkite spausdinimo patirtį

Naudodami greito keitimo 5 kontaktų lizdus, jungiklius ir klavišų dangtelius gali bet kada pakeisti; nereikia lituoti. Pajusk grįžtamąjį ryšį naudodami jutiklinius jungiklius arba, jei nori garsiai rašyti tekstą, rinkis „clicky“².

Maksimalus funkcionalumas, neiekuojant vietos

Atgaut darbo stalo erdvę neprarasdamas būtino valdymo. Dėl kompaktiško 1800 stiliaus išdėstymo „Origins 2 1800“ turi visas pilno dydžio klaviatūros funkcijas, neužimant papildomos vietos⁴.

Uždenk kampus

„Origins 2“ klaviatūrose naudojamas aukšto lygio formos faktorius, leidžiantis pakelti klavišų paviršių ir taip sukuriama lengvesnis rašymas. Su atlenkiamomis kojelėmis galite rasti geriausią savo sąrankos kampą.

Personalizuojama naudojant „HyperX NGENUITY“ programinę įrangą

„NGENUITY“⁵ programinė įranga suteikia galimybę pritaikyti sluoksnius, todėl galite tiksliai suderinti klaviatūrą ir paversti ją tikrai sava. Susiek klavišus, įrašyk makrokomandas, keiskite RGB spalvas ir raštus ir netgi priskirk iki trijų unikalių įvesties profilių.



Gaminio pavadinimai	Gaminio pavadinimas: „HyperX Origins 2 1800“
Produktų numeriai	Gaminio numeris: B4QS4AA
Išvaizda	Pagrindinė produkto spalva: Nesplv.; Rėmo tipas: Polikarbonatinis; Rėmo forma: Lengvai keičiamas, įsukamas varžtas, suderinamas su stabilizatoriumi; Rėmo dydis: O formos žiedas
Suderinamumas	Pareiškimas dėl suderinamumo: Asmeninis kompiuteris; PS5; "Xbox" serija. Programinės įrangos suderinamumas: „NGENUITY“.
Matmenys	Aukštis (metrinis): 45,9 mm ; Plotis (metrinis): 387,9 mm ; Gylis (metrinis): 139,7 mm
Atmintis	Borto atmintis: 3 profiliai
Daugialypės terpės ir įvesties prietaisai	Laido ilgis (metrais): 1,8 m ; Klaviatūros tipas: Mechaninė; Šviesos efektai: RGB apšvietimas mygtukui, 5 šviesumo lygiai; Perjungimas: „HyperX“ linijiniai jungikliai; Kabelio tipas: iš USB-C į USB-A; Su tinkleliu.; Medijos valdymas: Taip (FN lygmuo); Žaidimų režimas: Taip; Veikimo stilius: Linijinis; Įjungimo taškas: 40 g; Visas kelionės atstumas: 4,0 mm; Balsavimo dažnis: 8000 Hz; Klaviatūros foninis apšvietimas: RGB (16777216 spalvų); Klaviatūros išdėstymas: Klavišo eigos kelias: 1,8 mm; Klaviatūros jungiklis: 5 kontaktų; Technologija „Anti-ghosting“: 100 % visų klavišų paspaudimo fiksavimas; Ryšio kabelis: N klavišas
Sistemos komponentai	Formos faktorius: 1800
Svoris	Metric: Su kabeliu: 955 g
Kas yra dėžėje	„Origins 2 1800“ klaviatūra, laidas su USB-C ir USB-A jungtimis, komutatorius ir klavišų gaubtelių traukimo įrankis, QSG.
Gamintojo garantija	2 metai

PRANEŠIMŲ PUSLAPIŲ IŠNAŠOS

¹ Papildomi korpusai ir priedai parduodami atskirai.

² Klaviatūra su „HyperX Linear Red“ jungikliais. Suderinama su 3 ir 5 kontaktų mechaniniais jungikliais. Nesuderinama su magnetiniais ar optiniais jungikliais. Papildomi jungikliai parduodami atskirai.

³ „Origins 2“ klaviatūrose naudojami ant plokštės montuojami stabilizatoriai ir jos suderinamos su standartiniais įsukamais stabilizatoriais.

⁴ 98 klavišų išdėstymas. Funkcijų lygmenyje užprogramuoti šeši funkciniai klavišai. Norint gauti prieigą, paspausk ir palaikyk klavišą „FN“.

⁵ RGB apšvietimas personalizuojamas naudojant „HyperX NGENUITY“ programinę įrangą. Reikalingas „Windows“ asmeninis kompiuteris.

⁶ Oficialius 3D dizainus galima rasti adresu: www.printables.com/@hyperx. Reikalingas 3D spausdintuvas. „HyperX“ negarantuoja pritaikytų komponentų suderinamumo ir (arba) funkcionalumo. Pasirinktinė CAD programinė įranga nepridedama, ji parduodama atskirai. Dėl fizinių korpuso matmenų gali prireikti kelių ar modifikuotų spaudinių.