HP Series 5 Pro 14 inç WQXGA Taşınabilir Monitör - 514pn

Bulunduğunuz her yeri çift ekranlı bir çalışma alanına dönüştürün

HP Series 5 Pro 14" Taşınabilir Monitör ile çift ekranlı çalışma sisteminizi her yere taşıyın ve hareket halindeyken görüntü kalitesinden ödün vermeden üretken kalın. Çığır açıcı Neo:LED teknolojisi her yere sığan tüy kadar hafif bir kasada çarpıcı görseller üretir ve bu da onun dizüstü bilgisayarınız için ideal eşlikçi olmasını sağlar.



*Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir

Tek bir kablodan güç alan taşınabilir çift ekran üretkenliği

Ofis ortamınızı her yere taşıyın. Her yerde çift ekranlı üretkenlik için 65W'a kadar[1] güç ileten tek bir USB-C kablosuyla dizüstü bilgisayarınıza bağlanan 14" WQXGA 16:10 ekran, hareket halindeyken ekranda daha fazlasını görmenizi ve daha fazla iş halletmenizi sağlar.

Tavizsiz görüntü kalitesiyle işinizi her yere götürün

Neo:LED panel teknolojili çığır açıcı IPS Black ile çalışmalarınızı en iyi ışıkta görün. AdobeRGB %100 ve Display P3 %100 ile zengin ve gerçekçi renkler deneyimleyin. 400 nit parlaklık ile birlikte geniş renk kapsamı, bu ekranın kusursuzluk arayanlar için ideal cihaz olmasını sağlar.[2]

İş için her yere götürebileceğiniz kadar ince, hafif ve çok yönlü

Fare altlığı olarak da kullanılabilen dayanıklı manyetik sert ekran kapağına sahip ultra ince ve hafif taşınabilir monitörü çantanıza atıp her yere götürerek çok yönlülüğünüzü sergileyin. Birlikte verilen destek ayağı iş akışınıza göre yatay veya dikey olarak ayarlanabilir.

Eyleme Geçen Sürdürülebilirlik

Fark yaratan malzemeler

Bu enerji verimli monitör, kasasında en az %90 geri dönüştürülmüş plastik içerik, monitör panelinde %20 geri dönüştürülmüş cam ve %55 geri dönüştürülmüş alüminyum[3] kullanılarak özenle tasarlandı. Ayrıca kağıt bazlı ambalajın %100'ü sürdürülebilir kaynaklıdır.[4]

HP Series 5 Pro 14 inç WQXGA Taşınabilir Monitör - 514pn





Özellikler

Ödün Vermeden Kusursuz Renk Tutarlılığı
Neo:LED panel teknolojili IPS Black, %100 Adobe RGB ve %100 Display P3 ile geniş renk kapsamı sunar.[2]

Daha Derin Siyahlar, Canlı Beyazlar
Geniş kontrast oranı ile, gölgelere ve az ışıklı sahnelere derinlik katarak fotoğraf, film ve oyun ayrıntılarını netleştiren gerçek siyahların keyfini çıkarın.[2]

WQXGA Çözünürlük
2560 x 1600 WXQGA çözünürlük ile daha akıcı görüntüler için canlı, net görseller ve bu 14" taşınabilir ekranda dizüstü bilgisayarınıza uygun kusursuz 16:10 en boy oranı.[2]

Çalışmalarınızı Her Işıkta Görün
400 nit parlaklık ile, her ortamda güzel detaylar, geliştirilmiş görüntü kalitesi ve belirgin renk tonları.[2]

75 Hz Yenileme Hızı
Daha net, yüksek çözünürlüklü detaylar sunan 75 Hz yenileme hızıyla bu 14" taşınabilir ekran projeler arasında her yerden sorunsuz geçiş yapmanızı sağlar.[2]

Kademeli Beyaz Dengesi
Her iki ekranda da aynı görünen içeriklerle daha iyi çalışın. Kademeli Beyaz Dengesi bir ekrandan diğerine tutarlı beyaz nokta eşleştirmesi sağlayan bir HP teknolojisidir.[10]

Tek Kabloyla Bağlantıda Kalın
İki USB-C bağlantı noktasından birine bağlanabilen ve 65 W'a kadar güç iletebilen L şeklindeki tek USB-C kablosuyla alan kazanın ve çevik kalın.[1]

Sert Kapak Korumalı İnce, Hafif Tasarım
Fare altlığı olarak da kullanılabilen dayanıklı manyetik sert ekran kapağıyla korunan ince ve hafif taşınabilir monitör sayesinde çalışma sisteminizi kolayca yanınızda taşıyın.

Esnekliği Destekleyen Çok Yönlü Ayak
Çok yönlü mod ve ayarlanabilir destek ayağı ile iş akışınızı en iyi destekleyen açıyı seçin. Kolayca dikey döndürün veya yatay modda kullanın.

Geliştirilmiş Görsel Konfor
HP Eye Ease düşük mavi ışık filtresi ile TUV Rheinland Eye Comfort 3.0 - 3 yıldız kriterlerini karşılayan, 75 Hz yenileme hızı sağlayan ve geniş renk aralığı üreten titreşimsiz bir monitörle gözlerinizi koruyun.[2,5]

HP Ekran Merkezi
Ayarları istediğiniz gibi düzenlemenize, ekranları bölmenize ve ana bilgisayarla daha fazlasını yapmanıza imkan tanıyan sezgisel HP Display Center ile monitörünüzü özelleştirin.[6]

Yeniden Tasarlanmış Uzaktan Yönetim
Güçlü HP Client Management Script Library (CMSL), PowerShell kullanarak filonuzu uzaktan yönetmeyi kolaylaştırmak için Intune/SCCM ile sorunsuz bir şekilde çalışır.[7]

Fark Yaratan Malzemelerle Üretildi
Monitör kasasında en az %90 geri dönüştürülmüş plastik içerik, monitör panelinde %20 geri dönüştürülmüş cam ve %55 geri dönüştürülmüş alüminyum kullanılarak tasarlandı.[3]

Duyarlı Ürün Ambalajı
Kağıt bazlı ambalajın %100'ü sürdürülebilir kaynaklıdır veya geri dönüştürülmüştür.[4]

Artırılmış Enerji Tasarrufu
Ortak geleceğimizi korumaya yardımcı olmak için, ENERGY STAR onaylı ve EPEAT® Gold tescilli bu monitör en yüksek enerji tasarruf standartlarını karşılar.[8]

Mac® veya PC ile çalışır
Farklı işletim sistemlerine sahip cihazlar üzerinde doğrulanan bu monitör Mac® veya PC cihazlarla çalışır.[9]

HP Series 5 Pro 14 inç WQXGA Taşınabilir Monitör - 514pn

Özellikler

Görüntü özellikleri

Ekran boyutu	36,5 cm (14,36")
Görüntülenebilir diyagonal boyut	14" (35,56 cm)
En boy oranı	16:10[1]
Kavis	Düz
Gerçek çözünürlük	WQXGA (2560 x 1600)[1,2]
Çözünürlük (maksimum)	WQXGA (75 Hz'de 2560 x 1600)[1]
Desteklenen çözünürlükler	60 Hz'de 640 x 480; 75 Hz'de 640 x 480; 70 Hz'de 720 x 400; 60 Hz'de 800 x 600; 75 Hz'de 800 x 600; 60 Hz'de 1024 x 768; 60 Hz'de 1280 x 720; 60 Hz'de 1280 x 1024; 60 Hz'de 1440 x 900; 60 Hz'de 1600 x 900; 60 Hz'de 1600 x 1200; 60 Hz'de 1680 x 1050; 60 Hz'de 1920 x 1080; 60 Hz'de 1920 x 1200; 75 Hz'de 1280 x 1024; 60 Hz'de 2560 x 1600; 75 Hz'de 1024 x 768; 75 Hz'de 2560 x 1600
Panel türü	IPS Black; Neo:LED
çerçeve	Dar
Etkin panel alanı	30,15 x 18,84 cm
Panel bit derinliği	8 bit[1]
Ekran renkleri	16,7 milyona kadar renk desteği[1]
Ekran Renk Gamı	100% Display P3; 100% Adobe RGB[1]
Yenileme hızı (maksimum)	75 Hz[1]
Ekran tarama sıklığı	50-75 Hz (Dikey)[1]; 31-124 kHz (Yatay)[1]
Yanıt süresi	7 ms GtG (overdrive özelliği ile)[1]
Parklaklık	400 nit[1]
Kontrast oranı	2000:1 (Statik)[1] 10.000.000:1 (Dinamik)[1]
Piksel	0,1178 x 0,1178 mm[1]
İnç başına piksel (ppi)	216 ppi
Izlenebilir açı	178° (Dikey) 178° (Yatay)
Arka ışık tipi	Kenar aydınlatmalı
Arkadan aydınlatma lambası ömrü	15,000 hours
Kullanıcı Ekran Denetimi Seçenekleri	Parlaklık+; Renk
Yönetim yazılımı	HP Display Center; HP İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kitaplığı
Kullanıcı tarafından güncellenebilir ürün yazılımı	Yes
Düşük mavi ışık modları	HP Eye Ease (TÜV Düşük Mavi Işık Donanım Çözümü sertifikalı)[1]
Titreşimsiz	Evet (TÜV sertifikalı)
Ekran işlemi	Yansıma önleyici
Sertlik	3H[1]
Gölgeli	25%
Ayarlanabilirlik	Eğim: +18,8 ila +46,2°
Kamera	Entegre kamera yok
Diller	1 (English)
Özel özellikler	Ergonomik OOBE kurulum koçluğu; TUV Eye Comfort 3.0 3 Yıldızlı

Bağlantı ve iletişim

Bağlantı Noktaları ve Konektörler	2 USB Type-C® (65 W'a kadar USB Güç İletimi, Alt Mode DisplayPort™ 1.2)
HDCP	Evet, USB Type-C®
Güç kaynağı	USB Type-C® girişi: DC 5V veya 9V veya 10V veya 12V veya 15V veya 20V, 4,5A MAKS; USB Type-C® çıkışı: DC 5V veya 9V veya 12V veya 15V, 3A MAKS veya 20V, 3,25A MAKS (Harici)
Güç tüketimi	13 W (maksimum); 7 W (tipik)[14]

HP Series 5 Pro 14 inç WQXGA Taşınabilir Monitör - 514pn

Özellikler

Görünüm

Ürün rengi	Gümüş
Sehpa rengi	Gümüş
Fiziksel güvenlik	Yok
Boyutlar, sehpa ile (Y x G x D)	32,06 x 0,88 x 20,86 cm
Ağırlık	0,63 kg
Ambalaj Boyutları (G x D x Y)	39,8 x 6 x 27,8 cm
Ambalajlı ağırlık	1,27 kg

Sertifikalar ve uyumluluk

Enerji verimlilik sınıfı	B 
Standart Dinamik Aralıkta (SDR) açık modda güç gereksinimi	5,6 W[15]
Bekleme modunda güç gereksinimi	0,5 W[15]
Enerji verimliliği	ENERGY STAR® onaylı
Ekolojik etiketler	Tayvan Yeşil İşareti; Japonya PC Yeşil Etiketi; Climate+ şartlarını karşılayan EPEAT® tescilli[6]
Sürdürülebilir etki özellikleri	Düşük halojen; %90 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik; Okyanusa giden plastik içerir; Monitör panelinde %20 geri dönüştürülmüş cam bulunur; Dış kutu ve mukavva yastıklar %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir; Kalıplanmış kağıt hamuru yastıklı iç kutu %100 sürdürülebilir kaynaklıdır veya geri dönüştürülebilir %55 geri dönüştürülmüş alüminyum[7,8,9,10,11,12,13]
Sertifikalar	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; ICE; UAE; NRCS
Microsoft WHQL sertifikası	Windows 11; Windows 10[17]
Çevresel	Çalışma ısısı aralığı: 5°C - 35°C Saklama sıcaklığı aralığı -40 - 65°C Çalışma nemi: %20 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan) Çalışmama nemi: %5 - 95 Çalışma yüksekliği: 5.000 m'ye kadar Çalışmama yüksekliği: 12.192 m'ye kadar

Ek bilgiler

Üretici Garantisi	HP üç yıllık sınırlı garanti [16]
Kutunun içeriği	Monitör; Garanti kartı; Hızlı Kurulum Posteri; 1 USB Type-C® - Type-C kablosu; Sert ekran kapağı[3]
Üretildiği ülke/bölge	Çin ve Vietnam'da üretilmiştir

Lojistik bilgiler

Palet Boyutları (U x G x Y)	Slip sheet: 100 x 120 x 210,8 cm (20 ft, 40 ft) 100 x 120 x 240,8 cm (40 HQ) Palet: 100 x 120 x 194,1 cm (20 ft, 40 ft) 100 x 120 x 224,1 cm (40 HQ)
Palet ağırlığı	Slip sheet: 477,9 kg (20 ft, 40 ft) 546,19 kg (40 HQ) Palet: 429,17 kg (20 ft, 40 ft) 496,04 kg (40 HQ)
Palet (katman)	Slip Sheet: 7 (20ft; 40 ft); 8 (40 HQ); Palet: 6 (20ft; 40 ft); 7 (40 HQ)
Katman başına ürün	36
Palet başına ürünler	Slip Sheet: 252 (20 ft ve 40 ft); 288 (40 ft HQ); Palet: 216 (20 ft ve 40 ft); 252 (40 ft HQ)

HP Series 5 Pro 14 inç WQXGA Taşınabilir Monitör - 514pn

Ürün tanıtımı



1. USB Type-C® (65 W'a kadar USB Güç İletimi, Alt Mode DisplayPort™ 1.2)
2. Güç düğmesi
3. Parlaklık düğmesi (-)
4. Parlaklık düğmesi (+)



1. USB Type-C® (65 W'a kadar USB Güç İletimi, Alt Mode DisplayPort™ 1.2)

HP Series 5 Pro 14 inç WQXGA Taşınabilir Monitör - 514pn

Dipnotlar

Mesaj Altbilgileri

[1] Kablo dahildir. Ekrana güç beslemesi için bağlı cihazdan 5V@3A gerekir. USB-C™ üzerinden görüntü aktarımı için USB-C™ DisplayPort™ Alt modu veya Thunderbolt™ 3 özellikli cihaz gerekir.
[2] Tüm performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
[3] Geri dönüştürülmüş plastik miktarı, toplam plastik ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilmiştir. Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş ifadesi, bilgisayarlar için EPEAT® standardında ve IEEE 1680.1-2018 standardında belirtilen tanıma dayanır. Monitör panelindeki geri dönüştürülmüş cam yüzdesi üründen ürüne değişir. Geri dönüştürülmüş cam miktarı, toplam cam ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilir. Geri dönüştürülmüş metal miktarı, 25 gramın üzerindeki metal parçaları için ISO 14021 tanımlarına göre toplam ağırlığın yüzdesi olarak ifade edilmiştir.
[4] Bilgisayarlar, ekranlar, ev ve ofis baskıları ve sarf malzemeleri için HP kağıt ve elyaf bazlı ambalajların geri dönüştürülmüş veya sertifikalı olduğu tedarikçiler tarafından beyan edilir ve hacme göre en az %97'sinin bu gereklilikleri karşıladığı HP tarafından doğrulanır. Ambalaj ürünle birlikte gelen kutu ve kutunun içindeki tüm kağıt bazlı malzemelerdir. Kişisel sistemlerin aksesuarları ve yedek parçalar için ambalajlar dahil değildir.
[10] macOS ve Windows işletim sistemlerine sahip cihazlara USB Type-C® veya HDMI bağlantısı sağlayan HP Series 7 Pro ve HP Series 5 Pro monitörler üzerinde Mart 2024 ve Eylül 2024'te yürütülen şirket için testlere dayanır. USB Type-C® veya HDMI bağlantısı gerektirir. Bazı özellikler desteklenmeyebilir.
[5] TÜV Rheinland® 3 yıldızlı göz konforu sertifikası.
[6] Ana Bilgisayar için Windows 10 veya üstü gereklidir. HP Display Center, Windows için Microsoft Store'dan veya Windows ve MacOS için support.hp.com adresinden indirilebilir.
[7] HP CMSL'nin Kasım 2024 ile Nisan 2025 arasında kullanıma sunulacağı öngörülmektedir. HP CMSL yalnızca 64 bit PowerShell 5.1 ve üzeri sürümlerde desteklenir. Windows 10 sürüm 1809 ve üzeri ve Windows 11 CM tarafından desteklenir. Eski ekranlarda bazı sınırlamalar geçerli olabilir. HP CMSL indirmek için support.hp.com adresini ziyaret edin.
[8] IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca US EPEAT® kaydı temel alınmıştır. Statüsü ülkeden ülkeye değişebilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.epeat.net. EPEAT® elektronik ürünler ve teknoloji ürünleri için dünya çapında kullanılan bir eko etikettir. EPEAT® Gold with Climate+ tescilli ürünler titiz kriterleri karşılar ve gezegenimiz düşünülerek özenle tasarlandıkları bağımsız olarak doğrulanmıştır. EPEAT Climate+ ile sadece ürün seçmekle kalmazsınız; kurumsal sorumluluğa ve iklim eylemine yönelik bir yaklaşımı da tercih etmiş olursunuz. Bu ürünün ENERGY STAR® gereksinimlerini karşıladığı doğrulanmıştır.
[9] macOS ve Windows işletim sistemli cihazlara USB-C ile bağlanan HP Series 5 Pro 14" WQXGA Taşınabilir Monitör-514pn üzerinde yapılan Temmuz 2025 tarihli dahili testlere dayanır. USB-C bağlantısı gerektirir. Bazı özellikler desteklenmeyebilir.
[10] HP'nin Kademeli Beyaz Dengesi özelliği, HP Series 5 Pro monitörlerde %100 tam beyaz kalibrasyonu için tasarlanmıştır. Bu ayarın amacı, beyaz noktayı birden fazla HP Series 5 Pro monitör arasında daha yakın olarak hizalamaktır. Ancak, monitörlerin yapısı gereği monitörlere farklı açılardan bakıldığında beyaz renkte halen algılanabilir farklılıklar oluşabilir.

Teknik Özellikler Altbilgileri

[1] Tüm performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
[2] Paneli yerel çözünürlüğünde çalıştırmak için DisplayPort™ 1.2 gereklidir. Bağlı bilgisayarın video kartının USB Type-C® (DisplayPort™ alt modu) kullanılarak 60 Hz'de 8 bit renk ile 2560 x 1600 çözünürlüğü desteklemesi gerekir. Monitörün Tercih Edilen Modda çalıştırılabilmesi için bağlı bilgisayarın video kartı 60 Hz'de 1920 x 1080 çözünürlüğü desteklemelidir ve 1 USB Type-C® (DisplayPort™ alt modu) çıkışı olmalıdır.
[3] Birlikte verilen kablolar ülkeye göre değişebilir.
[4] Ana bilgisayar için Windows 10 veya üzeri gereklidir. HP Display Center, Windows için Microsoft Store'dan veya Windows ve MacOS için support.hp.com adresinden indirilebilir.
[5] Client Management Script Library, CMSL komutlarını çalıştırmak için bağlı bilgisayara indirilmelidir. Eski ekranlarda bazı sınırlamalar geçerli olabilir. HP CMSL indirmek için hp.com adresini ziyaret edin.
[6] Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT® tescili ülkeden ülkeye değişir. Ülkelere göre tescil durumları için bkz. www.epeat.net. IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca ABD EPEAT® tesciline dayanmaktadır. Statüsü ülkeden ülkeye değişebilir. Daha fazla bilgi için www.epeat.net adresini ziyaret edin.
[7] Okyanusa giden plastik, UL2809 standardında belirlenen tanıma dayanır.
[8] Dış kutu ambalajının ve mukavva yastıkların %100'ü sürdürülebilir kaynaklı, sertifikalı ve geri dönüştürülmüş liflerden imal edilir.
[9] %100 geri dönüştürülmüş ağaç lifi ve organik malzemeden imal edilmiş kalıplanmış kağıt hamuru yastıklar.
[10] Monitör panelindeki geri dönüştürülmüş cam yüzdesi üründen ürüne değişir. Geri dönüştürülmüş cam, toplam cam ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilir.
[11] Geri dönüştürülmüş plastik miktarı, toplam plastik ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilmiştir. Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş ifadesi, görüntüleme ekipmanı için EPEAT® standardı olan IEEE 1680.2 içinde belirtilen tanıma dayanır.
[12] Harici güç kaynakları, WWAN modülleri, güç kabloları, kablolar ve çevre birimleri hariç. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.
[13] Geri dönüştürülmüş metal miktarı, 25 gramın üzerindeki metal parçaları için ISO 14021 tanımlarına göre toplam ağırlığın yüzdesi olarak ifade edilmiştir.
[14] USB aşağı akış bağlantı noktalarına maksimum güç yüklemesi ile maksimum parlaklık ve kontrast ayarı (güç tüketimi maksimum değeri için); USB aşağı akış bağlantı noktalarında %25 güç yüklemesi ile fabrika varsayılanı parlaklık ve kontrast ayarı (güç tüketimi tipik değeri için).
[15] EU 2019/2021 ve EU 2019/2013 sayılı mevzuatta tanımlandığı şekilde.
[16] Ayrıntılar için ürünle birlikte verilen garanti kartına bakın. Garanti ülke yasalarına göre değişiklik gösterebilir. HP'nin bölgenizde sunduğu ödüllü servis ve destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için hp.com/support adresine bakın.
[17] Bazı Windows sürümlerinde özelliklerin tamamı kullanılamayabilir. Windows işlevlerinin tüm avantajlarından yararlanabilmek için sistemlerin yükseltilmesi ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncellemesi gerekebilir. Windows otomatik olarak güncellenir ve etkinleştirilir. Yüksek hızlı internet ve Microsoft hesabı gereklidir. Güncellemeler için İSS ücretleri uygulanabilir ve zaman içerisinde ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz. http://www.windows.com.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. DisplayPort™ ve DisplayPort™ logosu, Video Electronics Standards Association (VESA®) kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'un tescilli ticari markalarıdır. ENERGY STAR® ABD hükümetine ait tescilli bir markadır. EPEAT®, Green Electronics Council kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.

Aralık 2025

tr-tr