

ScanSnap



ScanSnap S1100i

ScanSnap
S1100i



- La solución de captura móvil para Windows y Mac
- Digitalice desde cualquier ubicación y en cualquier momento
- Escanee en entornos móviles o en entornos de oficina
- Escanee a carpeta, SharePoint, correo electrónico, iPad®/iPhone®, dispositivos Android™ y Kindle™



iOS

shaping tomorrow with you

FUJITSU

ScanSnap S1100i

Un escáner compacto, fácil de usar, con un solo toque

Digitaliza fácilmente sus documentos
Perfecto para el hogar y la oficina
Gestione la información de sus documentos en papel desde cualquier ubicación

Escáner A4 portátil

Gracias a sus reducidas dimensiones, el escáner documental ScanSnap S1100i se convierte en el escáner portable ideal para la captura de documentos A4¹. Lo único que necesitará para escanear y compartir sus documentos en cualquier lugar y en cualquier momento es un portátil y un cable USB.



El S1100i escanea documentos A4 en color a un ritmo de 7,5 segundos/página (aproximadamente 8 ppm) con una resolución de hasta 300 ppp.²

¹ Con el Carrier Sheet opcional es posible escanear incluso documentos A3 y unir el anverso y el reverso del documento plegado automáticamente.

² El tiempo de escaneado se mide desde el momento en que entra la página hasta el momento en que sale por completo del escáner.

Escanea tarjetas de plástico y muchos otros tipos de documentos*

Además de los tipos de papel estándar, el S1100i puede escanear tarjetas de plástico, como por ejemplo las tarjetas de identificación.



*Tipo de tarjeta ISO 7810, formato ID-1 = 86 x 54 mm (admite tarjetas con relieve)

Alimentación continua de documentos (función CDF)

Aun cuando el S1100i es uno de los escáneres de alimentación de documentos más pequeños del mundo, puede escanear cómodamente documentos de varias páginas a una velocidad apreciable. La función de alimentación continua de documentos permite la inserción de páginas una tras otra sin pulsar ningún otro botón, ya que el S1100i detecta cuando entra o sale una hoja.

Escaneado de un documento a doble cara con la función CDF



1 Inserte la página hacia arriba y pulse el botón de escaneado. **2** El S1100i escaneará la cara delantera. **3** La página sale con el anverso hacia abajo. **4** Vuelva a insertar la página sin pulsar el botón de escaneado. **5** La página será escaneada. Presione el botón de escaneado para finalizar el proceso de escaneado y crear el archivo PDF.

Conexión sin problemas con servicios en la nube

Los escáneres de la serie ScanSnap cuentan con una serie de funciones para escanear fácilmente a Evernote, Google Docs, Salesforce, SugarSync y Dropbox.

ScanSnap Folder (solo Windows)

Ahora puede escanear fácilmente a su aplicación o servicio en la nube preferido aun cuando no exista ninguna interfaz de escaneado, gracias a la función de importación. Vaya a la nueva carpeta ScanSnap y pulse el botón de captura azul. ¡Los documentos serán importados automáticamente a su aplicación y eliminados automáticamente de la carpeta ScanSnap de su ordenador!

ScanSnap da la bienvenida a Dropbox

Dropbox es un servicio gratuito que le permite disponer de todas sus fotos, documentos y vídeos desde cualquier lugar. Esto quiere decir que cualquier archivo que guarde en su Dropbox se guardará automáticamente en todos sus ordenadores, teléfonos móviles e incluso en la web de Dropbox.

Con más servicios en la nube de donde elegir, seguro que los clientes de ScanSnap encuentran la aplicación ideal para sus documentos.

Dos recorridos de papel para seleccionar

Mantenga la guía de salida del papel del S1100i doblada para el recorrido recto o abra la guía para el recorrido con giro en U, en función del documento que desee escanear.

Recorrido recto



Recorrido con giro en U



Documento recibido

>> Documento escaneado

))) Ahora mejora la productividad de tus datos en papel



Scan to Folder		Scan to Word		Scan to Salesforce Chatter	
Scan to Email		Scan to PowerPoint®		Scan to DropBox	
Scan to Print		Scan to Excel®		Scan to iPhoto (Mac only)	
Scan to Picture Folder (Windows only)		Scan to CardMinder		Scan to ScanSnap Receipt™	
Scan to Evernote		Scan to SharePoint® (Windows only)		Scan to Rack2-File (Windows only)	
Scan to Google Docs™		Scan to ScanSnap Organizer (Windows only)			
Scan to SugarSync		Scan to iPhone®/ iPad®, Android™ and Kindle™			

Crea archivos de Microsoft® Word/Excel® y PowerPoint® *

Se pueden crear documentos editables escaneando directamente a Microsoft Word, Excel o PowerPoint**

*Es posible escanear a Microsoft Word y Excel en Sistemas Operativos Mac
** Las imágenes generadas y el texto pueden diferir del original

Aplicación rápida y flexible para los datos escaneados con el menú rápido

Una vez finalizado el escaneado aparecerá el menú rápido. Navegue por la sencilla interfaz del menú para enviar el documento digitalizado a la aplicación que prefiera.

Menú rápido para usuarios de Windows®



*Menú rápido para funciones de Mac OS y otras aplicaciones

Organiza eficientemente los datos de las tarjetas de visita escaneadas

Escanee sus tarjetas de visita a tarjeteros digitales y podrá navegar por ellas con facilidad.

Importe los datos de sus tarjetas escaneadas a Excel, Outlook, Address Book, SalesForce y otras bases de datos.



Nuevo ScanSnap Receipt

- Organiza los recibos: gestione todos los recibos desde un mismo lugar
- Extracción de información: obtenga la información de los recibos fácilmente
- Muestra de forma eficaz impuestos y gastos: expórtelos en formato CSV



Nuevo ScanSnap Sync

Con ScanSnap Sync, es posible sincronizar varios dispositivos de forma sencilla. Los datos escaneados se sincronizarán automáticamente mediante el servicio cloud que elija.



Escanea a dispositivos móviles



El S1100i admite escaneado inalámbrico a iPad® y iPhone® para poder ver los resultados cómodamente mediante la aplicación ScanSnap Connect Application*, que también tiene una versión para teléfonos Android™ y tabletas, y también para dispositivos Kindle™.

* La aplicación ScanSnap Connect Application está disponible como descarga gratuita desde el servicio de distribución de aplicaciones oficial del dispositivo (Google Play, Apple App Store y Amazon App Store). Para utilizar esta función debe estar encendida la Wi-Fi del ordenador donde esté instalado el ScanSnap.

ScanSnap S1100i Especificaciones

Nombre de producto	ScanSnap S1100i	
Sistemas operativos soportados	Compatible con Windows y Mac OS, consulte http://scansnap.fujitsu.com/g-support/es para obtener más información	
Tipo de escáner	CDF (Alimentación continua), una cara dos salidas (en forma de U y recta).	
Modos de digitalización	Escaneo simplex, Escala de grises / Monocromo / Automático (detección de color / escala de grises / monocromo)	
Sensor de imagen	Color CIS x 1	
Fuente de luz	3 Color LED (rojo / verde / azul)	
Resolución óptica	600 dpi	
Velocidad de escaneo¹ (A4 vertical)	Modo Auto ²	Simplex: 7,5 segundos / página
	Modo Normal	Simplex: 7,5 segundos / página (150 dpi)
	Modo Mejorado	Simplex: 7,5 segundos / página (200 dpi)
	Modo Óptimo	Simplex: 7,5 segundos / página (300 dpi)
	Modo Excelente	Simplex: 35 segundos / página (600 dpi)
Tamaño de documento	Modo normal sin Carrier Sheet	A4, A5, A6, B5, B6, Tarjeta postal, Tarjeta de visita, Carta doble, Carta, Legal y tamaño Personalizado
	Modo normal con Carrier Sheet	Mínimo: 25,4 x 25,4 mm / Máximo: 216 x 360 mm / Detecta automáticamente el tamaño del documento
	Long paper scanning ³	Utilice el Carrier Sheet para digitalizar documentos A3, B4 o doble letter, así como fotografías
Gramaje de papel recomendado	52 a 209 g/m ² (Recorrido recto) / 52 a 80 g/m ² (Recorrido en U) Se pueden escanear tarjetas (vertical/apaisado), sin relieve: 0,76 mm o menos / con relieve: 0,76 + 0,48 mm (Conforme ISO7810)	
Configuración de papel	Lado frontal	
Interfaz⁴	USB 2,0 (USB 1,1 Soportados) AC 5V / 0,5A (x 1 puerto)	
Alimentación eléctrica	AC 5V / 0,5A (x 1 puerto)	
Consumo de energía	Durante el funcionamiento: 2,5W o menos (Durante el modo de reposo: 1W o menos) Durante el modo de espera: 0,5W o menos	
Entorno de funcionamiento	Temperatura: 5 a 35 °C (41 a 95 °F) / Humedad relativa: 20 al 80 % (sin-condensación)	
Dimensiones (An x P x Al)⁵ / Peso del dispositivo	273 x 47,5 x 34 mm / 350g	
Cumplimiento medioambiental	ENERGY STAR [®] / RoHS ⁶	
Controlador	Controlador específico (No compatible con TWAIN / ISIS [™])	
Garantía Estándar (Incluido en el precio del producto)	Garantía Estándar de 1 Año: Reemplazo - En 1-2 días	

- ¹ Las velocidades pueden variar en función del sistema empleado. Velocidad de escaneo medida desde que empieza la alimentación del documento hasta la salida completa del documento tras la selección previa y el pulsado del botón de escaneo (no se incluye el tiempo de calentamiento). El tiempo de calentamiento es menor de 2 segundos (o menor de 3 segundos desde que se cierra la cubierta del alimentador).
- ² Los documentos de aproximadamente 148 mm de largo o menos son escaneados en modo "Superior", mientras que otros documentos son escaneados en "Mejorada"
- ³ El S1100i es capaz de escanear documentos con una longitud superior a A4. Esta función está disponible para todos los modos, salvo el modo "Excelente"
- ⁴ Compatible con puertos USB 3.0, aunque la conexión tendrá una velocidad de USB 2.0
- ⁵ Cuando la guía de salida del papel se encuentra plegada
- ⁶ PFU LIMITED, una empresa de Fujitsu, ha determinado que este producto cumple con los requisitos de RoHS (2002/95/EC)
- ⁷ El software se puede descargar desde el sitio web de ScanSnap <http://scansnap.fujitsu.com/g-support/es/>
- ⁸ Disponible mediante actualización online
- ⁹ Pueden aplicarse ciertas limitaciones dependiendo de la ubicación geográfica. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

	Propósito	Software	PC Compatible	MAC Compatible
Software integrado	Controlador de escáner	ScanSnap Manager	✓	✓
	Gestión de archivos	ScanSnap Organizer	✓	✓
	Gestión de tarjetas de visita	CardMinder [™]	✓	✓
	Reconocimiento de texto	ABBYY FineReader para ScanSnap [™]	✓	✓
	Cloud	Evernote	✓	✓
	Software de enlace ECM	Escanear a Microsoft [®] SharePoint [™]	✓	✓
	Gestión de recibos	ScanSnap Receipt [®]	✓	✓
	Sincroniza sus dispositivos	ScanSnap Sync [®]	✓	✓

Consumibles y opciones	Número de pieza	Comentarios
Kit de mantenimiento	SC-CLE-SS	Toallitas 24 líquido de limpieza impregnadas
Carrier sheets	PA03360-0013	Cada pack contiene 5 carrier sheets. Se recomienda sustituir el carrier Sheet cada 500 capturas realizadas con él.
Bolsa de transporte	PA03610-0001	Bolsa de transporte para S1100i

Servicios opcionales ⁹	Solicitar por número de pieza	Descripción del servicio
Extensión de Garantía	U3-EXTW-MOB	Extensión de Garantía a 3 Años: Reemplazo - En 1-2 días

Reemplazo = Sustitución del escáner defectuoso por una unidad nueva o como nueva.



Todos los nombres, nombres de fabricantes, designaciones de productos y marcas están sujetos a los derechos de marcas comerciales especiales y son marcas comerciales de fabricantes y/o marcas registradas de sus respectivos propietarios. No son vinculantes todas las indicaciones. Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso. Las especificaciones sobre el producto están sujetas a cambios sin previo aviso, debido a modificaciones del mismo. Apple iPad, iPhone, iPod Touch e iTunes son marcas de Apple Inc., registrado en US y otros países. App Store es la marca de un servicio de Apple Inc.

PFU (EMEA) Limited
Hayes Park Central
Hayes End Road, Hayes
Middlesex UB4 8FE
Reino Unido
Tel: +44 (0)20 8573 4444

PFU (EMEA) Limited
Frankfurter Ring 211
80807 Munich
Alemania
Tel: +49 (0)89 32378 0

PFU (EMEA) Limited
Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italia
Tel: +39 02 26294 1

PFU (EMEA) Limited
Camino Cerro de los Gamos, 1
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
España
Tel: +34 91 784 90 00

www.ScanSnapit.com

