

# HP 490C Multi-Device Dual-Mode mus och tangentbord kombinerat

## En dynamisk duo för sömlösa arbetsflöden

Klara enkelt av dina mest hektiska dagar. Den här pålitliga kombinationen av mus och tangentbord låter dig multitaska mellan enheter och operativsystem<sup>1</sup> med säkra anslutningar och tidsbesparande genvägar som ökar fokus och effektivitet – vart än arbetet tar dig.



\*Produkten på bilden kan skilja sig från den faktiska produkten.



### Anslut snabbt och arbeta säkert

Hantera din arbetsbelastning utan ansträngning. Para ihop upp till tre enheter med kompatibilitet mellan de flesta operativsystem.<sup>1</sup> Skydda varje klick med AES 128-kryptering och Bluetooth®-säkerhet. Konstruerad för Intel® Evo™ för att garantera sömlös anslutning.



### Programmerbar kraft nära till hands

Klara av repetitiva uppgifter och behåll fokus på det som är viktigt. Tilldela dina mest använda åtgärder till över 20 programmerbara tangenter<sup>2</sup> för hastighet och konsekvens. Förbättra kontrollen med anpassningsbara musknappar<sup>2</sup> och få tillgång till AI-stöd via Copilot-tangenten.<sup>3</sup>



### Komfort utan begränsningar

Arbeta längre utan begränsningar. Tangentbordets skålformade tangenter ger ökad precision när du skriver. De tysta knapparna och sensorn för flera ytor<sup>6</sup> på musen ger exakt kontroll för både vänster- och högerhänta användare.

## Åtgärder med hållbarhet

### Designad för en bättre morgondag

Den här kombinationen är ett bra val för en bättre morgondag och innehåller minst 35 % återvunnet innehåll<sup>4</sup> certifierat av SCS Global Services och levereras i en FSC®-certifierad förpackning.<sup>5</sup>



# HP 490C Multi-Device Dual-Mode mus och tangentbord kombinerat

## Höjdpunkter

### Enkel att rengöra

Den här kombinationen är byggd för att klara avtorkning upp till 1000 gånger med desinficeringservetter och är hållbar och lätt att underhålla.<sup>7</sup>



# HP 490C Multi-Device Dual-Mode mus och tangentbord kombinerat

## Specifikationer



|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer                        | BE1P9AA                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UPC-nummer                           | 199251137426                                                                                                                                                                                                                                                   |
| JAN-kod                              | (ABJ) 4582712616947; (UUF) 4582712617906                                                                                                                                                                                                                       |
| Tariffnummer                         | 8471602000                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anslutningstyp                       | 2,4 GHz trådlös anslutning; Bluetooth®                                                                                                                                                                                                                         |
| Administrationsprogramvara           | HP Accessory Center-programvara <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                   |
| Räckvidd för trådlös anslutning      | Upp till 10 m i ett öppet område Upp till 32,81 fot i ett öppet område <sup>2</sup>                                                                                                                                                                            |
| Tangentbordstyp                      | Fullstort; Layout med 3 zoner                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tangentstruktur                      | Med spärr; 2,0 mm; Tangentslaglängd med låg profil                                                                                                                                                                                                             |
| Batterityp                           | 2 AAA (tangentbord); 1 x AA (mus)                                                                                                                                                                                                                              |
| Batteridriftstid                     | Upp till 24 månader (mus); Upp till 36 månader (tangentbord) <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                      |
| Programmerbara tangenter             | 22 programmerbara tangenter <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                       |
| Specialtangenter                     | Copilot; Diktering; Språkväxling <sup>4,5</sup>                                                                                                                                                                                                                |
| Tangentbordsegenskaper               | Spilltåligt; Snabb parkoppling; Justerbar lutning; Tysta tangenter                                                                                                                                                                                             |
| LED-indikator                        | Kanalindikator (tangentbord); Batteriindikator (tangentbord); Caps lock (tangentbord); Kanalindikator (mus); Batteriindikator (mus)                                                                                                                            |
| Tangentlivscykel                     | 5 miljoner tangenttryckningar för funktionstangenter; 10 miljoner tangenttryckningar för standardtangenter <sup>6</sup>                                                                                                                                        |
| Sensorteknik                         | Spårar på flera ytor <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                              |
| Sensorupplösning                     | Upp till 4000 dpi <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nominellt sensorvärde                | 1 200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Knappar                              | 5 knappar (4 programmerbara) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                      |
| Avancerat skrollhjul                 | Normal                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Säkerhet                             | AES 128-bitars kryptering                                                                                                                                                                                                                                      |
| Produktens färg                      | Svart                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Operativsystem som stöds             | Windows 11; Windows 10; macOS; Android™; iOS; ChromeOS <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                            |
| Systemkrav, minimum                  | USB Type-A-port; Bluetooth®                                                                                                                                                                                                                                    |
| Garanti                              | HP 2 års begränsad standardgaranti                                                                                                                                                                                                                             |
| Certifieringar och överensstämmelser | CE; CB; FCC; IC; RCM; WPC; Telecom/VCCI; NTC; IMDA; BSMI; NCC; SRRC; SIRIM; TRA; EAC; MoC; TRC; ICASA; UKCA; KCC; ANRT; RATEL; BIS; Telecom; NOM; NBTC; CITRA; NRTL; CRA; IFT; RoHS; Subtel; GS-märkt; Anatel; Conatel; ENACOM; SOR; PVOC; SON; TEC; Coc; DJID |
| Medföljer                            | Trådlöst tangentbord; Trådlös mus; USB-dongel; 1 x AA-batteri; 2 x AAA-batterier; Snabbstartsguide; Garantikort; R.E.D. Kort (endast EMEA)                                                                                                                     |
| Ursprungsland                        | Kina (AC0, AC3, A2M, B15, ABE, ABA, ABF, ACB, ABB, ABM, ABC, AKC, ARK, ABU, AB6, BCM, ABT, A2Q, UUF, AC8, ABZ, AB7, ABV, UUZ, AKS, AB8, UUW, BED, ABJ, AKE, AB9, AC4, ABD)                                                                                     |
| Ytermått (B x D x H)                 | 428,2 x 121,4 x 21,9 mm (tangentbord); 117,4 x 64,20 x 38 mm (mus)                                                                                                                                                                                             |
| Vikt                                 | 665,5 g (tangentbord); 76,2 g (mus)                                                                                                                                                                                                                            |
| Emballagets ytermått (B x D x H)     | 457 x 199 x 46 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vikt inklusive emballage             | 1080 g                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kvantitet i huvudkarton              | 6                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Yterkartongens mått (B x D x H)      | 47,7 x 30 x 23,2 cm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Huvudkartongens vikt                 | 7,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kartong per lager                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pall (lager)                         | 10                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kartong per pall                     | 60                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produkter per lager                  | 36                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produkter per pall                   | 360                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lastpallsmått (b x d x h)            | 120 x 100 x 211,2 cm                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pallvikt                             | 453 kg                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Specifikationer för hållbar inverkan | FSC-certifierad förpackning; Minst 35 % återvunnet innehåll (tangentbord); Minst 40 % återvunnet innehåll (mus) <sup>9,10</sup>                                                                                                                                |



# HP 490C Multi-Device Dual-Mode mus och tangentbord kombinerat

## Fotnoter

### Fotnoter om meddelandetjänster

- <sup>1</sup> Har stöd för Windows 10/11, macOS, ChromeOS, Android och iOS. Alla plattformar utom Windows har begränsad funktionskompatibilitet.
- <sup>2</sup> Kräver programvaran HP Accessory Center (HPAC). HPAC finns tillgänglig för kostnadsfri nedladdning i Microsoft Store.
- <sup>3</sup> Tillgängligheten till Copilot-huvudfunktioner varierar beroende på marknad, se aka.ms/keysupport. Copilot är INTE tillgängligt i Kina, Ryssland, Belarus och regioner som omfattas av embargo – Kuba, Iran, Nordkorea, Krim.
- <sup>4</sup> SCS-certifieringsstandarden för återvunnet innehåll bilaga A är till för varumärken som vill ha ett påstående på produktnivå som visar den totala procentandelen återvunnet innehåll som används i produkter som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning. Återvunnet innehåll är andelen återvunnet material i en produkt. [ISO 14021].
- <sup>5</sup> Forest Stewardship Council® (FSC)-certifierad innebär att alla komponenter i våra förpackningar kommer från ansvarsfullt förvaltade skogar för att ge miljövinster.
- <sup>6</sup> Glasstyror kan påverka funktionaliteten.
- <sup>7</sup> Vissa rengöringsservetter för hushållsbruk kan användas för att rengöra upp till 1 000 gånger: Se servettillverkarens instruktioner för desinficering och HPs rengöringsguide för HPs testade servettlösningar i rapporten "How to Sanitize Your HP Device" på <http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-7610ENW>

### Fotnoter med tekniska specifikationer

- <sup>1</sup> Kräver programvaran HP Accessory Center (HPAC). HPAC finns tillgänglig för kostnadsfri nedladdning i Microsoft Store.
- <sup>2</sup> Den trådlösa räckvidden kan variera beroende på användarens miljö- och datorförhållanden.
- <sup>3</sup> Batteritiden är en uppskattning och varierar beroende på många olika faktorer såsom antalet timmar med användning och antalet i inaktivitet och viloläge, antalet program som körs samt olika omgivningsförhållanden och de funktioner som används; batteriets faktiska livslängd varierar beroende på användning och omgivningsförhållanden. Batteriets maximala kapacitet minskar naturligt med tid och användning.
- <sup>4</sup> Tillgängligheten till Copilot-huvudfunktioner varierar beroende på marknad, se aka.ms/keysupport. Copilot är INTE tillgängligt i Kina, Ryssland, Belarus och regioner som omfattas av embargo – Kuba, Iran, Nordkorea, Krim.
- <sup>5</sup> Dikteringsfunktionen tillhandahålls av Windows och macOS och är för närvarande endast tillgänglig på utvalda språk och inom vissa regioner.
- <sup>6</sup> Resultaten från HPs totala testprocess innebär ingen garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Vid skador under samma förhållanden som under HPs totala testprocess eller vid andra oavsiktliga skador krävs HP Care Pack-tillvalet för skydd mot oavsiktliga skador.
- <sup>7</sup> macOS-, Chrome-, Android- och iOS-enheter är kompatibla med begränsade funktioner.
- <sup>8</sup> Glasstyror kan påverka funktionaliteten.
- <sup>9</sup> Forest Stewardship Council® (FSC)-certifierad innebär att alla komponenter i våra förpackningar kommer från ansvarsfullt förvaltade skogar för att ge miljövinster.
- <sup>10</sup> SCS-certifieringsstandarden för återvunnet innehåll bilaga A är till för varumärken som vill ha ett påstående på produktnivå som visar den totala procentandelen återvunnet innehåll som används i produkter som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning. Återvunnet innehåll är andelen återvunnet material i en produkt. [ISO 14021]

