HV693A65UVAD

Hi6 Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 60 cm





- A-10% Energieklasse
- ExtraHygiene mit UV-Technologie
- Superleise
- Intelligente Dosierung
- Schiebetür
- 16 Maßgedecke
- Auto Dry
- Glasprogramm
- Power Sprühzone
- 15 min Schnellreinigung
- Selbstreinigender Filter
- Verstellbare Körbe
- Leicht gleitende Führungen
- Flexibler dritter Korb
- LED-Beleuchtung
- Wi-Fi/ConnectLife

Basisinformationen

Geräteart:	**Geschirrspüler**	Energieeffizienzklasse:	**A**
Luftschallemissionsklasse:	**A**	Farbe des Zubehörs:	**Turquoise**
Material Sprüharm:	**Kunststoff**		

Effizienz

Reinigungswirkungs-Klasse:	**A**	Trocknungswirkung:	**A**
Motor:	**Inverter-Technologie**	Wasserverbrauch im eco Programm:	**9.5 l**
Maximale Temperatur Wasserzufluss:	**70 °C**	Energieverbrauch im eco Programm:	**0.49 kWh**
Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklen:	**49 kWh**	Verbrauch im Standby-Modus:	**0.49 W**
Startverzögerung (W):	**3.99**		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	**Ja, integriert**	Steuerung:	**Touch-Steuerung**
Anzeige des Spülendes:	**Akustisch und optisch**	Startzeitvorwahl:	**Startzeitvorwahl bis zu 24 h**
3 in 1 Funktion:	**Ja**		

Programme

Programme:	**Intensives Programm, Automatisches Programm, Öko-Programm, Hygiene-Programm, Kristallgläser, Kurzes Programm, Nachtprogramm**	Personalisierung der Programme:	**Speicherprogramm**
Spültemperatur (°C):	**40/45/50/55/60/65/70**	Programmdauer im eco-Programm:	**280 min**

Eigenschaften

Anzahl der Gedecke:	**16 stk.**	Oberkorb System:	**Klick-Klack-System**
Schiebetür:	**Ja**	Innenbeleuchtung:	**Ja**
Statusleuchte:	**Ja**	Zusätzliche Möglichkeiten:	**Schnelle Reinigung, Auto Dry Automatisches Öffnen der Tür, Selbstreinigungsprogramm, ExtraHygiene mit UV-Technologie**
IonTech:	**Nein**	Sensoren:	**Wasserpegelsensor, KlarWasser Sensor**
Automatische Dosierung:	**Ja, integriert**		

Ausstattung

Anzahl Geschirrkörbe:	**3**	Oberkorb:	**2 breite Messerhalter, 4 Glashalter, Teilbare Stiftreihen, Weinglasbefestigungen aus TPE, Klappbare Stiftreihen, 1 umklappbare Gläserhalterung, Foldable/dividable left CupHolder, Umklappbare Weinglashalterung (rechts), Umklappbare Weinglashalterung (links), Griff mit Edelstahl-Logo, Griff, Breiter Gitterboden**
Unterkorb:	**Tight mesh base, Griff, Griff aus Edelstahl (Logotyp), Faltbare / teilbare hintere Stiftreihe, Vase and bottle holder placed above the Jet Spray™ nozzle, Foldable/dividable rear wine shelf, höherer Oberkorb mit verdicktem, horizontalem Korbdraht, 4 klappbare/teilbare hintere Stiftreihen**	Besteckschublade:	**Dividable and removable, Teleskopausführung, Griff, Griff aus Edelstahl (Logotyp), Abnehmbar, No logotype**

Sicherheit

Schutz vor Überschwemmungen:	**Schutz vor Überschwemmungen**	Fehlerdiagnosesystem:	**Ja**
Material des Bottichs:	**Edelstahl im Innenraum**		

Technische Daten/Maße

Geräuscheniveau (max.) dB(A):	**38**	Vernetzter Standby:	**1.99 W**
Sockelhöhe verstellbar:	**74 mm**	Breite:	**598 mm**
Höhe:	**816 mm**	Tiefe:	**555 mm**
Breite der Nischengröße für die Installation min.:	**600 mm**	Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	**820 mm**
Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	**555 mm**	Breite des verpackten Produkts:	**640 mm**
Höhe des verpackten Produkts:	**880 mm**	Tiefe des verpackten Produkts:	**665 mm**
Bruttogewicht:	**34.4 kg**	Nettogewicht:	**32.6 kg**
Spannung:	**220-240 V**	Artikel-Nr.:	**745230**
EAN-Nr.:	**3838782958915**	EPREL number:	**2107027**



Fixed doorlength XL 640-720 (mm), Sliding door 680-760 (mm)

Niche height (mm)

Plinth height (mm)	820	830	840	850	860	870	880	890
60	760							
70	750	760						
80	740	750	760					
90	730	740	750	760				
100	720	730	740	750	760			
110	710	720	730	740	750	760		
120	700	710	720	730	740	750	760	
130	690	700	710	720	730	740	750	760
140	680	690	700	710	720	730	740	750
150	670	680	690	700	710	720	730	740
160	660	670	680	690	700	710	720	730
170	650	660	670	680	690	700	710	720
180	640	650	660	670	680	690	700	710
190		640	650	660	670	680	690	700
200			640	650	660	670	680	690
210				640	650	660	670	680
220					640	650	660	670
230						640	650	660
240							640	650
250								640

730 Sliding door
700 Sliding door or fixed door
670 Fixed door

Niche dimensions



Special installation



Special installation can be used with higher doors