



Philips

5.1 家庭影院

- 双倍震撼低音
- 3D 蓝光

HTS5563/98

震撼的影院级环绕音效，深沉浑厚的低音效果

执着于音

把影院的震撼效果带回家！带双低音导管的扬声器演绎 1000 瓦的震撼环绕音效，宛若真实再现的 3D 蓝光播放效果，从而提升您的家庭娱乐体验。

优点

绝佳的聆听体验

- 带双低音导管的强劲扬声器带来卓越音质
- Dolby TrueHD 和 DTS-HD 带来高保真环绕音效
- 1000W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力

轻松享受您的所有影音娱乐

- 全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验
- 通过智能电视享受在线服务和访问多媒体内容

- HDMI 集线器，可连接 HDMI 设备，带给您卓越的音质和画面

旨在增强您在家的影院体验

- 触摸屏令播放和音量控制更加直观
- 无线后置扬声器选项，令摆放井井有条

PHILIPS

特点

双倍震撼低音



功效强大的扬声器，凭借低音反射系统和双重低音导管，加强低频，令低音更厚实。无论是低柔的轻声细语，或者是浑厚的咆哮轰鸣，您都可清晰感受。

Dolby TrueHD 和 DTS-HD



Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 可从蓝光光盘提供最优质的环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 让您的 高清娱乐体验趋于完美。

1000W RMS 功率



全高清 3D 蓝光



在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。

规格

请注意，这是一份预售单页。该单页的内容是我们掌握的针对上述日期和国家/地区的最全面资料。单页内容如有变更，恕不另行通知。飞利浦不承担与该单页内容相关的任何责任。

声音


中置扬声器输出功率	166 瓦
均衡器设置	电影 音乐 原装 新闻 游戏
卫星扬声器输出功率	4 x 166 瓦

智能电视




结合 Smart TV，飞利浦家庭影院和蓝光播放机可为您提供一系列先进功能，包括 Net TV、SimplyShare 互联易享和 MyRemote。网络电视给您的电视带来了各式各样的在线资讯和娱乐服务，例如随选视频。通过 SimplyShare 互联易享，您可以坐在舒服的沙发上，访问电脑上存储的照片、音乐和电影。通过飞利浦 MyRemote 应用程序，您还可以使用智能手机/平板电脑控制您的家庭影院。

HDMI 集线器




HDMI 集线器提供额外的 HDMI 端口，可让您将其他设备（例如游戏控制台或高清机顶盒）方便地连接至家庭影院。通过 HDMI 集线器连接设备，您可以享受到高清音质和画面，尽情体验完美的娱乐影音。

用于播放的触摸屏



借助直观的触摸屏控制，您只需轻按前面板上的触敏控件即可控制音量及其它播放选项。

无线后置扬声器选项



无线后置扬声器使您在摆放扬声器时十分自由和灵活。采用无干扰技术开发的无线扬声器可产生全环绕立体声，而没有难看的电线连接。

音效增强

自动音量调衡
数码数字定向逻辑 II
双倍震撼低音
FullSound 飞声技术
夜间模式

声音系统

Surround Plus
高音和低音控制
杜比数字 5.1
杜比数字 Plus
Dolby True HD

低音扬声器输出功率	DTS 数字环绕声 DTS-HD 高分辨率音频 DTS-HD Master Audio 166 瓦
总功率 RMS @ 30% THD	1000 瓦

扬声器

扬声器类型	1 个中置扬声器 4 个卫星扬声器
中置扬声器驱动程序	1 x 3 英寸全频低音扬声器
中置扬声器频率范围	150-20k 赫兹
中置扬声器阻抗	4 欧姆
每个卫星扬声器的驱动器	1 x 3 英寸全频低音扬声器
附属扬声器频率范围	150-20k 赫兹
附属扬声器阻抗	4 欧姆
超低音扬声器类型	无源
低音炮	1 x 6.5 英寸低音扬声器
超低音扬声器频率范围	20-150 赫兹
超低音扬声器阻抗	4 欧姆

连接

背面连接	AUX 输入 插接式扬声器接口 复合视频 (CVBS) 输出 数字同轴输入 数码光学输入 以太网 FM 天线插孔 HDMI 1.4 输出 (ARC) HDMI IN 1 HDMI IN 2 iPod/iPhone 底座插孔 SD/SDHC 卡插槽 Wi-Fi USB 插槽 无线后置音响
前置接口	高速 USB 麦克风输入
智能电视	Music iLINK MyRemote 网络冲浪 SimplyShare 互联易享

便利性

EasyLink (HDMI-CEC)	21:9 格式字幕支持 音频回传通道 自动音频输入映射 自动唇形同步 单键式播放 单键式待机 遥控器 - 机器转移归向
HDMI 功能	3D 音频回传通道 (ARC) 内容类型 Deep color

调谐器/接收/发送

调谐波段	FM
预设频道数	40

光学播放媒体

可播放光盘	AVCHD BD BD R / BD RE CD CDDA CD-R/CD-RW DVD DVD +R/+RW DVD -R/-RW SVCD VCD
-------	---

文件格式

音频	aac mka mp3 wma
图片	GIF JPEG JPG
视频	asf avi divx mkv mp4 mpeg mpg

音频播放

压缩格式	AAC MP3 WAV WMA
MP3 比特率	32 - 320kbps

卡拉 OK 播放

标准功能	回音级别控制 麦克风音量控制 音高控制
------	---------------------------

视频播放

压缩格式	AVCHD DivX Ultra MPEG1 MPEG2 MPEG4 RMVB
------	--

静态照片播放

压缩格式	GIF JPEG JPEG HD 渐变式 JPEG PNG
画面效果增强	旋转 带音乐播放的幻灯片放映 缩放

图片/显示

画面效果增强	HD (720p、1080i、1080p/24fps) 逐行扫描 视频像素提升
--------	---

功率

功耗	105 瓦
电源	110-127V / 220-240V , ~50-60Hz
待机功耗	< 0.5 瓦

可持续发展

包装	电子用户手册
----	--------

尺寸

中置扬声器 (宽 x 高 x 厚)	223 x 102 x 80 毫米
中置扬声器重量	0.57 千克
中置扬声器线缆长度	2 米
前置扬声器 (宽 x 高 x 厚)	90 x 187 x 82 毫米
前置扬声器线缆长度	3 米
前置扬声器重量	0.57 千克
主装置 (宽 x 高 x 厚)	435 x 45 x 330 毫米
主装置重量	3.69 千克
包装 (宽 x 高 x 厚)	600 x 393 x 327 毫米

后置扬声器 (宽 x 高 x 厚) 90 x 187 x 82 毫米
后置扬声器线缆长度 10 米
后置扬声器重量 0.57 千克
低音扬声器 (宽 x 高 x 厚) 178 x 303 x 343 毫米
低音扬声器线缆长度 3 米
超低音扬声器重量 3.9 千克
重量 (含包装) 12.12 千克

附件

兼容的附件 iPod/iPhone 专用 DCK3061 底座
RWSS5512 无线后置模块
STS3001 扬声器支架
随附的附件 2 节 AAA 电池
FM 天线
HDMI 电缆
电源线
快速入门指南
遥控器
安全和法律说明
商标表
全球保修单

外箱

EAN 87 12581 62684 6

总重 12.2 千克
高度 32.7 厘米
长度 60 厘米
净重 10.4 千克
用户包装数量 1
自重 1.8 千克
宽度 39.3 厘米

包装尺寸

厚度 39.3 厘米
EAN 87 12581 62684 6
总重 12.2 千克
高度 32.7 厘米
净重 10.4 千克
随附产品数量 1
包装类型 箱体
自重 1.8 千克
货架摆放类型 侧放
宽度 60 厘米

产品尺寸

厚度 34.3 厘米
高度 5.5 厘米
重量 3.31 千克
宽度 43.5 厘米



要更改的数据主题
2016, 三月 19

Version: 6.1.10
EAN: 8712581626846

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com