

BUSINESS SMART SERIES



Draadloze A3 all-in-one inkjetprinter met twee papierladen

Snel, flexibel, uitgerust met geavanceerde functies

MFC-J6960DW



PRINT



SCAN



KOPIE



FAX



DRAADLOOS

www.brother.nl

Draadloze A3 all-in-one inkjetprinter met twee papierladen

De MFC-J6960DW biedt dubbelzijdig printen, scannen en kopiëren tot A3-formaat in één complete inkjetprinter met grote papiercapaciteit en een handig touchscreen display.

Werk efficiënt via een bekabelde of draadloze netwerkverbinding en profiteer van flexibele papierverwerking met twee papierladen van elk 250 vel, een universele invoer voor 100 vel en een automatische documentinvoer (ADF) voor 50 vel.

Dankzij de geavanceerde MAXIDRIVE technologie levert deze veelzijdige printer altijd afdrucken van topkwaliteit.

MFC-J6960DW



- Printen, scannen, kopiëren en faxen tot A3-formaat
- Duurzame MAXIDRIVE printkop voor afdrucken van topkwaliteit
- Printsnelheid tot 31 ipm (images/zijden per minuut) in zwart en 30 ipm in kleur¹
- Kleurentouchscreen van 8,8 cm (3.5")
- USB verbinding
- Bekabelde netwerkverbinding 10/100/1000 Base-TX (LAN)
- Draadloze netwerkverbinding 2.4/5GHz (Wi-Fi/WLAN)
- Print direct vanaf of scan naar een PC, mobiele app en USB geheugen
- Twee papierladen met een totale capaciteit van 500 vel (2x 250 vel)¹¹
- Universele papierinvoer voor 100 vel¹¹
- Automatische documentinvoer (ADF) voor 50 vel voor dubbelzijdig kopiëren en scannen¹¹
- Papieruitvoer 100 vel A4, 50 vel A3¹¹
- Wordt geleverd met inktcartridges voor het printen van 700 vel in zwart en 450 vel in kleur⁹
- Optionele hoge capaciteit inktcartridges voor 6.000 pagina's in zwart en 5.000 pagina's in kleur⁹
- Geschikt voor gebruik in combinatie met Brother Managed Print Service (MPS) of een Brother EcoPro printabonnement

Zorgeloos printen voor ondernemers en bedrijven met Brother Managed Print Service (MPS)

Met Brother Managed Print Service (MPS) kunnen zowel kleine bedrijven als grote organisaties flink besparen op de printkosten. Bedrijven betalen per afdruk, zonder dat er een minimum aantal afdrucken verplicht is. Daarnaast worden nieuwe cartridges automatisch gratis afgestuurd op het moment dat deze nodig zijn. On-site service is standaard inbegrepen binnen Brother MPS. Dit betekent dat mocht er een storing of defect optreden, de printer nooit lang stil komt te staan. Kijk voor meer info op www.brother.nl/mps

**Managed
Print
Service**

Hoge kwaliteit met MAXIDRIVE

De gepatenteerde MAXIDRIVE printkop van Brother maakt gebruik van geavanceerde piezo-elektrische technologie om inkt met hoge kracht op het papier aan te brengen. Dit zorgt voor uiterst nauwkeurige inkttoevoer en afdrukken van topkwaliteit. Dankzij de automatische onderhoudsfuncties, duurzame componenten en hoogwaardige pigmentinkten levert de printer keer op keer levendige kleuren en haarscherpe teksten.

Efficiënt

Probleemloze installatie en handig in gebruik dankzij het overzichtelijke kleurentouchscreen van 8,8 cm. Eenvoudig printen en scannen via de Brother Mobile Connect app of met behulp van de diverse flexibele verbindingsmogelijkheden, waaronder een snelle ethernetverbinding (LAN), 2,4/5GHz Wi-Fi (WLAN) en USB.

Handige mobiele app

Gebruik de Brother Mobile Connect app om te printen vanaf iedere locatie via een smartphone of tablet. Daarnaast is het mogelijk om meerdere Brother-printers te bedienen, inktniveaus te controleren en eenvoudig originele Brother-behoeftheden te bestellen. Verder kan de app gebruikt worden om gescande documenten te bekijken en de meest gebruikte functies te personaliseren.



Secure by design

Om up-to-date te blijven met de steeds veranderende wetgeving op het gebied van privacy en databeveiliging, bieden onze apparaten standaard de nieuwste beveiligingsfuncties volgens de laatste normen, zodat uw gegevens altijd goed beschermd en veilig zijn.

De MFC-J6960DW biedt een reeks geavanceerde beveiligingsfuncties en maakt gebruik van beveiliging op drie verschillende lagen: op apparaatniveau, netwerkniveau en documentniveau. Dit geeft gebruikers extra zekerheid en garandeert dat gegevens bij elke stap goed afgeschermd worden.

Recyclebare verpakking zonder EPS

Dankzij onze nieuwste geperste verpakkingsmaterialen van papierpulp, bevatten onze printerverpakkingen geen geëxpandeerd polystyreen (EPS) meer, beter bekend als piepschuim. De nieuwe materialen zijn ontwikkeld met geavanceerde simulatietechnologie, waardoor wij een duurzame, flexibele en veilige levering van producten kunnen garanderen. Dankzij deze nieuwe technologische stap verbruiken we minder grondstoffen en zijn onze verpakkingen volledig vrij van EPS en daardoor gemakkelijk te recyclen. Ga voor meer info naar brother.nl/verpakking.



EEN HANDIGE EN VOORDELIGE MANIER VAN PRINTEN



Automatische
inkt levering



Diverse
abbonementen



Verlengde
garantie



Ga voor meer info naar brother.nl/ecopro

EcoPro-abonnement is niet in alle landen beschikbaar. Controleer de beschikbaarheid.

Algemeen

Technologie

Inkjet

Geheugen

512 MB

Display

Kleurentouchscreen
van 8,8 cm (3.5")

Lokale interface

Hi-Speed USB 2.0

USB host

Voorkant USB 2.0

Bekabelde netwerk interface (LAN)

10/100/1000 Base-TX

Draadlozenetwerk interface (WLAN)

2.4GHz en 5GHz ondersteuning

Inhoud verpakking

Printer, meegeleverde
inktpatriconen, netsnoer,
verkorte installatiehandleiding,
garantiekaart

Print

Printsnelheid (A4)^{1,34}

Enkelzijdig:
31 ipm in zwart-wit /
30 ipm in kleur
Dubbelzijdig:
22 ipm in zwart-wit /
21 ipm in kleur

Print (A3)

Enkelzijdig en dubbelzijdig
printen op A3-formaat

FPOT - eerste afdruk³⁴ (First Print Out Time)

4,6 seconden in kleur /
4,4 seconden in zwart-wit

Stille modus

Een modus om het
printgeluid te verminderen.

Resolutie

Tot 1200 x 4800 dpi

Printfuncties

N-in-1 printen

Verklein tot 16 pagina's naar
één enkele A4 pagina.

Poster printen

Vergroot één A4 pagina tot een
poster van 4 of 9 vel.

Watermerk printen

Vooraf ingestelde tekst of
afbeelding als watermerk
printen.

ID printen

Identificatie toevoegen aan uw
afgedrukte documenten
(datum en tijd, kort aangepast
bericht of pc gebruikersnaam).

Folder printen

Documenten afdrukken op
A5 formaat met behulp van
automatisch dubbelzijdig printen.

Print profielen

Bewaar uw favoriete driver
instellingen als profiel om ze
gemakkelijk terug te kunnen
vinden.

Gespiegeld printen

Keer het beeld op de pagina
om van links naar rechts.

Omgekeerd printen

Roteer de inhoud van een
document met 180°.

Kleurverbetering

Pas de kleur in de afbeelding
aan voor een betere
afdrukkwaliteit.

Randloos printen

Print tot A4 / Letter formaat
zonder marges.

Printen zonder printer driver

Internet Printing Protocol (IPP)

Printen zonder het installeren
van een printerdriver

Mopria™¹⁷

Afdrukken met behulp van
de Mopria Print service vanaf
Android apparaten.

Apple AirPrint¹⁷

Printen van, en scannen
naar de meest voorkomende
bestandstypen vanaf apparaten
die AirPrint ondersteunen.

Universal Print (Microsoft 365)

Printen via native ondersteuning
voor Universal Print in Microsoft
365.

Brother Print Support App (PSA)¹⁷

Ondersteuning van Brother
printfuncties via IPP Class
printer driver

Printer drivers

Windows

Windows 11
(32 en 64 bit edities)
en recenter

macOS

Printen via macOS vereist het
gebruik van AirPrint. Mac
printerdrivers zijn niet nodig.

ChromeOS

Ondersteund printen
via ChromeOS

Ga naar support.brother.com voor de volledige lijst met
ondersteunde besturingssystemen en de nieuwste drivers en
software te downloaden.

Papier¹¹

Papier invoer

Eerste papierlade

250 vel

Tweede papierlade

250 vel

Universele papierinvoer

100 vel

Automatische documentinvoer (ADF)

50 vel

Papier uitvoer

100 vel A4

50 vel A3

Papierformaten

Eerste papierlade

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL,
Folio, A5, A6, Foto (10 x 15
cm / 4 x 6"), Indexkaart (13 x
20 cm / 5 x 8"), Foto-L (9 x 13
cm / 3.5 x 5"), Fotot-2L (13 x
18 cm / 5 x 7"), C5, Com-10,
DL Envelop, Monarch, Mexico
legal, India legal

Tweede papierlade

A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio,
Mexico legal, India legal

Universele papierinvoer

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL,
Folio, A5, A6, Foto (10 x 15
cm / 4 x 6"), Indexkaart (13 x
20 cm / 5 x 8"), Foto-L (9 x 13
cm / 3.5 x 5"), Foto-2L (13 x
18 cm / 5 x 7"), C5, Com-10,
DL Envelop, Monarch, Mexico
legal, India legal, Lang papier
(max lengte: 1200 mm)

ADF

Breedte: 105.0 - 297.0 mm

Lengte: 148.0 - 431.8 mm

Scanner glasplaat

Tot A3 / Ledger
(297 x 431,8 mm)

Automatisch dubbelzijdig

A4, LTR, A3, LGL, LGR, EXE,
A5, Folio, Mexico legal, India
legal

Papiertypen en gewicht

Eerste papierlade

Standaard, inkjetpapier,
glanzend, gerecycled,
64-220 gr/m2

Tweede papierlade

Standaard, gerecycled,
64-120 gr/m2

Universele papierinvoer

Standaard, inkjetpapier,
glanzend, gerecycled,
64-220 gr/m2

ADF

Standaard, gerecycled,
64-120 gr/m2

Automatisch dubbelzijdig afdrukken

Standaard, gerecycled,
64-120 gr/m2

Mobiele verbindingen en webdiensten

Brother Mobile Connect app¹⁷ (Android)

Printen van, scannen naar, voorbeeld bekijken van kopieën en apparaat status controleren vanaf een Android apparaat.

Brother Mobile Connect app¹⁷ (iPad / iPhone)

Printen van, scannen naar, voorbeeld bekijken van kopieën en apparaat status controleren vanaf een iPad of iPhone.

Brother Print Service Plugin¹⁷

Print direct vanaf Android apparaten zonder speciale app.

Brother apps¹⁸

Scan naar doorzoekbare PDF, scan naar PowerPoint, scan naar Excel, scan naar Word, eenvoudig scannen naar e-mail, fax doorsturen naar cloud/e-mail, scan naar mobiel, Cloud secure print, infobalk, E-mail print

Web Connect¹⁸

Printen van, en scannen naar Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote, SharePoint online zonder tussenkomst van een PC.

Kijk voor de meest recente ondersteuning op <https://www.brother.nl/webconnect>

Kopiëren

Kopieersnelheid (A4)^{4,34}

Enkelzijdig:

25 ipm in zwart-wit /

16 ipm in kleur

Dubbelzijdig:

18 ipm in zwart-wit /

13 ipm in kleur

Kopiëren (A3)

Enkelzijdig en dubbelzijdig kopiëren op A3-formaat

FCOT - eerste kopie^{6,34} (First Copy Out Time)

5,0 seconden in zwart-wit /

6,0 seconden in kleur

Resolutie

600 x 600 dpi

in zwart-wit en kleur

Kopieerfuncties

Multi-kopiëren, stapelen en sorteren

Maak maximaal 999 kopieën van elke pagina. Stapelen of sorteren van afgedrukte documenten.

Vergrotings- en verkleinratio

Vergroten of verkleinen van documenten, 25% tot 400% in stappen van 1%.

2 in 1 ID kopiëren

Beide zijden van een ID kaart kopiëren op één A4 vel.

N in 1 kopiëren

2 of 4 pagina's verkleinen tot één enkele pagina A4.

Scan

Scanner Type

Dual CIS (Contact Image Sensor)

Scannen in kleur en zwart-wit

Ja

Scansnelheid (A4)³

Enkelzijdig:

25 ipm in zwart-wit en kleur

Dubbelzijdig:

36 ipm in zwart-wit en kleur

Scansnelheid (A3)³

Enkelzijdig:

13 ipm in zwart-wit en kleur

Dubbelzijdig:

17 ipm in zwart-wit en kleur

Scanresolutie vanuit ADF

600 x 600 dpi (zwart-wit)

300 x 600 dpi (kleur)

Scanresolutie vanaf flatbed scanner

1200 x 2400 dpi (zwart-wit)

1200 x 1200 dpi (kleur)

Geïnterpoleerde scanresolutie

Scanresolutie softwarematig

verhogen tot maximaal

19.200 x 19.200 dpi.

Kleurdiepte

48 bit kleurverwerking (intern)

24 bit kleurverwerking (extern)

Grijswaarden

16 bit kleurverwerking (intern)

8 bit kleurverwerking (extern)

Scannerfuncties

Ondersteunde bestandstypen

PDF, JPEG, TIFF

Standaard scanfuncties¹⁷

Scan naar USB, e-mail, e-mailserver, afbeelding, OCR, FTP, bestand en netwerk¹⁶

Meerdere pagina scannen naar één PDF bestand

Ja, alleen via iPrint&Scan.

Scanfuncties

Automatisch rechtzetten

Direct scannen

Scan direct naar USB flash geheugen.

Scanner drivers

Windows

TWAIN en WIA

Windows 11

(32 en 64 bit edities)

macOS

Scannen via macOS vereist

het gebruik van AirPrint. Mac

scanner drivers zijn niet nodig.

ChromeOS

Ondersteunt scannen via ChromeOS.

Ga naar support.brother.com voor de volledige lijst met ondersteunde besturingssystemen en de nieuwste drivers en software te downloaden.

Fax

Fax modem

33.600 bps (G3)

Grijswaarden

256 grijs tinten (8 bit)

Geheugen ontvangst

Tot 150 pagina's
(ITU-T Test Chart #1/MMR)

Broadcasting

Verzend hetzelfde faxbericht
naar maximaal 250 locaties

Geheugen verzending

Tot 150 pagina's
(ITU-T Test Chart #1)

Faxfuncties

Station ID

Het ID en faxnummer worden
afgedrukt als de kop van elke
verzonden fax.

PC-Fax verzenden^{15,18} en ontvangen^{16,18}

Verzend en ontvang faxen
rechtstreeks vanaf een pc
(alleen in zwart-wit).

Fleet management oplossingen

BRAdmin^{16,17}

Software voor het beheren
van printers in het netwerk
LAN/WAN.

Ingebouwde webserver

Ingebouwde webbased
printmanagement software.

Mass Deployment Tool¹⁶

Biedt een configuratie interface
om apparaatinstellingen voor
meerdere apparaten te beheren
en uit te rollen.

Software

Brother iPrint&Scan (Windows en Mac)^{15,17}

Printen, scannen, een voorbeeld
bekijken van scans en apparaat
status controleren via Windows
of macOS.

Brother utilities

Biedt installatiehandleidingen,
handleiding, veelgestelde
vragen, probleemoplossing en
contact met Brother customer
service.

Eenvoudige setup

Eenvoudige toegang tot
drivers en software voor
de installatie van Brother
apparaten via:
support.brother.com

Verbindingen

Bekabelde netwerk interface

Gigabit Ethernet
(10Base-T / 100Base-TX /
1000Base-T)

Draadloos netwerk

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n
(Infrastructuur modus)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5GHz: IEEE 802.11 a/n
(Infrastructuur modus)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

Direct draadloos printen zonder
verbinding te maken met een
accesspoint (zowel automatische
als handmatige methode wordt
ondersteund).

Ondersteuning voor draadloze installatie

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Mobiele verbindingen

Direct printen vanaf of scannen
naar mobiele apparaten met
Brother Mobile Connect app,
Airprint of Mopria.

Lokale interface

Hi-Speed USB 2.0,
USB 2.0 host (voorkant)

Netwerk en beveiliging

Bekabeld draadloos netwerk

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4*), Kerberos, IPsec

*Als internet fax is gedownload

Draadloze netwerk beveiliging

WEP 64/128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct ondersteunt alleen WPA2-PSK (AES).

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4*), Kerberos, IPsec

*Als internet fax is gedownload

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, POP3, IMAP4, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, LDAP, HTTP Server, Syslog

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print/Scan), POP3, IMAP4, SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server, Syslog

IP filter

Bepaal welke netwerk gebruikers toegang krijgen tot het apparaat(IPv4).

E-mail notificatie

Automatische e-mail notificatie over de status van de printer.

E-mail rapportage

Automatisch uitlezen van tellerstand en verzending naar een e-mailadres.

SecureBoot

De integriteit van de firmware wordt gecontroleerd voordat enige gebruikersinteractie wordt toegestaan. Alleen originele Brother-firmware kan worden gebruikt.

Automatische inbraak detectie

Alle Brother printapparatuur beschikt over standaard beveiligingsfuncties. Apparaten herkennen automatisch beveiligingsaanvallen en nemen preventieve maatregelen.

Firmware updates

Naast het toestaan van automatische updates kan de printer zo worden ingesteld dat deze geen oudere firmwareversies zal toestaan, waardoor downgraden door onbevoegde gebruikers voorkomen kan worden.

Firmware encryptie

Tijdens de update wordt de firmware overgedragen via een vertrouwde, met HTTPS versleutelde verbinding.

Digitaal ondertekende firmware

De firmware voor Brother print- en scanapparatuur is digitaal ondertekend en beveiligd.

Cloud Secure Print

Wachtwoordbeveiligde vrijgave van printopdrachten zonder stuurprogramma.

Certificaat beheer

Gebruik de standaard zelfondertekend certificaat, maak een aangepast zelfondertekend certificaat, certificaat ondertekeningsverzoek (CSR) of extern openbaar certificaat en privésleutel voor beveiligde netwerkcommunicatie.

Secure Function Lock 3.0

Toegang kan per gebruiker of groep worden begrensd. Kan gebruikt worden in combinatie met PC inlognaam, tot 100 gebruikers.

SysLog

Geeft een IT-beheerders de mogelijkheid om met één enkele applicatie (SIEM-tool) de status van alle apparaten te updaten.

Netwerk toegang op basis van poorten

(IEEE 802.1x) Brother apparaten voldoen volledig aan de standaard voor connectie met een netwerk beveiligd met 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol).

Restrictieve netwerk protocollen

De protocol controle-functie staat een beheerder toe om communicatie te beperken (bijvoorbeeldFTP, Telnet).

Verbruiksartikelen en accessoires

Meegeleverde inktcartridges¹⁰

1x zwarte inktcartridge (BK) voor 700 pagina's
3x kleuren inktcartridges (C,M,Y) voor 450 pagina's

Standaard inktcartridges⁹

LC-527 inktcartridge (BK) voor 1.300 pagina's
LC-527 inktcartridge (C,M,Y) voor 900 pagina's

Hoge capaciteit inktcartridges⁹

LC-527XL inktcartridge (BK) voor 3.000 pagina's
LC-527XL inktcartridge (C,M,Y) voor 2.000 pagina's

Super hoge capaciteit inktcartridges⁹

LC-528 inktcartridge (BK) voor 6.000 pagina's
LC-528 inktcartridge (C,M,Y) voor 5.000 pagina's

Geschikt voor EcoPro³²

Dit model is geschikt voor Brother EcoPro printabonnement

Geschikt voor Brother Managed Print Service (MPS)³⁵

Dit model is geschikt voor Brother MPS waarbij cartridges automatisch worden geleverd en bij een defect service op locatie is inbegrepen.

Afmeting en gewicht

Met verpakking (BxDxH)

681 x 576 x 504 mm - 28,90 kg

Zonder verpakking (BxDxH)

576 x 477 x 375 mm - 23,90 kg

Levensduur

Aanbevolen aantal afdrukken per maand

Tot 2.500 pagina's

Operationele vereisten

Stroomvereisten

220 - 240V
AC 50/60Hz

Omstandigheden in gebruik

Vochtgehalte 20 - 80%
10°C - 35°C
50°F - 95°F

Omstandigheden in opslag

Vochtgehalte 20 - 80%
0°C - 40°C
32°F - 104°F

Milieu

Geschat stroomverbruik^{13,14}

Printen: 27W
Kopiëren: 31W
Gereed: 5.5W
Slaapstand: 0.9W
Uitschakelstand: 0.03W

TEC waarde

0,13 KWh

Geluidsdruk¹²

Zwart-wit 6,89B(A)
Kleur 6,77B(A)

Geluidsvermogen¹²

Printen via PC in kleur en zwart-wit:
ongeveer 54,5dB(A)

Blue Angel

Gecertificeerd volgens Blue Angel norm (Der Blaue Engel).

1. Printsnelheden in overeenkomst met ISO/IEC 24734. 2. FPOT (First Print Out Time) gebaseerd op ISO/IEC 17629. 3. Scansnelheden in overeenkomst met ISO/IEC 17991. 4. ADF kopiesnelheden ESAT in overeenkomst met ISO/IEC 24735. 6. FCOT (First Copy Out Time) in overeenkomst met ISO/IEC 24735 Annex D. 9. Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 24711. 10. De eerste keer dat er een set inktcartridges wordt geïnstalleerd, gebruikt het apparaat een deel van de inkt om de toevoerbuizen te vullen. Dit proces vindt maar één keer plaats. Met de resterende hoeveelheid inkt print u minimaal 700 pagina's in zwart (BK) en 450 pagina's in kleur (CMY)9. 11. Capaciteit berekend met 80 g/m² papier. 12 Geluidsdruk en geluidsvermogen in overeenstemming met ISO 7779. 13 Het energieverbruik in uitgeschakelde toestand is gemeten in overeenstemming met IEC 62301 editie 2.0. 14. Stroomverbruik bij enkelzijdig afdrukken en scannen (resolutie: standaard / document: ISO/IEC 24712-afdrukpatroon). 15. Alleen voor Windows en macOS. 16. Alleen voor Windows. 17. Optionele download. 18. Vereist een Internetverbinding. 20. De opgegeven levensduur kan worden gebruikt om Brother producten onderling te vergelijken. Voor maximale betrouwbaarheid en een optimale gebruikerservaring raden wij aan een model te kiezen met een levensduur die ruim boven uw afdrukbehoefte ligt. 32. Het Brother EcoPro abonnement is niet in alle landen beschikbaar. Controleer de lokale beschikbaarheid. 33. Geavanceerde instellingen zijn beschikbaar via de Brother printer driver of de Print Support app. 34. Microsoft heeft een nieuwe standaard en stapt over op printen zonder printer driver. Brother Printer drivers worden nog steeds ondersteund voor klanten met specifieke implementatie vereisten. 35. Kijk voor meer informatie over Brother Managed Print Service (MPS) op www.brother.nl/mps



App Store, Mac, macOS en AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.



Samen werken voor een betere leefomgeving

Onze strategie voor het creëren van een betere leefomgeving is duidelijk. Wij streven ernaar om verantwoordelijkheid te nemen en respectvol te handelen. Wij willen een positief verschil maken door te helpen bouwen aan een samenleving waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Wij noemen deze benadering Brother Earth.

www.brotherearth.com

brother
at your side