# RS3P538NAFE

Hi3 Freistehend Side-by-Side-Kühlschrank, Inox, 527 l



- Perfekt Kitchen Fit
- Boden-Kühlsystem
- Metal-Tech Cooling
- Mehrzweck-Getränkeablage
- Flacher Kabelkanal
- Langlebiger Inverter
- Total No Frost
- Tür Alarm
- Super Cool
- Digitaler Temperatursensor
- Big Box

Hisense

## Basisinformationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bauform: | **Standgerät** | Energieeffizienzklasse: | **E** |
| Luftschallemissionsklasse: | **C** | Farbe: | **Schwarz** |
| Farbe der Tür: | **Schwarz Edelstahl** | Lagerraum: | **4-Sterne, Frische Lebensmittel** |
| Klimaklasse: | **Subnormal, Normal, Subtropik, Tropik** | | |

## Effizienz

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gesamtvolumen: | **527 l** | Lagerfach für frische Lebensmittel: | **336 l** |
| Gesamtvolumen Gefrierteil: | **191 l** | Gefriervermögen in 24 Stunden: | **10 kg** |
| Lagerzeit bei Störung: | **12 h** | Energieverbrauch pro Jahr: | **313 kWh** |

## Steuerung

| | | | |
|---|---|---|---|
| Display: | **LED Display** | Steuerung: | **Elektronische Steuerung in der Gerätetür** |
| Elektronische Touch-Steuerung: | **Ja** | Temperaturanzeige: | **Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach** |
| Anzeige bei geöffneter Tür: | **Tür-Alarm** | Abtauverfahren Kühlteil: | **Automatisch** |
| Abtauverfahren Gefrierteil: | **Automatisch** | | |

## Eigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| No Frost: | **Total ohne Frost** | Luftzirkulation: | **Multi Air Flow** |
| Eco-Modus: | **Ja** | | |

## Kühlteil

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wasserspender: | **Nein** | Flaschenablage: | **Multi tray** |
| Flaschenablage in der Innentür: | **Nein** | Startleiste: | **Nein** |
| Ablagen in der Innentür: | **3 Türablagen** | Kühlteil beleuchtet: | **LED Innenbeleuchtung** |
| Eiswürfelbereiter: | **Nein** | Glasabstellflächen: | **4 stk.** |
| Eierbehälter / Eiswürfelbehälter: | **2/12** | | |

## Gefrierteil

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gefrierablage Türe: | **3 stk.** | Gefrierteil: | **2 Schubfächer** |
| Gefrierteil beleuchtet: | **LED Innenbeleuchtung** | Glasabstellflächen: | **4 stk.** |

## Technische Daten/Maße

| | | | |
|---|---|---|---|
| Max. Geräuschpegel: | **39 dB(A)** | Anzahl Kompressoren: | **1 Inverter-Verdichter** |
| Wasseranschluss: | **Nein** | Kältemittel: | **R600A** |
| Kondensator: | **Nein** | Anzahl unabhängiger Kühlsysteme: | **1** |
| Breite: | **911 mm** | Höhe: | **1786 mm** |
| Tiefe: | **600 mm** | Nettogewicht: | **83 kg** |
| Breite des verpackten Produkts: | **977 mm** | Höhe des verpackten Produkts: | **1908 mm** |
| Tiefe des verpackten Produkts: | **670 mm** | Spannung: | **220-240 V** |
| Frequenz: | **50 Hz** | Anschlusswert: | **300 W** |
| Artikel-Nr.: | **20017761** | EAN-Nr.: | **6921727099174** |