Monitor portátil de la serie HP 5 Pro de 14 pulgadas WQXGA - 514pn

Transforma cada espacio en un espacio de trabajo con doble pantalla

Lleva tu configuración de pantalla dual a cualquier parte y mantén la productividad en los desplazamientos sin sacrificar la calidad de la imagen con el monitor portátil de la serie HP Pro 5 de 14 pulgadas. El innovador Neo:LED ofrece imágenes asombrosas en un marco ligero como una pluma para adaptarse a cualquier espacio, convirtiéndolo en el compañero perfecto para tu laptop.



*La imagen del producto puede diferir del producto real

Productividad de doble pantalla portátil con un solo cable

Lleva el espacio de tu oficina a todas partes. Consigue ver y hacer más desde cualquier lugar gracias a un monitor de 14" WQXGA con una relación 16:10 que se conecta a la laptop a través de un único cable USB-C que ofrece hasta 65 W[1] de potencia para una productividad de doble pantalla en cualquier lugar.

Neo:LED

Lleva tu trabajo a cualquier parte con imágenes incomparables

Coloca tu trabajo en la mejor posición gracias a la rompedora tecnología de panel negro IPS con Neo:LED. Experimenta colores intensos y realistas con AdobeRGB 100 % y Display P3 100 %. La amplia cobertura de color combinada con el brillo de 400 nits hace que esta pantalla sea el dispositivo perfecto para los desplazamientos de aquellos que exigen excelencia.[2]

Delgado, ligero y lo suficientemente versátil para llevarlo a donde te lleve el trabajo

Ejercita la versatilidad en cualquier lugar con un monitor portátil ultrafino y ligero que puedes añadir fácilmente a tu mochila con una cubierta de pantalla dura magnética y duradera que se dobla como un mousepad. El soporte integrado se adapta en horizontal o vertical para ajustarse a tu flujo de trabajo.

Sustentabilidad en Acción

Materiales que impactan

Este monitor energéticamente eficiente ha sido diseñado cuidadosamente con al menos un 90 % de plástico reciclado en la carcasa del monitor, un 20 % de cristal reciclado en el panel del monitor y un 55 % de aluminio reciclado.[3] Además, el 100 % del embalaje de papel procede de fuentes sustentables o recicladas.[4]

Monitor portátil de la serie HP 5 Pro de 14 pulgadas WQXGA - 514pn





Características

Perfecta uniformidad del color sin concesiones
IPS negro con tecnología de panel Neo:LED que ofrece una amplia cobertura de color con 100 % Adobe RGB y 100 % de visualización P3.[2]

Negros más profundos, blancos vibrantes
Gracias a una amplia relación de contraste, disfrutarás de negros reales que añaden profundidad a las sombras y escenas con una iluminación tenue para obtener detalles nítidos en cada foto, película o videojuego.[2]

Resolución WQXGA
Imágenes claras y nítidas para imágenes más uniformes con resolución WXQGA de 2560 x 1600 y una relación de aspecto de 16:10 perfecta para que coincida con tu laptop en esta pantalla portátil de 14".[2]

Visualiza tu trabajo desde cualquier perspectiva
Con 400 nits de brillo, verás detalles hermosos, una calidad de imagen mejorada y distintas gradaciones de color en cualquier entorno.[2]

Velocidad de actualización de 75 Hz
Realiza una transición fluida entre proyectos desde cualquier lugar con esta pantalla portátil de 14 pulgadas con una frecuencia de actualización de 75 Hz, capaz de ofrecer detalles más claros y de alta resolución.[2]

Balance progresivo de blancos
Trabaja mejor con contenido que se vea de la misma forma en ambas pantallas. El balance progresivo de blancos es una tecnología de HP que proporciona coincidencia constante de puntos blancos de una pantalla a otra.[10]

Permanece conectado con un solo cable
Libera espacio y mantén la agilidad con un único cable USB-C en forma de L que se puede conectar a cualquiera de los dos puertos USB-C y gestionar hasta 65 W de suministro de energía.[1]

Diseño ligero y fino con protección de cubierta dura
Lleva fácilmente tu setup de trabajo a cualquier parte con un monitor portátil fino y ligero protegido por una cubierta de pantalla dura magnética duradera que se dobla como un mousepad.

Un soporte versátil que ofrece flexibilidad
Elige el ángulo que mejor se adapte a tu flujo de trabajo con un modo versátil y un soporte ajustable. Puede girarse fácilmente o utilizarse en horizontal.

Comodidad visual mejorada
Protege tu vista con un monitor que cumple con los criterios TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 - 3 estrellas con el filtro de luz azul de baja intensidad HP Eye Ease, frecuencia de actualización de 75 Hz, amplia cobertura de color y ausencia de parpadeos.[2,5]

HP Display Center
Personaliza tu monitor con el intuitivo HP Display Center, que te permite personalizar los ajustes, dividir la pantalla y mucho más, todo desde el equipo host.[6]

Administración remota rediseñada
La potente biblioteca de scripts de administración de clientes (CMSL) de HP funciona a la perfección con Intune/SCCM para facilitar la gestión de tu flota de forma remota con PowerShell.[7]

Fabricado con materiales que importan
Diseñado con al menos un 90 % de plástico reciclado en la carcasa, un 20 % de cristal reciclado en el panel del monitor y un 55 % de aluminio reciclado.[3]

Embalaje ecológico del producto
El 100 % del embalaje de papel procede de fuentes sustentables o recicladas.[4]

Mayor ahorro de energía
Para ayudar a proteger nuestro futuro común, este monitor cumple con los más altos estándares de ahorro de energía con una clasificación ENERGY STAR y registro EPEAT® Gold.[8]

Funciona en Mac® o PC
Verificado con dispositivos que ejecutan todo el SO, este monitor funciona con dispositivos Mac® y PC.[9]

Monitor portátil de la serie HP 5 Pro de 14 pulgadas WQXGA - 514pn

Especificaciones

Especificaciones de pantalla

Tamaño de pantalla	36,5 cm (14,36 pulgadas)
Tamaño de diagonal visualizable	14 pulgadas (35,56 cm)
Relación ancho-alto	16:10[1]
Curvatura	Plana
Resolución nativa	WQXGA (2560 x 1600)[1,2]
Resolución (máxima)	WQXGA (2560 x 1600 @ 75 Hz)[1]
Resoluciones admitidas	640 x 480 a 60 Hz; 640 x 480 a 75 Hz; 720 x 400 a 70 Hz; 800 x 600 a 60 Hz; 800 x 600 a 75 Hz; 1024 x 768 a 60 Hz; 1280 x 720 a 60 Hz; 1280 x 1024 a 60 Hz; 1440 x 900 a 60 Hz; 1600 x 900 a 60 Hz; 1600 x 1200 a 60 Hz; 1680 x 1050 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 60 Hz; 1920 x 1200 a 60 Hz; 1280 x 1024 a 75 Hz; 2560 x 1600 @ 60 Hz; 1024 x 768 a 75 Hz; 2560 x 1600 @ 75 Hz
Tipo de panel	IPS Negro; Neo:LED (Neo:LED)
Bezel	Reducido
Área activa del panel	30,15 x 18,84 cm
Profundidad de bits de panel	8 bits[1]
Colores de pantalla	Hasta 16,7 millones de colores admitidos[1]
Gama de colores de la pantalla	100% Display P3; 100% Adobe RGB[1]
Velocidad de actualización (máxima)	75 Hz[1]
Frecuencia de barrido de pantalla	50 a 75 Hz (Vertical)[1]; De 31 kHz a 124 kHz (Horizontal)[1]
Tiempo de respuesta	7ms GtG (con overdrive)[1]
Brillo	400 nits[1]
Relación de contraste	2000:1 (Estático)[1] 10.000.000:1 (Dinámico)[1]
Densidad de píxeles	0,1178 x 0,1178 mm[1]
Píxeles por pulgada (ppp)	216 ppi
Ángulo de visualización	178° (Vertical) 178° (Horizontal)
Tipo de retroiluminación	Iluminación de borde
Duración de la lámpara de retroiluminación	15,000 hours
Opciones de control de pantalla	Más brillo; Color
Software de gestión	HP Display Center; HP Client Management Script Library
Firmware actualizable por el usuario	Yes
Modos de luz azul baja	HP Eye Ease (certificación de solución de hardware TÜV Low Blue Light)[1]
Sin oscilaciones	Sí (con certificación TÜV)
Tratamiento de la pantalla	Antirreflejante
Dureza	3H[1]
Niebla	25%
Ajustabilidad	Inclinación: De +18,8 a +46,2°
Cámara	Cámara no integrada
Idiomas	1 (English)
Características especiales	Entrenamiento de configuración ergonómica de OOBE; TÜV Eye Comfort 3.0 3 estrellas

Conectividad y comunicaciones

Puertos y conectores	2 USB Tipo-C® (suministro de energía por USB hasta 65 W, modo alternativo DisplayPort™ 1.2)
HDCP	Sí, USB Tipo-C®
Fuente de alimentación de energía	Entrada USB tipo C®: CC 5 V o 9 V o 10 V o 12 V o 15 V o 20 V, 4,5 A MÁX.; Salida USB tipo C®: CC 5 V o 9 V o 12 V o 15 V, 3 A MÁX. o 20 V, 3,25 A MÁX (Externo)
Consumo de energía	13 W (máximo); 7 W (típico)[14]

Monitor portátil de la serie HP 5 Pro de 14 pulgadas WQXGA - 514pn

Especificaciones

Apariencia

Color de producto	Plateado
Color del soporte	Plateado
Seguridad física	ninguna
Dimensiones con soporte (ancho x largo x alto)	32,06 x 0,88 x 20,86 cm
Peso	0,63 kg
Dimensiones con embalaje (ancho x profundidad x alto)	39,8 × 6 × 27,8 cm
Peso con embalaje	1.27 kg

Certificación y conformidad

Clase de eficacia energética	B 
Demanda de energía en modo activado en rango dinámico estándar (SDR)	5,6 W[15]
Demanda de alimentación en modo en espera	0,5 W[15]
Eficiencia de energía	Certificación ENERGY STAR®
Etiquetas ecológicas	Certificado verde de Taiwán; Etiqueta verde para PC Japón; Registro EPEAT® con Climate+[6]
Especificaciones de impacto sustentable	Bajo contenido de halógeno; 90 % de plástico reciclado posconsumo; Contiene plástico destinado al océano y reciclado; Contiene un 20 % de vidrio reciclado en el panel del monitor; Tanto el material de embalaje exterior como el corrugado son 100 % de origen sustentable o reciclable; El material de embalaje de celulosa de papel moldeada dentro de la caja es 100 % de origen sustentable o reciclable; 55 % de aluminio reciclado[7,8,9,10,11,12,13]
Certificaciones	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV/GS; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; ICE; UAE; NRCS (Sistema Nacional de Seguridad de la Cruz
Certificado Microsoft WHQL	Windows 11; Windows 10[17]
Ambiental	Margen de temperaturas operativas: 5 a 35 °C Rango de temperatura fuera de funcionamiento De 40 a 65°C Humedad operativa: del 20 al 80% de HR sin condensación Humedad de inoperatividad: 5 – 95 % Altitud operativa: Hasta 5000 m Altitud no operativa: Hasta 12.192 m

Información adicional

Garantía del fabricante	Garantía limitada de tres años de HP [16]
Contenido de la caja	Monitor; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; 1 cable USB Tipo-C® a Tipo-C; Cubierta de pantalla dura[3]
País de origen	Fabricado en China y Vietnam

Información logística

Dimensiones del palé (largo x ancho x alto)	Hoja de entrada: 100 x 120 x 210,8 cm (20 pies, 40 pies) 100 x 120 x 240,8 cm (40 HQ) Pallet: 100 x 120 x 194,1 cm (20 pies, 40 pies) 100 x 120 x 224,1 cm (40 HQ)
Peso del pallet	Hoja de entrada: 477,9 kg (20 pies, 40 pies) 546,19 kg (40 HQ) Pallet: 429,17 kg (20 pies, 40 pies) 496,04 kg (40 HQ)
Cantidad de capas (filas) en pallet	Hoja de entrada: 7 (20 pies; 40 pies); 8 (40 HQ); Pallet: 6 (20 pies; 40 pies); 7 (40 HQ)
Productos por capa	36
Productos por pallet	Hoja de entrada: 252 (20 pies y 40 pies); 288 (40 ft HQ); Pallet: 216 (20 pies y 40 pies); 252 (40 ft HQ)

Monitor portátil de la serie HP 5 Pro de 14 pulgadas WQXGA - 514pn

Descripción del producto



1. USB Tipo-C® (suministro de energía por USB hasta 65 W, modo alternativo DisplayPort™ 1.2)
2. Botón de encendido
3. Botón de brillo (-)
4. Botón de brillo (+)



1. USB Tipo-C® (suministro de energía por USB hasta 65 W, modo alternativo DisplayPort™ 1.2)

Monitor portátil de la serie HP 5 Pro de 14 pulgadas WQXGA - 514pn

Notas al pie

Notas al pie del mensaje

[1] Viene con cable. 5 V en 3 A desde el dispositivo conectado requerido para enviar alimentación a la pantalla. El video sobre USB-C™ requiere un dispositivo con modo alternativo USB-C™ DisplayPort™ o Thunderbolt™ 3.
[2] Todas las especificaciones de rendimiento representan las especificaciones típicas que ofrecen los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
[3] El plástico reciclado se expresa como un porcentaje del peso total del plástico. El reciclaje posconsumo se basa en la definición establecida en el estándar EPEAT® para equipos, estándar IEEE 1680.1-2018. El porcentaje de cristal reciclado en el panel del monitor varía según el producto. El cristal reciclado se expresa como un porcentaje del peso total del cristal. El metal reciclado se expresa como un porcentaje del peso total del metal según la norma ISO 14021 para piezas metálicas de más de 25 gramos.
[4] Los embalajes de fibra y papel HP para equipos, monitores, impresiones domésticas y de oficina, y consumibles son notificados por los proveedores como reciclados o certificados, con un mínimo del 97 % del volumen verificado por HP. El embalaje es la caja que se incluye con el producto y todos los materiales de papel que contiene. No se incluye embalaje para sistemas personales, accesorios y piezas de repuesto.
[10] Basado en pruebas internas de monitores de las series HP 7 Pro y HP 5 Pro con conexiones USB Tipo-C® o HDMI con dispositivos en macOS y Windows, marzo de 2024 y septiembre de 2024. Requiere conectividad USB Tipo-C® o HDMI. Es posible que algunas funciones no sean compatibles.
[5] Certificación de confort ocular de 3 estrellas de TÜV Rheinland®.
[6] El equipo host requiere Windows 10 o versiones posteriores. HP Display Center se encuentra disponible para su descarga en la Microsoft Store para Windows o support.hp.com para Windows y MacOS.
[7] Se prevé que HP CMSL estará disponible entre noviembre de 2024 y abril de 2025. HP CMSL sólo es compatible con PowerShell 5.1 y versiones posteriores de 64 bits. CMSL es compatible con Windows 10 versión 1809 y superior, y Windows 11. Pueden aplicarse algunas limitaciones a pantallas heredadas. Visita support.hp.com para descargar HP CMSL.
[8] Basado en el registro estadounidense EPEAT® según IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estatus varía según el país. Visita www.epeat.net para obtener más información. EPEAT® es una etiqueta ecológica de primera clase para productos electrónicos y tecnológicos. Los productos registrados EPEAT® Gold con Climate+ cumplen rigurosos criterios y se han verificado de forma independiente para garantizar que se han diseñado cuidadosamente pensando en el planeta. Con EPEAT Climate+, no sólo estás eligiendo productos, sino que estás optando por un movimiento enfocado en la responsabilidad corporativa y la acción climática. Se ha verificado que este producto cumple los requisitos de ENERGY STAR®.
[9] Basado en pruebas internas del monitor portátil de la serie HP 5 Pro de 14 pulgadas WQXGA-514pn con conexión USB-C a dispositivos en macOS y Windows, julio de 2025. Requiere conectividad USB-C. Es posible que algunas funciones no sean compatibles.
[10] La función de balance de blancos progresivo de HP se ha diseñado para calibrar el 100 % del blanco completo en los monitores de la serie HP Pro 5. El objetivo de este ajuste es alinear mejor el punto blanco entre varios monitores de la serie HP Pro 5. Sin embargo, debido a la naturaleza de los monitores, es posible que se produzcan diferencias perceptibles en el color blanco cuando los monitores se ven desde distintos ángulos.

Notas al pie de especificaciones técnicas

[1] Todas las especificaciones sobre rendimiento representan las especificaciones típicas suministradas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.
[2] DisplayPort™ 1.2 necesario para activar el panel con su resolución nativa. La tarjeta de video del equipo conectado debe ser capaz de admitir 2560 x 1600 a 60 Hz con color de 8 bits al utilizar un USB Tipo-C® (modo alternativo de DisplayPort™). La tarjeta de video del equipo conectado debe ser capaz de admitir 1920 x 1080 a 60 Hz e incluir 1 salida USB Tipo-C® (modo alternativo de DisplayPort™) para controlar el monitor en el modo preferido.
[3] Los cables incluidos pueden variar según el país.
[4] El equipo host requiere Windows 10 o versiones posteriores. HP Display Center se encuentra disponible para su descarga en la Microsoft Store para Windows o support.hp.com para Windows y MacOS.
[5] La biblioteca de secuencias de comandos de gestión de clientes se debe descargar en el equipo conectado para ejecutar los comandos CMSL. Pueden aplicarse algunas limitaciones a pantallas heredadas. Visite hp.com para descargar HP CMSL.
[6] Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT® varía según el país. Consulte www.epeat.net para ver el estado del registro en cada país. Basado en el registro EPEAT® de Estados Unidos de acuerdo con IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado varía según el país. Visite www.epeat.net para obtener más información.
[7] El plástico destinado al océano y reciclado se basa en la definición establecida por la norma UL2809.
[8] Tanto el empaque exterior como el empaque corrugado están realizados con fibras 100 % recicladas y son de origen sustentable certificado.
[9] Los cojines de pulpa moldeada están fabricados con fibra de madera 100 % reciclada y materiales orgánicos.
[10] El porcentaje de vidrio reciclado en el panel del monitor varía según el producto. El vidrio reciclado se expresa como un porcentaje del peso total del vidrio.
[11] El plástico reciclado se expresa como un porcentaje del peso total del plástico. El reciclaje posconsumo se basa en la definición establecida en el estándar EPEAT® para equipos de creación de imágenes, IEEE 1680.2.
[12] Fuentes de alimentación externas, módulos WWAN, cables de alimentación, cables y periféricos no incluidos. Es posible que las piezas de repuesto obtenidas posteriores a la compra no tengan bajo contenido de halógeno.
[13] El metal reciclado se expresa como porcentaje del peso total del metal según las definiciones de la norma ISO 14021 para piezas de metal de más de 25 gramos.
[14] Ajuste máximo de brillo y contraste con carga de máxima potencia en puertos USB descendentes (para un consumo de energía máximo); Configuración predeterminada de fábrica de brillo y contraste con un 25 % de carga de energía en los puertos USB posteriores (para consumo de energía típico).
[15] Tal como se define en la UE 2019/2021 y en la UE 2019/2013.
[16] Consulte la tarjeta de garantía suministrada con el producto para obtener más información. La garantía puede variar según las leyes de cada país. Visite hp.com/support para obtener información sobre las opciones de asistencia y servicios galardonados de HP en su región.
[17] No todas las funciones se encuentran disponibles en todas las ediciones o versiones de Windows. Los sistemas pueden requerir la actualización o compra por separado de hardware, drivers, software o la actualización del BIOS para aprovechar la funcionalidad de Windows. Windows se actualiza y activa automáticamente. Se requiere Internet de alta velocidad y cuenta de Microsoft. En el futuro, es posible que se apliquen tarifas de proveedores de servicios de internet (ISP) y requisitos adicionales para las actualizaciones. Consulte http://www.windows.com.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento. DisplayPort™ y el logotipo de DisplayPort™ son marcas comerciales pertenecientes a Video Electronics Standards Association (VESA®) en Estados Unidos y otros países. USB Tipo-C® y USB-C®son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. ENERGY STAR® es una marca registrada del gobierno de Estados Unidos. EPEAT® es una marca comercial registrada de Green Electronics Council.

Diciembre 2025
—
mx-mx