



**THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND** 

ICY BOX IB-RD3720-CU3

Système RAID pour disque dur/SSD
SATA 2,5"/3,5" à 2 baies avec com-
mutateur de mode RAID


Caractéristiques principales

- Prend en charge 2x disque dur/SSD 2,5"/3,5"
- Connexion hôte USB 3.2 Gen 1 Type-C® jusqu'à 5 Gbps
- Commutateur DIP pour les modes RAID 0/1/SINGLE/LARGE
- Prend en charge SATA III, rétrocompatible avec SATA II
- Ventilateur intégré de 50x50 mm pour une dissipation thermique optimale
- Indicateur LED pour l'alimentation, la lecture et l'écriture (bleu), et les erreurs (rouge)
- Adaptateur secteur AC 100-240 V / 12 V / 4 A inclus



Contenu de l'emballage

1x IB-RD3720-CU3, 1x Câble USB Type-C® vers Type-C®/A, 100 cm, 1x Tournevis, 10x Vis, 1x Outil pour le com-
mutateur RAID, 1x Adaptateur secteur 12 V / 4 A,
1x Manuel



Deux fois plus de baies, deux fois plus de choix

Avec deux emplacements pour disques durs, l'IB-RD3720-CU3 est conçu pour fonctionner avec des disques durs ou SSD de 2,5 pouces et 3,5 pouces, vous offrant ainsi la liberté de les combiner selon vos besoins de stockage. Que vous préfériez la taille compacte des disques de 2,5 pouces ou la plus grande capacité des disques de 3,5 pouces, l'installation est simple et pratique.



Connexion rapide, travail plus rapide

Grâce à sa connexion USB 3.2 Gen 1 Type-C®, ce système RAID transfère les données à une vitesse pouvant atteindre 5 Gbps. Cela signifie que les fichiers vidéo volumineux, les bibliothèques de photos ou les sauvegardes de projets sont transférés rapidement, sans longue attente. L'USB Type-C® est compatible avec une large gamme d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de bureau et d'appareils modernes. Vous passez ainsi moins de temps à vous soucier des câbles et pouvez vous concentrer davantage sur votre travail ou vos loisirs.



Choisissez votre mode de fonctionnement

Le commutateur DIP intégré vous permet de choisir facilement le mode de fonctionnement de votre stockage. D'un simple geste, vous pouvez choisir entre quatre modes : RAID 0 pour un accès plus rapide, RAID 1 pour une sauvegarde fiable, SINGLE pour des disques indépendants ou LARGE pour combiner la capacité en un seul grand volume. La configuration est simple et vous pouvez adapter le système à différents projets, en équilibrant les performances et la protection en fonction de vos priorités.



**THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND** 

ICY BOX **IB-RD3720-CU3**

Système RAID pour disque dur/SSD SATA 2,5"/3,5" à 2 baies avec commutateur de mode RAID

Données générales

Modèle	IB-RD3720-CU3
Numéro d'article	61191
Code EAN	4250078175254
Couleur	Noir
Matériau	Aluminium
Interface vers l'ordinateur hôte	USB 3.2 Gen 1 Type-C®
Longueur du câble	100 cm
Taux de transfert	Jusqu'à 5 Gbps
Prise en charge UASP	-
Plug & Play	Oui
LED	Alimentation
Bouton marche/arrêt	Oui
Chipset	JMS561

Données relatives au disque dur

Taille du disque	2.5"/3.5"
Hauteur du disque	-
Interface du disque	SATA II, SATA III
Capacité du disque	Jusqu'à 30 To
Clés de carte M.2	-
Espace requis	-
Fonction de clonage	-
HotSwap	Oui
Protection en écriture	-

Données RAID

Niveau RAID	RAID 0/1/SINGLE/LARGE
Reconstruction automatique	-
Alarme	-

Fonctionnalités supplémentaires

Interfaces supplémentaires	-
Écran	-
Boutons de commande	Oui
Verrouillage	-
Verrou Kensington	-
Indice de protection	-
Refroidissement	Ventilateur 50x50 mm
Volume du ventilateur	-

Alimentation

Alimentation électrique	12 V / 4 A
Dimensions de la fiche	Connecteur DC Ø5,5 × Ø2,1 × L10 mm, câble DC de 1,2 m

Système hôte

Humidité relative	5% ~ 90%
Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C
Système d'exploitation	Windows®, macOS®, Linux®
Configuration requise	Un port USB Type-C® ou Type-A libre sur votre ordinateur

Données logistiques

Unité d'emballage	8 pièces / carton
Poids total	10,16 kg
Poids brut (avec emballage)	1,16 kg
Poids net	0,786 kg
Dimensions/carton	385x370x320 mm
Dimensions (avec emballage)	300x175x100 mm
Dimensions de l'article	200x65x117 mm
Pays d'origine	China



THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND 

À associer de préférence avec



IB-2924MSCL-C31

Clone & Station d'accueil pour disques durs/SSD SATA et M.2

[À propos du produit](#)

IB-127CL-U3

Station d'accueil et Klonstation pour
2 disques durs/SSD

[À propos du produit](#)

