

Bracelet Antistatique avec Câble de Mise à la Terre, Bande ESD Safe avec Cordon Détachable de 1,5m, Prévient les Décharges Électrostatiques, Ajustable, TAA

N° de produit: ESD-WRIST-STRAP



Protégez les équipements électroniques sensibles contre les décharges électrostatiques lors des réparations, de l'assemblage ou de la manipulation d'appareils grâce à ce bracelet antistatique conforme à la norme TAA.

Le bracelet met l'utilisateur à la terre, déchargeant en toute sécurité l'électricité statique avant qu'elle ne puisse endommager les composants électroniques sensibles. Une résistance intégrée de 1 MΩ limite le flux de courant afin de réduire le risque de choc électrique. Fixez le cordon de mise à la terre à l'aide de la pince crocodile ou de la fiche banane, selon les points de mise à la terre disponibles sur votre établi.

La sangle auto-agrippante antistatique s'adapte à la plupart des tailles de poignet (de 14 à 21,6 cm), permettant aux équipes de n'utiliser qu'un seul modèle standard sur plusieurs postes de travail. La rotation à 360° du bracelet offre une liberté de mouvement complète autour de l'espace de travail.

Le cordon détachable du bracelet permet à l'utilisateur de changer de poste ou de s'éloigner sans retirer le bracelet. Le câble spiralé s'étend jusqu'à 1,5 m (5 pi) une fois complètement déployé, offrant une grande liberté de mouvement dans tout environnement à contrôle électrostatique.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **Prévention des Dommages Causés par les ESD** : Le bracelet relie l'utilisateur à la terre pour décharger l'électricité statique accumulée. Une résistance de 1MΩ limite le courant pour protéger les composants. Fixation via pince crocodile ou fiche banane
- **Confortable** : La sangle antistatique réglable s'adapte à la plupart des tailles de poignet (jusqu'à 17,8 cm), ce qui facilite le stockage d'une seule taille de dragonne; La rotation du poignet à 360° permet une mobilité totale pendant le travail
- **Utilisation Flexible** : Le bracelet antistatique dispose d'un cordon amovible permettant de passer facilement d'un poste à l'autre. Son câble spiralé de 1,5 m (déroulé) offre une longueur suffisante pour se déplacer librement dans la zone de travail
- **Durabilité Adaptée au Travail** : Conçu pour un usage répété dans les environnements protégés contre les ESD, ce bracelet offre une mise à la terre fiable et durable, idéale pour les chaînes de montage, les bancs de réparation et les ateliers électroniques
- **Le Choix des Pros de l'IT** : Nos produits garantissent une mise à la terre fiable et constante lors des opérations de maintenance et d'assemblage électronique. Conformés aux normes industrielles, ils bénéficient d'un support multilingue 24h/24, 5j/7, à vie

Performance

Politique de garantie	2 Years
Spécifications générales	Résistance de 1MΩ

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - 4mm Connector (Banana Plug)
	1 - Spring Test Clip (Alligator Clip)
	1 - Snap Connector (10mm)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Couleur des détails	Jaune
Matériaux	Fer, Nylon , Polyuréthane ,
Longueur du produit	25.6 in [650 mm]

Largeur du produit	2.2 in [55 mm]
Hauteur du produit	1.0 in [25 mm]
Poids du produit	0.9 oz [25 g]

Informations
d'emballage

Longueur du Paquet	4.9 in [12.5 cm]
Largeur du Colis	5.0 in [12.7 cm]
Hauteur du Paquet	0.8 in [2.0 cm]
Poids brut	1.0 oz [29.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Bracelet Antistatique
	1 - Documentation Produit

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis