

Bracciale Antistatico per Polso, Cinturino ESD Safe Regolabile per Messa Terra con Cavo Rimovibile da 1,5 m, Previene le Scariche Elettrostatiche, TAA

ID prodotto: ESD-WRIST-STRAP



Proteggi i componenti elettronici sensibili dalle scariche elettrostatiche durante le riparazioni, l'assemblaggio o la manipolazione delle apparecchiature con questo bracciale antistatico conforme alla normativa TAA.

Il bracciale antistatico mette a terra l'utente, dissipando in sicurezza l'accumulo di cariche elettrostatiche prima che possa danneggiare i componenti elettronici sensibili. Una resistenza integrata da 1 M Ω limita il flusso di corrente, riducendo il rischio di scosse elettriche. Fissa il cavo di messa a terra utilizzando il morsetto a coccodrillo o il connettore a banana, in base ai punti di terra disponibili sul banco da lavoro.

Il cinturino antistatico con chiusura a strappo si adatta alla maggior parte delle misure di polso (da 14 a 21,6 cm), consentendo ai team di tenere in magazzino un'unica misura per tutte le postazioni di lavoro. La rotazione del polso a 360° consente una completa libertà di movimento, contribuendo a mantenere l'ampiezza di movimento intorno alla postazione di lavoro.

Il cavo da polso staccabile consente all'utente di passare da una postazione all'altra o di allontanarsi senza rimuovere la fascia. Il cavo a spirale si estende fino a 1,5 m (quando completamente esteso), consentendo libertà di movimento all'interno di qualsiasi spazio di lavoro controllato dall'elettricità statica.<

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **Prevent ESD Damage**: Wrist strap grounds the user to safely discharge static buildup, while a 1MΩ resistor limits current, reducing shock risk and protecting components from immediate or long-term damage; Secure to ground via alligator clip or banana plug
- **Vestibilità Confortevole**: il cinturino antistatico regolabile con chiusura a strappo si adatta alla maggior parte dei polsi fino a 17,8 cm, permettendo di utilizzare una sola misura; la rotazione a 360° offre piena libertà di movimento durante il lavoro
- **Utilizzo Flessibile**: il bracciale antistatico dispone di un cavo staccabile che consente di passare facilmente da un banco di lavoro all'altro; il cavo spiralato da 1,5 m offre libertà di movimento nell'area di lavoro
- **Resistenza per Uso Professionale**: Progettato per un utilizzo ripetuto in ambienti ESD-safe, garantisce una connessione di messa a terra affidabile che resiste all'uso quotidiano su linee di assemblaggio, banchi di riparazione e postazioni elettroniche
- **La Scelta dei Professionisti IT**: I nostri prodotti ESD-safe garantiscono messa a terra costante e affidabile in ambienti di assistenza e assemblaggio elettronico; Conformi agli standard di settore e supportati da assistenza tecnica multilingue 24/5

Prestazioni

Norme di garanzia	2 Years
Specifiche generali	Resistenza da 1 MΩ

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - 4mm Connector (Banana Plug)
	1 - Spring Test Clip (Alligator Clip)
	1 - Snap Connector (10mm)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Variante colore	Giallo
Materiali	Ferro
	Nylon

Poliuretano

Lunghezza prodotto	25.6 in [650 mm]
Larghezza prodotto	2.2 in [55 mm]
Altezza prodotto	1.0 in [25 mm]
Peso prodotto	0.9 oz [25 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	4.9 in [12.5 cm]
Larghezza del Pacco	5.0 in [12.7 cm]
Altezza del Pacco	0.8 in [2.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.0 oz [29.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cinturino antistatico
	1 - Documentazione del Prodotto

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.